

1902.

102. Jan 9./I. 02.
L.

Haupt-Verzeichniss über Samen und Pflanzen

von
HAAGE & SCHMIDT
Kunst- & Handelsgärtner
ERFURT.



**Catalogue
général
de
graines et plantes
de
HAAGE & SCHMIDT**

Horticulteurs & Marchands grainiers

à ERFURT
(ALLEMAGNE).



Bemerkungen und Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe nach diesem Katalog verstehen sich gegen Casse und ab hier. Die Preise sind in der deutschen Reichswährung in Mark und Pfennigen ausgedrückt. 1 Mark (M.) = 100 Pfennige (Pf.) = 1 Shilling Englisch = 1 Franc 25 Cms. Für kleinere Rechnungsbeträge oder zur Ausgleichung von Bruchtheilen nehmen wir Briefmarken eines beliebigen Landes zum vollen Werth in Zahlung. Ausländische Geldsorten werden zum Tageskurs berechnet.

Beträge unter 20 Mark nehmen wir, wenn nicht laufende Rechnung eröffnet, und soweit, den Verkehr mit anderen Ländern betreffend, Nachnahme zugelassen ist, den Sendungen nach, weil dies mindestens keine höheren Unkosten als die nachher nöthige Einsendung des entsprechenden Betrages verursacht, und gegenseitig Zeitersparniss eintritt.

Im deutschen Postbezirk ist die Uebermittlung durch Postanweisung im Allgemeinen der gebräuchlichste Weg der Baarsendung; auch besteht ein Postanweisungsverkehr mit allen Ländern, welche Nachnahme zulassen, sowie mit vielen anderen.

Für Verpackung berechnen wir nur den Selbstkostenpreis. Bei aussereuropäischen Sendungen, welche frankirt werden müssen, bitten wir für ausreichende Deckung der dadurch erwachsenden Kosten Sorge zu tragen.

Zur Erleichterung unserer Arbeit und zur Vermeidung allen Aufenthaltes bei der Absendung können wir unseren geschätzten Auftraggebern nicht dringend genug folgende Punkte ans Herz legen:

1. Deutlich geschriebene und genaue Angabe ihres Namens und Wohnortes, auch bei jeder wiederholten Bestellung.
2. Angabe der nächsten Post-, sowie der nächsten Eisenbahnstation.
3. Die Beförderungsweise vorzuschreiben.

4. Die Aufträge auf beigefügtem Bestellzettel zu vermerken, welcher zum Beweis der richtigen Ausführung zurückgeschickt wird; Pflanzenbestellungen bitten wir auf ein gesondertes Blatt schreiben zu wollen.

Samenbestellungen werden so schnell wie möglich nach Eingang ausgeführt, Pflanzenaufträge, sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

Es ist jederzeit unser eifrigstes Bestreben, unseren Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Samenreien bester Beschaffenheit zu liefern; das Ergebniss der Aussaat hängt indessen nicht allein von der Güte des Samens ab, sondern ist so vielen Zufälligkeiten unterworfen, welche sich der Kontrolle des Lieferanten gänzlich entziehen, dass wir jede Verantwortung oder Garantie für den Ausfall der Ernte aus den von uns gelieferten Samen ausdrücklich ablehnen müssen. Ebenso wenig haften wir für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für irgend welchen bei der Ausführung von Bestellungen vorkommenden Irrthum. Zur gütlichen Beilegung von Unregelmässigkeiten werden wir stets das grösste Entgegenkommen zeigen; wir machen jedoch besonders darauf aufmerksam, dass ein etwa von uns zu leistender Ersatz unter keinen Umständen die Höhe desjenigen Betrages überschreiten kann, welcher für den betreffenden Samen in Rechnung gestellt wurde.

Alle Bestellungen, welche nach diesem Kataloge geschehen, sehen wir als in Anerkenntniss obiger Bemerkungen und Verkaufsbedingungen ertheilt an.

Wir wiederholen, dass wir es uns, wie bisher, in hohem Grade angelegen sein lassen werden, unsere geschätzten Abnehmer stets aufs Sorgfältigste zu bedienen.

Post-Packet-Verkehr nach dem Auslande.

Es kann in Nachstehendem nur eine beschränkte Anzahl der in Betracht kommenden Länder Raum finden.

1. Pakete im Gewicht bis 5 kg kosten nach:

Argentinien (bestimmte Orte) M. 3,40; Azoren [M. 2,80; Belgien M. —,80; Brasilien (bestimmte Orte) M. 2,60 — M. 6,90; Dänemark M. —,80; dänische Antillen M. 2,40; Deutsch-Ostafrika M. 2,40; Deutsch-Südwestafrika M. 2,40; Kamerun M. 1,60; Egypten M. 1,80; Frankreich M. —,80; Corsica, Algier M. 1,20; Guadeloupe, Martinique M. 2,80; Gibraltar M. 3,80; Griechenland M. 1,80; Grossbritannien und Irland M. 1,60; Italien M. 1,40; Luxemburg M. —,70; Madeira M. 1,80; Malta M. 2,—; Niederlande M. —,80; Niederländisch-Indien M. 4,20; Norwegen M. 1,60; Oesterreich-Ungarn M. —,50; Portugal M. 1,80; Rumänien M. 1,40; Russland (europäisches) und Finnland M. 1,40; Schweden M. 1,60; Schweiz M. —,80; Serbien M. 1,20; Bulgarien M. 1,80; Tripolis M. 1,60; Tunis M. 1,50; Türkei M. 1,40 — 2,—; Vereinigte Staaten von Nordamerika M. 2,40; Canada M. 5,60.

2. Pakete im Gewichte bis zu 3 kg kosten nach:

Bolivien M. 4,—; Canada M. 4,—; Paraguay M. 3,70; Spanien M. 1,40; Gibraltar M. 2,80.

Zusendung von Katalogen.

Unsere Kataloge versenden wir regelmässig umsonst und postfrei an unsere sämmtlichen Kunden. Wer sonst die Kataloge wünscht, wird gebeten, für vorliegendes Hauptverzeichnis über Samen und Pflanzen 50 Pf. und für das Anfang August erscheinende Blumenwiebel-Verzeichniss 20 Pf. in Briefmarken einzusenden, welche Verläge wir indessen von dem ersten darauf eingehenden Auftrage in Abrechnung bringen werden.

Ankauf von Neuheiten.

Wir sind stets bereit, neue Species, Varietäten oder Hybriden von wirklich blumistischem Werth käuflich oder durch Tausch an uns zu bringen, und ersuchen Besitzer von dergleichen, welche geneigt sind, solche abzutreten, sich an uns zu wenden.

Telegramme: Hagesmit Erfurt.

I. Gemüse-Samen.

Graines potagères.

Die feinen Gemüse-Sorten sind ohne Rücksicht auf Kosten von den verschiedenen Züchtern, welche in der Cultur der einen oder anderen Sorte sich besonders auszeichnen, gebaut, und diejenigen, welche für gewisse Gegenden des In- und Auslandes eigenthümlich sind, direct aus den zuverlässigsten Quellen bezogen. Zur Erleichterung der Auswahl sind die wesentlichsten Sorten für allgemeinen Küchenbedarf mit Fettschrift gedruckt.

Zu gefälliger Berücksichtigung

empfehlen wir die am Ende der Section III Seite 54 aufgeführte Auswahl von gemischten Collectionen für kleinere und grössere Hausgärten, welche nicht nur unsere geehrten Abnehmer der Mühe der speciellen Auswahl entheben, sondern auch eine zweckentsprechende Wahl sichern.

Die 100 Kilo-Preise finden abwärts bis zu 10 Kilo Anwendung, während der Berechnung von weniger als 10 Kilo bis hinab zu einschliesslich 200 Gramm der Kilo-Preis zu Grunde gelegt, und im Uebrigen der 20 Gramm-Preis oder ein entsprechender Aufschlag auf den Kilo-Preis berechnet wird. Bestellungen auf die geringsten abgebbaren Mengen bitten wir nach dem Grundsatz zu regeln, dass wir weniger als 10 Pfennig für einen Gewichtstheil überhaupt nicht in Ansatz bringen können. — Von landwirthschaftlichen oder Waldsamen, deren Preise sich im Laufe der Saison ändern können, stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

I. Kohl-Arten. Choux.


Blumenkohl oder Carviol.

Brassica oleracea botrytis cauliflora. — Cauliflowers.			
— Choufleur. — Cavol Fiore.		kg	20g
No.		M. Pf.	Pf.
1	Algier, sehr grosse Sorte, direct importirte Saat	40 —	100
2	Asiatischer, grosser, später	13 50	40
3	Berliner früher, vorzüglich	40 —	100
4	Cyprischer, früher	13 50	40
5	Dean's früher Schneeball	—	320
6	Englischer, mittelfrüher	13 50	40
7	Erfurter, grosser	52 —	130
8	Erfurter Zwerg-, nicht ganz so früh und höher im Wuchs als Haage's Zwerg-, vorzüglich	200 S. — 25,	90 — 220
9	Französischer Imperial-	32 —	80
10	» Lemaitre, mit kurzem Strunk und grossen, reinweissen Köpfen	40 —	100
11	» Lenormand, niedriger	36 —	90
12	» Pariser oder Salomon's früher	24 —	60



15. Haage'scher Treib-Blumenkohl.

Blumenkohl:		kg	20g
No.		M. Pf.	Pf.
13	Französ. Pariser halbharter	27 —	70
14	Haage'scher kleinblättriger frühester Zwerg-, niedrigste Sorte, mit sehr grossen, festen, blendend weissen Köpfen. Ganz vorzügliche Qualität	100 S. — 25, 1000 S. 2 —,	— 320
15	Haage'scher allerfrühester Zwerg-, eigene Zucht, echt, mit sehr kurzem Strunk, sehr feste blendend weisse Köpfe bildend. Ganz ausgezeichnet zum Treiben, jedoch ebenso vorzüglich für das freie Land	100 S. — 40, 1000 S. 3, 50,	— 800
16	Haage'scher allerfrüh. Treib-, überwinterte Pflanzen zum Treiben (nur bei frostfreiem Wetter)	100 Stück 4 —,	— —
17	Holländischer Zwerg-	24 —	60
18	Italienischer früher Riesen- (Veitch's autumn giant), auch Frankfurter Riesen- genannt, von riesig. Dimensionen in Pflanze und Köpfen und anerkannt ganz vorzüglicher Qualität. Diese Sorte verlangt den fettesten Boden, reiche Bewässerung und mindestens 1 Meter entfernt gepflanzt zu werden	13 50	40
19	Italienischer später Riesen-, dieselbe grosse Sorte, nur später, extra	13 50	40
20	Italienischer non plus ultra, extra grosse frühe Sorte, sehr empfohlen	16 —	50
21	Malteser, früher niedriger, sehr widerstandsfähig	42 —	100
22	Primus (italienischer allerfrühester kurzstrunkiger Riesen-), sehr früh, niedrig, mit grossen weissen Köpfen	24 —	60
23	Standholder später	16 —	50
24	Walcheren, sehr grosser	16 —	50



46. Kraut, Braunschweiger.



78. Kraut, Holländisches niedriges weisses.

Broccoli.

Brassica oleracea botrytis cymosa. — Broccoli.
— Chou Broccoli. — Cavel Broccoli.

No.	kg 20g	M. Pf.	Pf.
25	Violetter italienischer	11	— 40
26	» früher capischer	27	— 70
27	» später dänischer Zwerg-	13	— 50
28	» Sprossen-, früher	8	— 30
29	Gelblichweisser Portsmouth	16	— 50
30	» Chappel's	16	— 50
31	Nataleschi, italienischer früher vio-	16	— 50
	letter	24	— 60
32	Rosenrother, früh	8	— 30
33	Weisser italienischer	16	— 50
34	» grosser später	18	— 50
35	» Knight's zarter	16	— 50
36	» Frühlings-, frühester	16	— 50
37	» » Mammuth	16	— 50
38	» » Elletson's Kaiser-	16	— 50
39	» Snow's Winter-	27	— 70
40	» Monk's Hall Mammuth, späte	18	50 50
	weisse sehr grosse Sorte	16	— 50
41	» Perkin's Learnington, als der		
	beste späte empfohlen	16	— 50

Kraut oder Kopfkohl.

Brassica oleracea capitata. — Cabbage. —
Chou pommé. — Cavolo Cappuccio.

No.	kg 20g	M. Pf.	Pf.
42	Amager, dänisches Winter-, sehr	12	50 40
	fest, Originalsaat	8	— 30
43	» im Ausland gezogen, sehr gut		
44	Bamberger, allerfrühestes,		
	neu, das früheste zur Landcultiv.,	32	— 130
	sehr feste Köpfe von hellgrüner		
	Farbe bildend	10	— 30
45	Berliner grosses weisses ver-		
	bessertes Markthallen-, ganz		
	vorzügliche Sorte, mittelfrüh, da-		
	bei sehr gross und fest	8	50 30
46	Braunschweiger, sehr grosses		
	weisses plattes, extra, echt	8	— 30
47	» im Ausland gezogen, gut	7	— 25
48	Büdericher, feines niedriges frühes	8	— 30
49	Casseler, kegelförmiges grosses		
	frühes stumpfspitzes, ausgezeich-	8	— 30
	nete, sehr zu empfehlende Sorte	8	— 30
50	Colomenskisches Riesen-		
51	Eifeler oder Nürburger, grosses,		
	weisses, festes, auch Steinkraut	9	— 30
	genannt, für rauhe Gegenden	7	— 25
52	Englisches, Battersea, grosses plattes	8	— 30
53	» Cocoonuss, sehr früh	7	— 25
54	» Drumhead, grosses rundes weisses		
	spätes	7	— 25
55	» Drumhead, niedriges rundes		
	weisses	7	— 25
56	» Enfield Market, grosses weisses	6	60 20
57	» Wheeler's Imperial	7	50 25
58	» York'sches, frühestes weisses		
	stumpfspitzes	6	60 20
59	» » grosses weisses stumpfspitzes	5	20 20

Kraut (Weisskraut):


No.	kg 20g	M. Pf.	Pf.
60	Englisches Zuckerhut-, frühestes	7	60 25
	stumpfspitzes		
61	Erfurter, grüstes weisses, sehr	8	— 30
	festes, extra	8	— 30
62	» kleines frühestes festes		
63	» rundes Zucker-, beim Ein-		
	machen goldgelb, sehr	11	— 40
	fest, gute Wintersorte		
64	Express, frühestes weisses	7	60 25
65	Filder, spitzköpfiges, sehr festes,		
	grosses, echt	10	— 30
66	Französisches Auvergnier Centner-		
	sehr gross, distinct	7	40 25
67	» Bacalan, frühes	7	80 25
68	» » Stampes, frühes spitzes	8	— 30
69	» Joannet oder Nantais (Johannis-		
	tag's), frühestes	5	20 20
70	» » od. Nantais, spätes, mittelgross.	7	— 25
71	» de Noël (ardoisé d'hiver), blau-		
	grün, sehr festes Winterkraut	7	— 25
72	» Ochsenherz, grosses, fest	7	— 25
73	» » kleines, sehr schön, fest	7	— 25
74	» St. Denis, mittelfrüh	7	— 25
75	Griechisch's plattes weisses Riesen-		
	vorzügliche russische Sorte	9	— 30
76	Griechisches Centner-	7	40 25
77	Henderson's frühes Sommer-		
	mittelgross, fest, gute Marktsorte	11	— 40
78	Holländisches weisses niedriges		
	frühes, sehr schön, fest	6	60 20
79	» grosses weisses spätes	8	— 30
80	Jersey Wakefield, mittelgross,		
	oval, festköpfig	9	— 30
81	Lübecker, plattrundes mittelgrosses		
	festes weisses	7	60 25
82	Magdeburger, grosses weisses		
	festes, extra	7	— 25
83	Nürnberger, grosses weisses Herbst-	7	60 25
84	Pommersches, spitzes, sehr fest	10	— 30
85	Schweinfurter, allergrösstes		
	weisses, extra	9	— 30
86	Strassburger Centner-	7	— 25
87	Strunkkraut, echtes Altenburger	8	— 30
88	» verbessertes weisses, Köpfe		
	bildend	10	— 30
89	» Egerländer, einen starken		
	Strunk mit festem Kopf bil-		
	dend	11	— 40
90	Tacaronter Riesen-, muss vor		
	Winter gesäet werden, um die		
	riesigen Köpfe auszubilden	16	— 50
91	Ulmer, grosses spätes Centner-		
	extra	7	60 25
92	Utrechter, weisses mit blauem Rand	8	— 30
93	Winnigstädter, weisses spitzes		
	extra, sehr fest	8	— 30
94	Zucker- od. Maispitz-, allerfrühestes	7	60 25
95	Zuckerhut, sehr festes, spitzes	7	60 25

Rothkraut:

96	Berliner dunkelrothes grosses		
	mittelfrühes	10	— 30



114. Wirsing, Eisenkopf.



145. Rosenkohl, Hercules.

Kraut (Rothkraut):		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
97	Erfurter blutrothes frühes Salat-, extra . . .	9 —	30
98	» » Riesen- . . .	9 —	30
99	» Schwarzkopf, zartes, feinstes Salat-, neu, das dunkelste Rothkraut: Köpfe schwarzglänzend, fest und sehr haltbar, vorzügliche Marktsorte . . . Pt. — 40,	— —	—
100	» spitzes dunkelrothes . . .	11 —	40
101	Hamburger Markt-, schwarz-rothes . . .	13 50	40
102	Holländisches blutrothes grosses spätes . . .	7 60	25
103	» blutrothes grosses frühes . . .	7 20	25
104	Polnisches rothes, flach, fest, kurzstrunkig, Blätter gewellt . . .	9 —	30
105	Präsident Garfield, früh, spitz, blutroth . . .	11 —	40
106	Ulmer spätes blutrothes . . .	8 —	30
107	Utrechter schwarzrothes kleines . . .	8 50	30
108	Zittauer schwarzrothes Riesen-, grossköpfig, sehr zart . . .	27 —	70

Wirsing:		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
129	Johannistags, sehr frühe, festköpfige Sorte . . .	10 —	30
130	Kitzinger, allerfrühester, spitzer, festköpfig . . .	7 60	25
131	Non plus ultra, grüner mittel-früher . . .	7 —	25
132	Norwegischer grosser später . . .	7 50	25
133	Oberrader, gelbgrüner, grossköpfig, sehr früh, extra . . .	6 40	20
134	Pancalier de Joulin, kleiner früher fester . . .	5 20	20
135	Später grüner krauser . . .	5 20	20
136	Ulmer, niedriger früher, extra . . .	4 40	20
137	» grösster später . . .	6 —	20
138	Virtus, allergrosster krauser später, ganz vorzügl. Sorte . . .	6 40	20
139	Wiener, früh, niedr. Treib- . . .	5 20	20

Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.

Brassica oleracea capitata bullata. — Savoy. — Chou de Milan. — Cavolo de Milano.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
109	Aubervilliers, grosser früher grüner niedriger, ähnlich Vertus . . .	7 50	25
110	Berliner, grünlichgelber mittelfrüher . . .	4 80	20
111	Blumenthaler, gelber Savoyer . . .	4 20	20
112	Capuziner, früher niedriger . . .	6 60	20
113	Chou Marcellin, niedr., ausdauernd . . .	5 50	20
114	Eisenkopf, neu, sehr früh, rund, gross und festköpfig, extra . . .	11 —	40
115	Engl. Drumhead oder Trommelkopf . . .	5 20	20
116	» feingearbter grüner . . .	5 50	20
117	» » Waterloo, vorzüglicher . . .	7 —	25
118	» Victoria, sehr fein gekraust . . .	7 —	25
119	» Little Pixie, fein gekraust grüner, niedrig . . .	5 20	20
120	» Dublin Prize, sehr gross und fein . . .	7 —	25
121	» Tom Thumb, klein, früh, dunkelgrün, sehr feingearbt . . .	4 80	20
122	Erfurter, grosser gelber Winter- . . .	4 20	20
123	» kleiner früher fester Winter- . . .	5 20	20
124	» Zuckerhut, sehr festköpfig . . .	5 20	20
125	Frankfurter (Strassburger), langköpfiger grosser früher . . .	4 80	20
126	goldgelber Markt-, niedrig, früh, goldgelb, sehr zart . . .	6 —	20
127	Groot's Liebling, extra feingekraust früher . . .	4 80	20
128	Holländischer grosser gelber . . .	7 —	25

Sprossen- oder Rosenkohl.

Brassica oleracea bullata gemmifera. — Brussels Sprouts. — Chou à jets de Bruxelles. — Cavolo di Brusselles a getti.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
140	Brüsseler Sprossen-, hoher . . .	5 20	20
141	Aigburth, mit grossen festen Rosen . . .	7 —	25
142	englischer Rosebery . . .	7 —	25
143	Erfurter halbhoher, extra . . .	8 60	30
144	» Riesen-, sehr ergiebig . . .	13 50	40
145	Hercules, neu, wesentlich verbesserte, frühe, halbhohe Sorte mit sehr grossen, sich lange haltenden Rosen, extra . . . Pt. — 30,	— —	—
146	kugelförmiger halbhoher, extra, sehr feste, runde Rosen bringend . . .	10 —	30
147	Perkins' verbess. Zwerg- . . .	8 —	30
148	Scrymger's Riesen-, mittelhoch, vorzüglich . . .	7 —	25

Blätter-Kohl.


Brassica oleracea acephala. — Borecole, Greens or Kale. — Chou vert ou non pommé. — Cavolo arricciato.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
149	Plumagen-, bunter . . .	7 —	25
150	» weisgescheckter, sehr zierend . . .	8 —	30
151	» rothgescheckter, sehr zierend . . .	7 50	25
152	» prolifirender bunter, sehr zierend . . .	9 —	30
153	» krauser geschlitzter rothbunter . . .	16 —	50



158. Blätterkohl, Mosbacher.

Blätter-Kohl:		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
154	Winter-, hoher brauner krauser	7 60	25
155	» hoher grüner	6 60	20
156	» » feinstgekrauster	7 50	25
157	» halbhocher grüner moosartig gekrauster	7 60	25
158	» » Mosbacher hellgrüner, sehr krauser	7 —	25
159	» niedriger brauner krauser	5 50	20
160	» » grüner feingekraust, feinste Qual., extra	4 60	20
161	» » gelbgrüner Dreienbrunnen, extra	7 20	25
162	» Pfück-, mehrjähriger, halbhocher, dunkelgrüner Kohl, viele Seitentriebe bildend, die im Winter und zeitigen Frühjahr ein vortreffliches Gemüse abgeben	32 —	80



160. Blätterkohl, niedriger feingekrauster grüner.

163	Krauserandeter neapolitan, schlies-	8 —	30
	sender, sehr schön		
164	Schnitt-, brauner	2 20	10
165	» gelber	1 40	10
166	» grüner	1 60	10
167	» gelber zarter Butter-, selbst-	5 20	20
	schliessender		
168	» dickrippiger, krauserandeter	8 —	30
169	Baum- oder Kuh-, grüner	4 60	20
170	» » blauer	7 —	25
171	Grosser blauer Mark-	7 —	25
172	» grüner	7 —	25
173	Grüner verzweigter Polton	4 60	20
174	Tausendköpfiger (Polo)	4 60	20
175	Tronchuda, dickrippiger grüner	4 60	20



179. Kohlrabi, Wiener allerfrüh. weisse Treib-

Blätter-Kohl:		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
176	Palmbaum-, echt	5 —	20
177	Pe-tsai, chinesischer	4 —	20
178	Meer- od. Seekohl, Crambe marit.	9 —	30

Kohlrabi.

Brassica oleracea conglodes (caulo-rapa). — Kohlrabi. — Chou rave. — Cavol rapa.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
179	Wiener, allerfrüheste weisse Treib-, ganz extra	10 —	30
180	» allerfrüheste blaue Treib-, ganz extra	9 —	30
181	» kleinlaubige niedrige frühe weisse, extra	8 —	30
182	» kleinlaubige niedrige frühe blaue, extra	8 40	30
183	» kleinlaubige weisse Non plus ultra	12 50	40
184	» Delicatess-früheste feine blaue Treib-, siehe Neheiten	— —	50
185	Englische frühe weisse	5 50	20
186	» blaue	7 —	25
187	Erfurter früheste weisse Dreienbrunnen, extra	8 80	30
188	Grosse weisse späte Feld-	5 80	20
189	» blaue	7 —	25
190	Sehr grosse blaue Riesen-	7 —	25
191	» weisse	6 60	20
192	Goliath, verbess. blaue Riesen-, oft über 10 kg schwer, ohne holzig zu sein	8 —	30
193	» verbesserte weisse Riesen-	7 60	25

Kohlrüben oder Erdkohlrabi.


Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips.

— Chou navet. — Cavolo navone.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
194	Grosse glatte weisse	2 —	10
195	» gelbe	2 40	15
196	Gelbe kurzlaubige Schmalz-	3 —	15
197	Weisse kurzlaubige Schmalz-	2 40	15
198	Hoffmann's Riesen-, gelbe	3 20	15
199	» weisse	3 —	15
200	Krasnoselski'sche, glatte plattköpfige gelbe hochfeine Sorte	3 80	15
201	Non plus ultra, grosse weisse, ganz ausgezeichnete Sorte	3 20	15
202	Plattrunde gelbe Apfel-	3 —	15
203	Schmerfelder, sehr grosse zarteste weisse	2 60	15
204	Gelbe rothgranhäutige Riesen-	2 30	15
205	Weisse rothköpfige	2 50	15
206	» grünköpfige	1 80	10
207	Gelbe rothköpfige	2 40	15
208	Lange weisse Kannen-, sehr schön	2 60	15

Obige Kohlrüben-Sorten sind von feinsten Qualität zum Verspeisen. Zu ökonomischen Zwecken siehe landwirtschaftliche Samen.

2. Wurzel- und Rüben-Samen.



Carotten oder Möhren.

Carotten, Mohrrüben oder Möhren.

Daucus Carotasativus. — Carrot. — Carotte. — Carota.

No.	kg 20 g	M.Pf. Pf.
209 Altringham, rothe süsse grosse	3 80	15
210 » verbesserte grünköpfige	4 20	20
211 Amsterdammer, halblange rothe stumpfe Treib-, ohne Herz, sehr fein	7 20	25
212 Blutrothe lange	10 —	40
213 Braunschweiger, lange rothe (4.)	3 50	15
214 » halblange rothe	4 20	20
215 Carentan, scharlachrothe Treib-, ohne Herz, stumpfspitz (7.)	5 50	20
216 » abgeriebener Same	7 60	25
217 Chantenay, halblange frühe rothe	6 40	20
218 Durchsichtige feine weisse	2 40	15
219 Duwicker, holländische kurze frühe, zum Treiben, extra (1.)	5 20	20
220 » abgeriebener Same	7 —	25
221 Erfurter, lange rothgelbe feinkrautige (3.)	3 80	15
222 Frankfurter, dunkelrothe frühe mittellange	4 40	20
223 Guérande, kurze dicke, ausgezeichnete Sorte, weit dicker als Duwicker, abgeriebener Same	6 60	20
224 Hamburger, lange dunkelrothe stumpfspitze	4 80	20
225 Holländische halbl. spitze rothe Treib-	5 50	20
226 Horn'sche, frühe lange rothe kurzlaubige	4 —	20
227 James, halblange hochrothe, abgeriebener Same	5 20	20
228 Lange scharlachrothe ohne Herz, cylinderförmig, länger als die Nantaise, früh	5 —	20
229 » scharlachrothe ohne Herz, abgeriebener Same	7 60	25
230 Lobber, lange grosse dicke goldgelbe süsse	4 —	20
231 Londoner Markt-, kurze dicke	9 —	30
232 Luc, halblange stumpfspitze, früh (6.), abgeriebener Same	7 20	25
233 Nantaise, verbesserte cylinderförmige, halblange stumpfspitze Treib-, extra (2.)	7 —	25
234 Nantaise, abgeriebener Same	7 80	25

Carotten oder Möhren:

No.	kg 20 g	M.Pf. Pf.
235 Pariser Markt-, allerfrüheste, kleine runde, extra	6 60	20
236 Pariser Treib-, sehr kurze stumpfe frühe, extra (5.)	6 40	20
237 » abgeriebener Same	7 40	25
238 St. Valery, lange rothe glatte	3 80	15
239 Violette grosse lange	5 60	20
240 Vogesische halblange dicke weisse	3 60	15
241 Riesen-, sehr grosse weisse grünköpfige Futter- 100 kg	98 —	1 30
242 » dieselben, abgeriebener Same 100 kg	150 —	2 20
243 » verbesserte weisse grünköpfige, sehr ertragreich, von vorzüglicher Güte 100 kg	136 —	1 80
244 » dieselben, abgeriebener Same 100 kg	180 —	2 40
245 » sehr grosse rothe grünköpfige Futter- 100 kg	170 —	2 30
246 » dieselben, abgeriebener Same 100 kg	215 —	2 80
247 Saalfelder, blassgelbe kurze 100 kg	170 —	2 30

Cichorien-Wurzel.

Cichorium Intybus. — Large-rooted Chicory. —

Chicorée sauvage. — Cichoria selvetica. kg 20 g

No.	M.Pf. Pf.
248 Halblange dicke schlesische	3 20
249 Magdeburger, lange glatte	3 —
250 » lange verbesserte spitzköpfige	3 60
251 Riesen-, cylinderförmige (Badenser walzenförmige)	3 20

Goldwurzel.


Golden Thistle. — Scolymus d'Espagne. — Escolimo.

No.	kg 20 g	M.Pf. Pf.
252 Scolymus hispanicus	5 20	20

Hafer-Wurzel.

Tragopogon porrifolius. — Salsify. — Salsifis blanc. — Scorzonera bianca.

No.	kg 20 g	M.Pf. Pf.
253 Gewöhnliche	2 60	15
254 Rosablühende	12 50	40



Pastinake, grosse lange.

Schwarzwurzel.

Haferwurzel.



974. Sellerie, Erfurter Knoll-. Bleichsellerie.

Meer-Rettig.

Cochlearia Armoracia L. — Horse Radish. —

Rai fort sauvage. — Rafano, Ramolaccio.

No.	Trägt keinen Samen.	M. Pf.
255	100 extra starke Wurzeln	27 50
256	12 starke Wurzeln	4 20
257	100 kleine Selzwurzeln	3 80
258	12 »	— 60

Pastinaken.

Pastinaca sativa. — Paronip. — Panais.

No.	kg	20g	M. Pf.	Pf.
259	Grosse lange	100 kg 68	1	10
260	Runde	100 » 70	1	10
261	Professor Buckmann's Studenten- sehr empfohlen	100 kg 76	1	10

Petersilien-Wurzel.Petroselinum sativum. — Large rooted Parsley. —
Persil & grosse racine. — Prezzemoto & grosse radici

No.	kg	20g	M. Pf.	Pf.
262	Lange dicke späte	100 kg 66	1	10
263	Frühe dicke kurze	100 » 66	1	10
264	» » verbesserte	1 30	10	
265	Ruhm von Erfurt, glatte Wurzeln mit feingekrausten Blättern	3 60	15	

Rapontica.

Oenothera biennis. — Broadleaved Oenothera.

— Jambon des Jardiniers.

No.	kg	20g	M. Pf.	Pf.
266	Grosse gelbe	2 60	15	

Rapunzel.

Campanula Rapunculus. — Rampion. — Raiponce.

No.	kg	20g	M. Pf.	Pf.
267	Kleine feine weisse, delicat	11	—	40



265. Petersilienwurzel, Ruhm von Erfurt.

Scorzoner oder Schwarz-Wurzel.

Scorzonera hispanica. — Scorzonère. — Scorzonera.

No.	kg	20g	M. Pf.	Pf.
268	Gewöhnliche	6 60	20	
269	Russische Riesen-	10	—	30
270	Vulcan, siehe Neuheiten Pt.	50	—	—

Zucker-Wurzel.

No. kg 20g M. Pf. Pf.

271	Sium Sisarum. — Skirret. — Chervis. — Sisaro	—	—	50
-----	---	---	---	----

Sellerie.

Apium graveolens. — Celery. — Céleri. — Sedano.

No. kg 20g M. Pf. Pf.

272	Knoll-, Apfel-, kurzlaubiger	7 20	25	
-----	------------------------------	------	----	--

273	» Erfurter, sehr grosser	5 20	20	
-----	--------------------------	------	----	--

274	» » Haage's kurzlaubi- ger, extra fein	6 40	20	
-----	---	------	----	--

275	» » frühester Markt-, neu, früheste Sorte, dabei gross und zart	11	—	40
-----	---	----	---	----

276	» grosser krausblättriger	7 20	25	
-----	---------------------------	------	----	--

277	» » holländischer	4 80	20	
-----	-------------------	------	----	--

278	» Hamburger, feiner weisser Markt-	6 60	20	
-----	---------------------------------------	------	----	--

279	» Leipziger glatter	5 20	20	
-----	---------------------	------	----	--

280	» Naumburger Riesen-	7	—	25
-----	----------------------	---	---	----

281	» Non plus ultra	6 60	20	
-----	------------------	------	----	--

282	» Prager Riesen-, grosser glatter, sehr zartfleischiger	6 40	20	
-----	--	------	----	--

283	Bleich-, Bailie's rother Riesen-	7	—	25
-----	----------------------------------	---	---	----

284	» Cole's Krystall-, weisser	3 80	15	
-----	-----------------------------	------	----	--

285	» » super, rother	7	—	25
-----	-------------------	---	---	----

286	» de Candolle, mit sehr dicken, fleischigen Blattstielen	8	—	30
-----	---	---	---	----

287	» farnblättriger, decorativ	7	—	25
-----	-----------------------------	---	---	----

288	» Golden self-blanching, Herz goldgelb, selbstbleichend	8	—	30
-----	--	---	---	----

289	» goldgelber mit rosa Rippen	15	—	40
-----	------------------------------	----	---	----

290	» Henderson's White Plume, Blätter, Blattstiele, sowie das Herz von Natur weiss	27	—	70
-----	---	----	---	----

291	» Pascal giant, mit sehr starken Blattrippen	5 20	20	
-----	---	------	----	--

292	» Perfection Heartwell, beste amerikanische Marktsorte	8	—	30
-----	---	---	---	----

293	» Prince of Wales (Sandring- ham Dwarf White)	7	—	25
-----	--	---	---	----

294	» rosenrother amerikanischer	15	—	40
-----	------------------------------	----	---	----

295	» Seymour's Champion-, weisser	5 20	20	
-----	--------------------------------	------	----	--

296	» französischer weisser	2 40	15	
-----	-------------------------	------	----	--

297	» violetter von Tours	3 60	15	
-----	-----------------------	------	----	--

298	Schnitt-, gewöhnlicher	1 70	10	
-----	------------------------	------	----	--

299	» krausblättriger	6 40	20	
-----	-------------------	------	----	--

300	» vielstengelig aromati- scher extra krau- ser, siehe Neuheiten Pt. — 30, — — —			
-----	--	--	--	--

Kerbel-Rübe.

No. kg 20g M. Pf. Pf.

301	Scandix (Chaerophyllum) bulbosa — Turnip-rooted Chervil — Cerfeuil tubéreux	4 30	20	
-----	---	------	----	--

302	Chaerophyllum Prescotti, sibirische Kerbel-Rübe, verbesserte, extra	6 60	20	
-----	--	------	----	--

Speise-Rüben.Brassica rapa hortensis. — Garden Turnips. — Navet
turnep ou Rabioule. — Navone et Rapa.

No. kg 20g M. Pf. Pf.


303	Altringham, gelbe frühe	2	—	10
-----	-------------------------	---	---	----

304	Amerikanische, früheste weisse roth- köpfige (10)	2 50	15	
-----	--	------	----	--

305	Bortfelder, gelbe lange	2 50	15	
-----	-------------------------	------	----	--

306	Croissy, mittelfrühe runde weisse	2 40	15	
-----	-----------------------------------	------	----	--

307	Finnländische, gelbe platte (13)	4	—	20
-----	----------------------------------	---	---	----



Speiserüben, verschiedene.



Salatrüben, verschiedene.

Speiserüben:

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
308	Fürst Engalitscheff, gelb, roth gestreift, plattrund	5 20	20
309	Ganzblättrige platte rothe sehr frühe	2 50	15
310	» » weisse (9) . . .	2 60	15
311	Gelee, orangegelbe, sehr schön . . .	2 30	15
312	Goldball, goldgelbe runde . . .	2 40	15
313	Gratscheff's scharlachrothe	3 —	15
314	Herbst, weisse runde . . .	1 80	10
315	» gelbe runde . . .	2 20	15
316	Kashmir, frühe platte scharlachrothe . . .	4 60	20
317	Mai-, runde, früheste weisse . . .	2 40	15
318	» » gelbe . . .	2 40	15
319	» allerfrüheste weisse Treib-, von kugelförmiger Form und schneeweisser Farbe, extra . . .	6 —	20
320	Mailänder, runde weisse rothköpfige, sehr fein, noch früher als die Münchener, extra . . .	4 20	20
321	» weisse ganzblättrige, sehr fein, extra . . .	5 —	20
322	Malteser, früheste kleine gelbe platte glatte feine . . .	2 40	15
323	Montmagny, goldgelbe rothköpfige glatte feine . . .	2 40	15
324	Morigny, lange graue feine . . .	3 20	15
325	Münchener Treib-, plattrunde weisse violetteköpfige, frühe kurzlaubige, extra (8) . . .	3 —	15
326	Ottersberger, gelbe sehr lange dünne . . .	2 60	15
327	Petrowskische gelbe plattrunde (14) . . .	5 20	20
328	Schneeball, sehr frühe weisse . . .	2 40	15
329	Schwarze lange, feine (11) . . .	2 40	15
330	» runde, sehr delicat . . .	1 80	10
331	Silberball, Lawson's frühe . . .	2 40	15
332	Teltower oder Märkische . . .	2 40	15
333	Vertus, halblange weisse . . .	2 60	15
334	weisse harte Winter-, Rübe kegelförmig, neu . . .	2 20	15
335	Wilhelmsburger, gelbe runde (12) . . .	2 40	15

Für Stoppel- oder Herbst-Rüben siehe ökonomische Samen.

Beete oder Salatrüben.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
336	Amerikanische, runde dunkelrothe	2 —	10
337	Athener, auch ägyptische genannt, plattrunde, dunkelrothe, glatte, sehr früh, fein, extra (6) . . .	2 —	10

Beete oder Salatrüben:

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
338	Bassano, glatte, rothgeringelte, süsse . . .	1 20	10
339	Birnförmige glatte, schwarzrothe . . .	1 70	10
340	Carmoisinrothe Kugel-, siehe Neuheiten . . .	—	—
341	Castelnaudary, rothe, halblange, süsse . . .	1 80	10
342	Chelsea, schwarzrothe kurze Belaubung, halblange Rübe mit schwarzrothem Fleisch . . .	1 70	10
343	Crapaudine, dunkelrothe, raubhäutige (4) . . .	1 70	10
344	Dell's superb black, kleine schwarzrothe Rübe mit schwarzrothem Fleisch; Blätter schmal, sehr zierend als Einfassung . . .	2 —	10
345	Dracaenablättrige, Rübe lang, schwarzroth, Belaubung sehr zierend (1) . . .	—	60
346	Eclipse, rund, kupferroth . . .	1 80	10
347	Erfurter lange feine schwarzrothe, kurzlaubige, extra (3) . . .	1 20	10
348	Erfurter feine lange schwarzrothe dunkellaubige . . .	2 —	10
349	Kamerun, lange schwarze, neu . . .	—	—
350	Kronprinz, halblange glatte Rübe mit blutrothem Fleisch . . .	1 30	10
351	Lawson's kurzlaubige blutrothe, Rübe halblang . . .	1 50	10
352	Neger-, halblange, neu, Rübe glatt, Fleisch tief schwarzroth . . .	7 —	25
353	Non plus ultra, halblang, schwarzroth, leuchtend purpurarmoisinrothe Belaubung, sehr fein . . .	1 80	10
354	Nutting's selected dwarf, feinste dunkelrothe . . .	2 20	15
355	Reine des noirs, Rübe birnförmig, schwarzroth, Belaubung sehr dunkel . . .	3 20	15
356	runde frühe dunkelrothe (5) . . .	1 80	10
357	schwarzrothe halblange dunkellaubige, extra . . .	2 —	10
358	» runde dunkellaubige, extra . . .	4 80	20
359	Victoria, Rübe birnförmig, Fleisch dunkelblutroth, sehr wohl schmeckend und von leckerem Aussehen auf der Tafel, Belaubung schwarzroth, metallisch glänzend, extra (2) . . .	1 80	10
360	Whyte's dunkelrothe, sehr zart, gross . . .	1 30	10

Für Futter-Runkel-Rüben siehe ökonomische Samen.

3. Salat-Arten. Laitues.



383. Kopfsalat, Erfurter gr. gelber Dickkopf.

Kopf-Salat.

Lactuca sativa capitata. — Cabbage Lettuces. —
Laitues pommées. — *Lattuga a cappuccio.*
 Die mit * bezeichneten sind die besten zu Früh-
 beeten unter Glas.

No.	kg	20 g
	M. Pf.	Pf.
361 All the year round, gelber zarter, andauernd, schw. K.	5	20
362 Amerikanischer krauser Riesen-, grünlich-weiss, sehr gross, w. K.	6	20
363 Asiatischer, grosser gelber, w. K.	4 40	20
364 Bellegarde, gelber, vorzüglich, w. K.	5 20	20
365 Boriner, grosser gelber, br. K.	4 40	20
366 Big Boston, gelbgrüner mit röhlichen Kanten, festköpfig, w. K.	7	25
367 Bismarck, gelbgrüner rothkantiger, w. K.	7	25
368 Bossin's Riesen-, von enormer Grösse, spät, schw. K.	7	25
369 *Bruine geel, frühester gelber runder fester, w. K.	4 40	20
370 Chavigné, früher gelber, festköpfiger zarter, lang andauernd, w. K.	6	20
371 Chou de Naples, grosser fester, w. K.	5 20	20
372 *Conqueror oder Eroberer, gelblichweiss, frühe aber sehr lange andauernde, feinste Sorte, w. K.	9	30
373 Cyrius, allergrösster gelber, w. K.	4 80	20
374 Deutscher Unvergleichlicher, gelb mit rothen Kanten, sehr gross, schw. K.	6 60	20
375 Dippe's gelber festköpfig, g. K.	5	20
376 » grosser gelber zartester, spät aufschliessender, vorzügliche Sorte für Freilandcultur, w. K.	5 80	20
377 Doppelkopf, <i>Lactuca dicephala</i> , schw. K.	4 80	20
378 *Dreienbrunnen-, sehr zarter gelber festköpfiger, extra, w. K.	7 40	25
379 Dresdener Dauer-, blassgelber, w. K.	4 20	20
380 Drumhead od. Trommelkopf, grosser, w. K.	3 20	15
381 *Eier-, ganz früher gelber, w. K.	7	25
382 Eis-, gelbgrüner, neu Pt. — 50.	—	—
383 Erfurter grosser gelber Dickkopf, mit grossen, festen, grünlichgelben Köpfen, extra, w. K.	7	25
384 Erstling, brauner, sehr früh, w. K.	5 20	20
385 Eureka, sehr zart, mit grossen festen braunroth. Köpfen, g. K.	7	25

Kopf-Salat:		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
386 Fanlenzer, brauner grosser, schw. K.		5	20
387 » gelber, sehr zart, w. K., extra		5	20
388 Forellen-, engl. kl. blutrother extra, schw. K.		5	20
389 » grosser bunter, w. K.		4	80
390 » » bunter, schw. K.		5	20
391 » Vollblut, dunkelrother, schw. K.		5	50
392 » » dunkelrother, w. K.		5	20
393 Fürchte Nichts oder Fear-nought, grosser gelber, schw. K.		7	—
394 Goldforellen-, feste Köpfe bildend; Deckblätter goldgelb mit braunroth gesprenkelt, w. K.		7	40
395 Haarlemer (Coblenzer), grosser brauner, br. K.		4	80
396 » grosser gelber, w. K.		4	80
397 *Hampel's gelber Treib-, w. K.		8	—
398 Hanson, sehr gross, krausblättrig, w. K.		7	50
399 *Juwel, ähnlich dem braunen Trotzkopf, gleich gut zum Treiben, nur zum Treiben, vorzüglich, w. K.		5	20
400 *Kaiser-Treib-, gelber, sehr früh, nur zum Treiben, vorzüglich, w. K.		5	20
401 Kaiser Wilhelm II, neu, grünlichgelb, an den Rändern hellbraun getupft, innen goldgelb, v. grosser Dauerhaftigkeit, schw. K.		11	—
402 Laibacher Eis-, mit sehr grossen festen Köpfen, lange andauernd, Blätter gelblichgrün, am Rande etwas gekraust, w. K.		5	80
403 Laibacher Eis-, brauner		13	50
404 Lorthois (Trocadero), Blätter wellenförmig, glänzend grün mit braunem Anfang, w. K.		5	—
405 Matador, siehe Neuh. Pt. — 50.		—	—
406 Maximum, amerikanischer, sehr grosser, schw. K.		7	—
407 Merveille, dunkelgrün mit roth gesprenkelt, guter Wintersalat, schw. K.		6	60
408 Miland, gross, gelbgrün, w. K.		8	—
409 *Miniatur, früher, siehe Neuh. Pt. — 50.		—	—
410 Montré, grosser gelber, w. K.		5	20
411 Non plus ultra (Pariser Zucker-), grosser zarter gelber, w. K.		4	80
412 Pariser Zucker-, verbesserter, bringt gleichmässige und festere Köpfe, als die vorhergeh. Sorte, w. K.		5	50
413 Paron, gelbgrüner, feste gelblichgrüne Köpfe, w. K.		4	80
414 Perpignan, grosser gelber fester, w. K.		4	40
415 Perpignan Dauerkopf, die echte Sorte, sich am längsten in Köpfen haltend, w. K.		9	—
416 Prinzenkopf, gelber, w. K.		4	40
417 » gelber rothkantiger, w. K.		5	20
418 Riesen-Krystall-, neu, sehr gross, festköpfig, Blätter saftig grün, gewellt u. gefranst, w. K. Pt. — 40.		—	—
419 *Roquette, klein, grün, festköpfig, zum Treiben, auch guter Wintersalat, w. K.		7	—
420 *Rudolph's Liebling, feine citrongelbe, sehr zarte Sorte, wesentlich verschieden von allen anderen Sorten, w. K.		8	—
421 Schwedenkopf, röhlicher, br. K.		5	20
422 » röhlicher, w. K.		4	40
423 Schweizer grosser, w. K.		6	—
424 *Steinkopf-, gelber früher, w. K.		5	50
425 * » grüner früher, schw. K.		7	—
426 * » » früher, w. K.		7	40
427 * » goldgelber frühester Treib-, ganz extra, w. K.		7	20

Winter-Endivien:

No.		kg	20g
		M.Pf.	Pf.
484	Meaux, hellgrüne fein gekrauste	5 —	20
485	Moos-, goldgelbfeinstgekrauste	5 20	20
486	» grüne, sehr fein gekrauste	5 20	20
487	Pancalière, grosse grüne breitblättrige, krausgerandete	4 80	20
488	Rouen, feine hirschnhornblättrige	5 20	20
489	» krause spätaufschliess.	8 80	30
490	Ruffec, gelbgrüne feingekrauste	5 50	20
491	Von Natur gelbe krause	5 50	20



480. Winter-Endivien, krause grüne.

Löwenzahn.

Taraxacum hortense. — Pissenlit. — Cultivated Dandelion.

No.		kg	20g
		M.Pf.	Pf.
492	cultivirter	20 —	60
493	breitblättriger, verbesserter	48 —	120
494	» vollherziger	48 —	120
495	grüner von Montmagny, distinct	50 —	130

Cichorie.

Cichorium Intybus foliosum. — Salad Chicory. — Chicorée sauvage améliorée.

No.		kg	20g
		M.Pf.	Pf.
496	Wilde oder bittere	3 60	15
497	Buntblättrige Forellen-, verbesserte	3 60	15
498	Fismoise Hybride, neu, entstanden aus einer Kreuzung der bitteren Cichorie mit Winterendivien; liefert ausgezeichneten Salat, hält sich sehr lange und ist sehr widerstandsfähig	30 —	80
499	Verbesserte grossblättrige	3 80	15
500	Witloof, Brüsseler	3 20	15

Rabinschen oder Feld-Salat.

Valerianella olitoria. — Mache. — Corn-Salad. — Valeriana.

No.		kg	20g
		M.Pf.	Pf.
501	Gewöhnl. (Feldcrop, Schafmälchen)	1 50	10
502	Goldherz-, neu, sehr zart, Aussenblätter saftig grün, Mitte goldgelb	11 —	40
503	Holländische, grosse breite	1 80	10
504	Italienische, grosse (V. coronata)	2 —	10
505	» salatblättrige, mit sehr grossen Blättern	4 —	20
506	dunkelgrüne, breitblättrige, vollherzige	2 —	10

Garten-Kresse.

Lepidium sativum. — Cress. — Cresson alenois. — Crescione inglese.

No.		kg	20g
		M.Pf.	Pf.
507	Einfache gewöhnliche	100 kg 50 —	— 80 10
508	Gefüllte oder krause	100 v 52 —	— 80 10
509	Englische goldgelbe	1 —	10

Amerikanische Winter-Kresse.

No. Barbarea praecox. — American Winter Cress. — Cresson de jardin vivace.

No.		kg	20g
		M.Pf.	Pf.
510	Barbarea praecox. — American Winter Cress. — Cresson de jardin vivace	1 80	10
511	buntblättrige (Barbarea vulg. fol. var.)	5 20	20
512	verbesserte (Upland)	11 —	40

Wasser- oder Brunnen-Kresse.

Nasturtium officinale. — Water Cress. — Cresson de fontaine.

No.		kg	20g
		M.Pf.	Pf.
513	Erfurter, cultivirte (Dreienbrunnen)	32 —	80
514	Gewöhnliche bittere	8 —	30

Indianische oder Kapuziner-Kresse.

No.		kg	20g
		M.Pf.	Pf.
515	Tropaeolum majus. — Capucine grande. — Indian Cress	1 70	10

Algier-Salat.

No.		kg	20g
		M.Pf.	Pf.
516	Fedia scorpioides. — Valeriane d'Algier	5 20	20

4. Zwiebel- und Porree-Samen. Oignons et Poireaux.


Zwiebeln oder Zipollen.

Allium Cepa. — Onion. — Ognon. — Cipolla.

No.		kg	20g
		M.Pf.	Pf.
517	Bellegarde, von 1 — 1½ kg Schwere, über 50 cm im Umfang liefernd. Oval in Form, feinste Sorte zu Gemüse	10 80	40
518	Birn-, längliche gelbe süsse	4 —	20
519	» silberweisse	9 —	30
520	Bornaer Riesen-, gelbe kugelförmige	3 80	15
521	Braunschweiger, dunkelrothe plattrunde, festeste, die schärfste im Geschmack	3 —	15
522	Delicatess-, portugiesische, sehr gross, zart, gelb, festfleischig, haltbar u. frühreif, ganz vorzügl.	13 50	40
523	Erfurter, plattrunde blasserthe harte	3 20	15
524	Holländ., blutrothe runde harte	4 —	20
525	» gelbe plattrunde harte	3 —	15
526	» silberweisse plattrunde harte	5 50	20
527	Italienische Barletta, früheste weisse	7 —	25
528	» dunkelrothe späte	5 20	20

Zwiebeln:

No.		kg	20g
		M.Pf.	Pf.
529	Italienische Mai-, silberweisse platte, feine Sorte, frühreifend	6 60	20
530	» Königin (Queen Onion), silberweisse kleinste allerfrüheste plattrunde, sehr fein, bereits im Juli reifend	8 —	30
531	» gelbe Königin (Como oder Golden Queen), sehr feine kleine harte späte, besonders gut zum Einkochen	13 50	40
532	James-Dauer, oval, gelb, sehr haltbar, extra	3 60	15
533	Lissaboner, weisse grosse runde	4 60	20
534	Madeira, grösste platte Riesen-	7 50	25
535	Madeira, grösste runde Riesen-	7 —	25
536	Magnum Bonum, grosse rothgelbe länglichrunde, sehr haltbar	3 20	15
537	Nocera, silberweisse früheste	7 —	25
538	Pariser, silberweisse plattrunde, frühe	7 50	25
539	Sallon, grosse rothe späte	4 50	20
540	Schwefelgelbe, plattrunde harte	4 —	20
541	Spanische, blasserthe Pflanz, grosse späte	4 40	20
542	» weisse Pflanz, grosse späte	4 60	20



536. Zwiebel, Magnum Bonum.



565. Kartoffel-Zwiebel, weisse.

Zwiebeln:

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
543	Strohgelbe oder hellgelbe platt-		
	runde harte	3 20	15
544	Teneriffa, sehr frühe rothe, vorzüg-		
	lich als Gemüse	15 —	50
545	» sehr frühe weisse, sehr fein . .	16 —	50
546	Tripoli, sehr frühe rothe platte,		
	Riesen	6 60	20
547	» Riesen- della Rocca, braunrothe		
	Kugel	6 —	20
548	» blutrothe kugelförmige Riesen-		
	549 » silberweisse runde frühe Riesen-	6 60	20
	550 Wethersfield, braunrothe, plattrunde,	7 —	25
	frühe, sehr gut	2 60	15
551	Wundervoll, gelbe verbesserte		
	haltbare Birn-	4 80	20
552	Wunder von Lyon, etwas		
	grösser und haltbarer als „weisse		
	Königin“	18 50	50
553	Zittauer Riesen-, runde gelbe		
	grosse haltbare,		
	extra	2 60	15
554	» » blutrotherunde		
	555 » » schwefelgelbe	4 —	20
	runde	3 —	20
556	» » silberweisse		
	runde	9 —	30
557	beste haltbare Sorten gemischt	2 40	15

Schalotten-Samen.

Allium ascalonicum. — Échalotte. — Shallot. —		
Scalognuo.	kg	20 g
No.	M. Pf.	Pf.
558 Grosse von Jersey	5 20	20
559 Dänische	Pf. — 30,	— 260

Knoblauch.

No.		M. Pf.
560	Goldgelber (Allium Moly), genau wie	
	der gewöhnliche Knoblauch zu ver-	
	wenden, aber von milderem Ge-	
	schmack, beispielsweise die feinste	
	Würze an Hammelbraten	
	5 g 1.50, Pt. — 40, — —	
561	Knollen	100 St. 4 —, 10 St. — 50

Kartoffel-Zwiebel-Samen.

Allium ascalonicum var. — Oignon sous terre on		
patate. — Potato Onion.	kg	20 g
No.	M. Pf.	Pf.
562 Grosse gelbe, sehr haltbar	4 —	20
563 » rothe »	4 40	20
564 » russische, hellgelbe	4 20	20
565 » weisse, neu, sehr zart	8 —	30

Winter-Zwiebel.


Allium fistulosum. — Ciboule blanche hâtive. —		
Welsh Onion.	kg	20 g
No.	M. Pf.	Pf.
566 Gewöhnliche hohe Winterheck- . .	8 —	30

Schnittlauch.

Allium Schoenoprasum. — Ciboulette		
ou Civette. — Chives.		
No.		
567 Schnitt- oder Graslauch		
	20 g 1.20, Pt. — 20, — — —	
568	100 Pflanzen 6 M., a Dutzend 1 M.	

Porree oder Lauch.


Allium Porrum. — Leek. — Poireau. — Porro.		
No.	kg	20 g
	M. Pf.	Pf.
569 Bulgarischer langschaftiger		
Winter-, neu, distinct, mit sehr		
langen Stengeln	Pt. — 20,	— — 110
570 Brabanter, dicker grosser		
Winter-, extra	3 80	15
571 Carentan, monströser Riesen-		
Erfurter dicker Winter-	3 70	15
572 Italienischer Riesen-, sehr gross .	3 60	15
573 Muselburger, sehr grosser	3 60	15
574 Remontant, treibt an der Knolle		
zahlreiche Sprossen aus, welche		
man fortpflanzt	6 —	20
576 Rouen, sehr grosser dicker	3 80	15
577 Sommer-, früher französischer . .	2 30	15
578 » Poitou, grosser gelber	4 80	20
579 The Lyon, englische Sorte, sehr		
gross	7 —	25



Porree.

Steck-Zwiebeln.

No.		M. Pf.
580	Gewöhnliche Zwiebel-Sorten (Cepa),	
	verschiedene Sorten gemischt, ge-	
	trocknet 100 kg 48 —, kg — 70, 100 St. — 40	
581	Gelbe lange Birn-	— 30, 100 » — 50
582	» Zittauer Riesen-	— 80, 100 » — 40



Rettige, verschiedene.

Rettige.

Raphanus sativus major. — Spanish Radiah sorts.
— *Radis d'été et d'hiver.* — *Radioli d'inverno*
e d'estate.


No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
631	Winter-, Erfurter, langer schwarzer (1)	1 80	10
632	» Erfurter, runder schwarzer (7)	2 —	10
633	» » runder schwarzer kurlaubiger, extra	2 20	10

Rettige:

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
634	Winter-, Erfurter, weisser langer (2)	1 80	10
635	» Erfurter, weisser runder (5)	1 80	10
636	» Münchener Bier-, weisser runder (6)	1 60	10
637	» Pariser, langer kohlschwarzer cylinderförmiger, Fleisch reinweiss	1 80	10
638	» platter kohlschwarzer, siehe Neuheiten . Pt. — 40,	—	—
639	» rothgraubäutiger, rund	4 —	20
640	» grauer Riesen-	2 —	10
641	» chinesis. rosenrother, feinste Qualität	2 20	15
642	» » scharlachrother runder	8 —	30
643	» Mai-, gelber runder Wiener	1 60	10
644	» runder goldgelber Dresdener Bündel-	2 —	10
645	» weisser runder Stuttgarter	1 80	10
646	» » halblanger stumpf-spitzer Treib-	1 80	10
647	» ovalrunder goldgelber Wiener, ausgezeichnet	2 —	10
648	» weisser Delicatess-, halblang, mit sehr dünner, schneeweisser Schale, sehr früh	2 —	10
649	» rother Delicatess-	2 60	15
650	Sommer-, schwarzer runder	1 70	10
651	» weisser runder	1 80	10
652	» » verbesserter	2 —	10
653	Herbst-, rothschaliger	1 60	10
654	» Münchener lorchfarbiger, halblanger mit weisser, braun genetzter Haut, sehr zart (4)	3 20	15
655	langer rother von Gournay, mit festem, weissem Fleisch, feine Sorte	2 —	10
656	langer violetter von Gournay (3)	2 40	15
657	russischer weisser langer	2 60	15

6. Küchen-Kräuter. Herbes potagères diverses.

663. Artischocke.




679. Cardy.



684. Champignon.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
658	Alant (<i>Inula Helenium</i>)	11 —	40
659	Angelika (<i>Angelica Archangelica</i>)	5 —	20
660	Artischocken (<i>Cynara Scolymus</i>), grosse grüne französische	13 50	40
661	» grosse violette	16 —	50
662	» » italienische	11 —	40
663	» » grüne von Laon	24 —	60
664	» » Neapel	20 —	50
665	» » stumpfe Bretagner	20 —	50
666	Basilicum (<i>Ocimum Basil.</i>), grosses grünes	3 20	15
667	» kleines grünes feingekrautes	4 —	20
668	» » grünes krauses Zwerg-, sehr zierend	7 —	25
669	» » krauses violette	5 —	20
670	» » violette niedrige	8 60	30
671	» » grosses violette	4 80	20
672	» » Löffel- oder Schiffs-	5 60	20

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
673	Beifuss (<i>Artemisia vulgaris</i>)	4 —	20
674	Bohnen- oder Pfefferkraut (<i>Satureja hortensis</i>)	1 10	10
675	» Winter- (<i>Satureja montana</i>)	5 20	20
676	Boretsch oder Gurkenkraut (<i>Borago officinalis</i>)	3 20	15
677	» weissblühender	5 —	20
678	Cardobenedikten (<i>Cnicus benedictus</i>)	1 50	10
679	Cardy (<i>Cynara Cardunculus</i>), spanische ohne Stacheln	4 40	20
680	» grosse v. Tours, vollripp., stach.	4 80	20
681	» vollrippige, ohne Stacheln	5 20	20
682	» breitrippige, ohne Stacheln	5 20	20
683	» Puviz, breitrippige	5 20	20
684	Champignonbrut (<i>Agaricus campestris</i>) in Backsteinform — (Mushroom Spawn) — Blanc de Champignon)	1 20	—



Eierfrucht, verschiedene.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
685	Champignonbrut in loser Form	2 50	—
686	» Jungfern-Brut, sehr empfohlen, in Tafeln, 10 Tafeln 2,40, 1 Tafel — 30	—	—
687	Citronenmelisse (<i>Melissa officinalis</i>)	7	25
688	Dill (<i>Anethum graveolens</i>)	1	10
689	Eierfrucht (<i>Solanum Melongena</i>), lange weisse	8	30
690	» lange violette (4)	5	20
691	» halblange violette Delicatess-, sehr früh, birnförmig, festfleischig	8	30
692	» runde weisse (2)	8	30
693	» violette	9	30
694	» gestreiffrüchtige	9	30
695	» mit scharlachrothen Früchten	8	30
696	» liebesapfelförmige rothe	9	30
697	» schwarze frühe lange	8	30
698	» Riesen- von Peking (1)	12 50	40
699	» niedrige Nagasaki	9	30
700	» Schlangen-, neu, Früchte bis 30 cm lang, cylinderförmig	24	60
701	» grüne Riesen- von Thibet (3)	16	50
702	» violette New-Yorker Riesen-	16	50
703	» violette Zwerg-, früh	9	30
704	Erdbeere (<i>Fragaria vesca</i> etc.), beste grossfrüchtige Sorten gemischt	32	80
705	» grossfrüchtige Noble (Laxton's) Pt. — 30,	—	160
706	» » Ruhm von Cöthen Pt. — 30,	—	160
707	» » Sharpless Pt. — 30,	—	200
708	» » St. Joseph, remontirend Pt. — 40,	—	400
709	» » Moschus- (Royal Hautbois) Pt. — 40,	—	—
710	» Ein Sortiment von 10 besten grossfrüchtigen Sorten à 1 Pt. 1,20,	—	—
711	» Monats-, immertragende rothe mit Ranken Pt. — 10,	30	80
712	» » weisse mit Ranken Pt. — 30,	—	320
713	» » rothe ohne Ranken Pt. — 20,	—	180
714	» » weisse ohne Ranken Pt. — 20,	—	180
715	» » Belle de Montrouge Pt. — 20,	—	220
716	» » Die Freigebige (La généreuse) Pt. — 30,	—	260
No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
717	Erdbeere, Monats-, Non plus ultra, sehr grossfrüchtig, dunkelroth Pt. — 20,	—	180
718	» Monats-, Schöne Meissnerin Pt. — 20,	—	130
719	» Wald-Erdbeere Pt. — 20,	—	110
720	Erdmandeln (<i>Cyperus esculentus</i>)	2 60	15
721	Erdnuss (<i>Arachis hypogaea</i>)	2 20	15
722	Esdragon, russischer (<i>Artemisia Draunculus</i>) Pt. — 20,	—	110
723	» Pflanzen, echte deutsche Sorte 12 Stück 3	—	—
724	Fenchel, gewöhnlicher (<i>Foeniculum vulgare</i>)	1 30	10
725	» grosser süsser Bologneser Anis	1 60	10
726	Gemsenhörner (<i>Martynia proboscidea</i>), die jungen Früchte zum Einmachen	8	30
727	Hibiscus esculentus (Gombo oder Okra), amerikan. langer grüner	5 20	20
728	» esculentus, amerikan. niedriger grüner	5 20	20
729	» » amerikan. sammetartiger weisser (white velvet)	5 20	20
730	Igel (<i>Medicago echinata</i> — Hérisson)	12 50	40
731	Isop (<i>Hyssopus officinalis</i>)	2 60	15
732	Kerbel (<i>Anthriscus Cerefolium</i>), gewöhnlicher	1 10	10
733	» krausblättriger	1 20	10
734	» grosser spanisch. wohlriech.	—	50
735	Krauseminze (<i>Mentha crispata</i>) 1000 S. 1,50, 100 S. — 20,	—	—
736	Lavendel oder Spike (<i>Lavandula Spica</i>)	4 60	20
737	Liebesapfel (Tomate) (<i>Solan. Lycopersicum</i>), grossfrüchtiger rother	2 20	15
738	» grosser gelber	10 80	40
739	» Abundance, früh, mit apfelförmigen leuchtend scharlachrothen Früchten	32	80
740	» Acme, glatt, dunkelroth mit violettlem Schen	20	60
741	» Ananas, gross, gelb, spät	16	50
742	» Apfel, weissgelb	13 50	40
743	» apfelförmiger kleiner gelber	20	60
744	» kleiner rother	13 50	40
745	» Atlantic Prize, gross	27	70
746	» Autocrat, sehr gross, mittel-früh, violettroth	27	70
747	» baumartiger glatter rother	27	70
748	» birnförmiger gelber	24	60
749	» rother (1)	8	30
750	» Blue Plum (Blauer Pfäumen-), eine grossfrüchtige Sorte Nachtschatten	—	50
751	» Cardinal, rund, glatt, scharlachroth, früh	16	50
752	» Cedar Hill, fein	15	40
753	» Champion, früh und reichtragend	16	50
754	» Chemin, roth, früh	20	60
755	» Conqueror, gross, roth, glatt, früh	16	50
756	» Coriolan, aufrechtstämmig, rund, violett	22	60
757	» Courtet, sehr frühe, niedrige Sorte, ungemein reichtragend, Früchte lebhaft roth, in Büscheln, Blätter ungetheilt, ausgezeichnet	22	60
758	» Crimson Cushion	32	80
759	» Democrat, sehr gross, reichtragend, dunkelviolettroth	27	70
760	» Erdbeer- oder peruan. Ananaskirsche (<i>Physalis peruviana</i>), deren süssäuerl. Früchte, roh oder in Zucker einge-macht, im Vaterlande beliebt sind	13 50	40
761	» Fejee Island, hellroth, gross	20	60



Liebesapfel, verschiedene.



Mais, Zucker-.


No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
762	Liebesapfel Ficarazzi, scharlachroth, eine der allerfrühesten Sorten . . .	11	— 40
763	» Freedom, früh, leuchtend scharlach, schön . . .	24	— 60
764	» gestreiftfrüchtiger japanischer . . .	20	— 60
765	» Gloire des Charpennes, neu, mittelfrüh. Früchte in Trauben, scharlachroth . . .	32	— 80
766	» Goldball, rund, goldgelb . . .	18	— 50
767	» Golden Nugget, goldgelb . . .	20	— 60
768	» » Queen, gross, glatt, goldgelb . . .	24	— 60
769	» Gold-Jubiläum, neu, mittelfrüh, rund goldgelb Pt. — 20, . . .	—	160
770	» Green Gage, citronengelb, rund, schön . . .	22	— 60
771	» Grenier's à tige raide, mit aufrechtem Stamm u. grossen Früchten . . .	32	— 80
772	» Hathaway's Excelsior, früh, mittलगross, glatt . . .	13 50	40
773	» Hubbard's krausblättriger, früh . . .	16	— 50
774	» hunderttägiger, früh . . .	24	— 60
775	» Ignotum, früh, glatt, carmoisinroth . . .	27	— 70
776	» johannisbeerfrüchtiger rother Trauben- (3) . . .	11	— 40
777	» Kaleidoscop, siehe Neuheiten . . .	—	—
778	» kirschförmiger gelber . . .	8	— 30
779	» » rother (2) . . .	8	— 30
780	» König Humbert, sehr früh, ertragreich, leuchtend scharlachrothe pflaumenförmige Früchte . . .	8	— 30
781	» König Humbert, gelb . . .	15	— 40
782	» » weiss . . .	13 50	40
783	» Königin der Frühen, sehr früh, glatt, scharlachroth . . .	22	— 60
784	» Königin der Tafel, gross, scharlachroth, sehr fleischig . . .	24	— 60
785	» Laxton's Freiland, sehr früh und reichtragend . . .	20	— 60
786	» Lemon Blush, citronengelb mit blasserosa Anflug . . .	24	— 60
787	» Livingstone's Favourite, rund, blutroth . . .	20	— 60
788	» Long-keeper, gross, rund, sehr sehr lange haltend . . .	27	— 70
789	» Magnus, siehe Neuheiten . . .	—	—
790	» Mayflower, gross, rund, glatt, hochroth . . .	13 50	40

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
791	Liebesapfel Mikado, scharlachroth, sehr gross . . .	22	— 80
792	» Mikado, violetteroth, sehr grossfrüchtig . . .	20	— 60
793	» Mut's niedriger, eine der allerfrühesten, sehr reichtragend, scharlachroth . . .	—	80
794	» Optimus, sehr früh, carmoisinroth, glatt . . .	16	— 50
795	» Paragon, Frucht gross, leuchtend carmoisin, früh . . .	11	— 40
796	» Perfection, rund, roth, festfleischig . . .	12 50	40
797	» Pfirsich (Peach), runde Früchte, in Form und Farbe einer Pfirsich täuschend ähnlich . . .	13 50	40
798	» pflaumenförmiger gelber . . .	18	— 50
799	» » rother (4) . . .	7	— 25
800	» Phaenomen, neu, gross, glatt, leuchtend carminroth Pt. — 30, . . .	—	260
801	» Ponderosa, neuer grösster amerikanischer, carmoisinroth, sehr festfleischig . . .	27	— 70
802	» Präsident Garfield, mit riesigen Früchten, oft 1 Kilo und mehr wiegend . . .	16	— 50
803	» Prelude, früh, glänzend carmoinscharlach, glatt . . .	16	— 50
804	» Prinz von Neapel, scharlach, gross, spät . . .	24	— 60
805	» Rosalind, neu, gross, rund, glatt, hellroth . . .	40	— 100
806	» rother, goldgelb gestreifter . . .	—	60
807	» » niedrig. krausblättr. . .	9	— 30
808	» Ruby, rother früher . . .	27	— 70
809	» Saint Fiacre, leuchtend roth, sehr grossfrüchtig . . .	24	— 60
810	» Scoville's Hybrid, gross, mittelfrüh, glatte Früchte . . .	22	— 60
811	» stachelbeerfrüchtiger, S. L. grossularioides . . .	—	60
812	» Terra Cotta, gross, apfelförm., pfirsichroth . . .	22	— 60
813	» Triumph des Marktes, eine der besten Sorten für Grosscult. . .	22	— 60
814	» Trophy, von enormer Grösse, sehr schöne runde Frucht . . .	22	— 60
815	» » goldgelbe . . .	32	— 80
816	» Türkenbund, scharlachroth . . .	—	100



843. Petersilie, krause.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
817	Liebesapfel, violette Belle de Leuville	24	— 60
818	» Zwerg-, Vilmorin's rother früher, sehr ertragreich, Früchte mittelgross	11	— 40
819	» beste Sorten gemischt	7	— 25
820	Liebstock (Levisticum officinale)	3	20 15
821	Löffelkraut (Cochlearia officinalis)	3	20 15
822	Mais, Adam's, extra früher	1	40 10
823	» Country Gentleman, sehr früher Zucker-	1	40 10
824	» Crosby's, extra früher Zucker-	1	40 10
825	» Early Minnesota	1	40 10
826	» Mammoth Sweet	1	40 10
827	» Manhattan, der früheste von allen	2	— 10
828	» Marblehead Zucker-	1	40 10
829	» Moore's early Concord	1	40 10
830	» schwarzer Zucker-	1	40 10
831	» Shaker, Zucker-	1	40 10
832	» Stowell's, immergrüner	1	40 10
833	» Triumph-Zucker-	1	40 10
Diese genannten sind die vor- züglichsten Sorten, deren junge Kolben gekocht u. geschmort Lieb- lingsgerichte der Amerikaner sind.			
834	Majoran (Maj. hort.), franz. bester	3	— 15
835	» perennirender (Origanum vulg.)	20	— 60
836	Malve, krausblättrige, die jungen Blätter liefern ein wohl- schmeckendes Gemüse und sind auch zur Verzierung sehr geeignet	1	30 10
837	Mariendistel (Silybum Marianum Chardon-Marie)	1	10 10
838	Münze, japanische (Mentha ar- vensis var. piperascens) Pl. — 30,	—	—
839	Nusskraut (Cochorus olitorius, L. — Corète potagère)	11	— 40
840	Petersilie (Petroselinum sativum), einfache	1	10 10
841	» verbess. dichtlaubige Schnitt-	1	80 10
842	» gefüllte oder krause	1	80 10
843	» span. sehr fein gekr. Zwerg-	2	— 10
844	» englische Myatt's Zier-	2	— 10
845	» moosartig gekrauste Champion	1	80 10
846	» Non plus ultra, sehr fein gekraust, zierend	2	30 15
847	» italienische Kiesen-, sehr gross- blättrig	3	80 15
848	» farnblättrige	2	— 10
849	» Zwerg-Perfection-, neu, sehr fein u. zierlich gekraust, dichtlaubig und gedungen wachsend, extra	9	— 30
850	Pfeffer, spanischer (Capsicum an- num), Cardinal, mit sehr langen Früchten	7	— 25
851	» spanischer, Cayenne, langer dün- ner rother	6	60 20
852	» » Cayenne, langer dünner gelber	8	— 30
853	» » Celestial, sehr früh, Früchte bei der Reife zuerst weisse- lichgelb, später scharlach- roth, sehr zierend (11)	7	— 25
854	» » chilenischer scharfer	6	60 20
855	» » Columbus, goldgelber monströser Riesen-	13	50 40
856	» » » rother monströser Rie- sen-	16	— 50



Pfeffer, verschiedene.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
857	Pfeffer, spanischer eckiger dicker kurzer rother süsser	5	20 20
858	» spanischer eckiger süsser chinesischer, neu, dun- kelroth, sehr fleischig	—	— 160
859	» » Elephanten-Rüssel, mit sehr langen, rüsselähnlich., fleischigen Früchten (8)	11	— 40
860	» » gelber von Nocera, sehr gross	11	— 40
861	» » Golden Dawn, mit grossen goldgelben hängenden Früchten	7	— 25
862	» » Kaleidoscop, Früchte zu- erst weiss, später in roth übergehend	5	20 20
863	» » kirschförmiger gelber	6	60 20
864	» » rother	6	60 20
865	» » langer gelber	7	— 25
866	» » rother	3	— 15
867	» » liebesapfelfrüchtiger, gelber	7	— 25
868	» » rother	7	— 25
869	» » Mammoth-, grosser rother	11	— 40
870	» » monströser rother, sehr gross, cylinderförmiger Kiesen-	9	— 30
871	» » Prinz von Wales, gelb, zierend (12)	11	— 40
872	» » Procop's Riesen-, sehr empfehlenswerthe Sorte mit aussergewöhnlich grossen, scharlachrothen, sehr flei- schigen Früchten	8	— 30
873	» » Riesen-, von Valencia, neu, sehr gross, scharlach- roth, dickfleischig Pl. — 50,	—	—
874	» » Ruby King, Früchte gross, carmine-roth, fast rund (10)	9	— 30
875	» » schwarzer nubischer	13	50 40
876	» » Trauben-, orangeroth	11	— 40
877	» » gelber	11	— 40
878	» » rother	11	— 40
879	» » japanischer schar- lachrother (9)	13	50 40
880	» » violetter	8	— 30
881	Pfeffermünze (Mentha piperita), 1000 S. 2 —, 100 S. — 25,	—	—
882	Physalis Alkekengi	8	— 30
883	» edulis (peruviana), Ananas- kirsche oder Bossin's Erd- beer-Tomate, in Peru roh oder in Zucker eingemacht sehr beliebt	13	50 40
884	» edulis macrocarpa, sehr gross- früchtig	20	— 60

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
385	Physalis Francheti , bedeutend grossfrüchtiger als Ph. Alke- kengi	32	— 80
886	Pimpinell , Garten- (<i>Poterium</i> <i>Sanguisorba hortense</i>)	3	80 15
887	Portulak (<i>Portulaca oleracea</i>), gelb	4	40 20
888	» grüner	4	80 20
889	» grossblättriger goldgelber	4	80 20
	» Winter-, siehe No. 964 Clay- tonia cubensis		
890	Raupen (<i>Scorpiurus sulcata</i>), grosse	12	— 40
891	» kleine	12	— 40
892	» gestreifte	12	— 40
893	» rauhe	12	— 40
894	Rosmarin (<i>Rosmarinus offic.</i>)	11	— 40
895	Salbei (<i>Salvia officinalis</i>)	4	80 20
896	» weissblühender	5	— 20
897	» Muscateller (<i>Salvia Sclarea</i>)	11	— 40
898	Schnecken (<i>Medicago turbinata</i>)	12	— 40
899	Senf (<i>Sinapis alba</i>), gelber	—	90 10
900	» brauner (<i>S. nigra</i>)	1	10 10
901	» kohlblättriger von China (<i>S. chi- nensis</i>)	4	60 20
902	» krausblättriger chinesi- scher	11	— 40
903	» schlitzblättriger, <i>S. dissecta</i>	2	20 10
904	Spargel (<i>Asparagus officinalis</i>), Erfurter bester	1	80 10

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
905	Spargel, Erfurter Riesen -, extra	2	20 10
906	» Argenteuil , früher	3	— 15
907	» Burgunder Riesen -.	5	20 20
908	» Conover's Colossal , sehr stark- und schnellwachsende amerikanische Sorte	3	— 15
909	» Palmetto , amerikanischer mit erbsengrünen Köpfen	5	20 20
910	» Ruhm von Braunschweig	3	80 15
911	» Schneekopf , weissköpfi- ger Riesen-, neu	13	50 40
912	Thymian (<i>Th. vulg.</i>), franz.	7	20 25
913	» deutscher Winter- Tomate, siehe Liebesapfel	8	— 30
914	Tripmadam (<i>Sedum reflexum</i>) Pt. — 15, — — 100		
915	Waldmeister (<i>Asperula odorata</i>)	22	— 60
916	Weinraute (<i>Ruta graveolens</i>)	3	80 15
917	Wermuth (<i>Artemisia Absinthium</i>)	4	80 20
918	Wiesenkohl (<i>Cirsium oleraceum</i>)	—	— 60
919	Würmer (<i>Scorpiurus vermiculata</i>)	16	— 50
920	1 Collection von 24 Sorten Igel-, Raupe- und Schneckenklee- sorten mit richtigen Namen, von jeder 1 Portion zusammen 2	—	— —
921	1 Collection von 12 Sorten	1	— — —

7. Spinat-Arten.



Spinat.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
922	Eiskraut (<i>Mesembrianthemum</i> <i>crystallinum</i>), Glaciale	6	60 20
923	Erdbeerspinat (<i>Blitum capita- tum</i>)	4	— 20
924	Gartenspinat (<i>Atriplex hort.</i>), gelbe	1	30 10
925	» blutrothe	1	30 10
926	» Lee's Riesen-	1	80 10
927	Mangold oder Beisskohl (<i>Beta</i> <i>oleracea</i>), grosser	1	20 10
928	» Riesen -, Lucullus, neu, mit riesig grossen, fast moos- krausen, weiss gerippten Blättern von gelbgrüner Farbe, sehr zart Pt. — 25, — — —		
929	» sehr zarter Schweizer	1	50 10
930	» Silber-	1	30 10
931	» Silber-, krausblättriger	1	30 10
932	» brasilianischer, mit aar- moisin-rothen Rippen	1	30 10
933	» mit goldgelben Rippen	1	30 10

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
934	Mangold , brasilianischer, mit scharlachrothen Rippen	1	30 10
935	» brasilianisch, gemischt	1	30 10
936	» chilen. gelber, auffal- lend schön	2	60 15
937	» » rother, auffallend schön	2	60 15
938	Mangold , Lyoner blonder, weiss- rippiger	1	60 10
939	Nachtschatten (<i>Solanum nigrum</i>), cultivirt, Morelle cultivée	8	— 30
940	Reisgewächs , Chenopod. Quinoa	1	60 10
941	Rhabarber (<i>Rheum</i>), Linnaeus	8	— 30
942	» Paragon , mit starken, sehr fleischigen Blattstielen	27	— 70
943	» Prinz Albert	7	— 25
944	» Rasperry (Himbeer-), früh, sehr fein	16	— 50
945	» Victoria	2	60 15
946	» beste engl. Sorten für Compots , gemischt	2	20 15
947	Sauerampfer (<i>Rumex acetosa</i>), gewöhnlicher	3	60 15
948	» grossblättriger	4	— 20
949	» » Lyoner Riesen -, hell- grün, köpfblättrig	8	— 30
950	» französ. grosser Belleville	4	80 20
951	Spinat (<i>Spinacea oleracea</i>), rund- blättr. Winter- 100 kg 45 —, — 70 10		

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
952	Spinat , rundblättriger spitzkörnig	— 80	10
953	» langblättriger Winter- spitzkörnig , 100 kg 50 —	— 80	10
954	» gelber Schweizer , gross, spitzsamig, sehr zart, extra 100 kg 56 —	— 80	10
955	» Catillon , monströser, dunkel- grün, sehr grossblättrig, lang- dauernd	1 —	10
956	» Gaudry , sehr grosser rund- blättriger 100 kg 46 —	— 70	10
957	» Goliath - neu, mit sehr grossen, dunkelgrünen, flei- schigen Blättern	1 60	10
958	» grossblättriger flämischer , gross, randsamig	— 90	10
959	» monströser von Virofiay , enorm grosse, dicke, dunkel- grüne Blätter 100 kg 53 —	— 90	10

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
960	Spinat , spät aufschliessender dunkelgrüner	— 90	10
961	» Victoria-Riesen- , aller- grösst, breitblättr., randsamig	— 90	10
962	» engl. immerwährender Winter- (<i>Rumex patientia</i>) (Sauer- ampfer)	1 50	10
963	» neuseeländischer (<i>Tetragonia</i> <i>expansa</i>)	2 40	15
964	» von Cuba (Winter-Portulak), <i>Claytonia cubensis</i>	10 —	30
965	» Malabar, weisser, <i>Basella alba</i>	8 —	30
966	» » rother, <i>Basella rubra</i>	— 60	
967	» chinesis., <i>Amarantus oleraceus</i>	11 —	40
968	» Kermesbeer- , südamerikan. (<i>Phytolacca esculenta</i>)	4 —	20
969	» brasilianischer (<i>Talinum pani-</i> <i>culatum</i>)	Pf. — 20,	— 160

8. Gurken und Kürbisse.



Gurken, verschiedene.

Gurken.

No.	<i>Cucumis sativus</i> — <i>Cucumber</i> — <i>Concombre</i> — <i>Cetriuolo</i> .	kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
970	Erfurter mittellange grüne volltra- gende (2)	6 60	20
971	» lange grüne volltragende (3)	7 80	25
972	» » » Schlangen- (4)	9 60	30
973	» grüne Goliath , allerlängste ver- besserte grüne Schlangen-	30 —	80
974	» lange weisse Schlangen-	10 —	30
975	Bismarck , lange grünbleibende, sehr reichtragend	8 60	30
976	Fürsten- , hellgrün, cylindrisch, 15–20 cm lang, sehr fleischig	11 —	40
977	holländ. lange weisse	10 —	30
978	früheste mittellange grünbleibende weissstachelige, volltragend	10 —	30
979	frühe grüne Trauben- , sehr feine Einmach- (5)	4 20	20
980	weisse Trauben- (7)	7 —	25
981	grünbleibende Trauben-	7 —	25
982	grüne dicke von Colmar , sehr fleischig	10 —	30
983	Haargurke von Egypten , Früchte gurkenartig, milchweiss und seidenhaarig, die im unreifen Zustande als Salat und wenn reif als Obst benutzt werden können	16 —	50

No.	Gurken:	kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
984	japanische Kletter- , sehr reich- trag., widerstandsfähige, äusserst wohl schmeckende Freilandsorte; auch zum Treiben für das Mistbeet zu empfehlen. Frucht sehr dick- fleischig, anfangs dunkelgrün, später braungelb genetzt; liefert sehr feine Senfgurkenschnalen	9 —	30
985	japanische Kletter-, weisse	12 —	40
986	Kaiser Alexander , braungenetzte Trauben- (<i>Chiwa-Walzen</i>), auch Lucas'sche genetzte Trauben- (6)	6 —	20
987	persische Trauben- , neu, sehr früh, reichtragend, dunkelgrün	16 —	50
988	chinesische grüne längste Schlan- gen-, extra	10 —	30
989	» längste grünbleibende Schlangen-	8 60	30
990	allerfrüheste Murom'sche , klein- ste Trauben-, echt (8)	6 60	20
991	sehr frühe Borowski'sche , grö- ssere Trauben-	3 60	15
Die beiden vorstehenden sind die frühesten und reichtragendsten Freilandgurken, in ungünstigen Jahren oft die einzigen Sorten, welche überhaupt Früchte bringen.			
992	lange grüne Walzen- von Athen , ertragreiche Salatgurke, zart und dickfleischig	7 30	25
993	Prinzess- , neu, Frucht mittellang, glatt, glänzend dunkelgrün, sehr reichtragend	Pf. — 30,	— — —
994	Sikkim , lange späte dunkelgrüne, bräunlich genetzte, sehr feine Salat-	20 —	60
995	von Turkestan , mittellange grüne, selbst in ganz ungünsti- gen Jahren im Freien reich- tragende Sorte (1)	13 50	40
996	Unicum , neu, sehr reichtragend und unempfindlich gegen nasse Witterung	20 —	60
997	französische kurze grüne	3 60	15
998	» echte Pariser Trauben- oder Cornichon	5 50	20
999	» mittellange grüne	4 —	20
1000	» lange grüne Schlangen-	6 60	20
1001	» » weisse	7 —	25
1002	» grosse weisse von Honneuil	7 50	25
1003	beste deutsche Sorten gemischt	5 —	20

Treib-Gurken.

Concombres à forcer. — Frame Cucumbers.

No.		Pf.	20 g
		Pf.	M. Pf.
1004	Aal- , Berliner, sehr volltragend, auch fürs freie Land	20	1 10
1005	Alabaster , neu, lichtgrün, bei der Reife alabasterweiss, reichtragend	40	3 20

Treibgurken:		Pt.	20 g
No.		Pf.	M. Pf.
1006	Alt-Reichskanzler, Früchte sehr lang, im jungen Zustand tiefgrün, später gelb	40	5 20
1007	Arnstädter grüne Riesen-Schlangen-, oft über 60 cm	30	2 40
1008	» schneeweiße Riesen-Schlangen-, sehr feine	30	2 40
1009	Astro, dunkelgrüne, fein genetzte Schlangen-, gross	20	1 80
1010	Beste von Allen, neu, sehr reichtragend . . . 100 S. 3, 50. 10 S.	40	— —
1011	Brödel's grünbleibende lange	20	2 40
1012	Delicatess-, neu, sehr frühtragend, hellgrün, glatt, 30–40 cm lang	30	2 60
1013	früheste Kleinlaubige weissstachelige grüne mittellange, vordügelige, volltragende Treibsorte	20	1 80
1014	Hampel's „Juwel von Koppitz“, sehr werthvolle Einführung. Jede Pflanze dieser Treibgurke bringt mit dem ersten natürlichen Blatt Fruchtansatz, aus welchem sich Früchte entwickeln, an deren Stelle bei anderen Sorten ein Blüten u. Abwelken tritt. Entschieden die dankbarste und dazu die feinstschmeckende Treibgurke	30	2 60
1015	Hampel's verbesserte Treibhaus-, mit ungewöhnlich frühem Fruchtansatz. Frucht blassgrün, weissstachelig, 50–60 cm lang, extra	30	3 20
1016	Hampel's verbesserte Mistbeet-, von unschätzbarem Werthe für den Gemüsegärtner. Bei sehr kräftigem Wuchs entwickelt diese Gurke eine ausserordentliche Fruchtbarkeit und besitzt grosse Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige climatische und andere Einflüsse. Auch für Freiland-Cultur sehr zu empfehlen	30	2 60
1017	Hampel's Triumph-, neu, sehr reichtragende Treibhaus-	30	3 20
1018	Himalaya, grüne, sehr lange, schlankte Sorte	20	1 80
1019	» weiss	30	1 80
1020	Ideal, reichtragend, sehr empfohlen	30	2 40
1021	Immer's verbesserte Treib-, sehr reichtragend	20	1 60
1022	immertragende, Cucumis semperfructiferus	20	1 30
1023	» weisse	20	1 30
1024	Königin der Tafel, neu, sehr reichtragend, 75 cm lang, gelblichgrün in rahmweiss übergehend	30	3 20
1025	Königsdörfer's Unermüdliche, sehr schöne reichtragende Sorte mit 50 cm langen hellgrünen, weissstacheligen Früchten, extra	20	1 60
1026	Noa's Treib-, so lang wie Schwanenhals-, aber mehr gerade, blassgrün, eine der besten und reichtragendsten Treibsorten	20	2 —
1027	Pariser lange weisse, sehr dickfleischig, ertragreich	10	— 60
1028	Pera, grüne Riesen-, sehr reichtragend, 35–40 cm lang	10	— 60
1029	Preis von Arnstadt, 60 cm, grünbleibend	20	1 80
1030	Ruhm von Erfurt, längste grüne	20	1 80
1031	» „ „ „ längste weisse	30	2 40
1032	Rytow's Zimmer-, neu, reichtragende Sorte für Topfcultur	40	— —
1033	Schwanenhals, eine der besten Sorten, dabei hart und ertragreich, selbst im Freien	30	2 —
1034	Vorläufer, lang, blassgrün	40	— —
1035	Walzen-, glatte dicke grünbleibende	20	1 20
1036	» Sillig's weisse	30	1 40
1037	Wundervoll, sehr reichtragend Vorstehende Treib-Gurken sind die besten Sorten einer strengen Wahl.	30	2 60



1014. Treibgurke, Juwel von Koppitz.

Treibgurken:		Pt.	20 g
No.		Pf.	M. Pf.
Folgende vorzüglichste englische Treib-Sorten:			
1038	Berkshire Champion, 50–60 cm, dunkelgrün, schwarzstachelig	20	2 —
1039	Blue Gown, dunkelgrün, weissstachelig, 50–60 cm	20	2 20
1040	Carter's Champion, 45–60 cm, matt-dunkelgrün, cylinderförmig, glatt	20	2 20
1041	Climax, 60–75 cm, dunkelgrün, weissstachelig	20	2 60
1042	Conqueror, 60–75 cm, dunkelgrasgrün, cylinderförmig, glatt	20	1 40
1043	Cuthill's Prince Albert, 45–60 cm, dunkelgrün, glatt	20	3 20
1044	Duke of Edinburgh, 70–80 cm lang, von egal cylindrischer Form, weissstachelig	40	4 —
1045	» of Edinburgh, weiss	30	4 —
1046	Hamilton's improved black spine, 45 cm, dick, dunkelgrün	20	2 20
1047	Ipewich Standard, 60 cm, grün	30	1 80
1048	Marquis of Lorne, 45–60 cm, dunkelgrün, extra	40	4 —
1049	Master's prolific, 45–60 cm, volltr.	20	2 —
1050	Mill's Jewess, 45–60 cm, dunkelgrün, schwarzstachelig	20	2 20
1051	Modell, 45–60 cm lang, hellgrün	30	3 20
1052	Non plus ultra, 60 cm, grün	15	— 80
1053	Paragon, 45–60 cm, hellgrün, beinahe ganz glatt	30	2 60
1054	Prescot Wonder, 45–60 cm lang, dunkelgrün, sehr reichtrag.	30	4 —
1055	» Wonder, verbessert	40	5 —
1056	Roman Emperor, 45 cm, grün, volltragend, auch fürs freie Land	15	— 80
1057	Telegraph (Rollisson's), 60–75 cm, schwarzgrün, weissstachelig, egal dick, ganz extra, Originalsaat 100 S. 2 —, 10 S.	30	11 —
1058	Telegraph, nachgeb. gute Qualität	30	2 60
1059	Walker's Rambler, 60 cm, dunkelgrasgrün, weissstachelig, schlank	20	1 60
1060	Beste Sorten Treibgurken gemischt	15	— 60
1061	Gurken-Melone	10	— 40

Melonen.



Cucumis Melo. — Melons.		Pt.	20 g
No.		Pf.	M. Pf.
1062	Amerikanische, reift im August im Freien	10	— 50
1063	Ananas-od. Carolina-, grünfleischig	10	— 50
1064	» rothfleischig (4)	10	— 60



Melonen, verschiedene.

No.	Melonen:	Pf.	20 g
No.		Pf.	M. Pf.
1085	Aprikosen-Tafel- , sehr früh, reichtragend, mittelgross, dünn-schalig, Fleisch aprikosenfarbig, sehr süß	30	3 20
1066	Argos Dauer- , gross, fein, haltbar	20	1 40
1067	Baltimore Musk , länglich oval, gross, früh	10	— 50
1068	Banana Citron , lange, gurken-ähnliche weisse Sorte von sehr feinem Geschmack	10	— 50
1069	Bay View , lang, hellgrün, fein	10	— 60
1070	Bijon von Mans, sehr feine Sorte	20	1 20
1071	Burpee's green gem , hellgrün, dunkelgrün marmor., sehr früh	20	1 10
1072	» orange cream , rothfleischig	20	2 —
1073	Cantaloupe, Algier- , rothfleischig, fein	20	1 10
1074	» Apfel- , neu, früh, rund, Fleisch dunkelorange, sehr aromatisch (5)	20	1 30
1075	» Consul Schiller , sehr grosse, genetzte, gelbe	20	1 60
1076	» des Carmes , schwarze rothfleisch.	20	1 10
1077	» gelbe, grosse Land-	10	— 40
1078	» holländische, schwarze	20	1 —
1079	» Korallenriff , neu	40	—
1080	» von Nancy, neu, rothfleischig	30	2 —
1081	» Orangen-	15	— 80
1082	» Pariser Glocke (Prescott de P.)	15	— 80
1083	» grossegelbe , neu, dünn-schalig, rothfleischig	30	4 —
1084	» Prescott , engl. rothfleischig	15	— 80
1085	» frühe	15	— 80
1086	» silberweisse	15	— 80
1087	» portugiesische schwarze	15	— 80
1088	» Vauriac , neu, Schale silber-weiss, Fleisch orangeroth, fein	20	1 20
1089	» Victoria	20	1 60
1090	» weissgründige , sehr grosse	15	— 80
1091	» Woldemar Gratscheff , rothfleischig, genetzt	20	1 40
1092	Cavillon , gelbe	10	— 30
1093	» rothfleischig	10	— 40
1094	Champion Market , sehr gross, reichtragend, grünfleischig (3)	15	— 60
1095	Composité (Hérault) , dunkel-grüne rothfleischige ovale, fein	15	— 70
1096	Delmonico , grosse ovale, fein-genetzte mit orangefarbene Fleisch	15	— 80
1097	De Pierre-Bénite , sehr feine, platte kleine rothfleischige	15	— 70
1098	De Saint-Jean-des-Vignes , feine kleine runde rothfleischige	15	— 70
1099	Dominion Musk , sehr gross, rund, genetzt, extra	20	1 10

Melonen:		Pf.	20 g
No.		Pf.	M. Pf.
1100	Early Hackensack , gross, rund, grün, stark genetzt, grünfleischig	15	— 60
1101	Emerald Gem , sehr fein	15	— 60
1102	Engl. Allen's superb , grünfleischig	15	— 80
1103	» Bellmore Hybrid	20	1 40
1104	» Blenheim Orange , rothfleischig, genetzt, sehr fein	20	1 60
1105	» Colston Bassett Seedling	20	1 60
1106	» Eastnor Castle , grünfleisch.	20	1 60
1107	» Gilbert's Victory of Bath	20	1 30
1108	» Lady Sefton , sehr fein	20	1 30
1109	» Monroe's Little Heath	30	2 60
1110	» Princess Alexandra , kleine runde hellgrüne weissefleischig, sehr fein	20	1 40
1111	» Queen Emma , weissefleischig	20	1 60
1112	» Turner's Scarlet Gem	20	1 60
1113	Erfurter Preis	15	— 80
1114	Golden Eagle , neu, oval, gerippt, stark genetzt, Fleisch lachsroth, sehr dick	30	2 60
1115	Golden Orange	20	1 —
1116	Granatapfel , aromatisch und zierend	25	— 80
1117	Hochgenuss der Tafel , neu, gross, Schale silberweiss in goldgelb übergehend, Fleisch orange-roth	40	4 —
1118	Honfleur , sehr grosse rothfleischige	20	1 10
1119	Japanische weisse , früh (1)	10	— 50
1120	» weisse Freiland , sehr früh, länglich, weissechalig	40	4 —
1121	Jenny Lind , kleine frühe grünfleisch.	10	— 50
1122	Jenny Lind , verbesserte, extra frühe, siehe Neuheiten	50	—
1123	Kaiserin Augusta Victoria , neu, fast rund, tiefgerippt, dunkelgrün in Gelb übergehend, Fleisch orangegelb, sehr aromatisch	30	4 —
1124	Khiwa , verschiedene feine Sorten gemischt	20	2 —
1125	Kletter- , zur Cultur an Spallieren geeignet, Früchte dünn-schalig, mit grünem, gewürzhaftem Fleisch	10	— 50
1126	» rothfleischige , sehr fein	10	— 60
1127	Land-Melone , franz. gelbe kg 6 —, ...	10	— 25
1128	» » » » weisse » 6 —, ...	10	— 25
1129	Malta , grünfleischige Winter-	10	— 50
1130	» rothfleischige »	10	— 50
1131	Matchless , neu, oval, stark genetzt, grünfleischig	30	4 —
1132	Melrose , früh, rund, grünfleischig, sehr aromatisch (2)	10	— 60
1133	Montreal green Nutmeg , sehr gross, grünfleischig, extra	10	— 50
1134	Muscat	10	— 50
1135	Nektar , grünfleischige, oval, sehr reichtragend, Schale dunkelgrün, Fleisch süß und schmelzend	30	4 —
1136	Neitz-Berliner , gross, rund, stark genetzt	20	1 60
1137	» Golden Gem , gelb, oval, rund, sehr süß	10	— 70
1138	» runde Skillman's	10	— 40
1139	Nutmeg , reichtragend u. schmackh.	10	— 50
1140	Orange Christina	10	— 60
1141	Orangine de M. Hérault , silberweiss, rund, Fleisch orange	20	2 —
1142	Paul Rose , neu, fast rund, gerippt, stark genetzt, Fleisch dick, dunkelorange	20	1 20
1143	Pfirsich- (Vegetable Peach), kleine süsse	15	— 70
1144	Rocky Ford , neu, oval, Schale grünlichgelb, stark genetzt, Fleisch sehr dick, gelblich	20	1 20
1145	rothfleischige von Trévoux , sehr dünn-schalig, länglich-rund, Fleisch aromatisch und schmelzend süß	20	1 80
1146	Surprise , sehr frühreifend, genetzt, rund, fein	10	— 50

1233. Speisekürbis,
Walfisch.1195. Speisekürbis,
Jumbo.1235. Speisekürbis,
Winter-Luxury.1195. Speisekürbis,
Heart O'Gold.**Melonen:**

No.		Pt.	20 g
		Pf.	M.Pf.
1147	Turkestaner, kl. grünteisch, sehr fein	20	1 30
1148	» Roie's verbesserte	30	1 20
1149	Wiener Mat-	30	1 30
1150	Winter-, Dauer von Smyrna, neu	30	—
1151	» rosafleischige	30	2 40
1152	» spanische	10	— 40
1153	Wunder von Amerika, neu, länglichoval, fein genetzt, Fleisch pflaumengrün, sehr aromatisch und süß	30	4 —
1154	Zucker-, rothfleischige von Tours	10	— 60
1155	» von Palermo, grünteischig, sehr haltbar	20	2 —
1156	Melonen, viele schöne Sorten ge- mischt	kg 11 —	10 — 40
1157	Melonen, 1 Sortiment von 12 Sorten à 1 Pt. für 1 —	—	—
1158	Wassermelone (C. Citrullus), amerikanische Citron- Confituren-	10	— 40
1159	» amerikanische Cuban Queen, rothfl. gestr.	10	— 40
1160	» » Dark Iceing, rothfleischig	10	— 50
1161	» » Eis-Gelbe	10	— 40
1162	» » Godwin's improved	10	— 40
1163	» » Grey Monarch	10	— 50
1164	» » Honig-	10	— 50
1165	» » Klapperschlange	10	— 50
1166	» » Mammoth Iron Clad, sehr grosse	10	— 50
1167	» » Mountain Sweet	10	— 50
1168	» » Phiney's früh., rothfl., fein	10	— 50
1169	» » Pride of Georgia	10	— 50
1170	» » The Boss, feinste rothfl.	10	— 50
1171	griechische Riesen-	15	— 80
1172	italienische schwarze	10	— 40
1173	Riesen-, Citrullus Helopa	10	— 40
1174	» schwarzkernige	kg 6 —	10 — 25
1175	» rothkern. (Confituren-) »	4,60,	10 — 20
1176	» weisskernige	10	— 50
1177	» gemischt	kg 10 —	10 — 30

Kürbisse:

No.		Pt.	20 g
		Pf.	M.Pf.
1182	Cheese, amerikanischer, rund, mittelgross, sehr haltbar	kg 7 —	10 — 25
1183	Cococelle, langer ital. ohne Ranken	kg 5,20,	10 — 20
1184	Cocosnuss	» 10,80,	10 — 40
1185	Connecticut Field	» 4 —	10 — 15
1186	Courge gaufree, ausgezeichnet schöne Sorte sowohl als Zier- pflanze wie für die Küche	10	— 40
1187	Courge patate, klein, länglich, gelb, hält sich sehr lange	10	— 50
1188	Courgeron de Genève, nicht rankend, sehr fein	kg 11 —	10 — 40
1189	Crookneck, Winter-	» 10,50,	10 — 40
1190	Elässer (Wintergurke)	» 8 —	10 — 30
1191	Feld-, gewöhnlicher	» 1,50,	10 — 15
1192	» grosser gelber	» 2,30,	10 — 15
1193	» » grüner	» 2,60,	10 — 15
1194	Globe Mammoth, neu, flach- rund, sehr gross, stark genetzt, extra	20	1 20
1195	Heart O'Gold, neu, grosser orange-gelber, herzförmiger, ge- rippter, Fleisch sehr fest und vom feinsten Geschmack	20	— 80
1196	Jumbo, dunkelgrün, gelb mar- morirt, sehr gross	kg 11 —	10 — 40
1197	Mammuth, chilenischer	10	— 50
1198	Mantelsack, neapolitan.	kg 7 —	10 — 25
1199	Marblehead, amerikan.	» 10,80,	10 — 40
1200	Mark- (Marrow), Autumnal kg 7 —	10	— 25
1201	» Boston	» 13,50,	10 — 40
1202	» engl. Custard.	» 10,80,	10 — 40
1203	» langer weisser	» 7 —	10 — 25
1204	Vegetable, der echte engl. Schmeer-	kg 6 —	10 — 20
1205	» » langer grüner gelb ge- streifter	kg 5,20	10 — 20
1206	Melonen-, allergrösster gelber genetzter Riesen-, 75-100kg schwer, echt	20	1 10
1207	» grosser bunter	15	— 80
1208	» » gelber	15	— 70
1209	» » grüner	15	— 70
1210	» » scharlachrother	15	— 60
1211	» » silbergrauer	15	— 70
1212	» » weisser	15	— 70
1213	» » gemischt	10	— 60
1214	Mirakel-, mit schalenlosem Kern, gross, dunkelgrün m. gelb- lichrothen Streifen, Fleisch fein, sehr fest, orangefarbig	kg 11 —	10 — 40

Kürbis-Arten zum Verspeisen.Cucurbita pepo etc. — Culinary Gourds. —
Courges à manger.

No.		Pt.	20 g
		Pf.	M.Pf.
1178	Black negro, schwarzgrüner	10	— 40
1179	Cashaw	kg 8 —	10 — 30
1180	Centner-, gelber	» 2,30,	10 — 15
1181	» grüner	» 2,40,	10 — 15

Kürbisse:		Pt.	20 g	
No.		Pf.	M Pf.	
1215	Missions-, kleinfrüchtig, weiss, starkkrankend	kg 11 —,	10	— 40
1216	Moore's Vegetable Cream	» 7 —,	10	— 25
1217	Ohio, runder gelber	» 11 —,	10	— 40
1218	Potiron, hochrother	» 12 —,	10	— 40
1219	» sehr früher gelber	» 11 —,	15	— 40
1220	» von Corfu	» 13,50,	15	— 40
1221	Riesen- von Connecticut	» 4,20,	10	— 20
1222	Squash, Butman	» 10,80,	10	— 40
1223	» Egg Plant, langer weisser	» 10,80,	10	— 40
1224	» Hubbard, Fleisch hell-orangegelb, bester für Winter	kg 11 —,	10	— 40
1225	» goldgelber Busch-Perfect Gem.	» 11 —,	10	— 40
1226	» Perfect Gem.	» 13,50,	10	— 40
1227	» red China	» 10,80,	10	— 40
1228	» weisser Busch-	» 11 —,	10	— 40
1229	» white Chestnut	» 10,80,	10	— 40
1230	Touraine, grosser fleischig	» 8 —,	10	— 30
1231	Valparaiso, gross, fest-fleischig	» 12,50,	10	— 40
1232	Virginischer weisser halblanger	» 7 —,	10	— 25

Kürbisse:		Pt.	20 g	
No.		Pf.	M Pf.	
1233	Walfisch, sehr langer grosser grüner, extra	kg 16 —,	15	— 50
1234	Weisser ohne Ranken	» 12 —,	10	— 40
1235	Winter-Luxury-, rostgelb, fein genetzt, hält sich sehr lange	kg 10,80,	10	— 40
1236	Zucker-, brasilianischer	» 11 —,	10	— 40
1237	» chinesischer scharlach-rother, neu	kg 18 —,	15	— 50
1238	Cucumis Anguria (Aradae), mit nussgrossen deliziösen Früchten	10	— 40	
1239	Cyclanthera pedata, die Früchtchen im grünen Zustande wie Gurken eingemacht, schön	10	— 30	
1240	Luffa spec. Sooly Qua	10	— 40	
1241	» acutangula	10	— 40	
1242	Momordica Charantia	10	— 40	
1243	Poppia Fabiana	15	— 50	
Die Früchte der letzten 6 Species werden im jungen Zustande vielseitig zu Küchenzwecken benutzt, namentlich eingemacht, und sind auch als Zierpflanzen höchst interessant.				
1244	Speisekürbisse gemischt	kg 5,20,	10	— 20

9. Erbsen-Sorten. Pois.

Bei Entnahme von mehr als 10 kg tritt eine wesentliche Preis-Ermässigung der kg-Preise ein.


Zucker-Erbsen,

die mit Schoten gespeist werden.

Pisum sativum sine cortice durioris. — Sugar Peas. —
Pois sans parchemin.

No.		Höhe kg	
		m	M.Pf.
1245	Breton, extra frühe niedrige, sehr ertragreich	0,75	2 40
1246	Butter-, dickschotige, sehr fleischig	0,75	1 50
1247	einblüthige, früheste, sehr zart	0,40	1 60
1248	Erfurter allerfrüheste, neu 100 g — 50.	0,80	4 80
1249	Florentiner, blaublühende graue breitschotige	1,20	1 20
1250	Fürst Bismarck, früheste	0,45	1 60
1251	de Gräce oder Buchsbaum-	0,15	2 80
1252	graue niedrige frühe Zucker-, violettblühend, volltragend	0,60	1 10

Zucker-Erbsen:		Höhe kg	
No.		m	M.Pf.
1253	graue Riesen-Delicatess-, neu. Schoten 15 cm lang, 4 cm breit, fleischig und saftig 100 g — 40.	1,50	3 60
1254	» Riesen-Schnabel-, mit ungewöhnlich grossen Schoten	1,20	1 70
1255	» Riesen-Schwert-, grosse	1,50	1 50
1256	Heinrichs frühe, sehr volltragende	0,90	1 20
1257	holländische grünbleibende späte	2,00	1 50
1258	» frühe	0,90	1 50
1259	Kron-, rothblühende	1,20	1 10
1260	Mammuth, neu, m. riesigen dickfleischigen Schoten 100 g — 30.	1,20	2 40
1261	Moerheim's Riesen-, Schoten bis 16 cm lang, sehr dickfleischig, extra	1,50	2 20
1262	niedrige frühe	0,60	1 —
1263	runzlige Mark-Zucker-, sehr zart, süss, volltragend	0,75	1 50
1264	Schwert-, frühe weissblüh. holländ.	1,20	1 20
1265	» späte	1,50	1 20
1266	Säbel-, grosse weisse frühe englische breit- u. krummschot.	1,50	1 10
1267	» » weisse späte engl. breit- und krummschot.	1,50	1 10
1268	Wachs-Schwert-, grosse gelbschot.	1,50	1 30



1307. Markerbe, Stolz des Marktes.

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

Pisum sativum hortense. — Early and late Garden Peas. — Pois nains et à rames.

Frühe und früheste Sorten.

No.		Höhe kg	
		m	M.Pf.
1269	Beck's Gem oder Tom Thumb	0,30	— 80
1270	Bishop's langschotige, früheste	0,45	— 70
1271	Blue Beauty, ertragreich	0,50	— 80
1272	Carter's first crop (Sutton's Ringleader), sehr früh	0,60	— 70
1273	Daniel O'Rourke, sehr früh, extra	0,75	— 70
1274	Dickson's früheste und beste, sehr früh, niedrig, sehr reichtragend, extra	0,50	— 90
1275	Early Wonder, sehr früh, reichtragend, extra	0,50	— 70



1316. Runzlige Mark-Erbse, Admiral Greigh.

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen:			Mark-Erbsen:		
No.		Höhe kg m M.Pf.	No.		Höhe kg m M.Pf.
1276	East's Kentish Invicta , grünschotig, sehr ertragreich, früher als Daniel O'Rourke	0,90 — 90	1307	Pride of the Market (Stolz des Marktes), grüne langschotige, vorzüglich	0,60 — 80
1277	Emerald Gem , sehr früh, smaragdgrün, langschotig	0,80 — 90	1308	Sunrise (Sonnenaufgang), sehr frühe, weisse	0,45 — 80
1278	Express , sehr früh, reichtragend, grün	0,60 — 80	1309	Superlative , sehr reichtragend, von ausgezeichnetem Geschmack	1,80 1 10
1279	Gold vom Blocksberg , mit wachgelben Schoten, früh, sehr reichtragend, extra	0,80 — 80	1310	Supplanter , grossschotig, sehr ertragreich	0,90 — 80
1280	de Grâce oder Buchsbaum-, zum Treiben, No. 1	0,20 — 70	1311	Telegraph , sehr gut, grossschotig, reichtragend	1,00 — 90
1281	Laxton's Harbinger (Vorbote), sehr früh und reichtragend	0,60 — 80	1312	Victoria (Waterloo), grosse engl. Sorte, für Garten und Feld gleich empfehlenswerth	1,20 42 — 70
1282	» Korbfüller , früh, sehr grossschotig, extra	0,90 — 90	1313	Wilhelm I. , früh, mit langen, vollen, dunkelgrünen Schoten	1,00 — 80
1283	» prolific longpod , langschotig	0,90 — 80	1314	Young's Nonsuch , sehr volltragend, spät	1,20 1 —
1284	» Supreme , lange, grüne, gebogene Schoten	0,90 — 80	Runzlige Mark-Erbsen.		
1285	Mai , allerfrüheste verbesserte, wohl die früheste u. zugleich ertragreichste	0,60 — 80	1315	Abundance , reichtragend, mit langen vollen Schoten	0,50 — 90
1286	» frühe niedrige	0,60 — 70	1316	Admiral Greigh , sehr reichtragende, mittelfrühe Sorte mit 7—8 cm langen Schoten, dicht gefüllt mit grossen, sehr süssen Erbsen	0,50 — 80
1287	Prince Albert , sehr früh	0,75 — 70	1317	Alliance (Eugenie), weisse Zwerg-	0,75 1 —
1288	Remontant , frühe grüne	1,20 1 10	1318	Champion of England , hohe grünweisse, äusserst volltragende	1,20 — 80
1289	Remontant , frühe weisse	1,20 1 —	1319	Climax (Napoleon), grüne	0,75 — 80
	Beide Sorten liefern früh und lange Zeit andauernd Schoten.		1320	Daisy , neu, niedrig, grossschotig, sehr früh und reichtragend	0,40 1 30
1290	Ruhm von Cassel , grossschotig, früh, ertragreich	0,90 — 80	1321	Duke of Albany , sehr grosse, dunkelgrüne Schoten	1,40 1 10
1291	Ruhm von Vitz , neu, ausserordentlich früh, sehr reichtragend, Schoten dichtgefüllt, gute Marktsorte	0,60 1 70	1322	Duke of York , niedrig, sehr früh, Schoten so gross, wie die der Telephon-Erbse, extra	0,50 1 30
Mittelfrühe und späte Sorten.			1323	Ideal (Gradus), neu, ausserordentlich früh und reichtragend, Schoten 12 bis 15 cm lang, hellgrün, extra	0,80 2 —
1292	Bohnen-Erbse , sehr reichtragend, Schoten gross, dichtgefüllt, Samenkörner einer Bohne ähnlich; zum Einmachen sehr zu empfehlen	1,00 — 80			
1293	Braunschweiger grünbleibende Folger , sehr ertragreich	0,80 — 70			
1294	Capuziner , graue, volltragende, vorzüglich	0,60 — 90			
1295	» »	1,20 — 90			
1296	Erfurter mittelfrühe gelbe Folger , extra	100 kg 40 —			
1297	» späte grüne Folger, extra	100 kg 40 —			
1298	Kaper , niedrige grünbleibende, gut zum Einmachen	0,75 — 80			
1299	Moerheim's Duplex , reichtragend, Schoten eigenthümlich geformt, 15—16 cm lang	1,50 1 20			
1300	Purpurviolett-schotige , reichtragend (Nero)	0,90 2 —			
1301	Schnabel- oder Säbel , grossschotig, vorzüglich	1,00 — 70			
1302	» oder Säbel-, grünbleibende, sehr grossschotig	1,20 — 80			
1303	» » Riesen -, mit 12—15 cm langen Schoten	1,20 1 —			
Mark-Erbsen.			1336. Runzl. Mark-Erbse, Telephon.		
1304	Elephanten -, sehr grossschotig und reichtragend	0,90 — 80			
1305	Harrison's Glory , früh, sehr gut	0,75 — 90			
1306	Peabody , späte Zwergsorte, sehr ertragreich, fein	0,30 — 80			


Runzlige Mark-Erbсен:		Höhe kg
No.		m M.Pf.
1324	Knight's niedrige weisse	0,75 1 10
1325	» » grüne	0,75 — 80
1326	» hohe weisse	1,50 1 —
1327	» » grüne	1,50 — 80
1328	Laxton's Alpha, früh, grün, langschotig	0,75 — 90
1329	» Omega, frühe, niedrige, sehr ergiebig, dunkelgrün	0,75 1 —
1330	Mac Lean's Little Gem, grüne niedrige, sehr ertragreiche und süsse, extra	0,30 1 10
1331	» » Advancer, grüne mittelhohe sehr volltragende	0,75 1 10
1332	Nec plus ultra, hohe grünlichweisse	1,20 1 —
1333	Prince of Wales	1,20 1 —
1334	Queen, sehr grossschotig	0,30 1 10
1335	Stratagem, mittelfrüh, sehr grossschotig	0,60 1 10
1336	Telephon, grossschotig, sehr reichtragend und von feinsten Qualität	1,00 1 10
1337	Triumph, mit sehr langen und vollen Schoten, extra	0,60 1 10
1338	Turner's Dr. Mac Lean, feine, ertragreiche, grüne Sorte	0,90 1 —
1339	William Hurst, sehr früh und ausserordentlich reichtragend	0,35 1 —
1340	William's Kaiser der Mark-	1,20 1 —

Runzlige Mark-Erbсен:		Höhe kg
No.		m M.Pf.
1341	Wunder von Amerika, ganz niedrige und sehr frühe Sorte, sehr reichtragend	0,20 1 —
1342	» von Witham, niedrig, sehr früh, Schoten dunkelgrün, gut zum Treiben	0,30 1 10

Erbсен, verschiedene:

1343	grüne Imperial-	0,90 — 90
1344	späte Gold- oder Wachs-, sehr ertragreich, trägt bei später Aussaat bis spät im October junge Schoten, eine der besten zum Trockenkochen	100 kg 54 —, 1,20 — 80
1345	kleine grüne späte volltragende, sehr gut zum Trockenkochen	100 kg 36 —, 1,00 — 60
1346	spanische Kicher- oder Malaga- (Cicer arietinum)	0,30 1 10
1347	» » oder Malaga-, rothe	50 g — 40, 0,30 6 —
1348	» » » » schwarze	50 g — 40, 0,30 — —
1349	Spargel-Erbсен, rothblühende (Lotus tetragonolobus)	0,40 1 50
1350	» » gelbblühende	0,40 1 80

10. Bohnen-Sorten. Haricots.



1385. Stangenbohne, 1402. Stangenbohne, Korbfüller-Wachs-, blauschotige Schlachtschwert-.

Stangenbohnen.

Phaseolus vulgaris. — Runner Kidney Beans. — Haricots à rames. — Fagiuolo rampiante.

No.		kg
		M.Pf.
1351	Arabische rothblühende oder Feuer-	100 kg 60 —, — 80
1352	» weisse	100 » 64 —, — 90
1353	» braune	— 80
1354	» schwarze	— 90
1355	» scharlachrothe Riesen-, siehe Neuheiten	Pt. — 40, — —
1356	» zweifarbige oder bunthühende	— 90
1357	» Czar, sehr gross- und dickschotig	1 30
1358	Avantgarde, allerfrüheste Erfurter Riesen-, siehe Neuheiten	Pt. — 50, — —

Stangenbohnen:

No.		kg
		M.Pf.
1359	Blasen-Zucker-Brech- (Daberstädter), sehr fleischig, lang und breitschotig	2 40
1360	breitschotige, glatte grünlichweisse, von Lima (<i>Phaseolus lunatus</i>)	2 60
1361	Coco bicolor, grünschotig, sehr reichtragend	1 60
1362	Dielsdörfer Schmalz-, Schoten roth gesprenkelt, früh, reichtragend	1 40
1363	Don Carlos, mittelfrüh, ausserst ergiebig	1 30
1364	d'Englefontaine, früh und reichtragend	1 60
1365	Dukaten-, weisse	1 40
1366	Erfurter Rubin, sehr früh, mit rubinrothen Schoten, zart	2 40
1367	Eselinger Markt-, früh, reichtragend, Schoten lang, blasenartig	1 40
1368	Excelsior, früher und ergiebiger als Riesen-Zucker-Brech-	1 80
1369	Fadenlose, siehe Neuheiten Pt. — 50, — —	—
1370	Flageolet-, blutrothe, wenig rankend	1 30
1371	Flageolet-Wachs-, sehr feine Sorte, ebenso ertragreich wie die Buschbohne gleichen Namens	1 50
1372	Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen	1 60
1373	Forellen-Wachs-, sehr früh, Schoten goldgelb, carmin gestreift und gestrichelt, fein	1 60
1374	Fürst Bismarck, langschotige Zucker-Brech-, ohne Fäden, früh, sehr dickfleischig	2 20
1375	gelbgestreiftsamige französische (jaune d'or à rames), langschotig, volltragend, ohne Fäden	1 60
1376	Haage's Zucker-Schwert-, neu, Schoten sehr lang und breit, fast ohne Fäden, früh, sehr reichtragend	2 60
1377	Heureka, zart, sehr dickfleischig, reichtragend	2 20
1378	Italienische leberfarbige, sehr gut zum Trockenkochen	1 50
1379	Juli-, sehr früh und ungemein reichtragend	1 70
1380	Juwel-, Riesen-Zucker-Brech-, neu	100 g — 50, 4 80
1381	Kaiser Friedrich, sehr dickfleischig und zart, volltragend	2 —

Stangenbohnen:

No.	kg M. Pf.
1382 Kirsch-, rothe runde, früh	2 —
1383 Königin-Wachs-, sehr früh und ausserordentlich reichtragend	1 80
1384 Korbfüller-, allerlängste frühe volltragende, extra	1 60
1385 Korbfüller-Wachs-, neu, sehr früh, ausserordentlich reichtragend, Schoten 25—30 cm lang, sehr fleischig, von wachsgelber Farbe und ganz ohne Fäden, sehr empfehlenswerth	1 80
1386 Moerheim's Zucker-Schwert-, ohne Fäden, neu, mit langen, sehr fleischigen Schoten ohne Fäden	100 g — 40, 3 20
1387 Mont d'or, goldgelbe Wachs-, sehr fein	1 50
1388 Reine de France, mittelfrühe Sorte mit 25 cm langen und 2 cm breiten, weissen Schoten	2 —
1389 Reis-Perl-, kleinste weisse	2 80
1390 Riesen-Butter-, leberfarbige von Japan, sehr ertragreich, delicat	1 60
1391 Riesen-Spargel-, südamerikanische, Dolichos sesquipedalis (Dolichos ensiformis gigas. Hort.), Schoten 60—75 cm lang	2 60
1392 Riesen-Spargel-, cubanische, Dolichos cubensis, sehr äppig rankend, Schoten 60—70 cm lang	2 60
1393 Riesen-Spargel-, ostindische, Dol. unguiculatus	2 40
Alle diese Riesen-Spargel-Bohnen sind sehr fein, gedulien aber nur in ganz warmen Lagen.	
1394 Riesen-Wachs-Schwert- von Algier-, mit schwarzen Bohnen, sehr grossen gelben Schalen, sehr ertragreich	1 70
1395 Riesen-, weisse weisschalige, sehr früh und reichtragend, ausserordentlich widerstandsfähig gegen ungünstige Witterung, Schoten gross, fleischig und zart, extra	1 30
1396 Riesen-Zucker-Brech-, mit extra langen Schoten	1 70
1397 Riesen-Zucker-Brech-, mit wachsgelben Schoten und weissen Bohnen, extra	1 80
1398 Riesen-Zucker-Butter-, Grand Vainqueur, gelbschotig	1 80
1399 Russische weisse Riesen-, mit sehr grossen weissen nierenförmigen Bohnen, sehr langen Schoten, wohl verwandt mit den arabischen Feuerbohnen, aber noch härter. Für rauhe Gegenden unschätzbar und umso mehr zu allgemeinsten Verbreitung zu empfehlen, als sie ausserordentlich ertragreich ist und durch Zartheit, sowie Feinheit des Geschmacks die Feuerbohnen übertrifft	1 20
1400 Schlachtschwert-, sehr lange breite weisse Riesen-	2 20
1401 Schlachtschwert-, lange breite mit gelben Bohnen, ausserordentlich ertragreich	1 50
1402 Schlachtschwert-, blauschotige, neu, Schoten ebenso gross wie die der Riesen-Schlachtschwert-, dickfleischig und zart. Die violetten Schoten werden grün beim Kochen; extra	2 30
1403 Schwert-, weisse	1 60
1404 Siebenbürgener Speck-, sehr breite, fleischige Schoten	1 60
1405 Spargel- oder Zucker-, kl. feine weisse	2 —
1406 » » kleine feine graue	1 70
1407 Speck-, weisse allerfrüheste dickfleischige, sehr frühreifend, von ungewöhnlicher Ertragsfähigkeit, Schoten grün, sehr dickfleischig	1 80
1408 Speck-, violetschotige, mit gelblichen Bohnen, sehr zart	1 70

Stangenbohnen:

No.	kg M. Pf.
1409 Triumph-Zucker-Wachs-, gelbschotige, mittelfrüh, Schoten gelb, lang, zart, sehr reichtragend	1 70
1410 Victoria-Wachs-, Schoten 25—30 cm lang, wachsgelb, später in Rosa übergehend	2 20
1411 Vierschotige (Quatre à quatre), sehr ertragreich, lang- und dickschotig	1 60
1412 Wachs-, blausamige	1 60
1413 » schwarze, mit gelben Schoten	1 60
1414 » weisse, mit gelben Schoten, echt	2 50
1415 Wachschwert-, weisse gelbschotige, sehr tragbar und schön	2 —
1416 Zehnwochen-, allerfrüheste langschotige, neu, sehr früh und dabei ausserordentlich ertragreich, Schoten 25 cm lang, dickfleischig und zart	2 30
1417 Zucker-Brech-, amerikanische, Schoten lang, weisslichgrün, sehr fleischig, reichtragend	1 50
1418 Zucker-Brech-, rheinische dicke oder Speck-, vorzüglich, frühreifend und zart, extra	1 80
1419 Zucker-Brech-, früheste, die früheste aller Stangenbohnen, bereits im August reifend	1 80
1420 Zucker-Brech- von Bulgarien, Schoten grün, schwarzbraun getigert, sehr fleischig	2 20
1421 Zucker- oder Butter-, grosse feine weisse	1 60
1422 » von Java, leberfarbige, mit dicken runden langen Schoten, reichtragend	1 80
1423 » Perl-, feine weisse, ohne Fäden (Princess-)	2 —
1424 » » Wachs-, weisse mit wachsgelben Schalen und weissen Bohnen	3 20

Buschbohnen.

Phaseolus erectus. — Dwarf Kidney Beans. —
Haricots nains. — Fagiolo nano.

No.	100 kg M. M. Pf.
1425 Adler-, allerfrüh, lange schwarz-rothbunte	56 — 80
1426 » Nieren- (Berliner bunte), rothbunte	60 — 90
1427 allererste Wachs-, neu, sehr früh, langschotig, dickfleischig	— 1 60
1428 allerfrüheste weisse langschotige Treib-, sehr feine und ergiebige Treibsorte	64 — 90
1429 blauschotige Butter-, frühe, sehr reichtragende Sorte mit blauen Schoten	72 1 10
1430 Brech-, allerfrüheste zarte braune	56 — 80
1431 Caluire, graue, sehr früh, lang und dünnschotig, reichtragend	58 — 80
1432 Canadian Wonder, extra	56 — 80
1433 Choccolade, violettbraune nierenförmige	— 80
1434 Dattel- oder Nieren-, gelbe sehr frühe	52 — 80
1435 » » weisse	45 — 70
1436 Empereur de Russie, Schoten lang und fleischig, sehr ertragreich	— 1 60
1437 Erfurter markige Fleisch-, neu, sehr früh, reichtragend, Schoten sehr fleischig und zart	56 — 80
1438 Flageolet, blutrothe (rothe Parisier), extra	54 — 80
1439 » Chevrier grüne, Bohnen auch gekocht grünbleibend	63 1 10
1440 » Etampes, extra frühe weisse Treib-, sehr ergiebig	76 1 10
1441 » Victoria, mit 20 cm langen, dickfleischigen Schoten, sehr reichtragend, Saatbohne aussergewöhnlich gross, weisse mit rothen Streifen	86 1 20



1492. Buschbohne, schwarze Wachs-

Buschbohnen:		100 kg	kg
No.		M.	M. Pf.
1442	Flageolet-, weisse, sehr zart.	50	— 90
1443	» Wachs-, gelbschotige frühe reichtragende	62	— 90
1444	» Wachs-, verbesserte, mit bunten Bohnen, sehr fein	66	1 —
1445	» Wachs-, mit weissen Bohnen, neu	68	1 10
1446	Goldelse, allerfrüheste gelbschotige Wachs-, neu	—	2 40
1447	Goldregen, hochstaudige, sehr langschotige Wachs-	104	1 50
1448	holländische, frühe gelbe lange Treib-	52	— 80
1449	» früheste weisse Schwert-Treib-	64	— 90
1450	» kaffeebraune, volltragend	58	— 90
1451	Hundert für eine, frühe gelbe, extra zum Treiben	58	— 90
1452	Isenburger früheste bunte lange	52	— 80
1453	» weisse	62	— 90
1454	Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weisse Schwert-	68	1 10
1455	Kaiser Wilhelm, verbesserte Riesen-, neu, sehr reichtragend, Schoten bis 25 cm lang	98	1 30
1456	Kaiser Wilhelm Wachs-, neu, sehr zart, Schoten wachsgelb	98	1 30
1457	Kirsch-, rothe	52	— 80
1458	Krummschnabel, dickfleischige Brech-	72	1 10
1459	Lima, niedrige, von welchen nur die jungen Bohnen, aber nicht die Schoten gegessen werden; sehr beliebt in Nordamerika	—	1 80
1460	Mont d'or, sehr frühe und reichtragende Sorte	96	1 30
1461	Neger-, frühestes schwarze, z. Treiben	50	— 80
1462	» » » langschotige	54	— 80
1463	Neger Wachs-, früheste mit wachsgelben Schoten	86	1 20
1464	Nieren-, weisse nesselblättrige, beste zum Trockenkochen	42	— 70
1465	Nonpareil, gelbschotige Wachs-, sehr früh und reichtragend, Schoten wachsgelb	96	1 30
1466	Non plus ultra, sehr früh, hellgrüne zarte Schoten	58	— 90
1467	Osborn's Treib-, sehr früh	62	— 90
1468	Pariser, gelbe runde	52	— 80
1469	Prinzess, gelbe runde	52	— 80
1470	Rachel, mittelgrosse lange chokoladenbraune, früh	56	— 80
1471	Reis-Perl-, ganz kleine weisse, kleiner als Zucker-Perl-	72	1 10
1472	Rob Roy, gelb, länglichoval	58	— 80
1473	Schlachtschwert-, allergrösste weisse	74	1 16
1474	Schwert-, sehr grosse weisse, hochstaudig	74	1 10
1475	» weisse, extra	62	— 90

Buschbohnen:		100 kg	kg
No.		M.	M. Pf.
1476	Schwert-, mittelbreite bunte	58	— 80
1477	Schwanecke's dickfleischige Zucker-Brech-, sehr zart, früh, reichtragend	72	1 10
1478	Sir Joseph Paxton, eine der frühesten, reichtragend	64	1 —
1479	Speck-, verbesserte weisse dickfleischige	80	1 20
1480	Speck-, weisse, dickfleischig, zart, ertragreich	74	1 10
1481	Tausend für eine, weiss	74	1 10
1482	Unerschöpfliche, früh, trägt ununterbrochen bis zum Herbst	—	1 80
1483	Valentine, rothscheckige, mittel-frühe dickfleischige, sehr reichtragend	86	1 20
1484	Violette von Aix	—	1 —
1485	Wachs-, allerfrüheste weisse lang- und gelbschotige, neu	—	2 60
1486	Wachs-Dattel-, sehr langschotig und früh, ausserordentlich reichtragend	72	1 10
1487	Wachs-, Korbfüller, Schoten dickfleischig, wachsgelb	76	1 10
1488	» Mondsichel, neu, mittel-früh, ertragreich, Schoten sichelförmig gebogen, goldgelb, fleischig, fadenlos	—	2 80
1489	» Perfection-, neu, widerstandsfähig, Schoten gelb, sehr zart, früh und reichtragend	136	1 80
1490	» rostfreie verbesserte, sehr widerstandsfähig	—	1 60
1491	» weisse gelbschotige, echt, ohne Ranken	102	1 50
1492	» schwarze gelbschotige, echt, ohne Ranken	66	1 —
1493	» rothbunte, gelbschotig	82	1 20
1494	» Schirmer's Casseler Wachs-, mit violetten Bohnen, fein, dickfleischig, früh, reichtragend	76	1 10
1495	Wachsschwert-, gelbschotige, mit weissen Bohnen	76	1 10
1496	weisselbfarbige, reichtragend, früh	—	90
1497	Williams' early prolific, früh	—	90
1498	Zucker-Brech-, Hinrich's Riesen-, ausserordentlich ergiebig, sehr langschotig	56	— 80
1499	» Hinrich's Riesen-, verbesserte, mit weissgrundigen Bohnen, beste Sorte zum Einmachen	64	— 90
1500	Zucker- oder Butter-, grosse weisse	56	— 80
1501	» oder Speck- (Krebs-, Mailänder, auch Adler-), runde, weisse, rothgefleckte, früh	56	— 80
1502	Zucker-Perl-, feineweisse Holsteiner	62	— 90
1503	» » » feine ganz kleine weisse	72	1 10
1504	» » » Volger's, kleine weisse ohne Fäden	102	1 50
1505	Zucker-Spargel-, frühe graue weisschalige, ohne Fäden, extra, beste zum Treiben	62	— 90

Sojabohnen.

Dolichos Soja, L. — Soja hispida, Mönch. — Soja Beans. — Soja hispida. — Fagiolo del Giappone.

		100 kg	kg
No.		M.	M. Pf.
1506	Gelbe	—	1 60
1507	» Riesen-	—	2 —
1508	Braune	—	1 60
1509	Grüne von Samarow	—	1 80
1510	Schwarze	—	1 80
1511	» extra frühe von Podolien	—	2 40
1512	von Etampes	—	2 —

Puffbohnen

(dicke oder Gartenbohnen).

Vicia Faba. — Garden Beans. — Fève de marais. — Fava.

No.	100 kg	kg	M. M.Pf.
1513	Agua dulce, Riesen-, allergrösste und breitschotige, Schoten bis 32 cm lang	76	1 10
1514	Amerikanische rothblühende	46	— 70
1515	Englische lange hängschotige	56	— 80
1516	» Monarchen-, lange	52	— 80
1517	» Beck's Gem, volltragende grüne niedrige	84	1 20
1518	» Carter's Mammoth, langschotige	62	— 90
1519	» Johnson's Wonderful	62	— 90
1520	» purpurrothe	58	— 90

Puffbohnen:

100 kg kg
M. M.Pf.

1521	Englische Windsor-, grösste weisse breite, extra	60	— 90
1522	» Windsor-, grosse grüne	72	1 10
1523	» » grosse rothe	—	1 10
1524	Erfurter, grosse weisse	38	— 50
1525	Fächer- oder Büschel-, niedrige	76	1 10
1526	frühe extra grosse breite weisskeimige	72	1 16
1527	Haarlem, sehr breite, ganz extra	64	— 90
1528	Julienne, weisse	58	— 80
1529	Mazagan, niedrige	56	— 80
1530	Mailänder, grüne	46	— 70
1531	Neger-, schwarze	70	1 —
1532	Schwert-, langschotige	44	— 70
1533	» grüne	52	— 80
1534	Sevilla, sehr langschotige	65	1 —
1535	Violette sicilische	40	— 70

II. Landwirthschaftliche Samen.

Graines de Plantes économiques.

I. Futter-Gräser. Graminées fourragères.

No.	Man säet per Hectar	100 kg	kg	M. M.Pf.
1536	10 Agrostis capillaris, Haar- oder Rasenstraussgras	150	2 —	
1537	12 » stolonifera, Fioringras, sehr feine Qualität	136	1 80	
1538	10 » » allerfeinste Qualität	160	2 20	
1539	10 » vulgaris, gemeines Straussgras	96	1 30	
1540	40 Aira caespitosa, Rasenschmiele	86	1 20	
1541	40 » flexuosa, gebogene, gewöhnlich Goldhafer genannt	66	1 —	
1542	40 Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchsschwanz	190	2 50	
1543	40 Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	—	10 —	
1544	40 » odor. Puelli	72	1 10	
1545	50 Arundo arenaria (Ammophila arundinacea), Sandrohr, besonders zum Befestigen der Seedünen	—	4 —	
1546	110 Avena elatior, französ. Raigras	160	2 20	
1547	40 » flavescens, fälschlich als Goldhafer im Handel, ist Aira flexuosa	66	1 —	
1548	» flavescens vera, echter Goldhafer	—	7 —	
1549	60 Brachypodium sylvaticum, schlanke Wald-Trespe, für feuchten Boden	82	1 20	
1550	— Briza media, Zittergras. 20 g — 50,	—	16 —	
1551	60 Bromus giganteus, Futtertrespe	108	1 50	
1552	50 » inermis, gemein. Trespenschwingel für trockene und sandige Lagen	110	1 50	
1553	60 » mollis, weiche Trespe	44	— 70	
1554	60 » pratensis	80	1 20	
1555	60 » secalinus, Roggentrespe	46	— 60	
1556	50 Ceratochloa australis, einjähriges, sehr ergiebiges Futtergras	136	1 80	
1557	25 Cynodon Dactylon, Bermuda-Gras 20 g — 20,	—	6 —	

No.	Man säet per Hectar	100 kg	kg	M. M.Pf.
1558	25 Cynosurus cristatus, Kammgras	315	4 —	
1559	20 » » allerfeinste Qualität	350	4 40	
1560	40 Dactylis glomerata, Knaulgras, feinste Qualität	136	1 80	
1561	10 Eleusine coracana, Tsada d'Agossa der Perser	—	3 20	
1562	50 Elymus arenarius, Strandhafer, wird ebenso benutzt wie Arundo arenaria	—	6 40	
1563	— Euchlaena (Reana) luxurians (Teosinte)	205	2 60	
1564	40 Festuca arundinacea, hoher oder Rohrschwingel	160	2 20	
1565	30 » duriuscula, harter Schwingel	162	1 50	
1566	50 » elatior, hoher Schwingel	245	3 20	
1567	40 » heterophylla, Waldschwingel	160	2 20	
1568	40 » ovina, Schafschwingel, echt, rein	110	1 60	
1569	40 » ovina angustifolia, feinblättriger	245	3 20	
1570	50 » pratensis, Wiesen-schwingel	180	2 40	
1571	40 » rubra, rother Schwingel	116	1 60	
1572	40 » tenuifolia, feinblättriger Schwingel	—	3 40	
1573	50 Glyceria fluitans (Festuca), Manna-Gras	225	3 —	
1574	20 » spectabilis (Poa aquatica), grosses Süßgras	—	4 20	
1575	20 Holcus lanatus, Honiggras	64	— 90	
1576	20 » mollis, weiches	96	1 30	
1577	60 Lolium italicum, italienisches Raigras, echt, ganz vorzügl. Futtergras, vom Vieh dem engl. Raigras vorgezogen	54	— 80	
1578	60 » italicum, allerfeinste Qualität	58	— 50	
1579	100 » perenne, engl. Raigras, extra Qual., ganz rein, sehr schwere Saat	50	— 80	
1580	100 » perenne, sehr gute Qual.	44	— 70	
1581	100 » » tenue, engl. schwaches ausdauerndes Pa-cey's Raigras	62	— 90	

Futtergräser:				Man säet per Hectar				100 kg kg M. M. Pf.			
No.	kg			No.	kg			No.	kg		
1582	50	Luzula albida, Aftersimse, gutes Futtergras	—	1594	50	Mischung für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra Wahl der besten Sorten	76	1	10		
1583	10	Milium effusum, Waldhirse oder Hirsengras	96	1595	125	Mischung der nützlichsten Futtergräser, zweite Qualität, gute Mischung	64	—	90		
1584	30	Molinia coerules, blaue Schmiehe	64								
1585	10	Paspalum stoloniferum, spross. Pfannengras . 20 g — 40,	—	1596	125	Mischung feiner niedriger Gräser zur Anlegung von Rasenplätzen, feinste Qualität, aus den geeigneten Sorten besonders dazu gemischt, ganz unkraut-reine Saat, von bewährter Güte und Zweckmässigkeit	86	1	10		
1586	40	Penicillaria spicata, Perlhirse, ergiebiges Grünfütter	90	1597	50	Mischung von starkwurzigen Gräsern zum Festhalten des Bodens an Rändern etc.	68	1	—		
1587	30	Phalaris arundinacea, rohrartiges Glanzgras	—	1598	50	Gewöhnliche Mischung für Böschungen	60	—	80		
1588	10	Phleum pratense, Timotheusgras, erste Qual., ganz extra	74	1599	50	Gewöhnliche Mischung für Böschungen mit Klee	66	1	—		
1589	20	Poa nemoralis (angustif.), Hainrispengras	360	1600	—	Ein Sortiment Futtergräser von 30 Sorten à 1 Pt. für 2,50,	—	—	—		
1590	20	" pratensis, Wiesenrispengras, allerfeinste Qualität	96								
1591	20	" trivialis, gewöhnliches Rispengras	248								
1592	60	Triticum repens, Quecke, echt	116								
1593	50	Mischung der nützlichsten Futter-Gräser für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach									

2. Klee-Arten. Trèfles, Luzernes etc.

(Der Preis der gewöhnlichen Klee-Sorten ist veränderlich, und stehen specielle Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.)

Man säet per Hectar				Man säet per Hectar				100 kg kg M. M. Pf.			
No.	kg			No.	kg			No.	kg		
1601	15	Anthyllis Vulneraria, Tannen-klee	175—190	1615	—	Melilotus gracilis, schlanker neapolitanischer . . .	—	4	80		
1602	140	Hedysarum Onobrychis, Esparsette . . . 42—52	—	1616	25	" officinalis, echter gelber Steinklee, Riesen-Melilotenklee. 20 g — 50.	—	16	—		
1603	140	" Onobrychis biferum, doppelt tragender . . . 46—56	—	1617	—	" parviflora, kleinblumiger	—	1	80		
1604	—	Lespedeza striata, japanesischer Klee . 20 g — 15,	—	1618	—	" segetalis, portugiesischer Anaphe, für warme Länder empfohlen . . .	—	2	—		
1605	10	Lotus corniculatus, gehörter Schotenklee	205	1619	—	" sulcata, algerischer . . .	—	2	—		
1606	10	" uliginosus . 20 g — 80,	—	1620	20	Trifolium Alexandrinum, für warme Länder empfohlen . . . 20 g — 15,	—	3	20		
1607	10	" villosus, wollig behaarter (Beide vorzügl. zur Mischung unter Futter.)	205	1621	20	" filiforme, gelber fadenförmiger . 20 g — 15,	—	2	60		
1608	20	Medicago lappacea, einjähriger Schneckenklee, in Schoten . . .	—	1622	—	" fragiferum, Erdbeer-Klee 20 g — 80,	—	—	—		
1609	20	" lupulina, gelber oder Hopfenklee . . . 60—64	—	1623	10	" hybridum, weisser schwedischer . . . 175—195	2	50			
1610	25	" media, Sand-Luzerne	154—165	1624	25	" incarnatum, Inkarnatklee	72	1	10		
1611	25	" sativa, blauer ewiger oder Luzerne, deutsche Saat . . . 148—165	2	1625	25	" " später rother . . .	—	2	—		
1612	25	" sativa, französische Saat . . . 136—155	2	1626	25	" " spätester weissblühender . . .	—	2	20		
1613	20	Melilotus alba altissima sibirica, weisser Bokhara-od. sibirischer Riesenklee	126	1627	—	" medium . . . 20 g — 80,	—	—	—		
1614	25	" coerules, blauer Steinklee, auch Balsam-, Honig-, Bienen-, Käseklee . . .	—	1628	12	" pannonicum 20 " — 40,	—	11	—		
			4	1629	20	" pratense, rother Kopfklee	148—170	2	30		
				1630	12	" repens, weisser niedriger Wiesenklee . . . 160—180	2	40			

3. Verschiedene Futter-Pflanzen. Plantes fourragères diverses.


100 kg kg M. M. Pf.				100 kg kg M. M. Pf.			
No.				No.			
1631	Achillea Millefolium, Schafgarbe, sehr reiner Same . 20 g — 40,	—	13	1633	Centaurea jacea, Wiesenflockenblume	—	4
1632	Atriplex semi-baccata, australischer Salz-Busch, vielgerühmte Futterpflanze für trockene, warme Länder . . 20 g — 70,	—	27	1634	Dolichos multiflorus (Mucuna utilis), Sammetbohne, für warme Länder sehr empfehlenswerth, sowohl zur Fütterung, als auch zur Gründüngung	160	2
	Brassica oleracea foliosa: Futterkohlsorten siehe Seite 4.			1635	Ervum Ervilia, Ervenwicke . . .	70	1
				1636	" monanthos, Wicklinie . . .	58	90

No.	100kg kg M. M. Pf.		No.	100kg kg M. M. Pf.
1637		<i>Galega officinalis</i> , Geissraute, vielseitig als ergiebiges, gutes Grünfutter empfohlen 136 1 80	1675	<i>Vicia cordata</i> , italienische Futterwicke 20 g — 20, — 4 —
1638		<i>Lathyrus Cicera</i> , rothe Platterbse 70 1 10	1676	» <i>cornigera</i> , hörnertragende 3 —
1639		» <i>heterophyllus</i> , verschiedenblättrige 20 g — 50, — 16 —	1677	» <i>Cracca</i> , echte Vogelwicke, pennierend 20 g — 70, — 27 —
1640		» <i>hirsutus</i> , behaarte 20 g 1 —, — 1 60	1678	» <i>cuspidata</i> , feingespitzte Wicke 4 —
1641		» <i>platyphyllus</i> , 20 g 1 —, — 40 —	1679	» <i>disperma</i> , zweisamige 20 g — 20, — 4 —
1642		» <i>pratensis</i> , Wiesen- 20 » — 70, — 27 —	1680	» <i>Faba arvensis</i> , Futterbohne 38 — 50
1643		» <i>sativus</i> , spanische oder weisse Platterbse 42 — 70	1681	» » <i>equina</i> , kleine Pferdebohne 30 — 50
1644		» <i>syvestris Wagneri</i> , verbesserte Waldplatterbse, vielgerühmte Futterpflanze 20 g — 20, — 4 —	1682	» » <i>nigra</i> , schwarze spanische Pferdebohne — 80
1645		<i>Ornithopus sativus</i> , Serradella, frühzeitiges wickenartiges Futterkraut für sterilen Boden, ergiebig 38—42 — 60	1683	» » <i>dura</i> , Winter- 48 — 80
1646		<i>Pisum arvense vernale</i> , graue Frühjahr-Futtererbse oder Pelusche 34 — 60	1684	» » <i>vernalis</i> , Frühjahr- oder Lothringer 58 — 90
1647		» <i>arvense hibernicum</i> , graue Winter-Futtererbse — 80	1685	» <i>ferruginea</i> , rostfarb. 20 g — 20, — 4 —
1648		» <i>arvense punctatum</i> , Rebhühner-Futtererbse — 80	1686	» <i>fulgens</i> , scharlachrothe 20 g — 20, — 4 50
1649		<i>Plantago lanceolata</i> , spitz. Wegerich 38 — 60	1687	» <i>Gerardi</i> 20 » — 25, — 7 —
1650		» <i>Psyllium</i> , Flohsame — 2 40	1688	» <i>globosa</i> , Kugelwicke 20 » — 20, — 5 20
1651		<i>Polygonum sachalinense</i> , Sachalin-Knöterich, wird als Futterpflanze empfohlen, reine Samen 20 g 1 20, — 48 —	1689	» <i>grandiflora</i> , grossblättrige Wicke 20 g — 20, — 4 —
1652		Samen in Hülsen 20 g — 80, — 32 —	1690	» <i>hirsuta</i> (<i>Ervum hirsutum</i>), Vogelwicke 38 — 60
1653		<i>Poterium Sanguisorba</i> , Pimpinell 73 1 10	1691	» <i>hybrida</i> , Bastard-Wicke 4 —
1654		<i>Sorghum ceruum</i> , weisse Durra-Hirse oder Kaffir-Korn 80 1 20	1692	» <i>Ludoviciana</i> , Texas 20 g — 20, — 6 —
1655		» <i>halapense</i> , ergiebige Grünfutter 105 1 50	1693	» <i>lutea</i> L. var. <i>pallidiflora</i> , gelbe behaarte Wicke 20 g — 30, — 5 —
1656		» (<i>Holcus</i>) <i>saccharatum</i> , chinesis. Zuckerrohr, äusserst zuckerstoffhaltiges, nahrhaftes Futter; übertrifft den Mais durch schnelleres Wachstum. Sehr ergiebig, durchaus empfehlenswerth 68 1 10	1694	» <i>macrocarpa</i> , grossfrüchtige 5 —
1657		» <i>saccharatum</i> , Early Amber, sehr gerühmte, äusserst frühe Sorte 80 1 20	1695	» <i>Michauxii</i> , Willd., kankasische Futterwicke 20 g — 15, — 3 —
1658		» <i>saccharatum</i> , Early Orange, sehr ergiebig u. zuckerreich 80 1 20	1696	» <i>multiflora</i> 20 » — 40, — —
1659		» <i>vulgare</i> (<i>Holcus Sorghum</i>), amerikanisches Besenkorn, werthvoller als <i>Sorghum saccharatum</i> als Grünfutter, gleichzeitig sehr ergiebig im Samenertag, ebenfalls werthvoll zur Fütterung. Die Ähren liefern das Material zu den berühmten amerikanischen Besen 42 — 70	1697	» <i>narbonensis</i> , echt, grosse Sommerwicke von Narbonne 68 1 10
1660		<i>Spartium scoparium</i> , Besenstrauch 96 1 30	1698	» <i>onobrychioides</i> 20 g — 20, — 4 —
1661		<i>Spergula arvensis</i> , kleiner Spörgel oder Ackersperk 42 — 70	1699	» <i>pannonica</i> , ungarische Futterwicke 20 g — 20, — 5 —
1662		» <i>maxima</i> , grosser 46 — 70	1700	» <i>peregrina</i> , fremde Wicke 3 —
1663		<i>Symphytum asperinum</i> , scharfborstiger Beinwell 20 g 4 —, Pt. — 40, — —	1701	» <i>pecta</i> , armenische Futterwicke 3 —
1664		» Pflanzen (Satzwurzeln) 1000 St. 25 —, 100 St. 3 —, — —	1702	» <i>polyphylla</i> , vielblättrige 20 g — 20, — 5 —
1665		<i>Trigonotis foenum graecum</i> , griech. Heu oder Siebenzeiten 42—48 — 70	1703	» <i>Pseudo-Cracca</i> , Büschelwicke 20 g — 20, — 4 —
1666		<i>Ulex europaeus</i> , Stechginster 225 3 —	1704	» <i>sativa</i> , gewöhnl. Futterwicke 28—30 — 50
1667		<i>Vicia agrigenina</i> , sicilische Wicke 5 —	1705	» » <i>dura</i> , Winterwicke 56 — 80
1668		» <i>ambigua</i> 20 g — 20, — 5 —	1706	» » <i>fl. albo</i> , weissbl. Hopetown 64 1 —
1669		» <i>angustifolia</i> , grausamige Futterwicke 20 g — 20, — 4 —	1707	» <i>segetalis</i> , kleine schwarze Futterwicke 3 —
1670		» <i>atropurpurea</i> , purpurrothe 20 g — 20, — 4 80	1708	» <i>Sepium</i> , Zaun- oder Heckenwicke 20 g 1 60, Pt. 20, — —
1671		» <i>biennis</i> , bunte sibirische Futterwicke 20 g — 20, — 4 80	1709	» <i>silvatica</i> , Waldwicke 20 g — 40, — 12 50
1672		» <i>bithynica</i> 20 » — 20, — 4 —	1710	» <i>spuria</i> , falsche Wicke 3 —
1673		» <i>calcarata</i> , algerische Wicke 4 —	1711	» <i>striata</i> , gestreifte 20 g — 20, — 5 —
1674		» <i>canadensis</i> , canadische Futterwicke 20 g — 20, — 4 —	1712	» <i>tricolor</i> , dreifarbig 20 » — 20, — 4 —
			1713	» <i>villosa</i> , behaarte od. Sandwicke 86—86 1 20
			1714	» Ein Sortiment von 30 Sorten à 1 Pt. 2 —, — —
			1715	» » von 12 besten Futtersorten à 1 Pt. — 75, — —
			1716	<i>Vigna Catjang</i> , schwarzäugige Kuh-Erbse (black-eyed Cow Pea), gute Gründüngung für tropische Länder — 2 —
				Zea Mays.
			1717	Mais, Ambra, sehr früh — 1 —
			1718	» Cuzko, weisser, sehr gross, nur für warme Länder — 2 80
			1719	» gelber kleiner 40tägiger 68 1 10
			1720	» » » tiroler Cinquaintino 38 — 60
			1721	» » langer früher 75 1 10
			1722	» » runder 42 — 70
			1723	» Hazlekin, buntkörnig 1 —
			1724	» Hülsen-, weisser, sehr interessant 2 —
			1725	» König Philipp's brauner verbessert 68 1 —
			1726	» » weisser früher 62 — 90
			1727	» Las Palmas, dunkelrother 20 g — 20, — 3 40
			1728	» Miniatur-, Zea gracillima — 1 60

Zea Mays:		100 kg kg	
No.		M.	M.Pf.
1729	Mais, Motteaux, frühester gelber	80	1 20
1730	» Nanerottolo, niedrigster, frühester goldgelber, nur 60—80 cm hoch	63	1 10
1731	» Perl-	63	1 10
1732	» Pferdezahl-, grösster weisser, amerikanische Saat	30—36	— 50
1733	» Reis-, Liefer, wenn geröstet, das Popcorn der Amerikaner	80	1 20
1734	» Riesen-, Zea Caragua	63	1 10

Zea Mays:		100 kg kg	
No.		M.	M.Pf.
1735	Mais, röthlicher runder	56	— 80
1736	» September-, sehr frühreifend	56	— 80
1737	» Székler, allerfrühester	48	— 70
1738	» virginischer Riesen-	70	1 10
1739	» weisser runder früher	58	— 90
1740	» Zucker-, runziger weisser	35	1 10
1741	» 12 amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 6—		
1742	» 24 amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 15 —		

4. Getreide. Céréales.



Getreide, verschiedene.

Gerste.

Hordeum vulgare. — Barley. — Orges.

No.		100 kg kg	
		M.	M.Pf.
1743	Australische weisse, ausgez. Qualität	36	— 50
1744	Bestehorn's, sehr ergiebig	36	— 50
1745	Chevalier, sehr ertragreich	32	— 50
1746	Cheyney, sehr ergiebig	34	— 50
1747	Crinée, nackte zweireihige	36	— 50
1748	Diamant-, Bestehorn's	36	— 50
1749	Erfurter weisse, sehr ergiebig, feinste Braugerste	32	— 50
1750	Frühlings-, ungleichzeitige, sehr ergiebig	34	— 50
1751	Gambrinus, vorzügliche Braugerste	36	— 50
1752	Golden Drop (Goldene Melonen-), feine englische	32	— 50
1753	Golden Thorpe, engl. Braugerste	—	— 60
1754	Griechische sechszeitige, beim Reifen bläulich, ausgezeichnete, sehr ertragreiche Sorte	36	— 50
1755	Guymalaye- oder nackte Nampton-	36	— 50
1756	Hallett's pedigree Chevalier-	—	— 50
1757	Hanna, Braugerste	—	— 50
1758	Hofbräu-, früh und ertragreich, feine Braugerste	36	— 50
1759	Holländische, ertragreich	34	— 50
1760	Imperial-, lockere, sehr ertragreiche, feine Malzgerste	36	— 50
1761	Imperial-, verbesserte ungleichzeitige amerikanische	36	— 50
1762	Italienische, mit gedungenen Aehren, langes Stroh Liefernd, sehr früh	34	— 50
1763	Julii, früh, ertragreich	38	— 50
1764	Juwel-, zweizeilig, die Grannen abwerfend (11)	32	— 50
1765	Kaiser-, Bestehorn's verbesserte	38	— 50

Gerste:		100 kg kg	
No.		M.	M.Pf.
1766	Kalina-, sehr schwere hochf. Sorte	34	— 50
1767	Mährische, zweireihige, sehr ergiebig	34	— 50
1768	Mandschurei-, sechszeitige, grosse starkwüchsige ertragreiche (Hordeum mandchuricum) (3)	—	— 60
1769	Nackte grosse zweireihige	40	— 60
1770	» kleine blaue	40	— 60
1771	» dreigabelige von Nepat, sechsreihige (H. aegyptiacum)	—	— 60
1772	» dreigabelige zweireihige	40	— 60
1773	Oderbrucher, kleine	36	— 50
1774	Pfauen-, ähnlich der Reisgerste, aber mit längeren Aehren (5)	36	— 50
1775	Phoenix- von Thielau	34	— 50
1776	Prosteier	32	— 50
1777	Reis- oder Fächer-, breitährig	36	— 50
1778	Scholey's warp grown Chevalier-, sehr lange Aehren, extra	36	— 50
1779	Schottische Annat-	—	— 60
1780	» Perl	—	— 60
1781	Schwarze, früheste zweireihige	36	— 50
1782	Victoria, zweizeilige, extra	34	— 50
1783	Weizen- oder Edel-, sechszeitig, sehr ertragreich	—	— 60
1784	Winter-, sechszeitige	36	— 50
1785	» » schwarze	36	— 50
1786	Obige 43 Sorten à 1/5 kg für 5.60.		
1787	» 43 » à 20 g » 2.25.		
1788	12 bewährte Sorten à 20 g » 75.		

Hafer.

Avena sativa. — Oats. — Avoines.

No.		100 kg kg	
		M.	M.Pf.
1789	Anderbecker, ergiebig	32	— 50
1790	August, früher gelber	34	— 50
1791	Australischer weisser, schwer	26	— 40
1792	» Port Adelaide, extra schön	34	— 50
1793	» sehr früher, neu	—	— 60
1794	Barbachelaver	36	— 50
1795	Bayerischer verbesserter Gebirgs-, mittelfrüh, sehr ertragreich	26	— 40
1796	Bestehorn's verbessertes	34	— 50
1797	Brie, schwarzer ergiebiger	32	— 50
1798	Canadischer, weisser, sehr ertragreich	26	— 40
1799	Clydesdale, sehr früh	32	— 50
1800	Columbus, früher ertragreicher gelber	26	— 40
1801	Coulommiers, schwarzer	32	— 50
1802	Dänischer Insel-, Fahren-	—	— 60
1803	Etampes, schwarzer früher	22	— 50
1804	Flandrischer gelber	36	— 50
1805	Gorgien, früher weisser	32	— 50
1806	Golden Giant, amerikanischer Riesen-	36	— 50
1807	Hallett's Pedigree, weisser canadischer	28	— 40
1808	» » schwarzer tartarischer	22	— 50
1809	Houdan, grauer hoher	36	— 50
1810	Hunsrück gelber Fahren-	—	— 60
1811	Joanette (de Chenailles)	32	— 50
1812	Leutewitzer, ergiebig	28	— 40

Hafer:		100 kg	kg
No.		M.	M.Pf.
1813	Ligowo, weisser Riesen-, früh und sehr ergiebig	26	— 40
1814	Longfellow, vorzügliche schottische Sorte	32	— 50
1815	Mesdag, schwarzer holländischer, sehr früh	40	— 60
1816	Milton, ertragreich (2)	26	— 40
1817	Nackter grosser aus China	—	1 60
1818	» kleiner, niedriger Fahn-	—	2 40
1819	Nassengründer Riesen-, Paulsen's	40	— 60
1820	Nubischer schwarzer, Fahn-	32	— 50
1821	Oderbrucher	32	— 56
1822	Pewsummer Hammerich, sehr ertragreich und widerstandsfähig	36	— 50
1823	Pfeifelbacher ertragreichster	32	— 50
1824	» gelber, sehr ergiebig	32	— 50
1825	Pied de mouche courte	36	— 50
1826	Podolischer	36	— 50
1827	Polnischer weisser, ertragreich	32	— 50
1828	Pringle's Progress	36	— 50
1829	Probsteler	26	— 40
1830	Prolifique de Californie, schwarzer Fahn-, sehr ertragreich (4)	36	— 50
1831	Prolifique de Californie, weisser	36	— 50
1832	Providence, schottischer	36	— 50
1833	Riesen-, dickähriger, sehr ertragreich, schwer	32	— 50
1834	Riesen-Fahn-, gelber, äusserst ergiebig (10)	26	— 40
1835	Riesen-Sommer-, gelber Fahn-	—	60
1836	Rousse couronnée, sehr ergiebig	36	— 50
1837	Rügenschner, sehr ertragreich	36	— 50
1838	Schottischer Angus, früher	36	— 50
1839	» Berwick	36	— 50
1840	» Dun	36	— 50
1841	» Hopetown	36	— 50
1842	» Potato	36	— 50
1843	» Shirif's früher	36	— 50
1844	Schwedischer weisser	36	— 50
1845	Sibirischer früher, sehr ergiebig	26	— 40
1846	Tartarischer schwarzer	32	— 50
1847	» weisser	32	— 50
1848	Thüringer grosser gelber, extra	26	— 40
1849	Triumph-, amerikanischer, sehr starkwüchsig, mit 1½ m hohen Halmen	28	— 50
1850	Ueberfluss-, sehr ertragreich	26	— 40
1851	Ungarischer schwarzer, sehr ergiebig	—	50
1852	» weisser, langstrohig	36	— 50
1853	Victoria	32	— 50
1854	Waterloo-, ganz vorzügliche ertragreiche Sorte	36	— 50
1855	Welcome-, frühe, sehr ertragreiche amerikanische Sorte	26	— 40
1856	Wide-Awake, amerikanischer, sehr ertragreich	36	— 50
1857	Winter-, grauer, sehr schwer	40	— 60
1858	Obige 69 Sorten à ½ kg für 8 —		
1859	» 69 » à 20 g für 3,40.		
1860	12 bewährte Sorten à 20 g — 75		

Roggen.

Secale cereale. — Rye. — Seiglas.

		100 kg	kg
No.		M.	M.Pf.
1861	Alpen- oder Montagner, sehr ergiebig	—	60
1862	Banater	40	— 60
1863	Brie	40	— 60
1864	Champagner Stauden-, sehr ergiebig	36	— 50
1865	Corren's Stauden-	40	— 60
1866	Hessischer Garde du corps	36	— 50
1867	Johannistags-, vielstengiger, äusserst ertragreich	34	— 50
1868	Märkischer Sommer-	—	60
1869	» Stauden-	40	— 60
1870	März-	40	— 60
1871	Montagner regenerirter Riesen-, für rauhe und Gebirgsgegenden	40	— 60
1872	Munten-, Winter-	40	— 60
1873	Nyland's, finnischer	—	60
1874	Probsteler (9)	34	— 50
	Riesen- (Triticum polonicum), siehe Weizen, polnischer.		

Roggen:		100 kg	kg
No.		M.	M.Pf.
1875	Riesen-Winter-, sehr ertragreich	40	— 60
1876	Riesen-Winter-, langähriger verbesserter	—	70
1877	Römischer grosser	40	— 60
1878	Rügenschner	—	60
1879	Russischer grosser	—	60
1880	Schlanstedter Riesen-, sehr gut (6)	34	— 50
1881	Schlaraffen-Winter-, sehr ertragreich	34	— 50
1882	Schwedischer Sand-, sehr ertragreich	40	— 60
1883	Seeländer grosser	40	— 60
1884	Sommer-, gewöhnlicher	36	— 50
1885	Spanischer doppeltragender	—	60
1886	Ungarischer Frühjahr-	40	— 60
1887	Wasa, schwedischer	40	— 60
1888	Obige 27 Sorten à ½ kg 4 —		
1889	» 27 » à 20 g 1,50.		
1890	12 bewährte Sorten à 20 g — 75.		

Weizen.

Triticum sativum. — Wheat. — Froments.

Die mit * bezeichneten werden im Frühjahr gesät, alle übrigen im Herbst.

		100 kg	kg
No.		M.	M.Pf.
1891	Aegyptischer, granniger	—	80
1892	Aleph	50	— 70
1893	*Algier, Sommer-, Grannen-	—	1 —
1894	*Banater Frühjahr-	48	— 70
1895	*Bart-, März	50	— 70
1896	* » dünnähriger	—	80
1897	* » grosskörniger	—	80
1898	* » weisser Sommer-	50	— 70
1899	* » rother	—	80
1900	* » Trimenia, sicilischer	—	80
1901	Bastard	—	80
1902	Beal, amerikanischer	—	1 —
1903	Binkel, blauer sammtiger	—	80
1904	Blanc à drvet velouté	—	80
1905	Briquet, viereckiger, Achse weiss, Korn gelb	50	— 80
1906	Buca nera, langgrannig, sehr hoch	—	1 —
1907	*Californischer März-	—	1 —
1908	Carman No. 1., amerikanischer	—	2 40
1909	Chiddam, weisser Herbst-	50	— 80
1910	* » März-	—	80
1911	Clover's red	50	— 70
1912	Crépi, de	50	— 70
1913	Cujavischer weisser Kolben-, sehr ertragreich	50	— 70
1914	Dattel-	50	— 70
1915	Dividen-, ertragreich	48	— 70
1916	Drosselle, viereckiger, granniger	50	— 70
1917	Eley's	50	— 70
1918	Fenton	50	— 70
1919	*Fern- oder April-	50	— 70
1920	Flandrischer weisser	50	— 70
1921	Frankensteiner	—	80
1922	Fuchs, braunähriger, granniger	54	— 80
1923	*Gallischer Sommer-	48	— 70
1924	Galland, dickährig	—	80
1925	Géant du Milanais	—	80
1926	Goldene Aue-, hochfeine thüringische Sorte	42	— 60
1927	Golden Cross or Volunteer	—	1 —
1928	Golden Drop, sehr vorzüglich	—	80
1929	Graf Waldersdorfscher regenerirter	48	— 70
1930	*granniger Sommer-, sehr ertragreich	48	— 70
1931	*Griechischer Sommer-von Andros	48	— 70
1932	* » » » Atalanti	—	80
1933	* » » » Missiojen	50	— 70
1934	* » » » Paros	—	80
1935	* » » » Russia	—	80
1936	* » » » Volo	—	80
1937	*Grossblättriger vom Cap, ohne Grannen	—	80
1938	de Haie ou Tunstall	—	80
1939	Hallett's genealogischer Nursery	50	— 70
1940	» pedigree white Victoria	50	— 70
1941	» » rother (1)	—	80

Weizen:			Weizen:		
No.	100 kg kg	M. M. Pf.	No.	100 kg kg	M. M. Pf.
1942 Hickling, gelbkörniger	—	— 80	1995 *Siilianischer, viereckiger rother	50	— 70
1943 Hopetown	—	— 80	1996 *Sleaford, dickhärriger Grannen-	—	— 80
1944 Horsford's Winter-Perl-, sehr hoch	—	1 80	1997 Smogger, ertragreiche ungar. Sorte	50	— 70
1945 Hunter's white	50	— 70	1998 *Sorrentino	—	1 20
1946 Japanischer, früher	70	1 —	1999 Spalding, prolif	—	— 80
1947 *Japhet, Aehre weiss, Korn roth	50	— 70	2000 *Spelz, En grain double	—	— 80
1948 *Igelweizen (Hérison barbu)	—	1 —	2001 * » Amidonnier, weisser	—	1 —
1949 * » ohne Grannen (Hérison sans barbe)	—	1 —	2002 » » schwarzer	50	— 70
1950 Johnson, amerikanischer	—	1 50	2003 » » blauer Winter-Kolben-	60	— 80
1951 John's Winter Five, amerikanischer	—	1 20	2004 * » » dichter röhlicher	—	— 80
1952 *Italienischer granniger Sommer-, mit schiffartigen Blättern	50	— 70	2005 * » » schwarzer Bart-	—	— 80
1953 Juli, braunl. Aehren ohne Grannen	—	1 —	2006 * » » kleiner oder Einkorn-	60	— 80
1954 Kaiser-, schwere ertragreiche Sorte	50	— 70	2007 * » » März-	50	— 70
1955 *Kolben-, verbesserter Sommer-, eine ausgezeichnete Sorte	—	— 70	2008 » » rother (Tyroler Dinkel)	—	— 80
1956 *Kubanka, russischer	—	— 80	2009 * » » Sommer-Emmer-	50	— 70
1957 Lamas, lange lockere Aehre	50	— 70	2010 * » » » Kolben-	—	— 80
1958 *Madona, schwarzährrig	—	— 80	2011 * » » weisser »	—	— 80
1959 Manchester	50	— 70	2012 » » Winter-Grannen-	50	— 70
1960 Manhattan, Aehre weisslich, lang, schön, ohne Grannen	—	1 —	2013 * » » Triticum Spelta aestivum, glatt	—	— 80
1961 *März-, ohne Bart	—	— 80	2014 * » » » Spelta amyleum, lang-grannig	—	— 80
1962 Mareuil, weisser von	—	— 80	2015 * » » » dasyanthum lang-grannig	—	— 80
1963 *Médeas, harter	—	1 —	Drei schöne sehr auffällige Sorten.		
1964 Michigan bronze	—	1 40	2016 Stewart, amerikanischer	—	1 20
1965 Mirale (12)	60	1 —	2017 Talavera, fein	50	— 70
1966 *Neapel	50	— 70	2018 » » de Bellevue	—	— 80
1967 Noe, früher gelber sehr ergiebiger	36	— 50	2019 *Touzele, rother Provence	—	— 80
1968 Nonette de Lausanne	50	— 70	2020 Trump, amerikanischer	—	— 80
1969 North Allerton	36	— 50	2021 *Ungarischer Gebirgs-	50	— 70
1970 Paine's Defiance	50	— 70	2022 » » rother	50	— 70
1971 *Persischer schwarzer	—	1 —	2023 * » » weisser	50	— 70
1972 Pétielle noire de Nice	—	— 80	2024 Urtoba, wachsgelber, sehr genügsame Sorte für rauhes Klima	50	— 70
1973 *Polnischer (Triticum polonicum)	38	— 50	2025 *Victoria de Mars, rother langgranniger	50	— 70
1974 Poulard blanc lisse ou Taganrog	—	1 —	2026 Victoria d'automne	—	1 —
1975 Preis von Oxford	50	— 70	2027 Willits, amerikanischer	—	1 60
1976 *Pringle's Champplain	50	— 70	2028 Obige 137 Sorten von jeder 1 ¹ / ₂ kg zusammen für 20 —	—	—
1977 * » Defiance	50	— 70	2029 » » 137 » » 20 g für 9 —	—	—
1978 Red Chaff Dantzick	50	— 70	2030 1 Sortiment von 25 Sorten à 20 g für 2 —	—	—
1979 Richelle blanche de Naples	—	— 80	2031 1 » » 12 » » 1 —	—	—
1980 Rivett's Grannen-	34	— 60	2032 1 Sortiment Getreide von 100 distincten Sorten, enthaltend Weizen, Roggen, Gerste und Hafer in vollständig ausgebildeten Aehren	10 —	—
1981 Roberts	—	1 —			
1982 Roggen-	—	1 —			
1983 Romanella	—	— 80			
1984 Rouge de St. Land.	—	1 20			
1985 » » inversable	—	1 —			
1986 Rousselin, weisser röhähriger	—	— 80			
1987 Russischer	—	— 80			
1988 Sandmir, gelblicher, schwere Sorte	50	— 70			
1989 *Saumur de Mars, röhlicher Sommer-	50	— 70			
1990 Schiff-, weisskörrig, schwer, macht mässige Bodenanprüche	60	1 —			
1991 Schottischer blutrother	50	— 70			
1992 » » Rauh-Winter- (8)	50	— 70			
1993 Seeländer, weisser	50	— 70			
1994 Shrift's Square head, sehr ertragreich (7)	34	— 50			

Reis.

Oryza sativa. — Rice. — Riz.

No.	kg	M. M. Pf.
2033 Catalano	2	—
2034 Francone	2	—
2035 Mandschurei, trockener	20 g — 40	12 —
2036 Novaresse	3	—
2037 Ostiglia	2	—
2038 Pugliese	2	—

5. Verschiedene Körner und Feldfrüchte.

Plantes écanariques diverses. Oléagineuses.

No.	100 kg kg	M. M. Pf.	No.	100 kg kg	M. M. Pf.
2039 Anis, grosser Erfurter, reine Saat, Pimpinella Anisum	140—155	2 —	2043 Coriander, Coriandrum sativum	54	— 80
2040 Bohnen, kleine weisse Feld-	38	— 60	2049 Fenchel, Foeniculum vulgare	96	1 30
2041 » » grosse »	42	— 70	2050 Hanf, gewöhnlicher, Cannabis sativa	42—46	— 70
2042 Buchweizen, gewöhnlicher, Polygonum Fagopyrum	30	— 50	2051 » » echter thüringer	46—52	— 70
2043 » » Silber-, Polygonum Fagopyrum argenteum	34	— 60	2052 » » piemontesischer Riesen-, Cannabis sativa var.	—	1 60
2044 » » tatarischer, Polygonum tataricum	44	— 70	2053 » » chinesisches Riesen-, echt, Cannabis gigantea	20 g — 15	— 3 60
2045 » » Roggen-Buchweizen	64	1 —	2054 » » indischer Tekhroui, in Afrika und Asien kultivirt, dessen Blätter im trockenen Zustande geraucht, und aus dessen Blütenstengelspitzen das Haschisch bereitet wird	20 g — 30	— 10 —
2046 » » japanischer Riesen-, P. Fag. elatum, sehr ertragreich	62	1 —			
2047 Canariensamen, Phalaris canariensis, Alpkiste	38—46	— 70			

No.		100 kg kg M. M. Pf.	No.		100 kg kg M. M. Pf.
2055	Hirse, gelbe, <i>Panicum miliaceum</i> interum	46 — 70	2084	Mohn, rothblühender mit weissem Samen und geschlossenen Köpfen, <i>Papaver somnif. flore rubro</i>	88—96 1 30
2056	» Gold- oder Blut-, <i>Panicum miliaceum sanguineum</i>	48 — 70	2085	» grauer	— 1 80
2057	» reinweisse, <i>Panicum miliaceum album</i>	46 — 70	2086	» grauer m. geschlossenen Köpfen	— 2 60
2058	» italienische Kolben- oder Senegal-Hirse, <i>Panicum italicum</i>	50 — 80	2087	» weisssamer Riesen-, mit offenen Köpfen, <i>Papaver somniferum giganteum</i>	— 2 40
2059	» japanische	— 2 —	2088	» weisser Opium-, <i>Papaver somniferum opiferum</i>	— 1 50
2060	» Mohar oder deutsche Kolben-, <i>Panicum germanicum</i>	42 — 70	2089	Oelrettig, <i>Raphanus oleiferus</i>	126 1 70
2061	» californische Kolben-, <i>Panicum spec.</i> , sehr ergiebiges Futter	62 1 —	2090	Raps, Winter-, <i>Brassica Napus oleifera</i>	44—52 — 80
2062	» gemischt für Vogelfutter	42 — 70	2091	» Sommer-(Awehl), <i>Brassica Napus oleifera annua</i>	96 1 30
2063	Kümmel, <i>Carum Carvi, Cumin</i>	90 1 30	2092	» Schirm-, <i>Brassica Napus oleifera var.</i>	— 1 30
2064	Lallemantia iberica, ölgebende Pflanze	20 g — 15, — 2 60	2093	Raps, weissblühender, <i>Brassica Napus oleifera fl. albo</i>	— 1 30
2065	Lein, <i>Linum usitatissimum</i> , Erfurter	52 — 80	2094	» russischer Kujba, sehr ergiebig	— 1 30
2066	» Rigaer	52 — 80	2095	Rüben, Sommer-, <i>Brassica Rapa oleifera</i>	56—60 — 80
2067	» weissblühender, L. usit. album — Lin à fleur blanche	90 1 30	2096	» Winter-(Biwitz), sehr ertragr., <i>Brassica Rapa oleif. hyemalis</i>	98 1 30
2068	» Königs- (lin royal), <i>Linum usitatissimum var.</i>	— 1 80	2097	Schwarzkümmel, <i>Nigella damascena L., Nigelle</i>	96—105 1 30
2069	» gelbsamiger, Lin. usitatiss. var.	— 2 60	2098	» mit gelbem Samen, echter, <i>Nigella sativa L.</i>	— 4 —
2070	» Winter-	146 2 —	2099	Senf, gelber, <i>Sinap. alba</i>	62 — 90
2071	Leindotter, <i>Myrrgrum sativum</i> , Cameline	42—58 — 70	2100	» brauner, <i>Sinap. nigra</i>	74 1 16
2072	Linsen, gewöhnliche, <i>Erv. Lens</i>	42—46 — 70	2101	» geschlitzblättriger, <i>Sinapis dissecta</i>	— 2 —
2073	» grosse Heller-, <i>Ervum Lens maximum</i>	52—58 — 80	2102	» kohlblättriger chinesischer	20 g — 20, — 4 60
2074	» rothe kleine Winter-	— 1 30	2103	» morgenländischer, <i>Sinapis orientalis</i>	20 g — 15, — 3 60
2075	» grüne von Puy	— 1 60	2104	Sonnenblume, <i>Helianthus annuus</i>	44 — 70
2076	Lupine, blaue, <i>Lupin. angustifol.</i>	26 — 40	2105	» Riesen- » uniflorus, höchste unverzweigte	— 1 60
2077	» gelbe » luteus	26 — 40	2106	» grosskörnige, <i>H. annuus macrocarpus praecox</i>	62 — 90
2078	» schwarze » niger	30 — 60	2107	» weisssamige Riesen- Für Krapp, Tabak, Wald, Wau, Weberkarden etc., vide Rubrik 7, S. 34 und folgende.	— 2 40
2079	» weisse » albus	46 — 70			
2080	» perennirende » perennis	200 2 60			
2081	Madia sativa, Oelmad	— 1 60			
2082	Malve, schwarze, <i>Althaea rosea v. nigra</i>	— 3 80			
2083	Mohn, weissblühender mit hochblauem Samen und geschlossenen Köpfen, <i>Papaver somniferum oleiferum fl. albo</i>	68—72 1 16			


6. Futter-Rüben. Racines fourragères.

Runkel-Rüben.

No.		100 kg kg M. M. Pf.
	Beta vulgaris. — Mangold-Wurzel. — Betterave champêtre. — Barbabietola.	
2108	Dobito's verbesserte Kugel-, grosse gelbe glatte (6)	68 1 10
2109	Eckendorfer gelbe Walzen- (2)	62 — 90
2110	» rothe Walzen-	62 — 90
2111	» weisse Walzen-	68 1 10
2112	Erfurter Flaschen-, lange dicke gelbe, extra (3)	56 — 80
2113	» Flaschen-, lange dicke rothe, extra	56 — 80
2114	» » feinblättrige weisse	80 1 10
2115	» lange glatte gelbe, extra	72 1 10
2116	» » » rothe, extra	72 1 10
2117	» Modell, cylinderröhrförmige röthlichgelbe Walzen-, sehr haltbar (1)	85 1 20
2118	Klumpen-, gelbe	54 — 80
2119	» rothe	54 — 80
2120	Kuhhorn-, lange grosse rothe	62 — 90
2121	» lange gelbe aus der Erde wachsende	54 — 80
2122	» rothe » » » (4)	54 — 80
2123	Leutewitzer gelbe, sehr grosse	68 1 10
2124	Mammuth-, goldgelbe, extra	62 — 90
2125	» rothe lange (Elvetham Riesen-)	54 — 80
2126	Neger-, halblange dicke schwarze, gross und sehr haltbar	— 1 20
2127	Oberndorfer, rundgrosse gelbe	86 1 20
2128	» runde grosse rothe (5)	86 1 20

Runkel-Rüben:

No.		100 kg kg M. M. Pf.
2129	olivenförmige orangegelbe Riesen-(ovale flaschenförm.)	56 — 80
2130	» rothe Riesen-, sehr schwer	54 — 80



Runkel-Rüben.

Runkel-Rüben:		100 kg kg	
No.		M. M. Pf.	
2131	Riesen-Pfahl-, langegelbe, halb aus der Erde wachsende	56	— 80
2132	» Pfahl-, lange rothe, halb aus der Erde wachsende	56	— 80
2133	rosenrothe ovale Halb-Zucker-Riesen-, neu	—	1 80
2134	schwarzgraue Riesen-, sehr haltbar	—	1 30
2135	Vauriac, gelbe Riesen-	86	1 20
2136	Vollendung, hellgelbe walzenförmige	85	1 20
2137	Walzen-, goldgelbe (verbesserte Golden Tankard), von hohem Futterwerth und grossem Ertrag	72	1 10
2138	Wroxton Goldkugel, orange-farbig, gelbfleischig, kleinlaubig, ausgezeichnet	68	1 10
2139	alle Sorten gemischt	34	— 80
2140	Zucker-, weisse, zur Zuckerfabrikation	52	— 80
2141	» weisse, Imperial, liefert ungleich mehr Ertrag	56	— 80
2142	» » Vilmorin's verbesserte	58	— 90
2143	» » Wanzlebener, zuckerstoffreichste, beste, durch sorgfältige Auswahl erzielte	56	— 80

Stoppel- oder Herbstrüben.

Brassica Rapa rapifera. — Common Stubble Turnips. — Navet turnep. — Navone.

		100 kg kg	
No.		M. M. Pf.	
2144	weisse runde Herbst-	136	1 80
2145	» » grünköpfige	136	1 80
2146	» » rothköpfige	160	2 20
2147	» lange rothköpfige	170	2 30
2148	» » Herbst-	160	2 30
2149	» » rothköpfige Bamberger	170	2 30
2150	» » Ulmer, extra	170	2 30
2151	» » grünköpfige	170	2 30
2152	» halblange rothköpfige ganzblättrige, sehr gross, extra Qual.	—	4 40
2153	gelbe runde Herbst-	—	2 20
2154	engl. grosse weisse Kugel- (White Globe)	136	1 80
2155	» grosse weisse Kugel- (Pomeranian Globe)	148	2 —
2156	» » » grünköpfige	136	1 80
2157	» » » rothköpfige	148	2 —
2158	» » violettköpfige gelbe Bullock	126	1 70
2159	» » grünköpfige gelbe Bullock	126	1 70
2160	» » » Aberdeen	126	1 70
2161	» » » Dale's	136	1 80
	Hybrid	136	1 80

Stoppel- oder Herbst-rüben:		100 kg kg	
No.		M. M. Pf.	
2162	engl. grosse grünköpfige gelbe Tankard lange	148	2 —
2163	» » grünköpfige gelbe Fosterion Hybrid, sehr gross	136	1 80
2164	» graue Stein-, sehr gross und haltbar	136	1 80
2165	» orange gelbe (Orange Jelly)	180	2 40

Steck- oder Kohlrüben.

<i>Brassica Napus rapifera.</i> — Swedish Turnips. — Chou Rutabaga.		100 kg kg	
No.		M. M. Pf.	
2166	grosse gelbe rothgrauhäutige Riesen-, extra	170	2 30
2167	» gelbe rothköpfige Riesen-	180	2 40
2168	» weisse rothköpfige »	190	2 50
2169	» » grünköpfige »	136	1 80
2170	» gelbe, glatte	180	2 40
2171	» weisse, »	148	2 —
2172	lange weisse Kannen-, sehr empfehlenswerth	205	2 60
2173	engl. violett köpfige gelbe Swede	160	2 20
2174	» » gelbe Skirving's	170	2 30
2175	» » » Bangholm	180	2 40
2176	» » » Champion	180	2 40
2177	» » » Laing's	180	2 40
2178	» » » East Lothian	180	2 40
2179	» » » Waite's Shamrock, kleinblättrig, oval, sehr zart	180	2 40
2180	» » bronzeköpfige gelbe Swede	205	2 60
2181	» grünköpfige gelbe Swede	225	3 —

Die englischen Futterrüben-Sorten sind wegen ihrer Grösse und Ertragsfähigkeit zu empfehlen; wir liefern den Samen von den zuverlässigsten Züchtern Grossbritanniens direct importirt.

Futter-Möhren.

Daucus Carota arvensis. — Feeding Carrots. — Carotte champêtre. — Carota.

		100 kg kg	
No.		M. M. Pf.	
2182	sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-	98	1 30
2183	abgeriebener Same, extra Qual.	160	2 20
2184	verbesserte weisse grünköpfige Riesen-, von vorzüglicher Güte, sehr ertragreich	136	1 80
2185	verb. weisse grünköpfige Riesen-, abgeriebener Same	180	2 40
2186	rothe grünköpfige Riesen-	170	2 30
2187	abgeriebener Same	215	2 80
2188	lange dicke rothe Feld-	—	3 50
2189	grosse lange dicke gelbe Lobber	—	4 —
2190	Altringham, lange grosse rothe	296	3 80
2191	» rothe grünköpfige sehr grosse verbesserte	—	4 20

7. Diverse technische Samen.

Plantae officinales et industrielles.

		20 g kg	
No.		Pf. M. Pf.	
2192	<i>Aethusa Cynapium</i> , Hundsgleisse	40	13 50
2193	<i>Agrimonia Eupatorium</i> , Odermennig	20	5 20
2194	» <i>odorata</i> , Odermennig, wohlriechender	20	4 80
2195	<i>Agrostemma Githago</i> , Kornrade	25	7 —
2196	<i>Ajuga reptans</i> , Günsel . . 5 g — 80,	300	— —
2197	<i>Alchemilla arvensis</i> , Acker-Frauenmantel . . 5 g 3 —, Pt. — 40,	—	— —
2198	<i>Althaea narbonensis</i> , Eibisch, südfranzösischer	40	10 80
2199	» <i>officinalis</i> , Eibisch, gemeiner	70	27 —

		20 g kg	
No.		Pf. M. Pf.	
2200	<i>Althaea rosea</i> var. <i>nigra</i> , Malve, schwarze	15	3 80
2201	<i>Anacyclus officinarum</i> , deutsche oder wahre Bertramwurzel	120	— —
2202	» <i>Pyrethrum</i> , römischer Bertram	40	13 50
2203	<i>Anagallis arvensis</i> , Gauchheil	40	16 —
2204	<i>Anchusa officinalis</i> , Ochsenzunge	50	16 —
2205	<i>Anemone Pulsatilla</i> , Kutschelle	50	16 —
2206	<i>Anthemis arvensis</i> , Acker-Kamille	40	12 50
2207	» <i>Cotula</i> , Hundekamille	80	— —
2208	» <i>nobilis</i> , Edle Kamille	100	40 —
2209	» <i>tinctoria</i> , Färber-Eindsauge	30	8 —

No.		20 g	kg	No.		20 g	kg
		Pf.	M. Pf.			Pf.	M. Pf.
2210	<i>Arnica montana</i> , Wohlverlei	130	50	2266	<i>Genista tinctoria</i> , Färberginster	20	4 60
	Pt. — 20,	20	4	2267	<i>Geum rivale</i> , Bach-Nelkenwurz	70	—
2211	<i>Artemisia vulgaris</i> , Beifuss	50	16	2268	» urbanum, Nelkenwurz	40	10 80
2212	<i>Arum maculatum</i> , Aroonstab	60	22	2269	<i>Glechoma hederacea</i> , Gundermann	—	—
2213	<i>Asperula odorata</i> , Waldmeister	25	7		5 g 1 —, Pt. — 20,	60	22 —
2214	<i>Astragalus baeticus</i> , Kaffee, schwarz, oder Stragel-	30	8	2270	<i>Glycyrrhiza glabra</i> , Süßholz	10	2 40
2215	<i>Atropa Belladonna</i> , Tollkirsche, reiner Same	20	5 20	2271	<i>Gossypium herbaceum</i> , Baumwolle	—	—
2216	» <i>physaloides</i> , sebatienartige Nicandra	100	40		Sea Island	240	—
2217	<i>Bellis perennis</i> , Gänseblümchen	60	—	2272	» herbaceum, Baumwolle Tennessee Upland	10	2 40
2218	<i>Betonica officinalis</i> , Zehrkraut	40	13 50	2273	» » Baumwolle von Turkestan	20	4 —
2219	<i>Bitum Bonus Henricus</i> , Guter Heinrich	20	4	2274	<i>Gratiola officinalis</i> , Gnadenkraut	—	—
2220	<i>Bonaveria Securidaca</i> , Bellkronwicke	15	3 80	2275	<i>Helianthus annuus</i> , Sonnenblume	—	—
2221	<i>Brassica Eruca</i> , Rauke	30	10	2276	» an. <i>macrosperrus</i> , » grosse körnige frühe niedr.	—	—
2222	<i>Bryonia alba</i> , Gichtkrübe, schwarz-beerig	40	13 50	2277	» uniflorus, Riesen-Sonnenblume	10	1 60
2223	» <i>dioica</i> , Zauernübe, rothbeerig	60	20	2278	<i>Helleborus foetidus</i> , Nieswurz	40	10 80
2224	<i>Bupleurum rotundifolium</i> , Hasenährchen	20	4	2279	<i>Heracleum Sphondylium</i> , Bärenklau	20	5 20
2225	<i>Calendula officinalis</i> , Ringelblume	30	10	2280	<i>Humulus Lupulus</i> , Hopfen	110	49 —
2226	<i>Cannabis gigantea</i> , Hanf, chinesischer Riesen-	10	1 60	2281	<i>Hyoscyamus niger</i> , Bilsenkraut	20	3 80
2227	» <i>indica</i> , Hanf, indischer Tekhrouri	15	3 60	2282	<i>Hypericum perforatum</i> , Johanniskraut	40	10 80
2228	» <i>sativa</i> , Hanf, gewöhnlicher	30	10	2283	<i>Indigofera tinctoria</i> , Indigo	20	6 60
2229	» » var., piemontesischer Kiesen-	—	—	2284	<i>Isatis tinctoria</i> , Waid	20	4 80
		10	1 60	2285	<i>Lactuca perennis</i> , Salat, perennirender	70	—
2230	<i>Capsella bursa pastoris</i> , Hirtentäschel	30	8		Pt. — 15,	10	2 60
2231	<i>Carduus Marianus</i> , Mariendistel	10	1 10	2286	<i>Lallemantia iberica</i> , Oelpflanze	130	—
2232	<i>Carthamus tinctorius</i> , Saflor	10	1 10	2287	<i>Lamium album</i> , weisse Taubnessel	30	8 —
2233	<i>Chelidonium majus</i> , Schöllkraut	40	13 50	2288	<i>Lappa edulis</i> , Japanische Klette	15	3 —
2234	<i>Chrysanth. Leucanthemum</i> , Wucherblume, weisse	30	8	2289	» <i>tomentosa</i> , Klette	—	—
2235	<i>Cichorium Intybus</i> sylv., Cichorie, siciliane	15	3 60	2290	<i>Leontodon Taraxacum</i> , Kuckblume, Löwenzahn	40	13 50
2236	<i>Cicuta virosa</i> , Wasserschieferling	150	—	2291	<i>Leonurus Cardiaca</i> , Herzgespann	10	2 —
2237	<i>Cnicus benedictus</i> , Cardobenedicten	10	1 30	2292	<i>Levistium officinale</i> , Liebstöck	15	3 20
2238	<i>Colchicum autumnale</i> , Herbstzeitlose	40	11	2293	<i>Linaria vulgaris</i> , Leinkraut	70	—
2239	<i>Conium maculatum</i> , Schierling	30	8	2294	<i>Lobelia inflata</i> , indianischer Tabak	—	—
2240	<i>Corchorus textilis</i> , die Yute-Pflanze	20	6		Pt. — 30,	300	—
2241	<i>Cuminum Cyminum</i> , Pfefferkorn	15	2 60	2295	<i>Lychnis flos cuculi</i> , Kuckucksblume	70	—
2242	<i>Cynanchum Vincetoxicum</i> , Schwalbenwurz	60	—	2296	<i>Lysimachia vulgaris</i> , Gelbweiderich	70	—
2243	<i>Cynoglossum officinale</i> , Hundszunge	15	2 60	2297	<i>Lythrum Salicaria</i> , Weiderich	20	5 20
2244	<i>Datura Stramonium</i> , Stechapfel	15	2 20	2298	<i>Malva rotundifolia</i> , Käsepappel	40	11 —
2245	<i>Daucus Carota</i> , Möhre, wilde	20	5 20	2299	» <i>sylvestris</i> , Rossappel	70	—
2246	<i>Delphinium Consolida</i> , Feld-Rittersporn	20	6 80	2300	<i>Marrubium vulgare</i> , Andorn	20	5 60
2247	» <i>Staphysagria</i> , <i>Staphysagria</i>	30	8	2301	<i>Matriocaria Chamomilla</i> , Kamille, echte	40	10 80
2248	<i>Digitalis purpurea</i> , Fingerhut	15	2 60	2302	» <i>inodora</i> , Mutterkraut, geruchloses	30	8 —
2249	<i>Diploxaxis acris</i> , Doppelsame	—	—	2303	<i>Melampyrum nemorosum</i> , Waldwachtelweizen	60	20 —
	5 g 1,86,	—	—	2304	<i>Mentha crispata</i> , Krauseminze	—	—
2250	<i>Dipsacus Fullonum</i> , Weberkarden, französische	10	— 80	2305	» <i>piperita</i> , Pfefferminze	—	—
2251	<i>Echinum vulgare</i> , Natterkopf, gemeiner	30	8		1000 S. 1,50,	—	—
2252	<i>Epilobium angustifolium</i> , Weidenröschen	60	24		1000 S. 2 —,	—	—
2253	<i>Eriophorum alpinum</i> , Wollgras	—	—	2306	<i>Mercurialis annua</i> , Ringelkraut	—	—
	5 g 2 —, Pt. — 20,	—	—		5 g 2 —, Pt. — 40,	—	—
2254	<i>Eryngium campestre</i> , Männertreu	60	—	2307	<i>Myosotis arvensis</i> , Acker-Vergissmeinnicht	40	15 —
2255	<i>Erythraea Centaurium</i> , Tausendguldengkraut	130	50	2308	<i>Nepeta Cataria</i> , gem. Katzenkraut	110	—
2256	<i>Eupatorium cannabinum</i> , Knutgundenkraut	40	13 50		Nicotiana Tabacum, Tabak:	—	—
2257	<i>Euphorbia Cyparissias</i> , Cypressen-Wolfsmilch	60	—	2309	grosßblühender dunkelrother	30	8 —
2258	<i>Euphrasia Odontites</i> , rother Augentrost	160	—	2310	langblättriger deutscher	30	9 —
	Pt. — 20,	—	—	2311	» virginischer	40	12 50
2259	» <i>officinalis</i> , Augentrost	—	—	2312	grosßblättriger Saloniacht	30	8 —
2260	<i>Fumaria officinalis</i> , Erdräuch	30	8	2313	Amerfosterer rundblättriger	25	7 —
2261	<i>Galeobdolon luteum</i> , Goldnessel	140	—	2314	brasilianischer, importirte Saat	100	—
2262	<i>Galium Aparine</i> , Klebkraut	30	8	2315	Chiras	40	11 —
2263	» <i>Mollugo</i> , Labkraut, weisses	60	20	2316	Connecticut seed-leaf, importirt	100	—
2264	» <i>palustre</i> , Sumpf-Labkraut	240	—	2317	Cuba	40	11 —
2265	» <i>verum</i> , Labkraut, gelbes	60	20	2318	Florida	40	11 —
				2319	Gundi	40	11 —
				2320	Havanna	40	11 —
				2321	» importirte Saat	100	—
				2322	Honduras, importirt	100	—
				2323	James River	100	—
				2324	Latakia, feiner türkischer	50	18 —
				2325	Maryland	40	11 —
				2326	Ohio	40	11 —
				2327	Pennsylvania, importirt	100	—
				2328	Portorico	40	11 —
				2329	Sumatra, importirt	100	—
				2330	Virginia seed leaf	100	—
				2331	Virginia yellow Pryor, importirt	100	—
				2332	White Burley, importirt	100	—
				2333	Yellow Pryor	40	11 —

Nicotiana Tabacum, Tabak:		20 g	kg
No.		Pf.	M. Pf.
2334	ungar. Csetmeker, duftend	60	30 —
2335	» Debrüer	50	18 —
2336	» Muskateller, duftend	50	18 —
2337	» Vernelster	50	18 —
2338	Ononis spinosa, Hauhechel	60	—
2339	Origanum vulgare, Dost	50	16 —
2340	Oxalis acetosella, Sauerklee Pt. — 40,	—	—
2341	Paeonia officinalis, Pfingstrose	20	4 —
2342	Papaver Rhoeas, Wilder Mohn	40	11 —
2343	Parietaria officinalis, Glaskraut	Pt. — 30,	300 —
2344	Paris quadrifolia, Einbeere, vierblättrige	90	32 —
2345	Pimpinella Saxifraga, Bibernell	120	—
2346	Plantago major, Wegebreit, grossblättriger	20	5 —
2347	» Psyllium, Flohkraut	15	2 60
2348	Polygonum aviculare, Vogel-Knöterich	30	10 —
2349	Primula officinalis, Schlüsselblume, hochgelbe wohlriechende	60	20 —
2350	Prunella grandiflora, Brunelle, grossblumige	30	8 —
2351	Pulicaria dysenterica, Ruhr-Flohkraut	110	—
2352	Pulmonaria officinalis, Lungenkraut	Pt. — 30,	—
2353	Pyrethrum cinerariaefolium, Insectenpulverpflanze, dalmatische	40	13 50
2354	Reseda luteola, Wau	30	8 —
2355	Rhamnus infectoria, Färberdorn	20	5 20
2356	Rubia tinctorum, Krapp	20	4 —
2357	Rumex hymenosepalus, vielbesprochene Gerbstoff liefernde Pflanze	Pt. — 20,	130 —
2358	Salvia pratensis, Wiesen-Salbei	40	11 —
2359	» Solarea, Muscateller Salbei	40	11 —
2360	Sambucus Ebulus, Zwerg-Hollunder, Atlich	20	5 20
2361	Sanicula europaea, Sanikel	40	10 80
2362	Saponaria officinalis, Seifenkraut	15	3 20
2363	Scrophularia nodosa, Braunwurz	60	—
2364	Sesecio vulgaris, Kreuzkraut	60	—
2365	Sesamum orientale, Sesam, ind.	15	3 20
2366	Sinapis arvensis, Hederich	20	5 20
2367	Siumbrium Sophia, feinsblättrige Rauke	40	—
2368	Solanum Dulcamara, Bittersüss	60	20 —
2369	» miniatum, rother Nachtschatten	50	—

No.		20 g	kg	Pf.	M. Pf.
2370	Solanum nigrum, Nachtschatten	30	5 20	—	—
2371	» tuberosum, Kartoffel-Samen	100	40 —	—	—
2372	Solidago Virgaurea, Goldrute	40	16 —	—	—
2373	Spilanthes oleracea, Husarenknopf, Parakresse	60	—	—	—
2374	Spiraea Ulmaria, Geisbart	50	16 —	—	—
2375	Stellaria media, Vogelkraut, Mäusedarm	50	18 50	—	—
2376	Succisa pratensis, Wiesenabbiss	70	27 —	—	—
2377	Scrophularium asperum, Beinwell, scharfborstiger	Pt. — 40,	400 —	—	—
2378	Tanacetum vulgare, Rainfarn	40	11 —	—	—
2379	Teucrium Botrys, Trauben-Gamander	80	30 —	—	—
2380	» Chamaedrys, gemeiner Gamander	Pt. — 30,	320 —	—	—
2381	Thymus Serpyllum, Quendel	80	32 —	—	—
2382	Tragopogon pratensis, Hafervurzel, wilde	40	15 —	—	—
2383	Tussilago Farfara, Huflattich	Pt. — 30,	200 —	—	—
2384	Urtica cannabina, Nessel, hanf-liefernde	100	—	—	—
2385	» dioica, Nessel, grosse Brenn-	25	7 —	—	—
2386	» (Boehmeria) nivea, die berühmte China-Gras-Pflanze, das feine chinesische Papier liefernd	Pt. — 40,	700 —	—	—
2387	» (Boehmeria) tenacissima, Ramée, die werthvollste dieser Gespinnstpflanzen	Pt. — 40,	700 —	—	—
2388	Valeriana montana, Bergbaldrian	Pt. — 30,	260 —	—	—
2389	» officinalis, Baldrian	100	—	—	—
2390	Verbasum Thapsus, Königskerze	20	5 20	—	—
2391	» nigrum, Schwarzes Wollkraut	30	8 —	—	—
2392	Verbena officinalis, Eisenbart	60	20 —	—	—
2393	Veronica Beccabunga, Bachbungen	Pt. — 20,	160 —	—	—
2394	» Chamaedrys, Wiesen-Ehrenpreis	Pt. — 20,	240 —	—	—
2395	» officinalis, Ehrenpreis	80	—	—	—
2396	Viola tricolor, Stiefmütterchen	70	—	—	—
2397	Xanthium spinosum, Spitzklette	40	10 —	—	—

Auch unter den anderen Rubriken, sowie unter den Sommergewächsen, Stauden, Topfpflanzen und Gehölzen sind noch verschiedene officinelle Species zu finden.

8. Knollen. Tubercules alimentaires.

Kartoffeln. Pommes de terre.		100 kg	5 kg	kg
No.		M. M. Pf.	Pf.	Pf.
2398	Adirondaok, mittelfrüh, rund, rothschalig, Fleisch weiss	20	1 75	50
2399	Admiral Avellan, länglich, röthlichweiss	22	1 75	50
2400	Agnelli, länglich, gross, Haut und Fleisch weiss, ertragreich	18	1 50	40
2401	Alabaster, länglich, Haut und Fleisch weiss, sehr früh	22	1 75	50
2402	Alpha, rund, weiss, sehr früh	22	1 75	50
2403	Alpine, nierenförmig, rothviolett, Fleisch roth marmorirt	18	1 50	40
2404	Amor, spät, ovalrund, rauhschalig, blässerrosa, weissfleischig	20	1 75	50
2405	Apollo, neu, ovalrund, weiss, rauhschalig, Fleisch weiss	24	2 —	60
2406	Arabella, länglich, rauhschalig, hochroth, flachhäutig, Fleisch gelblich	22	1 75	50
2407	Aradasas, fast rund, hellroth, weissfleischig	18	1 50	40
2408	Arminia, neu, gross, oval zugespitzt, flachhäutig, Haut und Fleisch gelblichweiss	20	1 75	50
2409	Ashtop Fluke (eschenblättrige Nieren-), früh	22	1 75	50

Kartoffeln:		100 kg	5 kg	kg
No.		M. M. Pf.	Pf.	Pf.
2410	Aspasia, gross, blässerroth, mit flachen dunkelrothen Augen, Fleisch gelblichweiss	16	1 20	30
2411	Athene, gross, Haut und Fleisch weiss, Augen flach, spät	18	1 50	40
2412	Auvergner schwarze, schwarzblau, rauhschalig, Fleisch blau geringelt, spät	20	1 75	50
2413	Bavaria, rund, blau, Fleisch weiss, mittelfrüh	24	2 —	60
2414	Belle de Juillet, neu, mittelfrüh, flachoval, Haut und Fleisch gelb	24	2 —	60
2415	» Nature, gross, rund, Haut und Fleisch weiss	18	1 50	40
2416	Bisquit, sehr früh, Fleisch gelb	15	1 20	30
2417	» blaukeimige, Fleisch gelb	18	1 50	40
2418	Bolivar, gross, oval, rosenroth, Fleisch weiss	20	1 75	50
2419	Bonne des bonnes, lang, röthlichweiss, Fleisch weiss	18	1 50	40
2420	Borussia, dunkelroth, Fleisch gelblichweiss, ovalrund	20	1 75	50
2421	Bovee, neue amerikanische, länglich-oval, flachhäutig, röthlichweiss, Fleisch weiss, sehr früh, extra	24	2 —	60

Kartoffeln:		100 kg	5 kg	kg
No.		M.	M.	Pf. Pf.
2422	Brownell's Superior, gross, lang, roth, rauhschalig, Fleisch gelb	18	1	50 40
2423	Bund der Landwirthe, neu, lang, sehr gross, weiss mit röthlichem Schein, Fleisch weiss	24	2	— 60
2424	Callao, frühe (Koppel's weisse Rosen-), Tafelsorte	18	1	50 40
2425	Callao, frühe (Hundredfold Fluke), rothbunt, mittelfrüh	18	1	50 40
2426	Canada, mittelfrüh, gelb, rund, gross, sehr ertragreich	18	1	50 40
2427	Cardinal, neu, länglichrund, hellroth, rothfleischig, Salat-sorten	24	2	— 60
2428	Carola, neu, oval, röthlichweiss, Fleisch weiss, spät	20	1	75 50
2429	Carotte tardive, gross, lang, roth, Fleisch roth, feine Salat-	20	1	75 50
2430	Casseler Salathörnchen, lang, spitznierenförmig, Haut und Fleisch gelb, feine Salat-	20	1	75 50
2431	Centennial, neu, gross, lang und breit, Haut und Fleisch gelblichweiss	20	1	75 50
2432	Cetewayo (Zulu), lang, schwarz, Fleisch schwarzblau	22	1	75 50
2433	Challenger, röthlichgelb, flach, zugespitzt, Fl. gelblich	18	1	50 40
2434	Chamseleon, gross, blauviolett mit gelben Augen, Fleisch gelb	—	1	75 50
2435	Champion, schottische, gross, rund, weiss, ertragreich	18	1	50 40
2436	Chancellor, ovalrund, hellroth, Fleisch weiss, spät	18	1	50 40
2437	Charles Downing, weiss, ovalrund, Fleisch weiss, früh	—	2	— 60
2438	Cherub, nierenförmig, rauhschalig, Haut weiss, Fleisch gelb	20	1	75 50
2439	Cimbal's Zwiebel-, hellrosa, rund, Fleisch weiss, spät	18	1	50 40
2440	Cirassienne, lang, vorzügliche Tafelsorte	18	1	50 40
2441	Colosse, ovalrund, hellroth, Fl. weiss	22	1	75 50
2442	Conqueror, rund, Haut etwas rau, Fleisch weiss, früh	18	1	50 40
2443	Constellation, flachrund, gelb, gross, Fl. gelblichweiss	18	1	50 40
2444	Cook's Favourite, länglich, weiss, rauhschalig, weissfleischig, gross, spät	—	1	50 40
2445	Corne de chèvre, hellroth, 12—15 cm lang, dünn, zugespitzt, Fleisch gelb, feine Salat-sorten	—	2	50 70
2446	Cottage, flachrund, rauhschalig, Haut und Fleisch gelb	18	1	50 40
2447	Cyanea, neu, gross, plattoval, Haut und Fleisch weiss	22	1	75 50
2448	Daber'sche, mittelgross, röthlich, sehr beliebt in Pommern	18	1	50 40
2449	Dakota Red, länglich, Haut röthlich, Fleisch schneeweiss	15	1	20 30
2450	Delicatess-, allerfrüheste blassrothe, neu, länglichrund, gelb mit röthlichem Schein, Fleisch gelblichweiss, sehr früh und ertragreich	24	2	— 60
2451	Deutscher Reichskanzler, dunkelroth, mittelgross, rauhschalig, fast rund, Fleisch weiss	15	1	20 30
2452	Dorf-Grobschmied, Haut rostartig genetzt, Fleisch weiss	18	1	50 40
2453	Dr. von Eckenbrecher, ovalrund, gelblichweiss, spät	18	1	50 40
2454	Dr. von Lucius, fast rund, gross, Haut und Fleisch gelblichweiss, ertragreich	18	1	50 40
2455	Duchesse, flachrund, gelb, Fleisch weiss	20	1	75 50
2456	Duke of York, länglichrund, flachhängig, Haut gelb, rau, Fleisch gelb, sehr früh	—	2	50 70
2457	Early Household, Haut und Fleisch weiss, cylindrisch, früh	18	1	50 40



Kartoffeln:		100 kg	5 kg	kg
No.		M.	M.	Pf. Pf.
2458	Eclipse, neu, ovalrund, blauviolett, flachhängig, Fl. gelblich	30	2	50 70
2459	Edelstein (Richter), länglich, weiss	18	1	50 40
2460	Edelweiss, lang, flach, weiss	22	1	75 50
2461	Edouard Lefort, neu, rund, Haut und Fleisch gelb	20	1	75 50
2462	Eiffel tardive, oval, gelblichweiss, spät, gross	18	1	50 40
2463	Emperor Frederic, dunkelblau, nierenförmig	—	2	50 70
2464	Empress of India, dunkelblau mit gelb gefleckt, Fleisch goldgelb, länglichrund, spät	20	1	75 50
2465	Erfurter frühe runde, gelbfleischig	15	1	20 30
2466	» Goldflocke, früh, länglich, Haut und Fleisch gelb	22	1	75 50
2467	» Goldkind, mittelfrüh, rund, Haut und Fleisch gelb	22	1	75 50
2468	» unvergleichliche, gross, glatt, oval	18	1	50 40
2469	Erste von Fromsdorf, platt-rund, Haut und Fleisch weiss	18	1	50 40
2470	Erste v. Nassengrund, gelb, rauhschalig, spät	18	1	50 40
2471	Exquisite, oval, gross, gelblich, Fleisch weiss	15	1	20 30
2472	Farmer's Blush, gelblich, sehr gross	15	1	20 30
2473	Favre, gross, lang, gelblich, Fleisch weiss	20	1	75 50
2474	Fisch-, rothe, nierenförmig, zugespitzt, hellroth, Fleisch weiss, gute Salat-	15	1	20 30
2475	Flourball, Sutton's rothschalige, s. gross, gelbfleisch.	18	1	50 40
2476	Fortuna, weiss, länglichrund, weissfleischig	15	1	20 30
2477	Franco-Russe, gross, oval, hellblau, Fleisch weiss	18	1	50 40
2478	Frigga, gross, oval, gelbschalig, flachhängig, Fleisch gelblich, sehr starkreich	18	1	50 40
2479	Fürstin Hatzfeld, neu, plattoval, Haut rosa genetzt, Fleisch weiss	—	3	— 80
2480	Fürst von Lippe, rund, weiss, Augen flach, Fleisch weiss	16	1	20 30
2481	Garnet, carmoisinrothe	18	1	50 40
2482	» Ohli, roth, gross, weissfleischig	18	1	50 40
2483	Geheimrath Thiel, neu, länglichoval, Haut und Fleisch weiss	22	1	75 50
2484	Gelbe Rose, gross, rund	—	1	50 40

No.	Kartoffeln:	100 kg 5 kg kg
		M. M. Pf. Pf.
2485	General Gordon, gross, länglichrund, Augen flach, Haut und Fleisch weiss	18 1 50 40
2486	Gerda, neu, ovalrund, rothviolett, Fleisch weiss	20 1 75 50
2487	Germania, plattrund, gelb, rauhhäutig, Fleisch hellgelb	20 1 75 50
2488	Gloire de Fontenay, gross, oval, rauhschalig, gelblich, Fleisch weiss	15 1 20 30
2489	Gloria, lang, weiss, Fleisch gelblich, spät, ertragreich	20 1 75 50
2490	Goldball, fast rund, Haut rauh, gelblich, Fleisch gelb, feine mittelspäte Tafelsorte	18 1 50 40
2491	Graf Pückler, rund, röthlich, weissfleischig, spät	18 1 50 40
2492	Graminée, gross, sehr lang, Haut und Fleisch weiss	22 1 75 50
2493	Grand Chancelier, neu, gross, plattoval, rauhschalig, Haut und Fleisch gelb	20 1 75 50
2494	Gratia, neu, rund, roth, rauhschalig, Fleisch weiss	24 2 — 60
2495	Gute Wilhelmine, neu, rund, flachhäutig, Haut und Fl. gelb	— 2 — 60
2496	Hammerstein, oval, weiss, flachhäutig, Fleisch weiss	18 1 50 40
2497	Hannibal, rund, röthlichweiss, Fleisch gelblich, spät	18 1 50 40
2498	Harbinger, rund, weiss-schalig, Fleisch reinweiss, sehr früh	20 1 75 50
2499	Harlequin, silberbuntblättrige Sorte, Knollen mittelgross, flach, oval, röthlichweiss, flachhäutig, gute Tafelsorte; sehr decorat. Blattpflanze	— — — 150
2500	Harvester, weiss, länglichrund, feine Tafelsorte	20 1 75 50
2501	Heinemann's rothe Salat-, sehr lang, blassroth, Fl. gelb, feine Salat-	20 1 75 50
2502	Hero, gross, ovalrund, hellroth, rauhschalig, Fleisch weiss	18 1 50 40
2503	Hilda, neu, flachrund, violett-roth, Fl. gelb	22 1 75 50
2504	Hillner's frühe, gelblich, oval, weissfleischig, sehr früh	— 2 — 60
2505	Himbeerblättrige, spät, roth-schalig	— 2 — 60
2506	Holländische blaublühende	16 1 20 30
2507	Hortensie, mittelfrüh, roth, Fleisch gelblichweiss	18 1 50 40
2508	Hummelshainer, blauschalig, gelbfleischig, ovalrund, fein	18 1 50 40
2509	Ida, plattrund, hellroth, Fleisch reinweiss, mittelfrüh	18 1 50 40
2510	Idaho, Schale und Fleisch reinweiss, ertragreich, extra	18 1 50 40
2511	Iduna, länglich, rauhschalig, gelb, Fleisch weiss	16 1 20 30
2512	Imperator, Richter's, sehr gross und ertragreich, extra	12 1 20 30
2513	Internationale, länglich, Haut und Fleisch gelb	— 1 75 50
2514	Jardinière, neu, länglich, röthlichblau, Fleisch weiss	20 1 75 50
2515	Joseph Rigault, weiss, mittelgross, länglich abgeplattet, Fleisch gelb, sehr früh	24 2 — 60
2516	Juli, nierenförmig, gross, Haut weiss, Fleisch gelb, früh	18 1 50 40
2517	Jumbo, fast rund, Haut und Fleisch weiss, mittelfrüh	18 1 50 40
2518	Juno, weissgelblich mit röthlichem Anflug, plattoval, flache rothe Augen, Fleisch weiss	18 1 50 40
2519	Juwel, Haut weiss, halb glatt, halb rauh, rund, gross	15 1 20 30
2520	Kaiserin Augusta, blau und weiss, rund, weissfleischig	18 1 50 40
2521	Kaiserkrone, länglich oval, rauhschalig, weiss, Fleisch schneeweiss, sehr früh	18 1 50 40

No.	Kartoffeln:	100 kg 5 kg kg
		M. M. Pf. Pf.
2522	König der Frühen (King of the Barlies)	20 1 75 50
2523	Krimhilde, neu, oval, flachhäutig, dunkelblau, Fl. weiss	18 1 50 40
2524	La Czarine, neu, gelb, roth gefleckt, Fleisch blassgelb	24 2 — 60
2525	La Meilleure de Bellevue, länglich, roth, Fleisch gelb	18 1 50 40
2526	Lange rothe Horn, neu, sehr lang und dünn, dunkelroth, Fleisch weiss, gute Salatkartoffel, interessant	36 3 — 30
2527	La Vierge, neu, nierenförmig, Haut und Fleisch gelb	18 1 50 40
2528	Le roi (Der König), lang, weiss, sehr gross, spät	16 1 20 30
2529	Lesseps, rund, rauhschalig, gelb mit rothen Augen, Fl. hellgelb	20 1 75 50
2530	de Liddes, gelbe, rund, gelbfleischig, sehr ertragreich	20 1 75 50
2531	Lord Beaconsfield, länglich oval zugespitzt, Haut und Fleisch weiss, rauhschalig, spät	18 1 50 40
2532	Lucifer, oval, rauhschalig, Haut und Fleisch gelb	18 1 50 40
2533	Lucretia, neu, länglichoval, röthlichgelb, rauhschalig, Fl. weiss	22 1 75 50
2534	Luna, neu, lang, weiss, ähnlich Taunenzapfen-, Fleisch weiss	24 2 — 60
2535	Magnific, flachrund, gelb, roth marmorirt, Fl. weiss	20 1 75 50
2536	Magnum Bonum, Sutton's, weiss, nierenförmig, spät, ertragreich	12 1 20 30
2537	Magnum Bonum, blaue, lang, flachhäutig, dunkelblau, Fleisch weiss	20 1 75 50
2538	Major Newe, neu, gross, plattrund, rauhschalig, Haut gelblichweiss, Fleisch weiss	18 1 50 40
2539	Major Wissmann, weiss, länglichoval, weissfleischig	18 1 50 40
2540	Mandel, blaue, aller kleinste Salat-	— — — 250
2541	Marceau, gross, oval, rauhschalig, hellroth, Fl. gelb	18 1 50 40
2542	Marjolintardive, spät, nierenförmig, Fleisch gelb	30 2 50 70
2543	Martinshorn, weiss, glatt, bis 25 cm lang, 4—4½ cm stark, von gebogener gleichmässiger Form, Fleisch weiss	24 2 — 60
2544	Max Eyth, neu, hellroth, walzigrund, Fleisch weiss	22 1 75 50
2545	Mayflower early, früh, Haut weiss, Form oval, abgeplattet	20 1 75 50
2546	Mayqueen, early (Malkönigin), länglichrund, Haut röthlichweiss, früh, feine Tafelsorte	16 1 20 30
2547	Mäuschen, rothe, Salatsorte	22 1 75 50
2548	Mérode, neu, gross, oval, sehr wenig Augen, Haut und Fleisch gelblichweiss	20 1 75 50
2549	Meteor, neu, länglich, flachhäutig, Haut und Fl. weiss, gute Salatsorte	24 2 — 60
2550	Mikado, neu, gross, oval, rothbunt, Fl. gelblichweiss	20 1 75 50
2551	Mission, plattrund, Haut und Fl. gelblich	18 1 50 40
2552	Monarch, oval, spät, carmoisin, Fl. gelb	18 1 50 40
2553	Montana, neu, oval, gross, hellroth, Fleisch weiss	— 3 — 80
2554	Montblanc, neu, ovalrund, weiss, tiefläugig, spät	— 2 50 70
2555	Montgolfier, oval, Haut und Fl. gelblichweiss	18 1 50 40
2556	Morning Star, hellroth, flachoval, rauhschalig, weissfleischig	18 1 50 40
2557	Mühlhäuser, rund, mittelgross, Fleisch weiss	15 1 20 30
2558	Murillo, neu, ovalrund, hellroth, Fleisch gelblich, roth marmorirt, feine Salat-	24 2 — 60

Kartoffeln:		100 kg	5 kg	kg
No.		M.	M.Pf.	Pf.
2559	Muskat-, neu, länglichrund, Fleisch gelb	22	1 75	50
2560	Nassengrunder, frühe, länglichrund, Haut und Fleisch weiss, sehr mehlig	18	1 50	40
2561	Nestor, neu, grosse, plattoval, hellroth, Fl. gelblichweiss	—	3 —	80
2562	Nieren-, blaue, Fleisch gelblichweiss	22	1 75	50
2563	» französische, Haut und Fl. gelblichweiss	22	1 75	50
2564	» holländische, Haut und Fl. gelb	22	1 75	50
2565	» Marjolin, gelblichweiss	—	2 —	60
2566	» nesselblättrige, Haut und Fleisch gelb	20	1 75	50
2567	» rothbunte, gelb, rothgefleckt, Fleisch gelb	—	3 —	80
2568	» röthliche, feine Salat-	22	1 75	50
2569	North Pole, früh, länglichrund, Haut und Fleisch weiss	20	1 75	50
2570	Nudel-, rothe, Salatsorte	—	2 —	60
2571	Odon, ovalrund, rauhchalig, carmoisin, Fl. weiss	20	1 75	50
2572	Olympia, neu, ovalrund, weiss, rauhchalig, Fl. gelblich weiss	—	3 —	80
2573	Omega, ovalrund, weiss, Fleisch gelblichweiss, rauhchalig	18	1 50	40
2574	Othello, neu, lang, sehr gross, gelblich, flachhängig, Fl. gelb	24	2 —	60
2575	Paragon, früh, reinweiss, ertragreich, extra	18	1 50	40
2576	Pearl of Savoy, länglich oval, hellrosa, flachhängig, Fleisch weiss, mehlig, eine der allerfrühesten, extra	22	1 75	50
2577	Perfect Peachblow, rund, weissröthlich, Fleisch weiss	20	1 75	50
2578	Perle von Erfurt, nierenförmig, flachhängig, gelblichweiss, Fleisch gelb, früh, sehr ertragreich	20	1 75	50
2579	Phoenix, neu, ovalrund, roth, rauhchalig, Fleisch weiss	24	2 —	60
2580	Pommerania, neu, rund, hellroth, flachhängig, Fleisch gelb	24	2 —	60
2581	Präsident Junker, länglich-oval, hellroth, weissfleischig, spät	18	1 50	40
2582	Pride of America, mittelgrosse, weisses Fleisch	24	2 —	60
2583	Prime Minister, mittelfrüh, gross, weiss, länglich rund, fein	18	1 50	40
2584	Prof. Dr. Märker, gross, plattrund, weissfleischig	18	1 50	40
2585	Prof. Dr. Orth, weiss plattoval, weissfleischig, mittelspät	18	1 50	40
2586	Prof. Dr. Wittmack, weiss, länglichrund, weissfleischig	18	1 50	40
2587	Prof. Jul. Kühn, länglichoval, Haut gelblichweiss, netzartig, Fleisch weiss, mehlig, spät	15	1 20	30
2588	Prof. Liebscher, rothbunt, flach, gross, gelblichfleischig	18	1 50	40
2589	Prof. Oemichen, rund, blauroth mit dunkelrothen Augen, weissfleischig, mittelfrüh	—	1 75	50
2590	Prof. Wohlmann, neu, gross, oval, frischroth, genetzt, Fl. weiss	22	1 75	50
2591	Prolific, weiss, sehr früh	—	1 50	40
2592	Prolific tardive, länglich oval, gelblichweiss, spät	18	1 50	40
2593	Puritan, early, neu, lang, Haut und Fleisch weiss, sehr früh, extra	22	1 75	50
2594	Purple and Gold, Nierenmit dunkelblauer Haut, Fleisch goldgelb, mehlig, mittelfrüh	22	1 75	50
2595	Purple Queen, oval, Haut dunkelblau, Fl. gelb	22	1 75	50
2596	Quarantaine de la Halle, weisse frühe Nieren-	22	1 75	50

Kartoffeln:		100 kg	5 kg	kg
No.		M.	M.Pf.	Pf.
2597	Queen, cylinderförmig, weiss, flachhängig, sehr früh	—	3 —	80
2598	Reine blanche, neu, sehr gross, rund, Fl. weiss	20	1 75	50
2599	Reine des Polders, glatt, nierenförmig, gelblichweiss, Fleisch weiss, mittelfrüh	20	1 75	50
2600	Remarkable, länglichrund, weiss, weissfleischig	20	1 75	50
2601	Rheinische Pfück-Mölla, früh, nierenförmig, gelblichfleischig	22	1 75	50
2602	Richter's ovale frühe blaue, Fleisch gelblich	—	2 —	60
2603	Riesen-, blaue	15	1 20	30
2604	Robin, ovalrund, carmoisin, Fleisch roth marmorirt, gute Salat-	18	1 50	40
2605	Rosen-, frühe, flach, oval, sehr fein	15	1 20	30
2606	» Thorburn's späte, sehr ertragreich, feine Tafelsorte	16	1 20	30
2607	Rosy Morn, röthlich, sehr früh, Fleisch weiss, mehlig	16	1 20	30
2608	Roulette, neu, lang, dunkelblau, Fleisch weiss, gute Salat-	18	1 50	40
2609	Roussette, länglichrund, rothgrau, Fl. hellgelb	—	1 75	50
2610	Royal Norfolk Russett, fast rund, Haut rostfarbig, stark genetzt, Fleisch weiss	—	2 —	60
2611	Rural New Yorker No. 2, mittelfrüh, gross, länglichrund, Haut und Fleisch weiss	22	1 75	50
2612	Sächsische Zwiebel-, gelbfleischige, rund, dunkelroth	18	1 50	40
2613	» Zwiebel-, weissfleischige, hellroth, mittelgrosse	18	1 50	40
2614	Sago, schwarze, tieflanes Fleisch, schwarze Schale	—	3 —	80
2615	Saxonia, ovalrund, gelblichweiss, flachhängig, Fleisch weiss	18	1 50	40
2616	Schneeflocke (Snowflake), weisschalig, weissfleischig, sehr früh	18	1 50	40
2617	Schneerose, lang, gross, weiss, ertragreich, extra	18	1 50	40
2618	Schulmeister, weiss, rauhchalig, ertragreich, extra	15	1 20	30
2619	Schwan, oval, Haut und Fleisch weiss, mittelspät	20	1 75	50
2620	Schwarze lange, neu, lang, sehr gross, schwarzblau, Fleisch weiss, spät	24	2 —	60
2621	Schwarze runde, rund, schwarzblau, Fl. dunkelviolett	22	1 75	50
2622	Sechs Wochen-, blaue runde	15	1 20	30
2623	» » lange gelbe, Haut gelb, früh	25	2 —	60
2624	» » lange weisse, echt	25	2 —	60
2625	» » runde weisse	18	1 50	40
2626	Silesia, fast rund, Haut weiss, genetzt, Fleisch weiss	18	1 50	40
2627	Silverskin, gross, glatt, weiss	—	1 75	50
2628	Simson, rund, gross, weiss, Fleisch gelblich	18	1 50	40
2629	Sir Walter Raleigh, neu, gross, ovalrund, Haut gelblichweiss, Fleisch weiss, extra	30	2 50	70
2630	Spargel- (weisse Tannenzapfen-), feine Salat-	—	5 —	120
2631	Stanley, neu, ovalrund, flachhängig, schwarzviolett, Fleisch blau marmorirt	20	1 75	50
2632	Stella, neu, ovalrund, Haut und Fl. weiss, feine Tafel-	24	2 —	60
2633	Sunrise, early, länglich abgeplatet, rosa, Fleisch weiss, früh	20	1 75	50
2634	Surpasse Marjolin, nierenförmig, Fleisch gelb, früh	—	3 —	80
2635	Tannenzapfen-, rothe, sehr feine Salat-	22	1 75	50

Kartoffeln:		100 kg	5 kg	kg
No.		M.	M.	Pf. Pf.
2636	Telephone, länglichrund, bräunlichweiss, Fleisch weiss	—	1 75	50
2637	The Enormous, neue amerikanische, sehr gross, flächig, Haut und Fleisch weiss	—	3 —	80
2638	Theo, neu, gross, flachoval, wenig Augen, Haut und Fleisch gelblichweiss	18	1 50	40
2639	The Thorburn, neue amerikanische, früh, länglichrund, Haut rötlichweiss, Fl. weiss	30	2 50	70
2640	Topas, neu, mittelgross, platt-oval, flächig, Haut und Fl. gelblichweiss	22	1 75	50
2641	Triumph, neu, sehr früh, oval, Haut gelb, Fleisch gelblich	22	1 75	50
2642	Trüffel, mehrreihige Sorte mit rauher Schale, gelbfleischig	18	1 50	40
2643	Unica, neu, gross, weiss, rauh-schalig, Fl. gelblichweiss	24	2 —	60
2644	Vanguard, sehr früh, oval, Haut rosa, Fleisch weiss, mehlig, feine Tafelsorte	18	1 50	40
2645	Veitch's improved Ashleaf, verbesserte eschenblättrige Nieren-, Haut und Fleisch weiss, sehr früh	22	1 75	50
2646	Vermont, sehr früh, mittelgross, weissfleischig, extra	15	1 20	30
2647	Victor, sehr früh, länglich, weiss, vorzüglich zum Treiben	22	1 75	50
2648	Violette, flachrund, hellviolett marmorirt, Fleisch gelb	—	2 50	70
2649	Vitelotte, lang, rothe Salat-, Fleisch gelb	20	1 75	50
2650	von Seydewitz, hellroth, länglich, rauh-schalig, Fleisch weiss, spät	20	1 75	50
2651	Walther, ovalrund, rauh-schalig, Haut und Fleisch weiss	20	1 75	50
2652	Weltwunder (Wonder of the world), länglich rund, Haut carminrosa, Fleisch weiss	15	1 20	30
2653	Weser, neu, gross, fast rund, Haut und Fl. gelblichweiss	30	2 50	70
2654	Wilhelm Korn, weiss, rauh-schalig, plattrund, flächig, Fleisch weiss, grosse, extra	18	1 50	40
2655	Wilson, neu, gross, länglich, flächig, gelblich, Fleisch weiss	20	1 75	50
2656	Woodbury's white, neu, länglichoval, flächig, Haut und Fleisch weiss	22	1 75	50
2657	Xenophon, gross, rund, gelb, rauh-schalig, Fleisch weiss	18	1 50	40
2658	Zwickauer vierzicknollige, carmoisinroth, länglich	18	1 50	40
2659	Zwiebel-, rötliche, extra	15	1 20	30

Chilenische Kartoffeln.

2660	Americana, oval, schwarzviolett	22	1 75	50
2661	Araucana blanca, rund, gelb mit blau marmorirt	—	2 —	60
2662	„ musca, veilchenblau, spät	—	2 —	60
2663	Bolera, rund, gelb mit blau marmorirt	—	—	80
2664	Caballera, rundlich, spät, hellgelb	—	—	200
2665	Cabritas oder Michunnes, spät, lang, schwarzblau	—	2 —	50
2666	Cauchau, spät, rötlichblau mit dunkleren Augen, länglich	—	2 —	60

Kartoffeln:		100 kg	5 kg	kg
No.		M.	M.	Pf. Pf.
2667	Caucui, gelb, rund, spät	—	3 —	80
2668	Doyes, rund, gelblichweiss	—	3 —	80
2669	Francesca colorada, früh, roth-bunt auf gelbem Grund	—	2 —	60
2670	„ negra, früh, rund, schwarzblau mit gelben Augen	—	2 —	60
2671	Hualchal, oval, flach, rosagelb	—	2 —	60
2672	Inegu, spät, länglich oval, flach, hellroth	—	2 —	60
2673	Mangu blanca, spät, gelb	—	2 50	70
2674	„ negra, spät, rund, schwarzblau mit weissen Augen	—	2 —	60
2675	Murta, länglich, flach, gelb mit violettlem Anflug	—	3 —	80
2676	Pastanessa, spät, rund, tiefhängig, hellroth mit gelb	—	3 —	80
2677	Pillipicun, länglich, spät, hellroth	—	3 —	80
2678	vom See Llanguihue, gross, spät, gelb	—	2 —	60
2679	Yacuyes, spät, lang, violettblau	—	3 —	80

Kartoffelsortimente.

No.		100 kg	kg
		M.	Pf.
2680	30 chilenische Sorten von jeder 1 Stück 150,	—	—
2681	20 „ „ $\frac{1}{4}$ kg 3 —	—	—
2682	25 „ „ 1 Stück 4 —	—	—
2683	25 „ „ $\frac{1}{2}$ kg 10 —	—	—
2684	12 „ „ 1 Stück 2 —	—	—
2685	12 „ „ $\frac{1}{2}$ kg 5 —	—	—
2686	25 neue „ „ 1 Stück 2 —	—	—
2687	25 „ „ $\frac{1}{2}$ kg 6 —	—	—
2688	12 „ „ 1 Stück 1 —	—	—
2689	12 „ „ $\frac{1}{2}$ kg 3 —	—	—
2690	25 Sorten Speisekartoffeln, bewährteste „ 1 kg . . . 6 —	—	—
2691	12 „ Speisekartoffeln, bewährteste „ 1 kg . . . 3 —	—	—
2692	25 „ Futter- und Wirtschaftskartoffeln 1 kg . . . 6 —	—	—
2693	12 „ Futter- und Wirtschaftskartoffeln 1 kg . . . 3 —	—	—
2694	100 „ aller Classen 1 Stück . 10 —	—	—
2695	100 „ „ „ 1 kg 30 —	—	—
2696	200 Sorten mit Einschluss der neuesten in den letzten Jahren erschienenen Sorten 1 Stück . . 25 —	—	—
2697	Solanum Ohrondi „ Stück — 40, —	—	—
2698	„ spec. Mexico (ob stoloniferum?). Interessante Kartoffel-Art. 12 Stück (Knollen) 1 —, 1 Stück — 10, —	—	—
2699	Solanum Commersoni 1 Stück — 30, —	—	—
2700	Stachys tuberifera (affinis), Chorogi, aus Japan eingeführte Pflanze, deren knollenartige Wurzeln ein feines Gemüse liefern. Sie gedeiht gut im Freien in guter Gartenerde und ist dabei sehr ertragreich. Um die Knollen stets schön weiss zu erhalten, müssen sie bis zum jedesmaligen Gebrauche in der Erde bleiben, da sie an der Luft leicht schwarz werden. Wurzeln (frisch aus der Erde)	—	900
2701	Topinambour (Erdäpfel)	15	40

Yams oder Bataten.

2702	Japanische Kartoffeln oder Yams, Dioscorea japonica, Thunberg, kleine Blattknöllchen	100 St.	3 —
------	--	---------	-----

III. Blumen-Samen.

Graines de Fleurs.

I. Haupt-Florblumen und Sortimente.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach unserer unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen, hinreichend zum vollständigen Flor kleinerer Gärten. Die Sortimente sind vorrätig gepackt, und können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.

Aster. Reines-Marguerites.

Wir ziehen Astern im grössten Maassstabe und mit der grössten Sorgfalt. Besondere Aufmerksamkeit verwenden wir darauf, die Gattungen in Bezug auf Habitus der Pflanze, Bau der Blumen, Lebhaftigkeit der Farben zu vervollkommen. Die von uns offerirten Sorten können wir als unübertroffen in allen diesen Eigenschaften empfehlen.

I. Hohe Classe.

No. M.Pf.

- 2703 **Amerikanische Busch-Aster**, spätestblühende Gattung mit grossen, langstengeligen Blumen. 1. apfelblüthe, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. lavendelblau, separat jede 20 g 1,10, 100 S. — 10
- 2704 **weiss**, grossblumig, spätblühend, werthvoll zum Schneiden 20 g 1,10, 200 S. — 15
- 2705 Ein Sortiment von 5 Sorten . . . & 100 » — 30
- 2706 Dieselben gemischt . . . 20 g — 80, 200 » — 10
- 2707 **Cocardeau-Imbriqué-Pompon-Aster** (Pompon-Kronen-), reizend schön mit weisser Mitte. 1. blutroth, 2. carmin, 3. carmoisin, 4. dunkelviolet, 5. hellblau, 6. lilla, 7. rosa, 8. rothviolet, separat jede 20 g 2,20, 100 S. — 15
- 2708 Ein Sortiment von 6 Sorten & 100 » — 40
- 2709 Dieselben gemischt 20 g 1,60, 1000 S. — 50, 200 » — 15
- 2710 **Gloire des marchés-Aster**, sehr grossblumig, hellblau 20 g 1,30, 200 S. — 15
- 2711 **Goliath-Aster**, sehr grossblumige hohe verzweigte Gattung. 1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. dunkelrosa, 4. hellblau, 5. hortensienroth, 6. pärsichblüthe, 7. weiss (Montblanc), separat jede 20 g 1,60, 100 S. — 10
- 2712 Ein Sortiment von 6 Sorten & 100 » — 40
- 2713 Dieselben gemischt . . . 20 g 1,10, 1000 » — 50
200 » — 15
- 2714 **Goliath-Nadel-Aster**, rosa 20 g 2,40, 100 » — 10
- 2715 **Harlekin-Aster**, in Form der Imbriqué-Pompon-Aster mit weisse gescheckten Blumen. 1. carmoisin, 2. dunkelviolet, 3. hellblau, 4. purpur, 5. rosa, 6. schwarzblau, separat jede 20 g 1,60, 100 S. — 10
- 2716 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . & 100 » — 40
- 2717 Dieselben gemischt 20 g 1,20, 200 » — 15
- 2718 **Japanische Aster**, mit grossen, nadelförmigen Blumen, 1. dunkelcarmoisin, 2. fleischfarbe, 3. rosa, 4. scharlach, 5. weiss, separat jede 20 g 3,30, 100 S. — 20
- 2719 Ein Sortiment von 5 Sorten & 100 » — 50
- 2720 Dieselben gemischt . . . 20 g 2,60, 200 » — 20
- 2721 **Imbriqué-Pompon-Aster**, eine reizende, reichblühende Gattung mit stielchen dichtgefüllten kurzpetaligen Blumen, zum Trocknen besonders geeignet: 1. blutroth, 2. carmin mit weiss, 3. carmoisin, 4. dunkelschwarzbraun, 5. dunkelviolet, 6. feurig-scharlach, 7. feurig dunkelscharlach, 8. hellviolet, 9. kupferscharlach, 10. kupferscharlach mit weiss, 11. kupffigrosa, 12. purpurilla, 13. purpurilla mit weiss, 14. rosa, 15. scharlach, 16. schwarzblau, 17. weiss, 18. weiss mit violet, 19. weiss, später lasurblau,



2729. Juwel-Aster.

No. Imbriqué-Pompon-Aster: M. Pf.

20. weiss, später rosa, 21. zinnobercarmin mit weiss, separat jede 20 g 2,20, 100 S. — 10
- 2722 Ein Sortiment von 18 Sorten . . . & 100 » 1 20
- 2723 » » » 12 » » 100 » — 30
- 2724 » » » 6 » » 100 » — 40
- 2725 Dieselben gemischt 20 g 1,60, 1000 S. — 50, 200 » — 15
- 2726 **Juwel- oder Ball-Aster** (Haage & Schmidt), prachtvolle Gattung mit dichtgefüllten, ballartig runden Blumen, eine der schönsten und auffallendsten Classen: 1. apfelblüthe, 2. carmoisin, 3. carmoisin mit weiss, 4. dunkelblau, 5. dunkelrosa, 6. hellblau, 7. lasurblau, 8. lilla, 9. purpur, 10. purpur mit weiss, 11. purpurviolet mit weiss, 12. rein weiss, 13. scharlach, 14. schwarzblau . . . separat jede 20 g 2,60, 100 S. — 15
- 2727 Ein Sortiment von 12 Sorten & 100 » 1 —
- 2728 » » » 6 » » 100 » — 50
- 2729 Dieselben gemischt 20 g 2 —, 1000 S. — 70, 200 » — 20
- 2730 **brillantrosa**, neu 20 g 7 —, 100 » — 20
- 2731 **Kranz-, Kronen- oder Ringel-**(Cocardeau-) **Aster**, schöne Gattung mit pähnenförmigen Blumen und weisser Mitte: 1. carmin, 2. dunkelcarmoisin, 3. dunkelrosa, 4. dunkelviolet, 5. hellblau, 6. rothlilla, 7. rothviolet . . . separat jede 20 g 3 ., 100 S. — 15
- 2732 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . & 100 » — 40
- 2733 Dieselben gemischt 20 g 2,20, 1000 S. — 50, 500 S. — 30, 200 » — 15



2767. Straussenfeder-Aster.

N ^o .				M. P.
2734	Kugel - Perfection - Astern , mit grossen gewölbten Blumen, dichtstehenden schmalen Blumenblättern.			
	1. blutroth, 2. carmoisin, 3. carmoisin mit weiss, 4. dunkelrosa, 5. dunkelviolett, 6. fleischfarbe, 7. hortensienroth mit weiss, 8. rosa mit weiss, 9. violett, 10. violett m. weiss, 11. weiss, separat jede 20 g 2,60, 100 S.			— 15
2735	Ein Sortiment von 12 Prachtorten	100		1 —
2736	» » » 6 » »	100		— 50
2737	Dieselben gemischt 20 g 1,80, 500 S. — 25, 200 »			— 15
2738	Kugel-Pyramiden-Astern , Blumen geröhrt.			
	1. apfelblüthe, 2. blassschwefelgelb, 3. braunviolett, 4. dunkelblutroth, 5. dunkelcarmoisin, 6. feurigscharlach, 7. hellcarmin, 8. hellasurblau, 9. indigo, 10. kupferbraun, 11. kupferrosa mit weiss umfrott, 12. pfirsichblüthe, 13. rothbraun, 14. weiss, separat jede 20 g 1,60, 100 S.			— 10
2739	Ein Sortiment von 12 Sorten	100		— 70
2740	» » » 6 » »	100		— 40
2741	Dieselben gemischt 20 g 1,10, 1000 S. — 40, 200 »			— 10
2742	Päonien-Perfection-Astern . Diese Abtheilung vertritt die grösste Vollkommenheit d. Päonien-Astern , Blumen bis 10 cm im Durchmesser.			
	1. apfelblüthe, 2. blutroth, 3. brillantrosa, 4. carminrosa mit weiss, 5. carmoisin, 6. carmoisin m. weiss, 7. dunkelblau, 8. dunkelblutroth (Gravelotte), 9. dunkelblutroth mit weiss, 10. dunkelcarmoisin, 11. dunkelpurpur, 12. dunkelscharlach mit weiss, 13. dunkelviolett mit weiss, 14. feurigrosa, 15. feurigscharlach, 16. fleischfarbe, 17. hellblau, 18. hellblau mit weiss, 19. lasurblau, 20. leuchtend schwarzblau, 21. lilla mit weiss, 22. hillaroth mit weiss, 23. purpur, 24. purpurviolett, 25. purpurviolett mit weiss, 26. rosa, 27. rosa mit weiss, 28. schwarzblau, 29. schwarzblau mit weiss, 30. schwarzviolett, 31. victoriaroth, 32. victoriaroth mit weiss, 33. weiss, 34. zartrosa, separat jede 20 g 2,60, 100 S.			— 15
2743	Ein Sortiment von 18 Sorten	100		1 40
2744	» » » 12 » »	100		1 —
2745	» » » 6 » »	100		— 50
2746	Dieselben gemischt 20 g 2 —, 1000 S. — 70, 200 »			— 20

No.	Päonien-Perfection-Asteren:	M. Pt.
2747	„Amethystbl.“, weiss, später amethystblau, siehe Neuheiten . . . Pt.	— 60
2748	La superbe rosa, auffallend schön 20 g 2,60, 100 S.	— 15
2749	„ „ himmelblau mit weiss 20 g 2,40, 100 „	— 15
2750	Paeonien - Perfection - Nadel- Asteren, 1. carmoisin, 2. pfirsich- blüthe, separat jede 20 g 3,20, 100 S.	— 15
2751	Reid's kugeligblüthige Röhr- Asteren. Die kugelige Form der Blume ist auffallend und schön. 1. blasseblau, 2. blasserosa, 3. carmoisin, 4. dunkelviolet mit weisser Mitte, 5. fleischfarbe, 6. hellblau mit weisser Mitte, 7. indigo, 8. lachsrosa schattirt, 9. lilla, 10. lilla mit weiss, 11. pfirsich- blüthe, 12. rosa mit weiss, 13. rosa mit weisser Mitte, 14. violett, 15. weiss, 16. weiss mit carmoisin, separat jede 20 g — 70, 100 S.	— 10 — 60 — 30 — 10
2752	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	— 60
2753	„ „ „ 6 „ „ „ 100 „	— 30
2754	Dieselben gemischt . . . 20 g — 50, 200 „	— 10
2755	schweifgelb, sehr auffallende Farbe, schönste gelbe Aster 20 g 1,20, 100 S.	— 15
2756	Rosen-Asteren. Blumen gross, dicht- gefüllt, nach aussen mit regelmäss- dachziegelförmig gelegten Petalen, innen päonienartig einwärts gebogen. 1. dunkelblutroth, 2. dunkelcar- moisin, 3. dunkelpurpur, 4. dunkel- scharlach, 5. dunkelviolet, 6. feurig- carmoisin, 7. feurigscharlach, 8. fleischfarbe, 9. hellviolet, 10. lasur- blau, 11. violettroth, 12. weiss, 13. weiss mit rosa Schein, separat jede 20 g 2,40, 100 S.	— 15 — 90 — 50 — 15
2757	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	— 90
2758	„ „ „ 6 „ „ „ 100 „	— 30
2759	Dieselben gem. 20 g 1,80, 500 S.	— 15
2760	leuchtend carmin, herrliche neue Farbe . . . 20 g 3 —, 100 S.	— 30
2761	Strahlen-Asteren, 1. leuchtend rosa, 2. weiss, separat jede 20 g 2 —, 100 S.	— 15
2762	dunkelblau, siehe Neuheiten . . . Pt.	— 50
2763	Dieselben gemischt . . . 20 g 1,30, 200 S.	— 15
2764	Straussenfeder-Asteren, neue Classe von candelaberartigem Bau, mit sehr grossen Blumen, deren Petalen noch länger und lockerer sind, als die der Riesen-Comet-Asteren. 1. carmoisin, 2. hellblau, 3. leuchtend rosa, 4. lilla, 5. röth- lichlilla, 7. weiss, später lasur- blau, 8. weiss, später rosa, separat jede 20 g 2,20, 100 S.	— 15 — 50 — 15 — 15 — 50 — 50 — 50
2765	weiss, sehr schön . . . 20 g 1,10, 200 „	— 15
2766	Ein Sortiment von 6 Sorten . . .	— 50
2767	Dieselben gemischt . . . 20 g 1,50, 200 „	— 15
2768	lachsrosa, frühblühend, neu . . . Pt.	— 50
2769	dunkelblau, siehe Neuheiten . . .	— 50
2770	hellgelb . . .	— 50
2771	malmalsonrosa, siehe Neuheiten . . .	— 50
2772	Surprise-Aster, chamaisrosa, un- regelmässig mit rosa gefüllt 20 g 2,60, 100 S.	— 15
2773	„ Sonnenlicht, schweifgelb, siehe Neuheiten . . . Pt.	— 60
2774	Washington-Asteren. Prachtvolle Gattung von schönem pyramidalem Wuchs. Die Blumen sind dichtgefüllt und sehr gross, 10—12 cm im Durch- messer. 1. carmin, 2. carminrosa, 3. carmoi- sin, 4. dunkelblau, 5. feurigscharlach, 6. gelblichweiss, 7. hellblau, 8. lasur- blau, 9. lillaroeth, 10. pfirsichblüthe, 11. purpurviolet, 12. rosa, 13. silber- gran, 14. weiss, 15. weiss mit rosa Schein, separat jede 20 g 3,20, 100 S.	— 15 — 1 — 50 — 15
2775	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	— 15
2776	„ „ „ 6 „ „ „ 100 „	— 30
2777	Dieselben gemischt . . . 20 g 2,40, 200 „	— 15



2796. Riesen-Comet-Aster.



2803. Damen-Aster.

- No. M.Pf.
- 2778 **Washington-Nadel-Astern**, sehr hübsche Classe von pyramidenförmigem Bau und 10—12 cm grossen, nadelartigen, dichtgefüllten Blumen, die sich auffallend lange in Blüthe halten. Grösstblumige Nadel-Aster des ganzen Sortiments.
1. carmoisin, 2. dunkelviolet, 3. hellviolet, 4. kupfrigrosa, 5. lilla, 6. pürsichblüthe, 7. rosa, 8. röthlichweiss, 9. silbergrau, 10. weiss, separat jede 20 g 3,30, 100 S. — 20
- 2779 Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 » 1 —
- 2780 „ „ 5 „ „ 100 » — 60
- 2781 Dieselben gemischt 20 g 3 —, 500 S. — 40, 200 » — 20

II. Halbhöhe Classe.

- 2782 **Comet-Astern** (Haage & Schmidt), sehr schöne Classe mit grossen, dichtgefüllten, lockeren Blumen, ähnlich denen des Japanischen Chrysanthemum:
1. carmin, 2. dunkelblau, 3. dunkelblau mit weiss, 4. hellblau, 5. hellblau mit weiss, 6. lillarothe, 7. pürsichblüthe, 8. reinweiss, 9. rosa, 10. rosa mit weiss, 11. weiss mit lilla, 12. weiss mit rosa Schein, 13. zartrosa, 14. silbergrau, separat jede 20 g 2,60, 100 S. — 15
- 2783 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 » 1 —
- 2784 „ „ 6 „ „ 100 » — 50
- 2785 Dieselben gemischt 20 g 2 —, 1000 S. — 50, 200 » — 15
- 2786 **dunkelscharlach** 20 g 3,30, 100 » — 20
- 2787 **Brautjungfer, weiss später lillarothe**, neu 20 g 5,80, 100 S. — 20
- 2788 **Express, reinweiss**, neu . . . Pt. — 60
- 2789 **Kaiserin Friedrich**, siehe Neuheiten . . . Pt. — 90
- 2790 **lachsrosa mit weiss umfört**, siehe Neuheiten . . . Pt. — 50
- 2791 **Riesen-Comet-Astern**, neue Gattung von 40 cm Höhe und sehr grossen, langpetaligen Blumen, 1. carmoisin, 2. dunkelviolet, 3. hellblau, 4. lasurblau, 5. lilla, 6. lillarothe, 7. rosa, 8. rosa mit weiss, 9. röthlichlilla, 10. schwefelgelb, separat jede 20 g 2 —, 100 S. — 15
- 2792 **reinweiss** 20 g 2 —, 200 » — 20
- 2793 „**die Braut**“, weiss, später rosa 20 g 2 —, 100 » — 15
- 2794 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 » 1 —
- 2795 „ „ 6 „ „ 100 » — 50
- 2796 Dieselben gemischt 20 g 1,60, 200 » — 13
- 2797 **lachsrosa**, neu . . . 100 » — 25

- No. M.Pf.
- 2798 **Riesen-Comet-Astern:**
- 2798 **rosa mit weisser Mitte**, neu 20 g 4,30, 100 S. — 20
- 2799 **violet mit weisser Mitte**, neu 20 g 8 —, 100 S. — 25
- 2800 **Damen-Astern**, neue Gattung mit schmäler, lanzettförmiger Belaubung; Blumenimbriquit, kurzpetalig, 1. rosa, 2. weiss, später rosa, separat jede 20 g 2,60, 100 S. — 15
- 2801 **Weisse Dame, reinweiss**, gute Schnittblume 20 g 2,40, 200 S. — 15
- 2802 **dunkellilablau**, neu 20 g 4 —, 100 » — 20
- 2803 **lasurblau** 20 g 4 —, 100 » — 20
- 2804 **hellblau**, siehe Neuheiten . . . Pt. — 60
- 2805 **cometblüthig, reinweiss**, s. Neuheiten . . . — 60
- 2806 „ **weiss mit rosa**, neu 20 g 7 —, 100 S. — 20
- 2807 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 » — 50
- 2808 Dieselben gemischt 20 g 2,40, 200 » — 20
- 2809 **Diamant-Astern**, ausserordentlich schön, ungefähr 35 cm hoch, mit grossen imbricirten Blumen, constant in Habitus und Höhe.
1. dunkelcarmin, 2. dunkelcarmoisin, 3. dunkelrosa, weiss umfört, 4. dunkelviolet, 5. dunkelviolet mit weiss, 6. hellviolet, 7. kupferroth mit weiss, 8. lillarothe, 9. purpurilla, 10. rosa, 11. rothviolet, 12. weiss, separat jede 20 g 2,90, 100 S. — 15
- 2810 Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 » — 80
- 2811 „ „ 6 „ „ 100 » — 50
- 2812 Dieselben gemischt 20 g 1,60, 1000 S. — 60, 200 » — 15
- 2813 **Erfordia-Aster, rosa**, neu . . . Pt. — 50
- 2814 **Königin der Hallen** (eine des Hallen), sehr frühblühende Aster-Gattung mit kugelförmig verzweigtem Bau und langstengeligen Blumen; als Schnittblume sehr werthvoll.
1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. fleischfarb, 4. hellblau, 5. lasurblau, 6. pürsichblüthe, 7. purpurilla, 8. rosa, 9. röthlichlilla, 10. weiss, separat jede 20 g — 60, 100 S. — 10
- 2815 Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 » — 40
- 2816 Dieselben gemischt 20 g — 50, 200 » — 10
- 2817 **scharlach** 20 g 1 —, 200 » — 15
- 2818 **dunkelscharlach** 20 g 4 —, 100 » — 20
- Frühste (Pariser) Markt-Astern**, noch frühblühender als Königin der Hallen:
- 2819 **blutroth** . . . 20 g 1,30, 100 S. — 10
- 2820 **rosa** . . . 20 g 1,10, 100 » — 10
- 2821 **weiss** . . . 20 g — 70, 200 » — 10
- 2822 **dunkelblau**, neu . . . 20 g 2,60, 100 » — 13

No.	M. Pf.	Niedrige Paeonien-Perfection-Astern:	M. Pf.
2823	Kugel-Astern. 1. apfelblüthe, 2. blassrosa, 3. carmoirosa, 4. carmoisin, 5. dunkelblau, 6. dunkelcarmoisin (Riesen-Kugel-), 7. dunkelrosa, 8. dunkelscharlach, 9. leuchtend ziegelrosa, 10. leuchtend ziegelrosa mit weiss, 11. rüthlichweiss, 12. violett mit weiss, 13. violettroth, 14. weiss, 15. weiss mit blutrother Mitte, 16. weiss mit carmoisin, separat jede 20 g — 80, 100 S. — 10	10. rosa, 11. rosa mit weiss, 12. rüthlichblau, 13. schwarzblau, 14. schwarzblau mit weiss, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15	
2824	Ein Sortiment von 12 Sorten. — 60	2846 Ein Sortiment von 12 Sorten. — 100 S. — 1	
2825	» » 6 » — 100 » — 30	2847 » » 6 » — 100 » — 50	
2826	Dieselben gemischt . 20 g — 60, 200 » — 10	2848 Dieselben gemischt . 20 g 2,60, 200 » — 20	
2827	Liliput-Astern, sehr kleinblumige, aber äusserst reichblühende Gattung von pyramidenförmigem Wuchs, werthvoll für Bouquets. 1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. dunkelcarmoisin, 4. feurig-scharlach, 5. hellblau, 6. reinweiss, 7. rosa, 8. weiss mit carmoisinrother Mitte, 9. weiss mit dunkelblauer Mitte, 10. weiss mit hellblauer Mitte, 11. weiss mit rosa Mitte, separat jede 20 g 1,10, 100 S. — 10	2849 Paeonienblüthige Kugel- (Uhländ-) Astern, sehr reichblühend und effectvoll. 1. brillantilla, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. dunkelblutroth, schwarz-samig, 5. dunkelrosa, weiss umfloht, 6. feurig-scharlach, 7. porzellanblau, 8. violett-purpur, 9. weiss, 10. weiss mit zartrosa Anflug, 11. zinnobercarmin mit weiss umfloht, separat jede 20 g 2,20, 100 S. — 10	
2828	Ein Sortiment von 10 Sorten. — 60	2850 Ein Sortiment von 12 Sorten. — 100 » — 80	
2829	» » 6 » — 100 » — 30	2851 » » 6 » — 100 » — 40	
2830	Dieselben gemischt . 20 g — 90, 1000 » — 40	2852 Dieselben gemischt . 20 g 1,60, 1000 S. — 50, 200 S. — 15	
2831	Mandarin-Astern (Zwerg-Pyramiden-Astern). Schöne halbhöhe Gattung von 30 cm Höhe, reichverzweigt, mit stark gefüllten Blumen von mittlerer Grösse. 1. carmoisin, 2. dunkelscharlach mit weiss, 3. dunkelviolett, 4. hellblau, 5. hellcarmin, 6. hellpurpur, 7. himmelblau, 8. pfirsichblüthe, 9. weiss, 10. zinnober, separat jede 20 g 2,40, 100 S. — 15	2853 Phoenix-Aster, Jungfräulein, weiss mit rosa Anflug, neu 5 g 2,60, 100 S. — 25	
2832	Ein Sortiment von 10 Sorten. — 70	2854 Pompon-Nadel-Astern, sehr schöne pyramidenförmige Classe mit kleinen, dichtgefüllten Blumen; werthvoll zum Schneiden. 1. dunkelcarmoisin, 2. dunkelrosa, 3. schwarzviolett, separat jede 20 g 4 —, 100 S. — 15	
2833	» » 6 » — 100 » — 40	2855 Ein Sortiment von 3 Sorten. — 100 » — 25	
2834	Dieselben gemischt . 20 g 1,60, 1000 S. — 50, 200 » — 15	2856 Dieselben gemischt . 20 g 3,20, 200 » — 20	
2835	Meteor-Astern, eine prachtvolle Aster. Die reiche, reizend ausgelegte Verzweigung bildet eine regelmässige Kugel von 40 cm im Durchmesser, dicht besetzt mit kugelförmigen, starkgefüllten, dachziegelförmig gebauten Blumen. 1. dunkelcarmoisin, 2. leuchtend kupferroth mit weiss, 3. scharlach, 4. scharlach mit weiss, 5. weiss, separat jede 20 g 2,20, 100 S. — 15	2857 Prinzess-Astern, in Höhe und in Bau der Pflanzen der Mignon-Aster nahe stehend, Blumen dichtgefüllt. 1. dunkelcarmoisin, 2. hellblau, 3. pfirsichblüthe, 4. purpurviolett, 5. rosa, 6. weiss, später lila, 7. weiss, später rosa, separat jede . 20 g 2,60, 100 S. — 10	
2836	Ein Sortiment von 5 Sorten. — 40	2858 Schneeball, reinweiss, prachtvoll 20 g 2,20, 200 S. — 15	
2837	Dieselben gemischt . 20 g 1,30, 500 » — 30	2859 Ein Sortiment von 6 Sorten. — 100 » — 50	
2838	Mignon-Astern, äusserst dankbar blühende Classe von pyramidenförmigem Bau und prachtvollen hochgewölbten, dicht imbricirten Blumen, eine der feinsten Astern für Bindezwecke: 1. apfelblüthe, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. dunkelscharlach, 5. hellblau, 6. lasurblau, 7. hillaroth, 8. pfirsichblüthe, 10. rosa, 11. rosa mit weiss umfloht, 12. weiss, später lila, 13. weiss, später rosa, separat jede . 20 g 2,20, 100 S. — 10	2860 Dieselben gemischt . 20 g 2 —, 200 » — 15	
2839	reinweiss, feine Schnittblume 20 g 2,20, 200 » — 15	2861 Prinz von Wales-Astern, frühblühende Sorte von kugeligem Bau, mit grossen dachziegelförmig gebauten Blumen, schön. 1. carmin, 2. carmoirosa, 3. dunkelblau, 4. dunkelcarmoisin, 5. lila, 6. purpurviolett, 7. weiss, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15	
2840	Ein Sortiment von 12 Sorten. — 100 » — 1	2862 Ein Sortiment von 6 Sorten. — 100 » — 50	
2841	» » 6 » — 100 » — 50	2863 Dieselben gemischt . 20 g 2,40, 1000 » — 60	
2842	Dieselben gemischt . 20 g 1,80, 200 » — 15	2864 Riesen-Kaiser-Astern, wenig verzweigte Astern mit enorm grossen Blumen. 1. apfelblüthe, 2. cacao-braun, 3. dunkelrosa mit weiss umfloht, 4. hellpurpur, 5. hochrosa, 6. lachsroth, 7. pfirsichblüthe, 8. purpurlila, 9. violett, 10. violett mit weiss, 11. weiss, 12. weiss, später lasurblau, separat jede 100 S. — 25	
2843	hellscharlach, neu, reizende Färbung . 20 g 2,60, 100 S. — 20	2865 Ein Sortiment von 6 Sorten. — 100 » — 75	
2844	feurig-scharlach, siehe Neuheiten Pt. — 70	2866 Dieselben gemischt . 20 g 7 —, 100 » — 20	
2845	Niedrige Paeonien-Perfection-Astern, sehr empfehlenswerthe Classe mit prachtvollen grossen Blumen von echtem Paeonienbau. 1. carmoisin, 2. dunkelpurpur, 3. dunkelscharlach, 4. fleischfarbe, 5. hellblau, 6. hellcarmin mit weiss, 7. hell-scharlach, 8. lasurblau, 9. reinweiss, separat jede 20 g 1,10, 100 S. — 10	2867 Röhr- oder Feder-Astern: 1. aschblau, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. dunkelscharlach mit weiss, 5. dunkelviolett mit weiss, 6. gelblichweiss, 7. hellblau, 8. hellblau mit weiss, 9. lila, 10. pfirsichblüthe, 11. rosa, 12. violett, 13. weiss, separat jede 20 g — 60, 100 S. — 10	
		2868 Ein Sortiment von 12 Sorten. — 100 » — 60	
		2869 » » 6 » — 100 » — 30	
		2870 Dieselben gemischt . 20 g — 50, 200 » — 10	
		2871 Schiller-Astern, äusserst reichblühende Classe, Bau bouquetförmig. 1. brillantrosa, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. fleischfarbe, 5. hellblau, 6. lebhaft rosa, 7. weiss, separat jede 20 g 1,10, 100 S. — 10	
		2872 Ein Sortiment von 6 Sorten. — 100 » — 40	
		2873 Dieselben gemischt . 20 g — 80, 200 » — 10	

No.	M. Pf.
2874 Tannenbaum-Aster, 1. carmin, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. rosa, 5. weiss, separat jede 20 g 2,60, 100 S. — 15	
2875 Ein Sortiment von 5 Sorten . . . 100 » — 40	
2876 Dieselben gemischt . . . 20 g 2,20, 200 » — 29	
2877 dunkelblutroth, siehe Neuheiten Pt. — 50	
2878 dunkelscharlach, » — 50	
2879 lasurblau, » — 50	
2880 Triomphe des marches-Aster, leuchtend ziegelrosa mit weiss, halbhohle Sorte mit grossen Blumen, in Form denen der Comet-Aster ähnlich . . . 20 g 2,60, 200 S. — 20	
2881 Victoria-Aster. Prachtvolle Gattung, sehr robust im Wuchs, 40 cm hoch, mit Blumen oft über 10 cm im Durchmesser, mit äusserst regelmässig dachziegelförmig gelegten Blumenblättern. 1. apfelblüthe, 2. carminrosa, 3. carmoisin, 4. carmoisin mit weiss, 5. dunkelblau, 6. dunkelindigo, 7. dunkelscharlach, 8. feurigscharlach, 9. feurigscharlach mit weiss, 10. hellviolett, 11. hortensienroth, 12. hortensienroth mit weiss, 13. indigo auf weissem Grund, 14. indigo mit weiss, 15. kupferscharlach (bordeauxroth), 16. lasurblau, 17. lilla mit weiss, 18. lillarothe, 19. pfirsichblüthe, 20. purpur, 21. purpur mit weiss, 22. purpurrosa auf weissem Grund, 23. reinweiss, 24. rosa, 25. rosalilla, 26. rosa mit weiss, 27. rothlilla mit weiss, 28. schwefelgelb, 29. violett, 30. weiss, 31. weiss mit rosa Schein, 32. weiss, später lasurblau, 33. weiss, später rosa, 34. zinnobercarmine mit weiss umfärbt, separat jede . . . 20 g 4 —, 100 S. — 20	
2882 Ein Sortiment von 18 Sorten . . . 100 » 1 75	
2883 » » » 12 » » 100 » 1 20	
2884 » » » 6 » » 100 » — 60	
2885 Dieselben gemischt . . . 20 g 3,20, 1000 S. — 90, 200 » — 20	
2886 Riesen-Victoria-Aster, schneeweiss, neu . . . 5 g 2 —, 100 S. — 25	
2887 Victoria-Nadel-Aster, auffallend schön. 1. carminrosa, 2. carmin mit weisser Mitte, 3. dunkelcarmoisin, 4. dunkelviolett, 5. hellblau, 6. hortensienroth, 7. kupferscharlach, 8. leuchtend zinnobere, 9. lillarothe, 10. weiss, separat jede 20 g 4,30, 100 S. — 20	
2888 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 » — 60	
2889 Dieselben gemischt . . . 20 g 4 —, 200 » — 20	
2890 schwarzbraunviolett (Nachtfalter), neu . . . Pt. — 40	
2891 Weisses von Boston, sehr schöne, grossblumige weisse Schnitt-Aster, separat jede 20 g 2,60, 100 S. — 15	

III. Niedrige (Zwerg-) Classe.

2892 Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster. Ganz constant, niedrig, sehr reich blühend. 1. carmin, 2. carmin mit weiss, 3. carminrosa, 4. dunkelblau, 5. hellblau, 6. kupferrosa, 7. kupferrosa mit weiss, 8. reinweiss, 9. rosa mit weiss, 10. violett mit weiss, 11. weiss mit dunkelblau, separat jede 20 g 2,40, 100 S. — 10	
2893 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 » 1 —	
2894 » » » 6 » » 100 » — 50	
2895 Dieselben gemischt . . . 20 g 1,80, 1000 S. — 60, 200 » — 15	
2896 dunkelscharlach, neu 20 g 3,60, 100 » — 15	
2897 Deutsche Kaiser-Aster, prachtvolle Classe mit grossen dichtgefüllten Blumen. 1. carminrosa, 2. carminrosa mit weiss, 3. carmoisin, 4. lilla, 5. lillarothe mit weiss, 6. rothlilla, 7. rothviolett, 8. violett mit weiss, 9. weiss, separat jede 20 g 3,60, 100 S. — 15	
2898 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 » — 56	
2899 Dieselben gemischt . . . 20 g 2,60, 200 » — 20	



2885. Victoria-Aster.

No.	M. Pf.
2900 Gloria-Aster, weiss mit scharlachrothem Rande, neu . . . 1 g 1,30, 100 S. — 40	
2901 Grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster, sehr effectvoll für niedrige Gruppen, von robustem Wuchs, mit sehr grossen Blumen in den brillantesten Farben: 1. braunviolett, 2. brillantrosa, 3. carmin, 4. carmoisin, 5. carmoisin mit weiss, 6. dunkelblau, 7. dunkelblau mit weiss, 8. dunkelbraunroth mit weiss, 9. dunkelcarmoisin, 10. dunkelrosa, 11. dunkelscharlach, 12. feurigscharlach, 13. fleischfarbe, 14. hellblau, 15. hellblau mit weiss, 16. helllasurblau, 17. hortensienrosa, 18. indigo auf weissem Grund, 19. kupferigpurpur, 20. kupferscharlach, 21. kupferscharlach mit weiss, 22. leuchtend purpurroth, 23. leuchtend ziegelrosa, 24. leuchtend ziegelrosa mit weiss, 25. lilla, 26. lilla mit weiss, 27. mohngrau, 28. purpur, 29. purpurviolett, 30. purpurviolett mit weiss, 31. rosa, 32. rosa mit weiss, 33. rothviolett, 34. schneeweiss, 35. weiss, 36. weiss mit carmoisin, 37. weiss, im Verblühen lasurblau, 38. weiss mit violett, 39. weiss, später rosa, 40. zartrosa, weiss umfärbt, 41. zinnoberscharlach mit weiss, separat jede 20 g 2,60, 100 S. — 10	
2902 Ein Sortiment von 24 Sorten . . . 100 » 2 —	
2903 » » » 13 » » 100 » 1 50	
2904 » » » 12 » » 100 » 1 —	
2905 » » » 6 » » 100 » — 50	
2906 Dieselben gemischt . . . 20 g 2 —, 1000 S. — 60, 200 » — 15	
2907 lasurblau, neu . . . 5 g 1,50, 100 » — 20	
2908 Zwerg-Chrysanthemum-Perfection-Aster, neue, grossblumige Gattung von grösster Vollkommenheit. 1. carmin, 2. feurigscharlach, 3. lilla mit weissen Spitzen, 4. rosa mit weissen Spitzen, separat jede 20 g 5 —, 100 S. — 25	
2909 Ein Sortiment von 5 Sorten . . . 100 » — 60	
2910 Dieselben gemischt . . . 20 g 4 —, 100 » — 20	
2911 reinweiss, neu . . . 5 g 4 —, 100 » — 30	
2912 hochrosa, neu . . . Pt. — 40	
2913 Zwerg-Chrysanthemum-Nadel-Aster, bordeauxroth, sehr schöne leuchtende Sorte . . . 20 g 2,60, 200 S. — 15	
2914 Humboldt-Aster, prachtvolle Gattung, von robustem Wuchs, reizendem Habitus und sehr grossen päonienförmigen Blumen. 1. blutroth, 2. brillant-	



2932. Triumph-Aster, carmin.



2931. Triumph-Aster, weiss.

No.	Humboldt-Astern:	M. Pf.
	scharlach, 3. carmin, 4. carmoisin, 5. dunkelblutroth, 6. dunkelcarmin, 7. dunkelpurpur, 8. feurigcarmoisin, 9. lillarothe, 10. rosa, 11. reinweiss, 12. schwarzblau, separat jede	
	20 g 4 —, 100 S. — 15	
2915	Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 » — 80	
2916	» » 6 » » 100 » — 50	
2917	Dieselben gemischt	
	20 g 3,20, 1000 S. — 60, 200 » — 15	
2918	Johannistag-Astern , frühstblühende Zwerg-Classe. 1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. dunkelblau mit weiss, 4. dunkelroth, 5. schwarzblau, 6. weiss, separat jede 20 g 4 —, 100 S. — 20	
2919	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 » — 60	
2920	Dieselben gemischt . 20 g 3 —, 200 » — 20	
2921	König Humbert-Aster, weiss , neu, riesenblüthige Zwerg-Comet-Aster von nur 30 cm Höhe 5 g 2,60, 100 S. — 30	
2922	Non plus ultra-Astern , grossblumige Classe, Blumen ähnlich der Victoria-Aster. 1. carmin, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. fleischfarbe, 5. hellblau, 6. rosa, 7. silbergrau, 8. weiss, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15	
2923	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 » — 60	
2924	Dieselben gemischt . 20 g 2,60, 200 » — 20	
2925	Shakespeare-Astern . Von schönem Habitus und Blütenreichtum, mit kleinen imbrikirten kugelförmigen Blumen, reizend schön, 1. carmoisin, 2. leuchtend dunkelblutroth mit weissem Herz, 3. schwarzblau, 4. schwarzblau mit weiss, 5. weiss, 6. weiss mit hellblau, 7. weiss mit dunkelviolet, separat jede 20 g 3 —, 100 S. — 15	
2926	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 » — 50	
2927	Dieselben gem. 20 g 2,20, 1000 S. — 60, 200 » — 15	
	Triumph-Astern , neu, schönste Zwerg-Aster, 20–25 cm hoch, Blumen von tadelloser Pönieform; für Teppichbeete oder zur Topfcultur unübertrefflich:	
2928	dunkelscharlach , mit Atlasganz, prachtvoll, sehr leuchtend 20 g 5 —, 100 S. — 20	
2929	dunkelscharlach mit weiss , sehr hübsch und regelmässig bandirt 20 g 4,80, 100 S. — 20	
2930	dunkelviolet . . . 20 g 5 —, 100 » — 20	
2931	weiss , neu . . . 20 g 4,80, 100 » — 20	

No.	Triumph-Astern:	M. Pf.
2932	carmin, neu, sehr schön, Blume von tadellosem Bau . . 20 g 9 —, 100 S. — 30	
2933	dunkelpurpur , neu 5 » 3,50, 100 » — 30	
2934	kupferscharlach , neu 5 » 3,50, 100 » — 30	
2935	weiss mit dunkelscharlach , neu 20 g 7 —, 100 S. — 30	
2936	Frühsommer-Triumph, dunkelscharlach , neu . . . Pt. — 60	
2937	Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 100 S. — 75	
2938	Dieselben gemischt . . 20 g 4,20, 200 » — 25	
2939	Zwerg-Astern , in folgenden distinctesten dichtgefüllten Sorten: 1. blassilla, 2. blasseroth, 3. blasseroth mit weiss, 4. brillantrosa , 5. carmin, 6. carmoisin, 7. carmoisin mit weiss, 8. dunkelblau, 9. dunkelblutroth (dunkelpurpur), 10. dunkelviolet, 11. fleischfarbe, 12. hellblau, 13. lillarothe, 14. schwarzblau, 15. violett mit weiss, 16. weiss, 17. weiss mit carmin, 18. zinnobercarmin, separat jede 20 g 1,40, 100 S. — 10	
2940	Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 » — 70	
2941	» » » 6 » » 100 » — 40	
2942	Dieselben gemischt . 20 g 1,10, 200 » — 10	
2943	Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern , verbesserte, Prachtige Gattung mit verhältnissmässig grossen Blumen. Der Effect einer einzelnen Pflanze ist reizend schön, und eignen sie sich vorzüglich zu Einfassungen. 1. blutroth, 2. carmin, 3. carminrosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelrosa, 6. dunkelblutroth, 7. hellblau, 8. pfirsichblüthe, 9. scharlach, 10. scharlach mit weiss, 11. weiss, separat jede 20 g 3,60, 100 S. — 15	
2944	Ein Sortiment von 10 Sorten . à 100 » — 80	
2945	» » » 6 » » 100 » — 50	
2946	Dieselben gemischt 20 g 2,60, 1000 S. — 60, 200 » — 15	
2947	Zwerg-Comet-Perfection-Aster , 1. reinweiss, 2. rosa, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 20	
2948	Zwerg-Comet-Astern , riesenblumige, 1. reinweiss, 2. rosa, 3. rosasilla, neu; separat jede Pt. — 50	
2949	Zwerg-Königin-Astern , äusserst frühblühende Classe mit grossen dichtgefüllten, dachziegelförmigen Blumen. 1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. lilla, 5. reinweiss, 6. rosa, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15	
2950	Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 50	
2951	Dieselben gemischt . . 20 g 2,40, 200 » — 15	
2952	brillantrosa , neu . 5 » 1,30, 100 » — 25	



2951. Zwerg-Königin-Aster.

No.		M. Pf.
2953	Zwerg-Kronen-Aster , prächtige niedrige Gattung, Blumen sämmtlich mit weisser Mitte. 1. carmoisin, 2. lilla, 3. rosa, 4. violett, separat jede 20 g 3,80, 100 S. — 15	
2954	Ein Sortiment von 4 Sorten . . . à 100 » — 40	
2955	Dieselben gemischt . . . 20 g 3 —, 200 » — 20	
2956	Zwerg-Mignon-Aster , 1. carmin, 2. carminrosa, 3. carmoisin, 4. weiss, neu, separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 25	
2957	Ein Sortiment von 4 Sorten . . . à 100 » — 60	
2958	Dieselben gemischt . . . 20 g 4 —, 100 » — 20	

Levkoyen. Giroflées.

(Feinste Qualität in Töpfen gezogen.)

No.		M. Pf.
2975	Englische Sommer-Levkoyen , 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. blutroth, 4. canariengelb, 5. carmin, 6. carmoisin, 7. chamoisrosa, 8. dunkelblutroth, 9. dunkelviolet, 10. fleischfarbe, 11. hellblau, 12. kupferroth, 13. lasurblau, 14. leuchtend purpur, 15. rosa, 16. rothgrau, 17. schwarzbraun, 18. weiss, 19. zimtbraun, separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 15	
2976	Ein Sortiment von 18 Sorten . . . à 100 » 1 50	
2977	» » » 12 » . . . 100 » 1 —	
2978	» » » 6 » . . . 100 » — 50	
2979	Dieselben gemischt 20 g 3,80, 1000 S. — 75, 500 S. — 40, 200 » — 20	
2980	Grossblumige Sommer-Levkoyen , zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben. kräftigeren Wuchs und längere Blüthezeit aus. 1. aurora, 2. aschgrau, 3. blassbraun, 4. brillantrosa, 5. canariengelb, 6. carmin, 7. carmoisin, 8. dunkelblau, 9. dunkelblutroth, 10. dunkelkupferroth, 11. fleischfarbe, 12. hellblau, 13. isabellenfarbe, 14. kastanienbraun, 15. kupfercarmin, 16. leuchtend purpurbraun, 17. purpurcarmin, 18. purpurviolett, 19. rosa, 20. rothbraun, 21. schwarzbraun, 22. schwefelgelb, 23. weiss, separat jede 20 g 5,80, 100 S. — 15	

No.		M. Pf.
2959	Zwerg-Prinzess-Aster , 1. carminrosa, 2. carmoisin, 3. weiss, neu, separat jede . . . Pt. — 40	
2960	Zwerg-Straussenfeder-Aster , weiss, später rosa, neu . . . Pt. — 40	
2961	Zwerg-Victoria-Aster , von circa 20 cm Höhe mit sehr grossen Blumen. 1. apfelblüthe, 2. carmin, 3. carmin mit weiss, 4. carmoisin, 5. dunkelblau (indigo), 6. dunkelrosa, 7. fleischfarbe, 8. hortensienroth, 9. kupfercarmin, 10. lillarothe, 11. scharlach, 12. scharlach mit weiss, 13. schwefelgelb, 14. violett, 15. weiss, 16. weiss mit dunkelblau, separat jede 20 g 4,40, 100 S. — 20	
2962	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 » 1 20	
2963	» » » 6 » . . . 100 » — 60	
2964	Dieselben gemischt 20 g 3,80, 200 » — 20	
2965	weiss, später lasurblau, neu Pt. — 40	
2966	» später lilla, neu . . . — 40	
2967	Zwerg-Turban-Aster , weiss 20 g 3,20, 200 S. — 15	
2968	» Turban-Aster , dunkelcarmoisin mit weiss 20 g 3,30, 200 S. — 15	
2969	Einfachblühende Aster , 1. dunkelblau, 2. dunkelroth, 3. dunkelviolet, 4. hellblau, 5. hellrosa, 6. hellviolett, 7. leuchtend rosa, 8. weiss, separat jede 20 g — 50, 100 S. — 10	
2970	Ein Sortiment von 8 Sorten . . . à 100 » — 40	
2971	Dieselben gemischt . . . 20 g — 40, 200 » — 10	
2972	Einfache spätblühende (Original-China-) Aster , helllilla, sehr grossblumig; noch im vollen Flor, wenn alle anderen Asten verblüht sind; prächtige Topfpflanze und gute Schnittblume 20 g — 80, 200 S. — 10	
2973	Einfache China-Aster , neue Farben gemischt, siehe Neuheiten Pt. — 50	
2974	Einfachblühende Comet-Aster , in bester Mischung 20 g — 90, 200 S. — 10	

No.		M. Pf.
2981	Grossbl. Sommer-Levkoyen : Morgenröthe , gelb mit rosa Schein 20 g 6 —, 100 S. — 15	
2982	Ein Sortiment von 24 Sorten . . . à 100 » 2 20	
2983	» » » 18 » . . . 100 » 1 60	
2984	» » » 12 » . . . 100 » 1 10	
2985	» » » 6 » . . . 100 » — 60	
2986	Dieselben gemischt 20 g 4,40, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 200 » — 25	
2987	Grossblumige Sommer-Levkoyen mit Lackblatt , sehr schöne Classe. 1. carminrosa, 2. dunkelblutroth, 3. dunkelblau, 4. kupferroth, 5. porzellanblau, 6. rothgrau, 7. weiss, separat jede 20 g 6 —, 100 S. — 20	
2988	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . à 100 » — 60	
2989	Dieselben gemischt . . . 20 g 4,80, 200 » — 20	
2990	Englische Sommer-Levkoyen mit Lackblatt . 1. brennend carmoisin, 2. carmin, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. fleischfarbe, 6. hellblau, 7. kupferroth, 8. lasurblau, 9. moingrau, 10. schwarzbraun, 11. schwefelgelb, 12. weiss, separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 15	
2991	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 » 1 —	
2992	» » » 6 » . . . 100 » — 50	
2993	Dieselben gemischt 20 g 3,80, 1000 S. — 80, 500 S. — 40, 200 » — 20	
2994	Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoyen . 1. blutroth, 2. blasslilla, 3. brillantrosa, grossbl., 4. carmoisin, 5. fleischfarbe, 5a. hellblau,	



3009. Grossbl. Pyramiden-Sommer-Levkoye.

No.	Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoyen:	M. Pf.
	6. kastanienbraun, 7. kupferroth, 8. lasurblau, 9. purpurcarmin, grossbl., 10. rosa, 11. schwefelgelb, 12. violett, 13. weiss, separat jede 20 g 6 —, 100 S. — 20	
2995	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 120	120
2996	» » » 6 » . . . 100 »	60
2997	Dieselben gemischt 20 g 4,60, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 200 »	25
2998	Immerblühende Sommer-Levkoyen, blühen bis zum Herbst, wenn mehrmals geschnitten, und sind von dureau schönem Habitus: 1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutroth, 4. fleischfarbe, 5. schwarzbraun, 6. weiss, separat jede 20 g 7 —, 100 S. — 20	20
2999	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 S. — 60	60
3000	Dieselben gemischt 20 g 5,20, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 200 »	25
3001	Dresdener immerblühende Sommer-Levkoyen, grossbl. Classe, die besonders als Schnittblume sehr zu empfehlen ist: 1. apfelblüthe, 2. canariengelb, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. dunkelcarmin, 6. fleischfarbe, 7. hellblau, 8. rosa, separat jede 20 g 7,50, 100 S. — 20	20
3002	schneeweiss, sehr schön mit grossen Rispen, vorzüglich zum Schneiden 20 g 7,50, 100 S. — 20	20
3003	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 »	60
3004	Dieselben gemischt . . . 20 g 6,50, 100 S. — 15	15
3005	Riesen-Stangen-Remontant, schneeweiss, einstenglig, 60—70 cm hoch, sehr grossbl. . . 20 g 8,60, 100 S. — 20	20
3006	Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen. 1. carmoisin mit Lackblatt, 2. chamois, 3. chamois-rosa, 4. dunkelachgrau, 5. dunkelblau, 6. fleischfarbe, 7. rosa, 8. rosabilla, 9. reinweiss, 10. schwarzbraun, 11. schwefelgelb mit Lackblatt, 12. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 3 —, 100 S. — 20	20
3007	Ein Sortiment von 12 Prachtsort. . . 100 »	120
3008	» » » 6 » . . . 100 »	60
3009	Dieselben gemischt 20 g 7 —, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 100 »	15
3010	dunkelblutroth . . . 5 g 2,80, 100 »	30
3011	dunkelpurpurviolett 5 » 2 —, 100 »	30
3012	feurig carmoisinpurpur (Triumph) . . . 20 g 3 —, 100 »	20
3013	feurigrossa, prachtvolle, leuchtende Farbe . . . 5 g 2 —, 100 S. — 30	30

No.	Grossblum. Pyramiden-Sommer-Levkoyen:	M. Pf.
3014	marineblau mit Lackblatt, neu 5 g 3,50, 100 S. — 30	30
3015	Prinzess May, zartgelb mit Lackblatt, sehr frühblühend 3 g 2,60, 100 S. — 20	20
3016	Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen. 1. apfelblüthe, 2. achgrau, 3. carmoisin (Zwerg-Königin), 4. citronengelb mit Lackblatt, 5. hellblau, 6. rothgrau, 7. schwarzbraun, 8. weiss, separat jede 20 g 9 —, 100 S. — 25	25
3017	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 »	70
3018	Dieselben gemischt 20 g 8 —, 1000 S. 1,25, 500 S. — 65, 200 »	30
3019	dunkelblutroth (Zwerg-Königin) 5 g 2,50, 100 S. — 25	25
3020	dunkelpurpurviolett 5 » 4 —, 100 »	40
3021	Riesen- oder Baum-Sommer-Levkoyen. 1. apfelblüthe, 2. achgrau, 3. canariengelb, 4. dunkelblau, 5. fleischfarbe, 6. feurigcarmin, 7. lasurblau, 8. Illarosa, 9. reinweiss, separat jede 20 g 8 —, 100 S. — 20	20
3022	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 »	60
3023	Dieselben gem. 20 g 7 —, 500 S. — 60, 200 »	30
3024	Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkoyen. 1. blutroth, 2. canariengelb, 3. dunkelchamois, 4. fleischfarbe, 5. hellblau, 6. kupferroth, 7. purpurcarmin, 8. velchenblau, 9. weiss, separat jede 20 g 7 —, 100 S. — 20	20
3025	Ein Sortiment von 6 Prachtsorten . . . 100 »	70
3026	Dieselben gem. 20 g 6 —, 500 S. — 60, 100 »	15
3027	Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoyen, prachtvolle Classe, regelmässige Bouquets von schönster Pyramidenform bildend. Zur Topfkultur und zu Marktzwecken sehr empfehlenswerth: 1. braunviolett, 2. canariengelb, 3. carmin, 4. chamois, 5. dunkelblau, 6. dunkelblutroth, 7. hellblau, 8. purpurcarmin, 9. rosa, 10. weiss, separat jede 20 g 6,60, 100 S. — 20	20
3028	Ein Sortiment von 10 Sorten . . . 100 »	1 —
3029	» » » 6 » . . . 100 »	60
3030	Dieselben gemischt . . . 20 g 5,50, 100 »	15
3031	Cheiranthus annuus, Sommer-Levkoyen in vielen Farben gemischt, Landsamen 20 g 1,50, Pt. — 10	10
3032	Herbst-Levkoyen, 1. carmin mit Lackblatt, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. dunkelcarmin, 5. dunkelrosa, 6. dunkelviolet mit Lackblatt, 7. fleischfarbe, 8. fleischfarbe mit Lackblatt, 9. kupferroth, 10. mordorée, 11. rosa, 12. rosa mit Lackblatt, 13. weiss, 14. weiss mit Lackblatt, separat jede 1 g 1,60, 100 S. — 40	40
3033	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 »	120
3034	» » » 6 » . . . 100 »	60
3035	Dieselben gemischt 20 g 7 —, 1000 S. 1,20, 500 S. — 65, 100 »	15
3036	Frühblühende Pyramiden-Perfection-Herbst-Levkoyen, 1. carmin, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. schneeweiss, neu, separat jede 1 g 1,60, 100 S. — 40	40
3037	Schottische Herbst-Levkoyen, 1. scharlach, 2. violett, 3. weiss, separat jede . . . 5 g 3,20, 100 S. — 25	25
3038	brillantrosa, neu . . . 5 » 5,50, 100 »	40
3039	weiss mit Lackblatt 5 » 4 —, 100 »	30
3040	Ein Sortiment von 4 Sorten . . . 100 »	70
3041	Dieselben gemischt . . . 5 g 3 —, 100 »	20
3042	Winter-Levkoyen, Cheiranthus incanus, 1. carmin, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit Lackblatt, 5. dunkelcarmin, 6. hellblau, 7. kupferroth, 8. schwarzbraun, 9. schwefelgelb mit Lackblatt, 10. weiss, 11. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 8 —, 100 S. — 20	20
3043	Ein Sortiment von 10 Sorten . . . 100 »	1 —
3044	» » » 6 » . . . 100 »	60
3045	Dieselben gem. 20 g 7 —, 500 S. — 50, 200 »	25



3064. Grossbl. Kaiser-Levkoye.



3098. Gefüllter Busch-Lack.

No. Winter-Levkoyen: M. Pf.

3046 Kaiserin Elisabeth, grossblumig, leuchtend carminrosa, neu. Pt. — 60

3047 Ruhm von Elberfeld, feurigcarminsin . . . 5 g 4 —, 100 S. — 40

3048 Ruhm von Elberfeld, weiss . . . 5 g 3,50, 100 » — 30

3049 » » » Hilla, 5 » 5 —, 100 » — 40

3050 Rosa von Nizza, sehr grossrispzig . . . 5 g 2,25, 100 » — 30

3051 Weisse von Nizza, frühblühend . . . 5 g 2,25, 100 » — 25

3052 Zwerg-Bouquet-Winter-Levkoyen. 1. hellblau, 2. kupferroth, 3. violett, 4. weiss.

separat jede 20 g 10,50, 100 S. — 20

3053 Ein Sortiment von 5 Sorten . . . à 100 » — 60

3054 Dieselben gemischt . . . 20 g 10 —, 200 » — 25

3055 brillantrosa, grossblumig . . . 100 » — 40

3056 feurigcarmin . . . 5 g 3 —, 100 » — 25

3057 Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen, prachtvolle Gattung. 1. blassbraun, 2. carmin, 3. carmoisin, 4. dunkelviolett, 5. dunkelschwarzbraun, 6. feuerroth mit Lackblatt, 7. fleischfarbe, 8. kupferroth, 9. pfirsichblüthe, 10. pfirsichblüthe mit Lackblatt, 11. reinweiss, 12. rosa, 13. rothbraun, 14. weiss, separat jede 20 g 9 —, 100 S. — 20

3058 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 » 1 50

3059 » » » 6 » » 100 » — 80

3060 Dieselben gemischt . . . 20 g 8 —, 500 S. — 60, 100 » — 15

3061 Grossblumige Kaiser-Levkoyen, sehr zu empfehlen. 1. carmin, 2. carmoisin, 3. dunkelashgrau, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutroth, 6. dunkelcarmin, 7. dunkelpurpur, 8. fleischfarbe, 9. hellblau, 10. kupferroth, 11. morde, 12. rosa, 13. schwarzbraun, 14. weiss, separat jede 20 g 10,50, 100 S. — 20

3062 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 » 1 50

3063 » » » 6 » » 100 » — 80

3064 Dieselben gem. 20 g 9 —, 500 S. — 75, 100 » — 20

3065 Stangen-oder Occardeau-Winter-Levkoyen, sehr effectvoll. 1. apfelblüthe, 2. dunkelviolett, 3. lasurblau, 4. weiss, separat jede 20 g 8,40, 100 S. — 20

3066 Ein Sortiment von 4 Sorten . . . à 100 » — 45

3067 Dieselben gemischt . . . 20 g 7,50, 200 » — 25

No. Extra gefüllte Stangen-Lack: M. Pf.

3071 dunkelblauer . . . 20 g 6 —, 100 S. — 25

3072 bronzefarbiger . . . 20 » 5,20, 100 » — 20

3073 goldgelber . . . 20 » 5,20, 100 » — 20

3074 gelblichweisser . . . 20 » 5,20, 100 » — 20

II. Extra gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

3075 bronzefarbiger . . . 20 g 7,60, 100 S. — 25

3076 dunkelbrauner . . . 20 » 7 —, 100 » — 25

3077 hellbrauner . . . 20 » 7 —, 100 » — 25

3078 dunkelblauer . . . 20 » 8 —, 100 » — 30

3079 goldgelber . . . 20 » 8 —, 100 » — 30

3080 gelblichweisser . . . 20 » 8 —, 100 » — 30

III. Extra gefüllter Busch-Lack.

3081 dunkelbrauner . . . 20 g 7 —, 100 S. — 25

3082 dunkelblauer . . . 20 » 7 —, 100 » — 25

3083 bronzefarbiger . . . 20 » 7 —, 100 » — 25

3084 hellbrauner . . . 20 » 7 —, 100 » — 25

3085 goldgelber . . . 20 » 7 —, 100 » — 25

3086 gelblichweisser . . . 20 » 7 —, 100 » — 25

IV. Extra gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

3087 dunkelbrauner . . . 20 g 9 —, 100 S. — 30

3088 hellbrauner . . . 20 » 9 —, 100 » — 30

3089 dunkelblauer . . . 20 » 9 —, 100 » — 30

3090 bronzefarbiger . . . 20 » 9 —, 100 » — 30

3091 goldgelber . . . 20 » 9 —, 100 » — 30

3092 gelblichweisser . . . 20 » 9 —, 100 » — 30

3093 Ein Sort. v. 18 vorzüglichsten Sorten . . . à 100 S. 1 80

3094 » » » 12 » Sorten . . . » 100 » 1 20

3095 » » » 6 » » 100 » — 60

3096 Gefüllter Stangen-Lack gemischt, extra . . . 20 g 4 80

1000 S. 1 —, 200 S. — 25

3097 » Zwerg-Stangen-Lack, gemischt . . . 20 g 6,50, 100 S. — 20

3098 » Busch-Lack, gemischt, extra . . . 20 g 5 —, 100 S. 1 —, 200 S. — 25

3099 » Zwerg-Busch-Lack, gemischt . . . 20 g 7,50, 100 S. — 25

3100 » Goldlack, alle Gattungen gemischt . . . 20 g 4 40

1000 S. — 90, 500 S. — 50, 200 S. — 25

Einfacher Lack.

3101 Pariser frühblühender, blüht, M. Pf. Pf. wenn im Frühjahr ausgesät, . . . — 40 10

3102 schon von Juli an . . . — 60 15

3103 aurorafarbiger . . . — 40 15

3108 Belvoir Castle . . . — 30 10

Cheiranthus Cheiri fl. pl.

I. Extra gefüllter Stangen-Lack.

3068 dunkelbrauner . . . 20 g 5,20, 100 S. — 20

3069 hellbrauner . . . 20 » 4,80, 100 » — 20

3070 schwarzbrauner . . . 20 » 8 —, 100 » — 30

No.	Einfacher Lack:	20 g Pt. M. Pf. Pf.	No.	Einfacher Lack:	20 g Pt. M. Pf. Pf.
3104	carmoisinrother (blutrother)	— 80 15	3114	Ruby Gem	— 80 15
3105	dunkelbrauner	— 40 10	3115	Ruppert, siehe Neuheiten	— 50
3106	goldgelber	— 40 10	3116	schwarzbrauner frühblüh. Dresdener	— 80 15
3107	goldgelber niedriger Busch	— 50 10	3117	» russischer grossblumiger	2 60 30
3108	» Tom Thumb	2 60 30	3118	Treib- » Tom Thumb	5 — 30
3109	Goliath, neu	— 50	3119	Tom Thumb-Varietäten ge- misch, siehe Neuheiten	— 60
3110	Harbinger, leuchtend braunroth	— 30 10	3120	violettrother	— 30 10
3111	hellbrauner	— 30 10	3121	Ein Sort. von 12 Sorten & 1 Pt.	— 70, —
3112	Little Giant, dunkelbraun, grossbl., niedrig	— 40 10	3122	» » 6 » » 1 »	— 40, —
3113	Primrose, schwefelgelb	— 60 15	3123	grossblumiger gemischt	— 30 10

Balsaminen. Balsamines.

Impatiens Balsamina fl. pl.



3142. Rosen-Balsamine.

No.	M. Pf.	No.	M. Pf.
3124	Gefüllte gewöhnliche hohe Balsaminen, in 6 Sorten, separat jede 20 g 1,80, 100 S. — 20	3136	Zwerg - Camellien - Balsaminen, in 6 Sorten, sep. jede 20 g 1,10, 100 S. — 20
3125	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . & 25 » — 40	3137	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . & 25 » — 40
3126	Dieselben gemischt . . . 20 g — 50, 100 » — 10	3138	Dieselben gemischt . . . 20 g — 90, 100 » — 15
3127	Gefüllte hohe Camellien- (weiss-gefleckte) Balsaminen, in 6 Sorten, separat jede . . . 20 g 1,60, 100 S. — 20	3139	Dichtgefüllte Rosen-Balsaminen, 1. blassgelb, 2. blasslila, 3. blassrosa, 4. carmoisin, 5. chamois, 6. dunkelblau, 7. feurigrosa, 8. fleischfarbe, 9. granatroth, 10. heilschlarlach, 11. lila, 12. purpur, 13. reinweiss, 14. rosa, 15. scharlach, 16. violett, 17. violettcarmin, separat jede 20 g 1,30, 100 S. — 30
3128	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . & 25 » — 40	3140	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . & 25 » 1 —
3129	Dieselben gem. 20 g 1,20, 500 S. — 80, 100 » — 15	3141	» » 6 » » 25 » — 50
3130	aurorafarbige gefüllte hohe Balsamine, auffallende, leuchtende Farbe 20 g 2,60, 50 S. — 20	3142	Dieselben gemischt . . . 20 g 1,10, 100 » — 20
3131	aurorafarbige Camellien- (weiss-gefleckte) Balsamine 20 g 2,40, 50 S. — 20	3143	Dichtgefüllte Camellien- (weiss-gefleckte) Rosen-Balsaminen 1. carminrosa, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. dunkellila, 5. fleischfarbe, 6. granatroth, 7. kupferroth, 8. lila, 9. lilalosa, 10. pfirsichblüthe, 11. purpurncarmoisin, 12. scharlachkupferroth, separat jede 20 g 2,40, 100 S. — 40
3132	atrosanguinea plenissima, dichtgefüllte grossblumige purpurncarmoisinrothe . . . 20 g — 80, 50 S. — 15	3144	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . & 25 » — 30
3133	Gefüllte Zwerg-Balsaminen, 1. blassfleischfarbe, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. granatroth, 5. kupferroth, 6. lila, 7. pfirsichblüthe, 8. purpur, 9. rosa, 10. scharlach, 11. weiss, separat jede . . . 20 g 1 —, 100 S. — 15	3145	Dieselben gemischt . . . 20 g 1,80, 100 » — 25
3134	Ein Sortiment von 8 Sorten . . . & 25 » — 40	3146	Verbesserte Camellien-Balsamine, reinweiss (alba perfecta), neu . . . 20 g 2,40, 50 S. — 30
3135	Dieselben gemischt . . . 20 g — 60, 100 » — 10	3147	Verbesserte Camellien-balsamine, Fürst Bismarck, leuchtend lachsrosa, neu, 20 g 3,20, 50 S. — 30
		3148	Niedrige dichtgefüllte Rosen-Balsaminen, 1. blassgelb, 2. carmoisin, 3. feurigrosa, 4. granatroth, 5. kupferroth, 6. lila, 7. rosa, 8. scharlach, 9. violett, 10. weiss, separat jede 20 g 1,80, 100 S. — 25
		3149	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . & 25 » — 40
		3150	Dieselben gemischt . . . 20 g 1,30, 100 » — 15
		3151	Neikenartig gestreifte grossbl. hohe Rosen-Balsamin, 6 Farben, separat jede 20 g 1 —, 100 S. — 25
		3152	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . & 25 » — 40
		3153	Dieselben gemischt . . . 20 g — 70, 100 » — 15
		3154	Solferino-Balsaminen, 6 Farben, separat jede . . . 20 g 1,60, 100 S. — 25
		3155	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . & 25 » — 40
		3156	Dieselben gemischt . . . 20 g 1,10, 100 » — 20
		3157	Victoria-Balsaminen, 6 Farben, jede 20 g 1,60, 100 S. — 25
		3158	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . & 25 » — 40
		3159	Dieselben gemischt . . . 20 g 1,10, 100 » — 20
			Königs-Balsamine, Impat. Balsamina regalis:
		3160	Der König, leuchtend scharlach, imposant in Farbe und Grösse der Blumen 20 g 1,60, 50 S. — 20
		3161	Die Königin, atlasrosa, prachtvoll gebaute Blumen . . . 20 g 1,80, 50 S. — 20

Rittersporn. Pied d'alouette.

No.		30 g Pt.		No.		20 g Pt.
		M.Pf. Pf.				M.Pf. Pf.
3162	Hoher gefüllter Rittersporn. Delphinium Ajacis elatior fl. pl., 1. dunkelblau, 2. fleischfarbe, 3. lila-ros, 4. leberfarbe, 5. lilla, 6. lilla-ros, 7. rosa, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelroth, separat jede kg 11 —, — 40 15	— 40 15		3180	Niedriger ranunkelblüth. Rittersporn: 2. dunkelbl., 3. fleischfarbe, 4. rosa, 5. rüthlichlilla, 6. violett, 7. weiss, 8. ziegelroth, separat jede kg 11 —, — 40 15	— 40 15
3163	Ein Sortiment von 10 Sorten & 1 Pt. — 70	— 70		3178	Ein Sortiment von 8 Sorten & 1 Pt. — 45	— 45
3164	» » » 6 » » 1 — 35	— 35		3179	Dieselben gemischt . . . kg 8 —, — 30 10	— 30 10
3165	Dieselben gemischt . . . kg 8 —, — 30 10	— 30 10				
3166	Niedriger gefüllter Rittersporn. Delphinium Ajacis nanum fl. pl., 1. aschrosa, 2. bläulichweiss, 3. dunkelblau, 4. hellblau, 5. hellviolett, 6. lilla, 7. porzellanblau, 8. purpurviolett, 9. rahmweiss, 10. reinweiss, 11. rothviolett, 12. ziegelroth, separat jede kg 12,50, — 40 15	— 40 15		3181	Ein Sortiment von 9 Sorten & 1 Pt. — 45	— 45
3167	Ein Sortiment von 12 Sorten & 1 Pt. — 70	— 70		3182	Dieselben gemischt . . . kg 8 —, — 30 10	— 30 10
3168	» » » 6 » » 1 — 35	— 35		3183	Gefüllter Levkoyen-Rittersporn. Delphinium Consolida fl. pleno, 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. fleischfarbe, 4. hellblau, 5. lilla, 6. rosa, 7. weiss, separat jede . . . kg 11 —, — 40 15	— 40 15
3169	Dieselben gemischt . . . kg 9 —, — 30 10	— 30 10		3184	Ein Sortiment von 6 Sorten & 1 Pt. — 40	— 40
3170	Hyacinthenblüthiger Gefüllter Rittersporn. Delphinium Ajacis hyacinthiflorum pl. 1. apfelblüthe, 2. chamois, 3. dunkelblau, 4. lilla, 5. porzellanblau, 6. rosa, 7. rosallila, 8. schwarzblau, 9. violett, 10. weiss, 11. ziegelroth, separat jede . . . kg 12,50, — 40 15	— 40 15		3185	Dieselben gemischt . . . kg 8 —, — 30 10	— 30 10
3171	Ein Sortiment von 10 Sorten & 1 Pt. — 70	— 70		3186	leuchtend carmin . . . — 60 15	— 60 15
3172	» » » 6 » » 1 — 35	— 35		3187	Candelaber-Rittersporn. Delphinium Consolida pumilum (candelabrum) fl. pl., 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. rosa, 5. roth gestreift, 6. schwarzblau, 7. weiss, separat jede . . . 1 90 29	1 90 29
3173	Dieselben gemischt . . . kg 9 —, — 30 10	— 30 10		3188	Ein Sortiment von 6 Sorten & 1 Pt. — 70	— 70
3174	Gefüllter hyacinthenblüthiger Riesen-Rittersporn. Delphinium Aj. hyacinthif. giganteum fl. pl., 1. chokoladenfarbe, 2. dunkelblau, 3. indigo, 4. lilla, 5. rothgrau, 6. weiss, 7. ziegelroth, separat jede kg 13,50, — 50 15	— 50 15		3189	Dieselben gemischt . . . 1 40 20	1 40 20
3175	Ein Sortiment von 6 Sorten & 1 Pt. — 45	— 45		3190	Kaiser-Rittersporn. Delphinium Consolida imperiale flore pleno, 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. lasurblau, 4. rosa, 5. roth gestreift, 6. schwarzblau, 7. violett, 8. weiss, 9. weiss, hellblau gestreift, separat jede . . . kg 12,50, — 40 15	— 40 15
3176	Dieselben gemischt . . . kg 11 —, — 40 15	— 40 15		3191	Ein Sortiment von 6 Sorten & 1 Pt. — 45	— 45
3177	Niedriger ranunkelblüthiger Rittersporn. Delphinium Ajacis ranunculif. fl. pl. 1. aschgrau,			3192	Dieselben gemischt . . . kg 9 —, — 30 10	— 30 10
				3193	brillantrosa, siehe Neuheiten . . . — 60	— 60

Sortimente von Sommerblumen.

Die nachstehenden Sortimente sind nach unserer unbeschränkten Wahl so zusammengestellt, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen. Wo keine Kornzahl angegeben ist, enthalten die Packete je eine Portion. Die Sortimente sind vorrätzig gepackt, und können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.

No.		M. Pf.	No.		M. Pf.
3194	Ageratum 6 Sorten	— 40	3220	Convolvulus tricolor . . . 8 Sorten	— 50
3195	Amarantus 12 »	— 70	3221	Dahlia, einf. Georginen 24 »	2 —
3196	» » » 6 »	— 40	3222	» » » 12 »	1 —
3197	Antirrhinum majus . . . 12 »	— 80	3223	» » » 6 »	— 50
3198	» majus (Löwenmaul) . . 6 »	— 40	3224	Datura 6 »	— 50
3199	» » grandiflorum . . . 6 »	— 50	3225	Dianthus, einjährige . . 24 »	2 —
3200	» » nanum 12 »	— 80	3226	» » » 12 »	— 90
3201	» » » 6 »	— 40	3227	» » » 6 »	— 50
3202	» » picturatum 6 »	— 40	3228	» Heddwigi 12 »	1 —
3203	» » pumilum 10 »	1 —	3229	» » 6 »	— 50
3204	» » » 6 »	— 60	3230	Gaillardia picta 6 »	— 40
3205	Calliopsis 12 »	— 70	3231	Gilia 10 »	— 60
3206	» » » 6 »	— 40	3232	» » » 6 »	— 30
3207	Capsicum annuum . . . 12 »	— 60	3233	Godetia 12 »	— 80
3208	» annuum, span. Pfeffer 6 »	— 30	3234	» » » 6 »	— 40
3209	Celosia cristata . . . 10 hohe	— 80	3235	Gomphrena 6 »	— 40
3210	» cristata 6 »	— 40	3236	Helichrysum composit. 12 »	— 80
3211	» » nana 10 niedrige	— 90	3237	» compositum 6 »	— 40
3212	» » » 6 »	— 50	3238	» comp. nanum . . . 10 »	— 80
3213	Centaurea Cyanus . . . 6 »	— 40	3239	» » » 6 »	— 40
3214	Chrysanthemum 10 »	— 70	3240	» » minimum 6 »	— 40
3215	» » » 6 »	— 40	3241	Iberis 10 »	— 80
3216	Clarkia 10 »	— 75	3242	» » » 6 »	— 50
3217	» » » 6 »	— 40			
3218	Collinsia 10 »	— 60			
3219	» » » 6 »	— 30			

No.		M. Pf.	No.		M. Pf.
3243	<i>Ipomoea purpurea</i>	10 Sorten — 60	3330	<i>Silene</i>	12 Sorten — 60
3244	„ „ „ „ „	6 „ — 30	3321	„ „ „ „ „	6 „ — 30
3245	„ „ „ „ „	10 „ — 70	3322	„ „ „ „ „	6 „ — 40
3246	„ „ „ „ „	6 „ — 40	3323	<i>Solanum, Blattpflanzen</i> 12 Species	1 —
3247	<i>Lathyrus odoratus</i>	12 „ — 60	3324	„ „ „ „ „	6 „ — 50
3248	„ „ „ „ „	6 „ — 30	3325	„ „ „ „ „	12 Sorten — 60
3249	„ „ „ „ „	12 „ — 80	3326	„ „ „ „ „	6 „ — 30
3250	„ „ „ „ „	6 „ — 40	3327	<i>Melongena (Eierfrucht)</i> 12	— 60
3251	<i>Linaria</i>	6 „ — 40	3328	„ „ „ „ „	6 „ — 30
3252	<i>Lobelia Erinus</i>	12 „ — 90	3329	<i>Tagetes erecta fl. pl.</i>	6 „ — 40
3253	„ „ „ „ „	6 „ — 50	3330	„ „ „ „ „	6 „ — 40
3254	<i>Lupinus</i>	12 „ — 70	3331	„ „ „ „ „	6 „ — 40
3255	„ „ „ „ „	6 „ — 40	3332	<i>Thunbergia alata</i>	5 „ — 50
3256	<i>Maurandia</i>	6 „ — 1	3333	<i>Tropaeolum Lobbianum</i> 12	— 80
3257	<i>Mimulus</i>	6 „ — 50	3334	„ „ „ „ „	6 „ — 40
3258	„ „ „ „ „	6 „ — 60	3335	„ „ „ „ „	12 „ — 70
3259	<i>Mirabilis Jalapa</i>	10 „ — 60	3336	„ „ „ „ „	6 „ — 40
3260	„ „ „ „ „	6 „ — 30	3337	„ „ „ „ „	12 „ — 70
3261	„ „ „ „ „	6 „ — 40	3338	„ „ „ „ „	6 „ — 40
3262	„ „ „ „ „	6 „ — 50	3339	<i>Verbena hybrida</i>	6 „ — 90
3263	<i>Nemophila</i>	12 „ — 60	3340	„ „ „ „ „	6 „ 1 20
3264	„ „ „ „ „	6 „ — 30	3341	<i>Viola tricolor maxima</i> 24	2 25
3265	<i>Oenothera, Nachtkerze</i>	12 „ — 75	3342	„ „ „ „ „	12 „ 1 —
3266	„ „ „ „ „	6 „ — 40	3343	„ „ „ „ „	6 „ — 60
3267	<i>Papaver, einfachblühendes</i>	6 „ — 50	3344	„ „ „ „ „	6 „ 1 —
3268	„ „ „ „ „	12 „ — 60	3345	<i>Viscaria</i>	6 „ — 50
3269	„ „ „ „ „	6 „ — 30	3346	<i>Xeranthemum</i>	6 „ — 40
3270	„ „ „ „ „	6 „ — 30	3347	<i>Zinnia elegans</i>	6 „ — 40
3271	„ „ „ „ „	12 „ — 60	3348	„ „ „ „ „	10 „ 1 —
3272	„ „ „ „ „	6 „ — 30	3349	„ „ „ „ „	6 „ — 50
3273	„ „ „ „ „	6 „ — 30	3350	„ „ „ „ „	8 „ 1 20
3274	„ „ „ „ „	6 „ — 40	3351	„ „ „ „ „	6 „ — 60
3275	<i>Petunia hybrida</i>	12 „ — 1	3352	<i>Sommerblumen</i>	200 „ 15 —
3276	„ „ „ „ „	6 „ — 50	3353	„ „ „ „ „	100 „ 6 50
3277	„ „ „ „ „	12 „ — 2	3354	„ „ „ „ „	50 „ 3 20
3278	„ „ „ „ „	6 „ — 1	3355	„ „ „ „ „	25 „ 1 75
3279	„ „ „ „ „	6 „ — 1	3356	„ „ „ „ „	12 „ — 70
3280	„ „ „ „ „	6 „ — 2	3357	<i>Niedrige Sommerblumen für Ein-</i>	
3281	„ „ „ „ „	6 „ — 1 25	3358	<i>fassungen</i>	25 Sorten 2 —
3282	„ „ „ „ „	6 „ — 1 25	3359	„ „ „ „ „	12 „ — 80
3283	<i>Phlox Drummondii</i>	18 Sorten 1 50	3360	„ „ „ „ „	6 „ — 40
3284	„ „ „ „ „	12 „ — 1	3361	<i>Immortellen</i>	24 „ 2 —
3285	„ „ „ „ „	6 „ — 50	3362	„ „ „ „ „	12 „ — 90
3286	„ „ „ „ „	6 „ — 60	3363	„ „ „ „ „	6 „ — 50
3287	„ „ „ „ „	12 „ — 1 70	3364	<i>Einjähr. Blattpflanzen</i> 12	— 1
3288	„ „ „ „ „	12 „ — 1 20	3365	„ „ „ „ „	6 „ — 50
3289	„ „ „ „ „	6 „ — 60	3366	<i>Frühjahrsblumen (zur Herbstaus-</i>	
3290	„ „ „ „ „	6 „ — 60	3367	<i>saat)</i>	12 Sorten 1 —
3291	„ „ „ „ „	12 „ — 1 50	3368	„ „ „ „ „	6 „ — 50
3292	„ „ „ „ „	6 „ — 70	3369	<i>Wohlrriechende Sommerblumen</i>	
3293	<i>Portulaca grandiflora</i> 10 einf.	— 75	3370	„ „ „ „ „	12 Sorten 1 —
3294	„ „ „ „ „	6 „ — 40	3371	„ „ „ „ „	6 „ — 50
3295	„ „ „ „ „	10 gef. — 1 20	3372	<i>Sommerblumen zum Schneiden</i>	
3296	„ „ „ „ „	6 „ — 60	3373	<i>für frische Bouquets</i> 12 Sorten	1 —
3297	<i>Reseda odorata</i>	12 „ — 80	3374	„ „ „ „ „	6 „ — 50
3298	„ „ „ „ „	6 „ — 40	3375	<i>Bienenfutterpflanzen</i>	
3299	<i>Ricinus</i>	12 „ — 70	3376	„ „ „ „ „	24 Sorten für Freiland-Aussaat 1 50
3300	„ „ „ „ „	6 „ — 40	3377	„ „ „ „ „	12 „ — 75
3301	<i>Salpiglossis variabilis</i>	10 „ — 80	3378	<i>Einjährige Ziergräser</i> 100 Sorten	8 —
3302	„ „ „ „ „	6 „ — 40	3379	„ „ „ „ „	50 „ 3 50
3303	„ „ „ „ „	6 „ — 50	3380	„ „ „ „ „	25 „ 1 50
3304	„ „ „ „ „	6 „ — 50	3381	„ „ „ „ „	12 „ — 80
3305	<i>Salvia</i>	6 „ — 40	3382	„ „ „ „ „	6 „ — 40
3306	<i>Saponaria</i>	6 „ — 40	3383	<i>Einjährige Schlingpflanzen</i>	
3307	<i>Scabiosa atrop. major</i> 12	— 75	3384	„ „ „ „ „	24 „ 2 50
3308	„ „ „ „ „	6 „ — 40	3385	„ „ „ „ „	12 „ 1 —
3309	„ „ „ „ „	6 „ — 40	3386	„ „ „ „ „	6 „ — 50
3310	„ „ „ „ „	6 „ — 50	3387	<i>Zier-Kürbisse</i>	100 „ 12 —
3311	„ „ „ „ „	10 „ — 75	3388	„ „ „ „ „	50 „ 4 50
3312	„ „ „ „ „	6 „ — 40	3389	„ „ „ „ „	25 „ 1 50
3313	„ „ „ „ „	12 „ — 40	3390	„ „ „ „ „	12 „ — 70
3314	„ „ „ „ „	6 „ — 40	3391	„ „ „ „ „	6 „ — 40
3315	<i>Schizanthus</i>	10 „ — 60	3392	<i>Ampelpflanzen</i>	6 Sorten 1 —
3316	„ „ „ „ „	6 „ — 30	3393	<i>Teppichbeetpflanzen</i>	12 „ 1 —
3317	<i>Senecio elegans fl. pl.</i>	6 „ — 50	3394	„ „ „ „ „	6 „ — 60
3318	„ „ „ „ „	6 „ — 50	3395	„ „ „ „ „	6 „ — 60
3319	„ „ „ „ „	6 „ — 50	3396	„ „ „ „ „	6 „ — 60

Sortimente von perennirenden Stauden für's Freie.

No.	M. Pf.	No.	M. Pf.
3392 Englische Preismalven 12 Sorten	1 20	3427 Delphinium perenne	
3393 » 6 »	— 60	hybridum fl. pleno . . . 6 Sorten	1 —
3394 Chater's Prachtmalven 12 »	1 50	3428 Digitalis 12 »	— 80
3395 » 6 »	— 75	3429 » » 6 »	— 40
3396 Gefüllte Topfnelken mit Namen		3430 Gaillardia, perennirende . . 6 »	— 40
100 Sorten & 5 S.	12 —	3431 Gladiolus gandavensis	
3397 » 50 »	» 5 » 6 —	hybridus 6 »	— 50
3398 » 25 »	» 5 » 3 —	3432 » gandavensis hybr. 12 »	1 —
3399 » 12 »	» 5 » 1 50	3433 » » hybridus 25 »	2 —
3400 » 6 »	» 5 » — 75	3434 » » 50 »	5 —
3401 Grossbl. gefüllte Bartnelken		3435 » » 100 »	10 —
12 Sorten	1 25	3436 » Lemoinei hybridus 12 »	1 —
3402 » 6 »	— 70	3437 » » 6 »	— 50
3403 Aurikelblüthige Bartnelken		3438 Lupinen, perennirende . . . 6 »	— 50
12 Sorten	— 50	3439 Lychnis 6 »	— 50
3404 » 6 »	— 50	3440 Myosotis alpestris . . . 10 »	1 —
3405 Perennirende Blumen oder Stauden		3441 » » 6 »	— 60
200 Sorten	25 —	3442 Papaver 6 »	— 60
3406 » 100 »	» 10 —	3443 Pentstemon (species) . . 12 »	1 —
3407 » 50 »	» 4 —	3444 » » 6 »	— 60
3408 » 25 »	» 1 60	3445 » » hybridus 12 »	1 50
3409 » 12 »	— 70	3446 » » 6 »	— 75
3410 Staudenzu Einfassungen 12 »	1 —	3447 Phlox, perennirende . . . 24 »	2 40
3411 » 6 »	— 50	3448 » » 12 »	1 20
3412 Perennirende officinelle Pflanzen		3449 » » 6 »	— 70
24 »	2 —	3450 Potentilla, einfache . . . 6 »	— 50
3413 » 12 »	1 —	3451 » hybrida fl. pl. 6 Sorten & 50 S.	1 —
3414 » 6 »	— 50	3452 Primula Auricula 12 »	» 50 » 2 —
3415 Aushaltende Blattpflanz. 12 »	1 50	3453 » » 6 »	» 50 » 1 —
3416 » Blattpflanzen . . . 6 »	— 75	3454 » » veris elatior 12 »	» 25 » 1 50
3417 Alpenpflanzen . . . 12 »	1 25	3455 » » 6 »	» 25 » — 75
3418 » 6 »	— 70	3456 Saxifraga 12 Sorten	1 20
3419 Aquilegia 12 »	— 90	3457 » » 6 »	— 60
3420 » 6 »	— 50	3458 Sedum 12 »	1 20
3421 Campanula 12 »	— 90	3459 » » 6 »	— 60
3422 » 6 »	— 50	3460 Sempervivum 12 »	1 20
3423 » Medium 12 »	1 —	3461 » » 6 »	— 60
3424 » 6 »	— 50	3462 Statice, aushaltende . . . 12 »	— 50
3425 Delphinium, perennirende 12 »	1 —	3463 » » 6 »	— 50
3426 » perennirende . . . 6 »	— 50	3464 Veronica 6 »	— 40

Sortimente von Topf-Gewächsen.

No.	M. Pf.	No.	M. Pf.
3465 Abutilon 12 Sorten	2 —	3498 Heliotropium 12 Sorten	1 25
3466 » 6 »	1 —	3499 » » 6 »	— 60
3467 Acacia 100 »	20 —	3500 Pelargonium, engl. grossblum.	
3468 » 50 »	9 —	n. Odier'sche, 12 Sorten & 5 S.	2 —
3469 » 25 »	3 —	3501 » » 6 Sorten 4 5 »	1 —
3470 » 12 »	1 —	3502 Scarlet-Pelargonium 24 Sort. & 5 S.	2 50
3471 » 6 »	— 60	3503 » » 12 »	» 5 » 1 —
3472 Agave 12 »	2 —	3504 » » 6 »	» 5 » — 60
3473 » 6 »	1 —	3505 » » 12 buntblättr. Sort. & 5 S.	2 —
3474 Begonia, knollenartige 12 »	2 40	3506 » » 6 buntblättr. » & 5 »	1 —
3475 » 6 »	1 25	3507 » » gefülltblühende 6 Sorten & 5 S.	1 50
3476 » hybrida gigantea 6 »	1 50	3508 Primula chin. fimbr. 12 »	» 50 » 2 50
3477 » fl. pleno 12 »	2 50	3509 » chin. fimbr. . . . 6 »	» 50 » 1 20
3478 » » 6 »	1 25	3510 » » fl. pl. 6 »	» 25 » 2 —
3479 Cactus 100 »	30 —	3511 Solanum 12 Species	1 50
3480 » 50 »	12 —	3512 » » 6 »	— 70
3481 » 25 »	4 50	3513 Warmhaus- oder Zimmerpflanzen	
3482 » 12 »	1 50	50 Sorten	8 —
3483 » 6 »	— 75	3514 » » » 25 »	3 50
3484 Caladium, buntbl. 12 Sorten & 5 S.	2 —	3515 » » » 12 »	1 50
3485 » 6 »	1 —	3516 » » » 6 »	— 80
3486 Canna 50 Sorten	4 —	3517 Kalthauspflanzen . . . 50 »	8 —
3487 » 25 »	2 —	3518 » » 25 »	3 50
3488 » 12 »	— 90	3519 » » 12 »	1 50
3489 » 6 »	— 50	3520 » » 6 »	— 80
3490 » frühbl. grossbl. (Crozy's)		3521 Schlingpflanzen für Gewächshäuser . . . 6 Sorten	1 —
12 Sorten	1 20	3522 Wasserpflanzen, für Aquarien im Zimmer 12 Sorten	2 —
3491 » 6 »	— 60	3523 » » 6 »	1 —
3492 Coleus, grossblättrige 6 »	1 —	3524 » fürs Freie 12 »	2 —
3493 Cordylina 6 »	1 25	3525 » » 6 »	1 —
3494 Cyclamen 6 »	1 25		
3495 » persicum grandif. 6 »	1 50		
3496 Eucalyptus 12 »	1 —		
3497 » 6 »	— 60		

54 III. Blumen-Samen. (Graines de fleurs.) — Sommergewächse. (Plantes annuelles.)

No.	M. Pf.	No.	M. Pf.
3526 Gewächshaus-Farrne . 100 Sorten	25 —	3533 Freiland-Farrne 25 Sorten	4 —
3527 „ „ . 50 „	12 —	3534 „ „ 12 „	1 50
3528 „ „ . 25 „	5 —	3535 „ „ 6 „	75
3529 „ „ . 12 „	2 —	3536 Coniferen, 25 Species, für Freiland .	2 50
3530 „ „ . 6 „	1 —	3537 „ 12 Species, im Freien ausdauernd	1 25
3531 Baumfarrne 12 „	3 50	3538 „ 25 „ für Topfcultur	2 50
3532 „ „ 6 „	1 50	3539 „ 12 „ „ „	1 25

Gemischte Sortimente für Hausgärten.

No.	Gemüse.	M. Pf.
3540 1 Sortiment von 25 Sorten der Hauptgattungen	à 1 Portion	2 50
3541 1 „ „ 25 „ „ „ „	in stärkeren Portionen	5 —
3542 1 „ „ 50 „ „ „ „	à 1 Portion	6 —
3543 1 „ „ 50 „ „ „ „	in stärkeren Portionen	12 —
3544 1 „ „ 100 „ „ „ „	à 1 Portion	15 —
3545 1 „ „ 100 „ „ „ „	in stärkeren Portionen	30 —

Die Stärke der Portion ist den im Katalog ausgeworfenen Preisen entsprechend gerechnet.

Blumen.

3546 1 Sortiment von 25 Sorten der Haupt-Florblumen	2 50
3547 1 „ „ 25 „ „ „ „	extra Auswahl 4 50
3548 1 „ „ 50 „ „ „ „	extra Auswahl 4 50
3549 1 „ „ 50 „ „ „ „	extra Auswahl 9 —
3550 1 „ „ 100 „ „ „ „	extra Auswahl 12 —
3551 1 „ „ 100 „ „ „ „	extra Auswahl 17 50

2. Sommergewächse. Plantes annuelles.

Die mit einem * dienen zur Einfassungen, mit § bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen. Die mit † bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und Mitte bis Ende Mai ins Freie gepflanzt werden, die mit Δ sind meist solche, die ins warme Mistbeet oder in Töpfe gesät werden und während des Sommers einen warmen Standort benötigen. Wo diese Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen stehen, gelten sie für alle Species oder Varietäten dieser Gattung. Die mit keinem dieser beiden Zeichen versehenen Sorten können gleich ins freie Land an Ort und Stelle gesät werden. — Les espèces précédées d'un * sont propres à former des bordures, celles marquées § sont des plantes grimpantes. Celles marquées † devront être semées sur couche ou en pots pour être mises à demeure en mai quand le temps le permet; celles marquées Δ devront être semées sur couche chaude ou en pots et réclament une exposition chaude. Les signes placés après les noms du genre ont rapport à toutes les espèces et variétés de celui-ci. Les sortes non pas suivies d'un de ces deux derniers signes se sèment sur place en pleine terre.

Wie bei den Gemüsesamen sind auch hier zur Erleichterung der Auswahl die wesentlichsten und für allgemeine Zwecke dankbarsten Sorten mit Fettschrift gedruckt. — Pour faciliter le choix, nous avons fait imprimer en caractères gras les espèces les plus désirables pour l'emploi général.

S=Samenkorn (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. seme; span. semilla. Pt.=Packet (Portion); engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.


Halbe Portionen, sowie Gewichtstheile im Werthe unter 10 Pf. können nicht abgegeben werden.

Les paquets, que nous faisons préparer à l'avance, sont indivisibles, de même nous ne fournissons pas des quantités plus petites que de 10 Pfennige de valeur.



3572. Ageratum mex. Imperial Dwarf.

No.	20g Pt. M. Pf. Pf.
3552 * <i>Abronia Δ arenaria</i> , mit wachsgelben Blumen — à fleurs jaunes de cire	60 15
3553 * „ <i>umbellata</i> , reizende kriechende Pflanze mit zart lilafarbigen Blumen — plante rampante à fleurs roses	50 15
3554 * „ <i>umbellata grandiflora</i>	60 15
3555 * „ <i>villosa</i> , purpurascens — rose pourpre	60 15
3556 <i>Acroclonium † roseum</i> , schöne rosensrothe Strohblume — belle immortelle à fl. rose	30 10
3557 „ <i>ros. grandif. atroroseum</i>	40 10
3558 „ <i>roseum fl. albo</i>	30 10
3559 „ „ <i>flore pleno</i> , einen guten Prozentsatz gefüllter Blumen bringend — produisant environ de 40 à 50 % de plantes à fleurs doubles	40 10
3560 „ „ <i>fl. albo pleno</i>	40 10
3561 <i>Adonis aestivalis</i> , Adonisröschen	20 10
3562 „ <i>autumnalis</i>	20 10
3563 * <i>Aethionema Buxbaumii †</i>	50 15
3564 * <i>Agathaea spathulata †</i>	50 15


3604. *Alyssum Benthami* comp. erectum.

3642. *Amaranthus tricolor*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3565	<i>Ageratum</i> Δ <i>conspicuum</i> , weiss, schöne Schnittblume — blanc, pour bouquets	1 60	20
3566	» <i>Lasseauxi</i> , rosa — rose	— 80	15
3567	» <i>nanum</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	— 60	—
3568	» <i>mexicanum</i> , blau — bleu	— 40	10
3569	» <i>album</i>	— 40	10
3570 *	» <i>Blue Perfection</i> , dunkelamethystblau, sehr schön — bleu améthyste foncé	1 —	20
3571	» <i>grandiflorum album</i> , neu — nouv.	4 —	30
3572 *	» <i>Imperial dwarf</i> , dunkelblau — bleu foncé	— 50	15
3573 *	» <i>Imperial dwarf</i> , hellblau — bleu clair	— 50	15
3574 *	» <i>Imperial dwarf</i> , weiss — blanc	— 60	15
3575 *	» <i>Little Dorrit</i> , niedrig, kleinbl., dunkelblau — nain à petites fl. bleues	— 50	15
3576 *	» <i>nanum album</i>	— 40	10
3577 *	» <i>multiflorum</i>	1 40	20
3578 *	» <i>coeruleum</i>	— 40	10
3579 *	» <i>luteum</i>	— 60	15
3580 *	» <i>Prinzessin Victoria</i> , neu, hellblau mit weisser Mitte — nouv., bleu clair à centre blanc	4 —	40
3581 *	» <i>Swanley Blue</i> , niedrig, grossblumig — nain, à gr. fl.	— 50	15
3582 *	<i>Agrostemma</i> Δ <i>coeli-rosa</i> , Him- melsroschen — Coquelourde rose du ciel	— 30	10
3583 *	» <i>coeli-rosa alba</i>	— 30	10
3584 *	» <i>fimbriata</i> , hellrosagefranst — frangé, rose clair	— 40	10
3585 *	» <i>ilacina</i>	— 40	10
3586 *	» <i>nana</i>	— 50	15
3587 *	» <i>purpurea</i>	— 50	15
3588 *	» <i>gemischt</i> — mélange	— 30	10
3589	<i>Alonsoa</i> Δ <i>albiflora</i> , weiss — blanc	— 30	10
3590	» <i>canli alata</i>	— 30	10
3591	» <i>grandiflora</i>	— 30	10
3592	» <i>chamois</i>	— 30	10
3593	» <i>hybrida magnifica</i>	— 60	15
3594	» <i>incisa</i>	— 30	10
3595	» <i>linifolia</i> , scharlach, reich- blühend — écarlate, florifère	— 40	10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3596 *	<i>Alonsoa</i> <i>linifolia gracilis</i> , nie- drig, schöne Topfpflanze — nain compacte	— 50	15
3597	» <i>Mutisi</i>	— 40	10
3598	» <i>myrtifolia</i>	— 30	10
3599	» <i>urticaefolia</i>	— 30	10
3600	» <i>Wallisi</i>	— 30	10
3601	» <i>Warszewici</i>	— 50	15
3602	» <i>compacta</i>	— 50	15
3603 *	<i>Alyssum</i> $\dagger$ <i>Benthami</i> (calyci- num), weiss, wohlriechend, schöne Einfassungspflanze — blanc, odorant, belle plante pour bordures	— 40	10
3604 *	» <i>Benthami compactum</i> erectum, ganz niedrig mit aufrechten Blütenstengeln — tout nain à fl. érigées	— 50	15
3605 *	» <i>Benthami compactum</i> <i>procumbens</i>	— 50	15
3606 *	» <i>Benthami</i> , <i>Thorburn's</i> <i>Bouquet</i> , das niedrigste von allen — le plus nain	1 —	20
3607	<i>Amarantus</i> Δ <i>abyssinicus</i> Δ	— 30	10
3608	» <i>amabilis tricolor</i> Δ	— 80	15
3609	» <i>atropurpureus</i> $\dagger$	— 20	10
3610	» <i>nanus</i>	— 40	10
3611	» <i>bicolor</i> $\dagger$	— 30	10
3612	» <i>ruber</i> Δ	— 30	10
3613	» <i>Sulphurine</i> Δ , neu, mit gelbblauen Blättern — nouv., à feuilles panachées de jaune	4 —	40
3614	» <i>caudatus</i> , <i>Love-lies-bleeding</i> der Engländer, hellroth, hängender — queue de renard rouge clair à fl. pendantes	— 20	10
3615	» <i>caudatus gibbosus</i>	— 30	10
3616	» <i>viridis (albiflorus)</i>	— 20	10
3617	» <i>erectus</i> , kupfrigblüthig — rouge sang cuivre	— 20	10
3618	» <i>Dussii</i> , dunkle Belaubung — feuillage foncé $\dagger$	— 20	10
3619	» <i>elegantissimus</i> $\dagger$	— 20	10
3620	» <i>esculentus</i>	— 20	10
3621	» <i>Henderi</i> , Belaubung sehr bunt, prächtig — à feuillage panaché, beau Δ	— 60	15
3622	» <i>hybridus Brillant</i> Δ , mit rothbunten Blättern, die nach der Spitze zu in gelb und roth übergehen — à feuillage panaché de rouge et jaune	1 40	20


3649. *Amberboa muricata*.

3653. *Anarrhinum bellidifolium*.

No.		20 g		Pt.
		M.	Pf.	
3623	<i>Amarantus hybridus</i> Princess of Wales , schön bunt — feuil- lage magnifique Δ	—	80	15
3624	» <i>hybridus</i> Queen Victoria Δ	—	60	15
3625	» <i>hypochondriacus</i> , Prince's feather der Engländer, dunkel- rother — rouge foncé	—	20	10
3626	» Margaritae , niedrig — nain $\dagger$	—	20	10
3627 *	» <i>melancholicus ruber</i> , von schöner, blutrother Färbung — rouge sang intense Δ	—	30	10
3628	» <i>melancholicus ruber ma-</i> <i>crophyllus</i> Δ , neu, mit grossen rothen Blättern — nouv., à feuilles rouges très larges	—	—	40
3629	» <i>monstrosus</i> , mit dicken Blü- thenähren — à épis très gros	—	20	10
3630	» » nanus , niedrig, effectvoll — nain, d'un grand effet	—	30	10
3631	» <i>nobilis pyramidalis</i> , Belaubung und Blütenstand weinroth — feuillage et inflorescence rouge de vin $\dagger$	—	30	10
3632	» <i>olbiensis multicolor</i> Δ , prächt- ige Färbungen — nuances magnifiques	—	60	15
3633	» <i>polygamus</i>	—	30	10
3634	» <i>quadricolor</i> Δ , vierfarbig, schön — beau	1	60	20
3635	» <i>salicifolius</i> , Blätter grün mit orange, bronzefarbe und car- min Schattirung, sehr effect- voll — feuilles vertes nuancées de bronze, orange et carmin, d'un grand effet Δ	—	80	15
3636	» <i>sanguineus</i> , blutroth — rouge sang	—	20	10
3637	» » <i>elator</i>	—	30	10
3638	» » <i>nanus</i>	—	20	10
3639	» <i>speciosus</i>	—	20	10
3640	» » <i>aureus</i>	—	20	10
3641	» superbus (<i>coleifolius</i>), blutroth mit hellgelbem Rand — rouge sang à bord jaune clair Δ	—	40	10
3642	» <i>tricolor</i> Δ	—	40	10
3643	» » giganteus , Blätter gelb, grün und roth gefleckt — à feuille maculée jaune, verte et rouge Δ	—	50	10
3644	» » magnificus	—	60	15
3645	» » marmoratus Δ , siehe Neuheiten — voy. nouv.	—	—	60
No.		20 g		Pt.
		M.	Pf.	
3646	<i>Amarantus tricolor roseus</i> , schön — beau	1	—	20
3647	» <i>tricolor splendens</i>	—	60	15
3648	» viele Sort. gem. — beau mélange	—	20	10
3649	<i>Amberboa muricata</i> , hellpurpur, Schnittblume — pourpre clair, belle fleur coupée	—	80	15
3650	<i>Ambrosia mexicana</i> $\dagger$, wohlriechend — odorant	—	50	15
3651	<i>Amellus annuus</i> $\dagger$	—	50	10
3652	<i>Ammobium</i> $\dagger$ <i>alatum</i> , weisse Im- mortelle — blanc	—	30	10
3653	» <i>alatum grandiflorum</i> , gross- blumig — à grandes fleurs	—	40	10
3654	<i>Anacyclus radiatus</i> $\dagger$	—	50	15
3655	* <i>Anagallis</i> Δ <i>grandiflora carnea</i>	—	70	15
3656 *	» <i>grandifl. coccinea</i>	—	70	15
3657 *	» » <i>coarules</i>	—	70	15
3658 *	» » <i>Eugénie</i> , blau mit hellem Rand — bleu marginé	—	80	15
3659 *	» » <i>lilacina</i>	—	80	15
3660 *	» <i>Napoléon</i> , purpurcarmoisi- sin — cramoiisi pourpre	—	80	15
3661 *	» <i>sanguinea</i>	—	80	15
3662 *	» gemischt — mélange	—	60	15


3739. *Antirrhinum majus picturatum*.



3774. *Asperula azurea setosa alba*.



3783. *Bartonnia aurea*.

No.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3663	Anarrhinum bellidifolium , schön, hellblau — bleu clair Δ	4	— 30
3664	Anastatica hierochuntica , Jerichorose $\dagger$	—	— 30
3665	Anchusa capensis , grossbl. azurblaues Vergissmelnicht, s. reichbl. — à gr. fl. bleu d'outremer, tr. florifère	40	10
3666	Anoda Dilleniana	—	60 15
3667	» triangularis	—	50 10
3668	Anthemis arabica	—	30 10
3669	» Chia	—	40 10
3670	» Cupaniana , schöne Schnittblume — belle fleur pour la coupe	1 20	20
3671	» purpurascens	—	20 10
3672	Antirrhinum $\dagger$ assurgens	—	70 15
3673	» numidicum lilacinum	—	40 10
3674	» luteum	—	40 10

Antirrhinum $\dagger$ majus.

Hohes Löwenmaul — Muffier grand:

3675	album, reinweiss — blanc pur	— 50	10
3676	» rubro-striatum	— 50	10
3677	Brillant, scharlach, gelb und weiss, — écarlate, jaune et blanc	— 50	10
3678	coccineum, rein scharlach — écarlate vif	— 60	15
3679	Crescia, dunkelscharlach — écarlate foncé	— 50	10
3680	delicatrosa, siehe Neuh. — rose delicat, voy. nouv.	—	60
3681	Delila, carmin, gelb und weiss — carmin, jaune et blanc	— 50	10
3682	Feenkönigin, goldorange, feurig-rosa und weiss — Reine des fees, orange doré, rose et blanc	3	— 30
3683	Firefly, orangescharlach, gelb und weiss — orange écarlate, jaune et blanc	— 50	10
3684	Galathée, carmoisin und weiss — carmoisi et blanc	— 50	10
3685	Ghestia, purpurecharlach — écarlate pourpre	— 50	10
3686	Henry IV., zinnober — vermillon écarlate	— 50	10
3687	insigne, vermillon	— 50	10
3688	kermesinum, carmoisin — carmoisi	— 50	10
3689	Korallenroth, neu, prachtvolle Farbe — rouge de corail, nouv., magnifique	1 80	20

No.	Antirrhinum majus:	20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3690	luteum, reingelb — jaune pur	— 50	10
3691	» rubro-striatum	— 50	10
3692	nigricans, schwarz — blutroth mit weissem Schlund — rouge sang noirâtre à gorge blanche	— 50	10
3693	nigro-purpureum, schwarzblutroth, einfarbig — rouge sang noir	— 60	15
3694	purpurcarmin, siehe Neuh. — carmin pourpre, voy. nouv.	—	60
3695	Romeo, tiefrosa — rose foncé	1 80	20
3696	roseum, rosa — rose	— 50	10
3697	sulphureum rubro-venosum	— 60	15
3698	in dem reichsten Farbenspiel gemischt — très beau mélange	— 40	10

Antirrhinum majus grandiflorum:

3699	album	— 60	15
3700	Brillant	— 60	15
3701	Crescia	— 60	15
3702	Delila	— 60	15
3703	Firefly	— 60	15
3704	gelb mit orange — jaune et orange	— 60	15
3705	kermesinum splendens	— 60	15
3706	luteum	— 60	15
3707	» rubro-striatum	— 60	15
3708	Queen Victoria, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	70
3709	neue grossblumige gemischt — à grandes fleurs en mélange	— 50	15

Antirrhinum majus nanum:

Niedriges Löwenmaul — Muffier nain.

3710	album	— 60	15
3711	» rubro-striatum	— 60	15
3712	Brillant	— 60	15
3713	Crescia	— 60	15
3714	cupreatum	— 60	15
3715	Delila	— 60	15
3716	Firefly	— 60	15
3717	foliis aureis, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	60
3718	Galathée	— 60	15
3719	Golden Queen, reingelb — jaune pur	— 80	15
3720	kermesinum splendens	— 60	15
3721	Königin des Nordens, reinweiss, schmalblättrig — Reine du Nord, blanc pur	— 70	15
3722	luteum	— 60	15
3723	Napoléon III.	— 60	15
3724	nigricans	— 60	15
3725	nigro-purpureum	— 60	15

3764. *Arctotis grandis*.

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3726	<i>Antirrhinum maj. nanum</i>	—	60 15
	Niobe, schwarzpurpur mit weissem Sehlund — pourpre noir à gorge blanche	—	60 15
3727	<i>papilionaceum</i>	—	60 15
3728	<i>roseum</i>	—	60 15
3729	<i>salmoneum</i>	—	60 15
3730	Schwarzer Prinz , neu, tief schwarzpurpur mit dunkler Belau- bung, sehr schön — Prince noir , nouv., pourpre noir foncé à feuillage sombre, beau	2 80	30
3731	<i>sulphureum rubro-venosum</i>	—	60 15
3732	in prachtvollen Farben gemischt — en beau mélange	—	40 10

***Antirrhinum majus picturatum*:**

3733	<i>ignescens</i> , goldgelb mit aurora ge- tuscht — jaune d'or lavé aurore	—	60 15
3734	Inimitable , kupferrosa getuscht auf hellrosa Grund mit orange- rothem Auge — rose cuivré lavé sur fond rose clair, à oeil rouge orange	—	60 15
3735	Kaiser Wilhelm , orangeschar- lach, purpur getuscht — orange écarlate lavé pourpre	—	60 15
3736	Mirabundum , weiss, purpurrosa getuscht mit hellgelbem Auge — blanc lavé rose pourpré, à oeil jaune clair	—	60 15
3737	Non plus ultra , rosa getuscht auf weisslichem Grund, leuchtendpur- pur Auge — rose lavé sur fond blanchâtre, à oeil pourpre brillant	—	60 15
3738	Victoria , reinweiss, violettrosa ge- tuscht, hellgelbes Auge — blanc pur lavé rose violacé, à oeil jaune clair	—	60 15
3739	prächtige getuschte Schattirungen gemischt — mélange de nuances superbes	—	50 15

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.

*** *Antirrhinum majus pumilum*.
(Tom Thumb)**

Ganz niedriges oder Zwerg-Löwenmaul
— Muffler Tom Pouce ou très nain:

3740	<i>album</i>	1 20	20
3741	» <i>rubro-striatum</i>	1 20	20
3742	Brillant	1 20	20
3743	<i>carneum</i>	1 20	20
3744	<i>cinnabarinum</i>	1 20	20
3745	<i>cupreatum</i> , leuchtend kupferroth — rouge cuivré brillant	1 20	20
3746	<i>Delila</i>	1 20	20
3747	dunkelgelb mit aurora — jaune foncé et aurore	1 20	20
3748	Firefly	1 20	20
3749	<i>foliis aureis</i> , Eclipse , siehe Neub. — voy. nouv.	—	60
3750	<i>foliis aureis</i> , Sonnengold , neu, mit gelber Belaubung, Blumen weisslichrosa, roth gestreift — So- leil d'or , nouv. à feuillage jaune, fleurs blanc rosé, striées carmin	—	60
3751	<i>Galathée</i>	1 20	20
3752	Henry IV	1 20	20
3753	<i>kermesinum</i>	1 20	20
3754	<i>luteum rubro-striatum</i>	1 20	20
3755	<i>niveum</i>	2 40	30
3756	<i>orange</i>	1 20	20
3757	<i>roseum</i>	1 20	20
3758	» <i>rubro-striatum</i>	1 20	20
3759	<i>sanguineum</i>	1 20	20
3760	<i>sulphureum</i>	1 20	20
3761	gemischt — mélange	—	80 15
3762	* <i>Aphanostephus ramosissimus</i> f	—	20 10
3763	* <i>Arctotis breviscapa</i> Δ	2 60	30
3764	» <i>grandis</i> (Dinter) Δ, neue, sehr schöne, ca. 75 cm hohe An- nuelle aus Süd-West-Afrika mit weisslichgrüner Belau- bung und grossen 7—8 cm im Durchmesser haltenden Blu- men. Die Strahlenblüthen		


3809. *Brachycome iberidifolia*.

3813. *Browallia elata coerulea*.

No.	Arctotis grandis:	20 g. Pt.	No.	20 g. Pt.
		M. Pf. Pf.		M. Pf. Pf.
	sind auf der inneren Seite reinweiss mit einem schmalen gelben Ring an der Basis; die Rückseite hellblau, die Scheibe hellblau mit feinen weissen Staubfäden besetzt. Während des ganzen Sommers bis zum Spätherbst entwickeln die Pflanzen in ununterbrochener Reihenfolge ihre langgestielten Blumen, einen reizvollen, besonders im Sonnenschein prächtigen Anblick gewährend — nouv. plante annuelle très belle du Sud-Ouest de l'Afrique, haute de 75 cm, à feuillage vert blanchâtre et à fleurs grandes de 7 à 8 cm de diam. Les fleurons radiés d'un blanc très pur en dessus, lilas clair au revers, sont ornés d'un cercle jaune clair à la base, tandis que le disque est bleu clair à étamines blanches proéminentes. Les plantes fleurissent sans cesse de juin jusqu'aux gelées, présentant en plein soleil un aspect magnifique	7 — 40	3776 <i>Athanasia annua</i> , Immortelle † . . .	— 40 10
3765	<i>Argemone grandiflora</i> (platyceras), reinweiss — blanc pur . . .	— 40 10	3777 <i>Atriplex halimoides</i> . . .	— 80 15
3766	» <i>hispidula</i> . . .	— 60 15	3778 » <i>hortensis cupreato-rosea</i> , schöne Pflanze — à feuillage ornemental . . .	— 30 10
3767	» <i>Hunnemanni</i> . . .	— 40 10	3779 » <i>hortensis purpurea</i> . . .	— 20 10
3768	» <i>mexicana (speciosa)</i> . . .	— 30 10	3780* <i>Baeria</i> † <i>chrysostoma</i> . . .	1 — 20
3769	<i>Arnebia cornuta</i> , reichblühend, leuchtendgelb, schwarz gefleckt, Samen in Hülse — jaune brillant à taches noires, graines en calices	3 20 40	3781* » <i>coronaria</i> . . .	2 — 20
3770	<i>Artemisia</i> † <i>annua</i> , feinlaubige, raschwachsende Decorationspflanze — feuilles finement découpées, plante très décorative . . .	— 30 10	3782* » <i>gracilis</i> . . .	— 80 15
3771	<i>Artemisia gracilis (scoparia)</i> , reizende Belaubung, schöner Bau der Pflanze — feuillage charmant, d'un beau port . . .	— 30 10	Balsamine vide pag. 50.	
3772	<i>Artemisia gracilis fol. var.</i> . . .	— 50 10	3783 <i>Bartonia aurea</i> , goldgelb, schön — jaune d'or, beau . . .	— 40 10
3773*	<i>Asperula azurea setosa</i> , reizende, blaue, anhaltend blühende Gruppenpflanze — jolie plante naine; fleurs bleues . . .	— 20 10	3784* » » <i>nana</i> . . .	— 40 10
3774*	» <i>azurea setosa alba</i> , neu, reinweiss — nouv., blanc pur . . .	3 20 30	3785 <i>Beta brasiliensis</i> , weisse — blanc . . .	kg 1,30, — 20 10
3775*	<i>Aster</i> † <i>tenellus</i> . . .	— 50 10	3786 » » scharlach — écarlate » 1,30, — 20 10	
			3787 » » carmoisin — oramoisi » 1,30, — 20 10	
			3788 » » goldgelb — jaune d'or » 1,30, — 20 10	
			3789 » » gemischt — en mélange . . .	kg 1,30, — 20 10
			3790 » <i>chilensis</i> , goldgelb — jaune d'or . . .	kg 2,60, — 20 10
			3791 » » carmoisin — oramoisi » 2,60, — 20 10	
			3792 » <i>hortensis</i> , <i>Dracaena</i> blattartige — à feuilles de <i>Dracaena</i> . . .	— 80 15
			3793 <i>Bidens</i> † <i>andicola</i> , weiss, sehr hoch werdend — blanc, très haut . . .	— 50 10
			3794 » <i>atrosanguinea</i> (<i>Dahlia Zimapani</i>), dunkelblutroth, fast schwarz — rouge sang foncé, presque noir . . .	1 10 20
			3795 » <i>atrosanguinea superba</i> . . .	1 80 20
			3796 » <i>ferulaefolia</i> . . .	— 50 15
			3797 » <i>foeniculifolia</i> . . .	— 50 15
			3798 » <i>grandiflora</i> , sehr reichblühend, grossbl., gelb — très florifère, à gr. fl. jaunes . . .	— 80 15
			3799 » <i>humilis</i> (<i>Cosmos sulphureus</i>), gelb — jaune . . .	— 50 15
			3800 » <i>leucantha</i> . . .	— 40 10
			3801 <i>Blitum</i> † <i>capitatum</i> , kopfförmiger Erbsenspinat, sehr interessant und schön — Epinaud Fraise, très beau . . .	— 30 10
			3802 » <i>virgatum</i> . . .	— 20 10
			3803 <i>Blumenbachia Hieronymi</i> Δ . . .	1 — 20
			3804 » <i>insignis</i> . . .	1 — 20
			3805* <i>Brachycome</i> † <i>iberidifolia</i> , blau — bleu . . .	— 80 15
			3806* » <i>iberidifolia alba</i> . . .	— 80 15
			3807* » » bicolor . . .	1 10 20
			3808* » » rosea . . .	1 10 20
			3809* » » gemischt — mélange . . .	— 70 15


3838. *Calendula offic. grandiflora fl. pl.*3856. *Calliopsis bicolor hybrida fl. pl.*

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3810	<i>Browallia</i> Δ <i>Czerwiakowski</i>	— 70	15
3811	» <i>Czerwiakowski flore albo</i>	— 80	15
3812	» <i>elata alba</i>	— 70	15
3813	» » <i>coerulea</i>	— 70	15
3814	» » » <i>grandiflora</i>	— 70	15
3815 *	» » » <i>nana</i> , niedrig, schöne Topf- und Gruppen- pflanze — nain, pour la culture en pots ainsi que pour massifs	— 80	15
3816	» » » <i>purpurea</i> , dunkelpurpur, niedrig — pourpre foncé	1 40	20
3817	» <i>Roezli</i> , grossbl., blasslich weiss — blanc bleuâtre, à gr. fl.	10 —	40
3818	» <i>speciosa major</i> , neu, sehr grossblumig, dunkelblau, in Töpfen zu cultiviren, ganz Winterblüher — nouv., à grandes fleurs bleu foncé, à cultiver en pots 1 g 2 —, 200 S.	— —	30
3819	<i>Oacalla</i> $\dagger$ (<i>Emilia</i>) <i>coccinea</i>	— 40	10
3820	» <i>coccinea fl. luteo</i>	— 40	10
3821	» <i>Cajophora lateritia</i> , Δ ziegel- roth — rouge brique	— 80	15
	<i>Calampelis</i> , vide <i>Eccremocarpus</i>		
3822	<i>Calandrinia amoenae</i>	— 20	10
3823	» <i>Burridgei</i> (<i>rosea</i>)	— 20	10
3824	» <i>discolor</i> (<i>elegans</i>)	— 70	15
3825	» <i>grandiflora</i> (<i>glauca</i>)	— 60	15
3826 *	» <i>speciosa</i> (<i>Lindleyana</i>)	— 25	10
3827 *	» » <i>alba</i>	— 25	10
3828 *	» <i>umbellata</i> , leuchtend roth, reizend für Töpfe — rouge brillant, splendide pour la culture en pots Δ	— 80	15
3829 *	» <i>umbellata carnea</i> , neu, fleischfarbig — nouv., couleur de chair Δ	— —	40
3830	<i>Calceolaria</i> Δ <i>pinnata</i>	2 60	30
3831	» <i>scabiosaefolia</i> , gelb — jaune	— 60	15
3832	<i>Calendula eriocarpa</i> , orange	— 20	10
3833	» <i>hybrida</i> , weiss — blanc	— 20	10
3834	» <i>maritima fl. pleno</i>	— 30	10
3835	» <i>microphylla</i>	— 30	10
3836	» <i>officinalis fl. pl. Favorite</i> , hellschweifig, gelb, rahm- weiss gestreift, jaune souple clair strié blanc crème	— 60	15
3837	» » <i>fl. pl. Meteor</i> , orange- gelb gestreift — strié de jaune orange	— 30	10
3838	» » <i>grandiflora fl. pl.</i> , dunkelorange, sehr gross- bl., dicht gefüllt — orange foncé, fl. très grandes	— 30	10

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3839	<i>Calendula officinalis grandifl. sul-</i> <i>phurea fl. pl.</i> , hellgelb, sehr grossblumig und dicht ge- füllt — jaune soufre, à gr. fl. très doubles	— 40	10
3840	» <i>officinalis isabellina</i> (LeProust)	— 20	10
3841	» » <i>Prinz von Oranien</i> , dunkelorange gelb gestr. — à fl. striées de jaune orange foncé	— 40	10
3842	» » <i>regalis fl. pl.</i>	— 30	10
3843	» » <i>sulphurea pl.</i>	— 20	10
3844	» » <i>superba pl.</i>	— 20	10
3845	» » <i>gemischt</i> — mélange	— 20	10
3846	» <i>pluvialis</i> , Regen anzeigende — indiquant la pluie	— 20	10
3847 *	» <i>Pongel fl. pleno</i> , gefüllt weiss — à fl. blanche double	— 40	10
3848	» <i>scicula fl. pleno</i>	— 20	10
3849	» <i>stellata</i>	— 30	10
3850	» <i>suffruticosa</i> , kleinblumig, hellgelb — jaune vif	— 40	10
3851 *	<i>Calliopsis</i> $\dagger$ <i>Douglasii</i> , leuchtend gelb — jaune brillant	— 50	15
3852	» <i>platyglossa</i>	— 50	15
3853	<i>Calliopsis</i> $\dagger$ <i>bicolor</i> (<i>tinctoria</i>), Schön- gesicht, gelb mit braun — jaune et brun	— 30	10
3854	» <i>bicolor brunea</i>	— 40	10
3855	» » <i>fastulosa</i>	— 40	10
3856	» » <i>hybrida fl. pleno</i> , ge- fülltblühende gemischt — à fl. double en mélange	— 50	15
3857	» » <i>lutea</i>	— 40	10
3858	» » <i>semiplena</i>	— 40	10
3859	» » <i>marmorata</i>	— 30	10
3860	» » <i>fastulosa</i>	— 30	10
3861	» » <i>semiplena</i>	— 30	10
3862 *	» » <i>nana</i> , Zwerg — nain	— 30	10
3863 *	» » <i>brunea</i>	— 30	10
3864 *	» » » <i>semiplena</i>	— 30	10
3865 *	» » » <i>fastulosa</i>	— 30	10
3866 *	» » » <i>marmorata</i>	— 30	10
3867 *	» » » <i>semiplena</i>	— 40	10
3868	» » <i>nigra speciosa</i>	— 30	10
3869	» » hohe Sorten gemischt — grands en mélange	— 30	10
3870	» » niedrige Sorten — nains en mélange	— 30	10
3871	» » <i>cardaminifolia atrosanguinea</i>	— 30	10
3872	» » <i>bicolor</i>	— 30	10
3873	» » <i>lutea</i>	— 30	10
3874	» » <i>gemischt</i> — mélange	— 30	10



3885. *Callirhoe lineariloba*.



3960. *Celosia crist. pumila kermesina*.

No.	20 g	Pt.
M. Pf. Pf.		
3875 * <i>Calliopsis cardaminifolia nana compacta atrosanguinea</i>	— 30	10
3876 * » <i>cardaminifolia nana compacta bicolor</i>	— 30	10
3877 * » » <i>nana compacta lutea</i>	— 30	10
3878 * » » » <i>marmorata</i>	— 40	10
3879 * » » » <i>gemischt — mélange</i>	— 40	10
3880 » <i>Ackermanni</i>	— 30	10
3881 » <i>Atkinsoni</i>	— 30	10
3882 » <i>coronata</i>	— 40	10
3883 » » <i>maxima</i> , sehr grossbl. — à gr. fl.	— 50	15
3884 » <i>Drummondii</i> (basalis), grossbl., hellgelb, sehr reichblühend — jaune clair, à gr. fl., très florifère	— 30	10
3885 <i>Callirhoe</i> † <i>lineariloba</i> , purpurilla — lilas-pourpre	— 60	15
3886 » <i>pedata</i> , leuchtend roth — rouge brillant	— 50	15
3887 » » <i>compacta</i>	— 60	15
3888 » <i>verticillata</i> (involucrata), grossbl., leuchtend roth — à gr. fl., rouge brillant	— 70	15
3889 <i>Callistemma brachiatum</i> , hellblau, ähnlich <i>Scabiosa caucasica</i> — bleu clair, ressemblant à <i>Scabiosa caucasica</i> †	1 —	20
3890 § <i>Calonyction speciosum</i> Δ	— 60	15
3891 <i>Calyxymenia chilensis</i> †	— 80	15
3892 * <i>Campanula attica</i>	1 20	20
3893 * » <i>attica</i> fl. albo	1 20	20
3894 * » <i>dichotoma</i>	— 50	10
3895 * » <i>Loreyi</i> fl. albo	1 40	20
3896 * » » fl. coeruleo	1 20	20
3897 » <i>macrostyla</i> , mit grossen becherförmigen, violett auf weissem Grund gestreiften Blumen — à très gr. fl. réticulées et veinées violet sur fond blanc Δ	1 80	30
3898 » <i>macrostyla rosaeiflora</i> Δ	1 80	30
3899 * » <i>Pentagonia</i>	— 30	10
3900 * » » fl. albo	— 30	10
3901 * » <i>retrofl.</i>	— 70	15
3902 * » <i>specularioides</i>	— 80	15
3903 * » <i>Speculum</i> , blau — bleu	— 30	10
3904 * » » <i>flore albo</i>	— 30	10
3905 * » » fl. pl., blaue gefülltblühende — bleu à fleurs doubles	1 20	20
3906 * » » fl. albo pleno	1 30	20
3907 * » » fl. lilacino pleno	1 20	20

No.	20 g	Pt.
M. Pf. Pf.		
3908 * <i>Campanula Speculum grandiflora</i>	— 30	10
3909 * » <i>Speculum grandiflora alba</i>	— 30	10
3910 * » » <i>lilacina</i>	— 40	10
3911 * » » <i>gemischt — mélange</i>	— 30	10
3912 * » » <i>procumbens alba</i>	— 50	15
3913 * » » » <i>coerulea</i>	— 40	10
3914 * » » » <i>lilacina</i>	— 40	10
3915 * » » » <i>gemischt — mélange</i>	— 40	10
3916 * » » <i>strigosa</i>	— 80	15
3917 <i>Cannabis gigantea</i> , chinesischer Riesenhanf — Chanvre géant de la Chine, †	kg 3,80, — 20	10
3918 » <i>pyramidalis compacta</i>	— 30	10
3919 » <i>sativa atropurpurea</i> , Blätter im Herbst braunroth — feuil- lage rouge brunâtre en automne	— 40	10

Capsicum Δ annuum:

3920 <i>Celestial</i> , Früchte conisch, weiss- lichgelb in Scharlach übergehend — fruits passant de jaune clair à l'écarlate	— 40	10
3921 <i>Chamaecerasus</i>	— 25	10
3922 <i>Golden Dawn</i> , Früchte gross, leuchtend goldgelb — fruit gros, jaune d'or	— 30	10
3923 <i>Kaleidoscop</i> , Früchte bei der Reife von weiss in dunkelroth übergehend — fruits changeant de blanc au rouge en mûrissant	— 40	10
3924 <i>Little Gem</i> , mit zahlreichen kleinen, scharlachrothen, aufrechtstehenden Früchten, reizend zur Topfcultur — fruits écarlates, ronds, petits et très nombreux	— 50	15
3925 <i>Prince of Wales</i> , Früchte citron- gelb — à fruits jaune citron	— 30	10
3926 <i>proboscideum</i> , mit langen rüssel- ähnlichen Früchten — à fruits longs en forme d'une trompe	— 50	15
3927 <i>racemigerum</i> , orangefrüchtig — à fruits oranges	— 40	10
3928 » gelbfrüchtig — à fruits jaunes	— 40	10
3929 » rothfrücht. — à fruits rouges	— 40	10
3930 <i>Tom Thumb</i>	— 50	15
Capucine vide Tropaeolum.		
3931 § <i>Cardiospermum corindum</i>	— 50	15
3932 § » <i>Halimolobos</i> , Schling- pflanze mit ballonartigen Früchten — plante grimpante à fruits en forme de ballon †	— 30	10
3933 § » <i>hirsutum</i> Δ, mit weissen, traubenförmigen Blumen — à fleurs blanches	— 60	15
3934 § » <i>macrocarpum</i>	— 50	15
3935 § » <i>spec. Malabar</i>	— 60	15
3936 § » <i>velutinum</i>	1 80	30

3987. *Centaurea Cyanus* fl. pl.4018. *Centaurea Margaritae*.

No.		20 g	Pf.
3937	<i>Carduus arabicus</i>	—	20 10
3938	» <i>benedictus</i>	kg 1,50,	— 20 10
3939	» <i>Marianus, Mariendistel</i> »	1,20,	— 20 10
3940	<i>Carthamus leucocaulis</i>	» 2,50,	— 20 10
3941	» <i>tinctorius</i>	» 1,10,	— 20 10
3942	<i>Castilleia</i> Δ <i>indivisa</i>	50 S.	— — 30

***Celosia* Δ *cristata*, Hahnenkamm — Crête de coq.**

3943	In vielen Farben gemischt — en beau mélange	—	60 15
3944	10 Farben separat — 10 couleurs séparées	1 30	20
3945	<i>variegata</i>	1 20	30
3946	<i>nana argentea (alba)</i>	2 40	30
3947	» <i>atropurpurea</i>	2 40	30
3948	» <i>atrorosea</i>	2 40	30
3949	» <i>aurea</i>	2 40	30
3950	» <i>coccinea</i>	2 40	30
3951	» <i>cupreo-rosea</i>	2 40	30
3952	» <i>Empress</i> , dunkellaubig, purpurroth — rouge pourpre, à feuillage foncé	3 20	40
3953	» <i>kermesina</i>	2 40	30
3954	» <i>Liebesgluth</i> , neu, purpurscharlach — <i>Amour ardent</i> , nouv., écarlate pourpré	8 —	40
3955	» <i>sulphurea</i>	2 40	30
3956	» <i>variegata</i>	2 40	30
3957	» <i>Vesuv</i> , feuerroth — rouge feu	4 —	40
3958	» <i>violacea</i>	2 40	30
3959	» gemischte Zwerg — naine en mélange	1 60	20
3960*	<i>pumila kermesina</i> (Präsident Thiers, Glasgow Prize), leuchtend dunkelcarmoisinrothe Zwergsorte mit sehr grossem Kamm, extra schön — nain, oramoisi brillant foncé, extra	3 20	40
3961	<i>Celosia</i> Δ <i>argentea</i>	—	50 10
3962	» <i>cardinalis</i>	—	70 15
3963	» <i>Huttonii</i>	2 60	30
3964	» <i>japonica</i>	—	50 10
3965	» » <i>coccinea</i> , japan. scharlachrothe	2 60	30
3966	» <i>plumosa</i> , federbuschartiger Hahnenkamm, gemischt — <i>Célosie à panaches</i> , en mélange	—	40 10
3967	» » <i>alba</i>	—	80 15
3968	» » <i>aurantiaca</i>	—	80 15

No.		20 g	Pf.
3969	<i>Celosia plumosa carminea</i>	—	80 15
3970	» <i>plumosa kermesina</i>	—	80 15
3971	» » <i>Preziosa</i> , neu, mit dunkelrother Belaubung und leucht. carmoisinrothen Federbüschen — nouv., à feuillage rouge, épis de fleurs rouge carmoisi	3 —	40
3972	» » <i>Thompsoni</i> (Triomphe de l'exposition), mit leuchtend carmoisinrothen Blüten und purpurrother Belaubung; prachtvolle Gruppenpflanze — à panaches carmoisis, feuillage rouge pourpre, beau	—	60 15
3973	» » <i>Thompsoni magnifica</i> , siehe Neu. — voy. nouv.	—	— 60
3974	» » <i>straussenfederförmige gemischt</i> — plume d'autruche en mélange	1 60	30
3975	» <i>pyramidalis alba</i>	—	50 10
3976	» » <i>aurea</i>	—	50 10
3977	» » <i>coccinea</i>	—	50 10
3978	» » <i>pumila kermesina</i>	2 20	20
3979	» » <i>purpurea</i>	—	50 10
3980	» » gemischt — mélange	—	40 10
3981	» <i>spicata (argentea linearis)</i> , siehe Neu. — voy. nouv.	—	— 70
3982	<i>Centaurea americana</i> , sehr grossblüthig, lila — lilas à très grande fleur $\dagger$	—	70 15
3983	» <i>americana alba</i>	—	— 40
3984	» » <i>var. Hallii</i> $\dagger$	1 —	20
3985	» <i>Crocodylium</i>	—	40 10
3986	» <i>Crupina</i> , Samen interessant — graines intéressantes	—	30 10
3987	» <i>Cyanus</i> fl. pl., gefüllte und halbgefüllte Kornblumen in reizenden neuen Färbungen gemischt — <i>Bleuet à fl. double</i> , en mélange	—	50 15
3988	» » Kornblume, einfachblühende gemischt — <i>Bleuet en mélange</i>	—	30 10
3989	» » <i>alba</i>	—	30 10
3990	» » » <i>fl. pleno</i> , gefülltheisse — blanc double	1 60	20
3991	» » » <i>pura</i>	—	40 10
3992	» » » <i>atropurpurea</i>	—	30 10
3993	» » » <i>fl. pl.</i> , gefüllt dunkelpurpur — pourpre foncé double	1 40	20


4093. *Chrysanthemum coronarium* fl. pl.

4114. *Clarkia elegans* fl. pl.

No.		20 g.	Pf.
		M. Pf.	Pf.
3994	<i>Centaurea Cyanus coelestina</i> (Kaiser Wilhelm), dunkelblau — bleu foncé	—	40 10
3995	» <i>Cyanus coelestina</i> fl. pl., gelblich blau — bleu double	1 40	20
3996	» » <i>lilacina</i>	—	40 10
3997	» » <i>miniata</i>	—	40 10
3998	» » fl. pleno, ziegelroth, gefüllt — à fl. double rouge briqué	1 30	20
3999	» » <i>rosea</i>	—	40 10
	» » <i>nana compacta</i> , niedrige Miniatur-Kornblumen — var. naines miniatures:		
4000	<i>Victoria</i> , blau, niedrig, nur 15 cm hoch, schön zu Einfassungen — bleu, très nain, beau pour bordures	—	60 15
4001	braunroth — rouge brun	—	80 15
4002	dunkelrosa, siehe Neuh. — rose foncé, voy. nouv.	—	— 50
4003	weiss mit lilla — blanc et lilas	—	80 15
4004	weiss mit rosa — blanc et rose	—	80 15
4005	Miniatur-Kornbl. gemischt — var. naines en mélange	—	60 15
4006*	<i>Centaurea depressa</i>	—	40 10
4007	» <i>depressa Königin der Kornblumen</i> , neu, rein dunkelblau — <i>Roi des Bleuets</i> , nouv., bleu foncé pur	1 60	30
4008*	» » <i>rosea</i>	—	40 10
4009	» » <i>eryngioides</i>	—	80 15
4010	» <i>imperialis alba</i> , reinweiss, sehr grossbl., feinste Schnittblume, widerstandsfähiger als <i>C. Margaritae</i> — à très grandes fleurs blanc pur; d'une croissance vigoureuse	2 20	30
4011	» <i>imperialis Armida</i> , zartlila — lilas tendre	2 60	30
4012	» » <i>Favorita</i> , rosalila — lilas rosé	2 60	30
4013	» » <i>Graziosa</i> , purpur — pourpre	2 60	30
4014	» » <i>splendens</i> , purpurilla — lilas pourpré	2 60	30
4015	» » alle Farben gemischt, extra — mélange, extra	1 60	20
4016	» <i>involutata</i>	—	30 10
4017	» <i>laxiseta</i>	—	30 10

No.		20 g.	Pf.
		M. Pf.	Pf.
4018	<i>Centaurea Margaritae</i> , grossblumig, reinweiss, wohlriechend, prachtvolle Schnittblume — magnifique, blanc pur, odorant	1 40	20
4019	» <i>moschata alba</i>	—	40 10
4020	» » <i>atropurpurea</i>	—	40 10
4021	» » <i>coerulea</i>	—	40 10
4022	» <i>odorata</i> , purpur, grossblumig, wohlriechend, sehr schön für Bouquets — pourpre, à gr. fl., odorante	1 20	20
4023	» <i>odorata Chamaeleon</i> , grossblumig, blassschwefelgelb in rosa übergehend — à gr. fl., jaune soufre pâle passant au rose	1 80	25
4024	» <i>Pseudo-depressa</i>	—	30 10
4025	» <i>suaveolens</i> , gelb, wohlriech., feine Bouquet-Blume — <i>Barbeau</i> jaune odorant	—	50 15
4026	<i>Centaureidum Drummondii</i> , citronengelb — jaune de citron †	—	50 15
4027	<i>Centranthus macrosiphon</i>	—	30 10
4028	» » <i>macrosiphon albus</i>	—	30 10
4029	» » <i>carneus</i>	—	30 10
4030	» » <i>mutabilis</i> (bicolor)	—	40 10
4031*	» » <i>nanus</i>	—	30 10
4032*	» » » <i>albus</i>	—	30 10
4033*	» » » <i>bicolor</i>	—	40 10
4034*	» » » <i>carneus</i>	—	30 10
4035	<i>Cerastium perfoliatum</i>	—	30 10
4036	<i>Cerintho aspera</i> , gelb mit schwarz — jaune et noir	—	30 10
4037	» <i>auriculata</i>	—	30 10
4038	» <i>gymnandra</i>	—	30 10
4039	» <i>major</i> fl. luteo	—	40 10
4040	» <i>nigricans</i>	—	40 10
4041	» <i>retorta</i>	—	30 10
4042	» gemischt — mélange	—	30 10
4043*	<i>Chaenostoma</i> Δ <i>fastigiatum</i>	—	60 15
4044*	» <i>fastigiatum</i> fl. albo	—	50 15
4045*	» <i>polyanthum</i>	—	50 15
4046*	» <i>viscosum</i>	—	40 10
4047	<i>Chardinia xeranthemoides</i> , interess. Samen — à graines intéressantes Δ	—	50 15
4048*	<i>Cheiranthus maritimus</i> , rothe Meer-Levkoye — <i>Julienne de Mahon</i> rouge	—	30 10
4049*	» <i>maritimus albus</i>	—	30 10
4050*	» » <i>carmineus splendens</i>	—	30 10
4051*	» » <i>oompactus</i>	—	30 10
4052*	» » <i>albus</i>	—	30 10
4053*	» » <i>kermesinus</i>	—	30 10
4054*	» » <i>luteus</i>	—	30 10

Blumenth.

4224. *Cosmea bipinnata*.4248. *Cuphea platycentra*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4055	<i>Oenopodium</i> † ambrosioides . . .	— 40	10
4056	» <i>Atriplicis</i> . . .	— 50	15
4057	» <i>Botrys</i> . . .	— 40	10
4058	» <i>scoparium</i> , von pyramidenförmigem Wuchs, prächtige Einzelpflanze — d'un port pyramidal, magnifique comme plante solitaire . . .	— 30	10
4059	<i>Chrysanthemum</i> † <i>carinatum</i> (tricolor) album . . .	— 30	10
4060	» <i>carinatum</i> annulatum . . .	— 30	10
4061	» <i>atrococcineum</i> . . .	— 30	10
4062	» <i>foliis aureis</i> . . .	— 60	15
4063	» <i>Burridgeanum</i> . . .	— 40	10
4064	» <i>Chamaeleon</i> , hellbrunze, später in isabellgelbbüchrigend — bronze clair changeant en isabelle . . .	— 60	15
4065	» <i>Dunnetti</i> album pl. . .	— 80	15
4066	» <i>aureum</i> plenum . . .	— 80	15
4067	» <i>purpureum</i> fl. pl. . .	1 20	20
4068	» <i>versicolor</i> fl. pl., Mischung gefülltblühender Varietäten — mélange de variétés doubles . . .	— 60	15
4069	» <i>Eclipse</i> , goldgelb mit purpurscharlach Ring — jaune d'or à couronne écarlate pourpré . . .	— 50	15
4070	» <i>Golden Feather</i> , mit goldgelben Blättern — à feuillage doré, beau . . .	— 40	10
4071	» <i>hybr. fimbriatum</i> fl. pl. . .	1 20	20
4072	» <i>foliis aureis</i> . . .	— 60	15
4073	» <i>luteum</i> . . .	— 30	10
4074	» <i>nanum aureum</i> fl. pl., neu — nouv. . .	5 —	40
4075	» <i>coccineum</i> . . .	— 60	15
4076	» <i>fl. pleno</i> . . .	1 20	20
4077	» <i>purpureum</i> . . .	— 60	15
4078	» <i>plenissimum</i> <i>foliis aureis</i> . . .	2 60	30
4079	» <i>purpureum</i> . . .	— 30	10
4080	» <i>Stern von Thüringen</i> , neu, mit röhrenförmigen Strahlenblüten in mehreren Farben — <i>Etoile de Thuringe</i> , nouv., à demi-fluores tuyautés en couleurs diverses . . .	—	40
4081	» <i>venustum</i> . . .	— 30	10
4082	» <i>gemischt</i> — mélange . . .	— 30	10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4083	<i>Chrysanthemum coronarium</i> album pl. . .	— 30	10
4084	» <i>coronarium</i> <i>luteum</i> pl. . .	— 30	10
4085	» <i>sulphureum</i> pl. . .	— 30	10
4086	» <i>nanum</i> <i>luteum</i> plenum . . .	— 40	10
4087	» <i>album</i> plenum . . .	— 40	10
4088	» <i>sulphureum</i> pl. . .	— 30	10
4089	» <i>pomponicum</i> album pl. . .	— 30	10
4090	» <i>luteum</i> pl. . .	— 40	10
4091	» <i>sulphureum</i> pl. . .	— 30	10
4092	» <i>pumilum</i> <i>luteum</i> fl. pl., neu, ganz niedrig, kleinblumig, dichtgefüllt — nouv., tout nain et à fleurs très doubles . . .	5 —	40
4093	» <i>fl. pl. gemischt</i> — mélange . . .	— 30	10
4094	» <i>einfachblühende</i> — à fl. simple . . .	— 25	10
4095	» <i>inodorum</i> <i>plenissimum</i> , dichtgefüllt, reinweiss, werthvoll für Bouquets — à fl. double blanc pur . . .	— 80	15
4096*	» <i>multicaule</i> , gelb, schöne Einfassungspflanze — jaune, belle plante pour bordures . . .	— 40	10
4097	» <i>Myconis</i> . . .	— 30	10
4098	» <i>panormitanum</i> , weiss, reichblühend — blanc, florifère . . .	— 30	10
4099	» <i>segetum</i> <i>Gloria</i> , grossblumig, schwefelgelb mit goldgelber Mitte, schöne Schnittblume — à grandes fleurs jaune soufre à l'onglet doré . . .	1 20	20
4100	» <i>segetum</i> <i>grandiflorum</i> , reichblühend, gelb, grossbl. — jaune à gr. fl., très florifère . . .	— 30	10
4101	» <i>Sibthorpi</i> . . .	— 30	10
4102	» <i>viscosum</i> , gelb, reichblühend — jaune, très florifère . . .	— 50	10
4103	<i>Cineraria</i> † <i>geifolia</i> . . .	1 20	20
4104*	» <i>lobata</i> (<i>Senecio suaveolens</i>), niedrig, goldgelb, wohriechend — nain, à fl. jaunes odoriférantes . . .	1 20	20
4105	<i>Clarkia elegans</i> <i>alba pura</i> plena . . .	— 30	10
4106	» <i>elegans</i> <i>carminacea</i> plena . . .	— 30	10
4107	» <i>nana rosea</i> , niedrig, von nur 25–30 cm Höhe — de 25 à 30 cm de hauteur . . .	— 40	10
4108	» <i>nana rosea</i> plena . . .	— 60	15
4109	» <i>violacea</i> pl. . .	— 60	15
4110	» <i>Purple King</i> . . .	— 30	10
4111	» <i>rosea</i> plena . . .	— 30	10
4112	» <i>Salmon Queen</i> . . .	— 30	10
4113	» <i>violacea</i> plena . . .	— 30	10
4114	» <i>gefüllte gemischt</i> — à fl. doubles en mélange . . .	— 30	10


4279. *Dahlia variabilis* fl. pl.

4301. *Datura Wrightii*.

No.		20 g.	Pt.
		M. Pf. Pf.	
4115	<i>Clarkia pulchella</i> , roth — rouge	—	30 10
4116	» <i>pulchella carnea</i>	—	30 10
4117	» <i>fimbriata alba</i>	—	30 10
4118	» <i>fl. albo</i>	—	30 10
4119	» <i>fl. pleno</i>	—	30 10
4120	» <i>fl. albo pleno</i>	—	40 10
4121	» <i>grandiflora alba</i>	—	30 10
4122	» <i>integripetala</i> , roth — rouge	—	30 10
4123	» <i>alba pl.</i>	—	40 10
4124 *	» <i>compacta</i>	—	30 10
4125 *	» <i>fl. albo</i>	—	30 10
4126	» <i>kermesina plena</i>	—	40 10
4127 *	» <i>limbata</i>	—	40 10
4128	» <i>marginata</i>	—	30 10
4129	» <i>Mrs. Langtry</i>	—	40 10
4130 *	» <i>nana (Tom Thumb)</i>	—	30 10
4131 *	» <i>alba</i>	—	40 10
4132 *	» <i>fl. pleno</i>	—	40 10
4133 *	» <i>carnea</i>	—	40 10
4134 *	» <i>rubra plena</i>	—	30 10
4135	» <i>marginata</i>	—	30 10
4136	» <i>fl. pleno</i>	—	40 10
4137 *	» <i>minima alba</i>	—	60 15
4138 *	» <i>lilacina</i>	—	60 15
4139	» <i>Morning Glory</i>	—	50 15
4140 *	» <i>nana (Tom Thumb) roth</i>	—	30 10
4141 *	» <i>alba</i>	—	40 10
4142 *	» <i>pulcherrima, carmoisin</i>	—	30 10
4143 *	» <i>cramoisi</i>	—	30 10
4144 *	» <i>fimbriata</i>	—	30 10
4145 *	» <i>fl. pleno</i>	—	40 10
4146 *	» <i>integripetala</i>	—	40 10
4147	» <i>gemischt — mélange</i>	—	30 10
4147	<i>Claytonia perfoliata</i>	—	40 10
4148	<i>Gleome Δ candelabrum</i>	—	80 15
4149	» <i>elegantissima</i>	—	50 15
4150	» <i>grandis</i>	—	1 20 20
4151	» <i>heterophylla</i>	—	50 15
4152	» <i>pungens</i>	—	1 80 20
4153	» <i>sesquiorgialis</i> , sehr deco-	—	60 15
	» <i>rativ — ornamental</i>	—	60 15
4154	» <i>speciosissima</i>	—	60 15
4155	» <i>rosea</i>	—	60 15
4156	» <i>spinosa</i>	—	50 15
4157	» <i>viscosa</i>	—	60 15
4158	<i>Clianthus + Dampieri</i> , leuchtend	—	20 10
	scharlachm. schwarzem Auge,	—	
	prachtvolle Schmetterlings-	—	
	blume, importierter Samen —	—	
	papilionacee magnifque, fl.	—	
	écarlate brillant à oeil noir,	—	
	gr. importées . 20 g 3,20, 50 S.	—	

No.		20 g.	Pt.
		M. Pf. Pf.	
4159	<i>Clianthus Dampieri</i> , in unserem	—	30 10
	Etablissement geerntet, leicht	—	
	u. sicher keimend — récolté	—	
	chez nous, d'une germination	—	
	facile et certaine	—	
4160	» <i>Dampieri, Deutsche Flagge</i>	—	30 10
	100 S. 1,30, 20 S.	—	
	100 S. 5,60, 5 S.	—	
4161 *	<i>Chintonia Δ elegans</i>	—	2 20 30
4162 *	» <i>pulchella</i>	—	5 — 40
4163 *	» <i>alba</i>	—	5 — 40
4164 *	» <i>atrocinerea (rubra)</i>	—	2 60 30
4165 *	» <i>atropurpurea</i>	—	3 60 30
4166 §	<i>Clitoria Δ Bluthieri</i> , gelb — jaune	—	1 40 20
4167 §	» <i>ternatea</i>	—	50 15
4168 §	» <i>alba</i>	—	70 15
4169 §	» <i>fl. pleno</i>	—	2 50 30
4170 §	» <i>lilacina</i>	—	1 — 20
4171 §	» <i>gemischt — mélange</i>	—	80 15
	Die Clitorien sind sehr schön-	—	
	u. reichblühende Schlingpflanzen	—	
	für warme Lagen. — Belles plantes	—	
	grimpantes très florissantes pour les	—	
	pays chauds.	—	
4172 §	<i>Cobaea Δ macrostemma</i> , mit	—	2 20 30
	sehr langen Staubfäden, inter-	—	
	essant — à étamines très	—	
	longues.	—	
4173 §	» <i>scandens</i> , prächt. Schling-	—	2 20 30
	pflanze mit grossen blauen	—	
	Blumen — plante grimpante	—	
	magnifique à grandes fleurs	—	
	bleues	—	60 15
4174 §	» <i>scandens fl. albo</i>	—	1 40 20
4175 *	<i>Collinsia bartisiæfolia</i>	—	40 10
4176 *	» <i>fl. albo</i>	—	40 10
4177 *	» <i>bicolor</i> , lila mit weiss — lilas	—	20 10
	et blanc	—	
4178 *	» <i>alba</i>	—	30 10
4179 *	» <i>candissima</i>	—	30 10
4180 *	» <i>carnea</i>	—	30 10
4181 *	» <i>major</i>	—	30 10
4182 *	» <i>grandiflora</i>	—	30 10
4183 *	» <i>heterophylla</i> , violettroth	—	30 10
	rouge violacé	—	30 10
4184 *	» <i>multicolor</i>	—	30 10
4185 *	» <i>marmorata</i>	—	30 10
4186	» <i>tinctoria purpurea</i> , gross-	—	
	blumig, rothviolett, weissge-	—	
	fleckt — à gr. fl., rouge vio-	—	
	lacé ponctué de blanc	—	70 15
4187 *	» <i>verna</i>	—	40 10
4188 *	» <i>violacea</i>	—	30 10
4189 *	» <i>gemischt — mélange</i>	—	20 10

4346. *Dianthus* Hedd. „Die Braut“.4351. *Dianthus* Hedd. hybridus fl. pl.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4190	<i>Collomia coccinea</i>	—	20 10
4191	» <i>grandiflora</i>	—	20 10
4192	<i>Commelina</i> † <i>coelestis</i> , schön, himmelblau — bleu de ciel	—	40 10
4193	» <i>coelestis alba</i>	—	40 10
4194	» <i>variegata</i>	—	40 10
4195	* <i>Convolvulus Cupanians</i>	—	20 10
4196	* » <i>tricolor</i> , niedrige Winde — Belle-de-jour, kg 1,40, ...	—	20 10
4197	* » » <i>albus</i>	—	20 10
4198	* » » <i>f. pleno</i>	—	30 10
4199	* » » <i>azureus</i>	—	20 10
4200	* » » <i>coeruleus f. pleno</i>	—	30 10
4201	* » » <i>compactus</i>	—	50 15
4202	* » » <i>kermesinus violaceus</i>	—	30 10
4203	* » » <i>monstrosus</i>	—	20 10
4204	* » » <i>quadricolor</i>	—	20 10
4205	* » » <i>roseus</i> , zart rosenroth — rose tendre	—	30 10
4206	* » » <i>roseus superbus</i> , dunkel- rosenroth mit carmin- rothem Stern — rose foncé à étoile rouge carmin	—	50 15
4207	* » » <i>striatus</i>	—	20 10
4208	* » » <i>subcoeruleus</i>	—	20 10
4209	* » » <i>splendens</i>	—	20 10
4210	* » » <i>unicaulis</i> , grossbl., dunkel- blau — bleu foncé	—	40 10
4211	* » » <i>unicaulis roseus</i>	—	50 15
4212	* » » <i>violaceus</i>	—	20 10
4213	* » » <i>f. pleno</i>	—	30 10
4214	* » » <i>gemischt</i> — mélange	—	20 10
4215	<i>Coronilla Securidaca</i>	—	30 10
4216	<i>Cosmanthus fimbriatus</i> †	—	60 15
4217	<i>Cosmea</i> † <i>bipinnata</i>	—	60 15
4218	» <i>bipinnata albiflora</i> , rein- weiss, gute Schnittblume — blanc pur, à recommander pour la fleur coupée	—	60 15
4219	» <i>bipinnata Mammuth</i> , sehr grossbl. — à gr. fl.	—	70 15
4220	» » <i>Mammuth</i> , weiss — blanc	—	70 15
4221	» » <i>nana</i> , „Dawn“, weiss, niedrig, frühblühend — blanc, nain, très précoce	1	— 20
4222	» » <i>purpurea</i>	—	60 15
4223	» » <i>gemischt</i> — mélange	—	40 10
4225	» » frühblühende Sorten ge- meint — à floraison précoce en mélange	—	80 15
4226	» <i>hybrida Klondyke</i> , neu, prachtvoll, grossblumig, leuchtend orangeroth; für		

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
	<i>Cosmea</i> hybr. <i>Klondyke</i> : Topfcultur in unserem Klima sehr empfehlenswerth — nouv., magnifique, à gr. fl. rouge orange; très recomman- dable pour la culture en pots sous notre climat	4	— 40
4227	<i>Cosmidium</i> † <i>Burridgeanum</i> , dunkelbraun, goldgelb ge- säumt — brun foncé bordé jaune, d'or	—	40 10
4228	* » <i>Engelmanni</i> , gelb, reichblühend — jaune florifère	—	40 10
4229	* » <i>filiforme</i>	—	40 10
4230	* <i>Cotula aurea</i>	—	40 10
4231	<i>Crambe hispanica</i>	—	30 10
4232	<i>Crepis barbata</i>	—	30 10
4233	» » <i>alba</i>	—	30 10
4234	» » <i>nana compacta</i>	—	30 10
4235	» <i>Dioscoridis</i> (Drummondii)	—	30 10
4236	» <i>rubra</i>	—	30 10
4237	» <i>f. albo</i>	—	30 10
4238	<i>Cryptostemma calendulaceum</i> †	—	70 15
	<i>Cuscuta</i> , vide <i>Cucurbitaceae</i> .		
4239	<i>Cuphea aequipetala</i> , lila — lilas †	—	80 15
4240	» <i>Balsamora</i> †	1	40 20
4241	» <i>eminens</i> Δ	5	— 40
4242	» <i>Galeottiana</i> Δ	4	— 40
4243	» <i>lanceolata</i> fl. albo †, rein- weiss — blanc pur	1	80 20
4244	» <i>miniata</i> , hochroth — rouge foncé †	—	60 15
4245	» » <i>alba</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	60
4246	» » <i>compacta</i>	1	40 20
4247	» » <i>rosea</i>	1	60 20
4248	* » <i>platycentra</i> , scharlachroth — écarlate Δ	5 g 2,60,	— 40
4249	» <i>purpurea</i> †	—	50 10
4250	» » <i>rosea</i> †	—	50 10
4251	» <i>Rozell</i> Δ	4	— 40
4252	» » <i>grandiflora superba</i> Δ	5 g 2,40,	— 30
4253	» » <i>nana</i>	5 » 2,	— 30
4254	» <i>sileneoides</i> †	—	40 10
4255	» <i>strigulosa</i> , orange Δ	5	— 40
4256	» <i>Zimapani</i> †	—	40 10
4257	<i>Cynoglossum coelestinum</i>	—	30 10
4258	* » <i>linifolium</i> , weisses Vergiss- meinnicht — Souvenez-vous de moi, blanc	—	30 10
4259	<i>Dahlia coccinea</i>	—	30 15
4260	» <i>imperialis</i>	3	20 40
4261	» <i>Zimapani</i> (<i>Bidens atrosan-</i> <i>guinea</i>)	1	10 20


4374. *Dianthus laciniatus nanus*, neue Hybr.

4377. *Dianthus lacin. salmonens fl. pl.*

No.	20 g Pt.	M. Pf.
Dahlia variabilis, einfachblüh.		
Georginen — Dahlias à fleurs simples:		
4252 beste Sorten gemischt — beau mélange	— 50	15
4263 grandiflora, einfache Riesen-Georginen in prachtvollster Mischung — Dahlias simples à fl. géantes en mélange	1 —	20
4264 Collette (Halskrause), siehe Neu. — voy. nouv.	— —	100
4265 Juarez, einfachblühende Cactus — Dahlias Cactus à fl. simple	1 60	20
4266 Kronen-, mit Flecken an der Basis der Petalen — couonné, à pétales maculés à Ponglet	1 20	20
4267 Miniatur, siehe Neu. — voy. nouv.	— —	50
4268 multiflora „Etoile de feu“ 5 g 1,60	— —	40
4269 nana, gelb — nain jaune	2 —	30
4270 » Jules Chretien, einfachblühende Zwerg- mit leuchtend scharlachroten Blumen — var. naine à fl. écarlate brillant	1 40	20
4271 nana President Carnot, dunkelroth — rouge foncé	1 40	20
4272 nana, niedrige einfachblühende gemischt — nains à fl. simples en mélange	— 70	15
4273 Paragon-Varietäten — variétés Paragon	1 20	20
4274 White Queen	2 60	30
4275 striata, gestreifte in reichem Farbenspiel — à fl. simple striée	— 80	15
4276 striata nana, niedr. gestreifte — nain à fl. striées	1 10	20
4277 einfache gerandete, prachtvolle Classe — simple bordé et pointé, la plus belle classe	1 40	20
Dahlia variabilis fl. pl., Georginen, gefülltblühende — Dahlias à fl. doubles:		
4278 gefüllte grossblumige, in vielen Sorten gemischt — variétés doubles à gr. fl. en mélange	1 60	20
4279 grossblumige gefüllte, von den besten Sortimentsblumen I. Ranges — doubles à grande fleur, choix extra	10 —	40
4280 Gloria, neue, sehr interessante Classe mit röhrenförmigen gefüllten Blumen — classe nouvelle à fl. doubles tuyautés	— —	50

No.	20 g Pt.	M. Pf.
Dahlia variabilis fl. pl.: Georginen gemischt — Dahlias Cactus à fl. double, en mélange		
4281 Juarez fl. pl., gefüllte Cactus à fl. double, en mélange	4 20	40
4282 » alba, weisse Cactus — à fl. blanche	7 50	50
4283 » niedrige Cactus-Georginen — var. naines des Dahlias Cactus — 5 g 2 —	— —	40
4284 Liliput, gefüllte, in allen Farben gemischt — variétés doubles liliputiennes en mélange	2 80	30
4285 gefüllte Liliput, beste Sortimentsblumen — choix extra	11 —	50
4286 gefüllte Zwerg- (Tom Thumb) Sorten gemischt — nain à gr. fl.	4 —	40
4287 gefüllte Zwerg-, extra Auswahl — nains à fl. double, choix extra	13 50	40
4288 Datura Δ atroviolacea plenissima	— 60	15
4289 » ceratocaula	— 60	15
4290 » fastuosa alba plena	— 50	10
4291 » » coerulea plena	— 50	10
4292 » Huberiana alba plena, grossblumig, gefüllt — à gr. fl. doubles	— 80	15
4293 » » gemischt — mélange	— 50	10
4294 » ferox, Blattpflanze — feuillage ornemental	— 30	10
4295 » gigantea	— 30	10
4296 » humilis flava (chlorantha fl. pl.), mit gelben gefüllten Blumen — à fleurs jaunes doubles	— 60	15
4297 » » Golden Queen	1 —	20
4298 » laevis, niedrig mit glatten Früchten — nain à fruits lisses	— 30	10
4299 » Metel (earthaginisensis)	— 30	10
4300 » Stramonium	— 20	10
4301 » Wrighti (meteloides)	— 40	10
Delphinium Ajacis, vide Ritter-sporn, Seite 51.		
4302* Delphinium cardiopetalum, niedrig, blau, reichblühend — nain, bleu, florifère	— 40	10
4303* » cardiopetalum roseum, hellrosenroth — rose clair	— 40	10
Dianthus † chinensis fl. pleno. Chineser-Nelke. — Cillet de Chine.		
4304. Gefüllte in reichem Farbenspiel, gemischt — double varié	— 50	10
4305 plenissimus, dichtgefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — qualité supérieure, mélange bien varié	— 30	20

4397. *Ecremocarpus scaber*.4434. *Eschscholtzia Douglasii*.

No.	<i>Dianthus chinensis</i> fl. pl.	20 g	Pt.
	M.Pf. Pf.		
4306	plenissimus albus, reinweiss — blanc pur	— 60	15
4307 *	» nanus, niedrige Chineser-Nelke — Oeillet de Chine nain	— 60	15
4308 *	» nanus roseus splendens	— 60	15
4309 *	» pictus	— 50	15
4310	<i>Dianthus Gardnerianus</i>	— 40	10

Dianthus † imperialis fl. pleno.**Kaiser-Nelke.** — Oeillet de Chine impérial.

4311	Gefüllte in vielen Farbungemisch	— 50	10
4312	plenissimus, dichtgefüllt in dem prachtvollsten Farbenspiel — qua- lité supérieure en beau mélange	— 90	20
4313	albus plenus	— 60	15
4314	» violaceo-striatus plenus	— 60	15
4315	atropurpureus plenus	— 60	15
4316	atrosanguineus plenus	— 60	15
4317	carmineus rubro-striatus plenus	— 60	15
4318	fl. albo rubro-striato pl.	— 60	15
4319	nigro-purpureus plenus	— 60	15
4320	ochroleucus plenus	— 60	15
4321	pictus plenus	— 60	15
4322 *	pumilus miniatus plenus	— 80	15
4323	striatus atropurpureus pl.	— 60	15
4324 *	nanus albus plenus	— 60	15
4325 *	» atrosanguineus plenus	— 60	15
4326 *	» carmineus striatus plenus	— 60	15
4327 *	» cupreus plenus	— 60	15
4328 *	» miniatus plenus	— 60	15
4329 *	» ochroleucus pl.	— 60	15
4330 *	» roseus plenus	— 80	15
4331 *	» striatus plenus	— 60	15
4332 *	» gemischt — mélange	— 50	10

Dianthus † Heddewigi.**Heddewigs-Nelke** — Oeillets de Heddewig.

4333 *	(giganteus), in den prachtvollsten Nüancen — en mélange superbe	— 70	15
4334 *	(giganteus) extra Qualität — qualité supérieure	1 10	20
4335 *	albus, Königin von Holland, reinweiss, grossbl. — Reine de Hollande, blanc pur, à gr. fl.	1 —	20
4336 *	» albus plenus	1 —	20
4337 *	» nanus plenus	1 20	20
4338 *	» atropurpureus plenus	1 20	20
4339 *	» albo-marginatus plenus, (Trauermantel), schwarz- purpur, weiss gerandet — manteau de deuil, pour- pre noir à bord blanc	1 —	20

No.	<i>Dianthus Heddewigi</i> :	20 g	Pt.
	M.Pf. Pf.		
4340	atrosanguineus	1 —	20
4341	» plenus	1 —	20
4342 *	Crimson Belle, dunkelcarmoisin — cramoisi foncé	— 80	15
4343	diadematus plenissimus, dichtgefüllt in prächtig gezeich- neten Nüancen — var. superbes à pétales maculés et bordés de blanc	1 20	20
4344	diadematus albus fl. pleno, neu, weisse Diadem-Nelke — nouv., Oeillet Diadème blanc	1 80	20
4345 *	diadematus nanus fl. pleno, Zwerg-Varietät — variété naine	1 20	20
4346	die Braut, reinweiss mit dunkel- purpurrother Mitte, sehr schön — la fiancée, blanc pur à centre rouge pourpre foncé, très beau	1 20	20
4347 *	Eastern Queen, prächtig ge- zeichnet — en nuances magni- fiques	1 —	20
4348 *	grandiflorus albus plenus	1 20	20
4349 *	» striatus plenus	1 20	20
4350 *	hybridus fl. pl., gefüllte Heddewig's Nelken in prächt- tigem Farbenspiel — bien varié et à coloris superbe, très double	1 —	20
4351	hybridus fl. pleno, feinste Qua- lité — qualité extra	1 40	25
4352 *	nanus, siehe Neu — voy. nouv.	—	60
4353 *	» atropurpureus pl.	1 20	20
4354 *	» » striatus pl.	1 40	20
4355 *	» cupreo-coccineus fl. pl.	1 20	20
4356 *	» roseus plenus	1 20	20
4357 *	nigricans plenissimus	1 20	20
4358	nobilis, neue einfachblühende Königsnelken, Blumen sehr gross, Petalen gewellt und ge- franst, in reichem Farbenspiel — nouv., Oeillets royaux, fl. grandes à pétales ondulés et frangés.	4 —	40
4359	Souvenir de la Malmaison, hellrosa — rose clair	1 40	20

Dianthus † hybridus (latifolius):

4360	atrococcineus fl. pl.	— 60	15
4361	atropurpureus fl. pl.	— 60	15
4362	atroroseus fl. pl.	— 60	15
4363	atroviolaceus fl. pl.	— 60	15
4364	gemischt — mélange	— 50	10


4438. *Eucharidium* Breweri.

Dianthus † laciniatus:

No.	20 g Pt. M.Pf. Pf.
4365 * Einfache gefranste in dem herrlichsten Farbenspiel — à fl. simples frangées, en très beau mélange	— 60 15
4366 albus, grossblumig, einfach, reinweiss — blanc pur à gr. fl. simple	— 60 15
4367 albus fl. pl.	1 20 20
4368 atropurpureus fl. pl.	1 — 20
4369 atrosanguineus, dunkelscharlach, einfach — écarlate foncé, à gr. fl. simple	— 60 15
4370 atrovioleaceus fl. pl.	1 — 20
4371 Eastern Queen	— 60 15
4372 Feenkönigin, lachsrosa mit weissem Rand — Reine des fées, rose saumoné à bord blanc	1 40 20
4373 fl. pleno, gefüllte Varietäten in bestem Farbenspiel — à fl. doubles, en mélange superbe	1 — 20
4374 nanus, neue Hybriden, in den prachtvollsten Färbungen mit lachsrothen Zeichnungen, extra — hybrides nains nouveaux, mélange de coloris magnifiques de rose ou rouge saumoné	— 60 15
4375 nanus compactus Feenkönigin, siehe Neuheiten — voy. nouv.	— — 60
4376 salmonensis, Lachskönigin (Salmon Queen), feurig lachsroth in lachsrosa übergehend, seltene, einzig schöne Färbung — rouge saumoné brillant passant au rose saumoné, coloris unique et très beau	— 80 15
4377 salmonensis fl. pl., neu, feurig lachsroth, dichtgefüllt, prachtvolle Varietät — nouv., rouge saumoné brillant à fl. double, magnifique	1 40 20
4378 * striatus plenus	— 80 15
4379 violaceus, siehe Neuheiten — voy. nouv.	— — 50
4380 zonalis, siehe Neuheiten — voy. nouv.	— — 60
4381 <i>Dianthus</i> † <i>dentosus</i> hybridus, gemischt — en beau mélange	— 50 10
4382 » <i>dentos.</i> hybr. fl. pleno, gefüllte gemischt — à fl. double varié	— 80 15
4383 » <i>stellaris</i> , mit schmalpetaligen, sternartigen Blumen — à fl. en forme d'étoile	— 70 15
4384 » <i>stellaris</i> fl. pleno, neue gefülltblühende Sternnelken — Oeillet étoilé à fl. double	1 80 20
4395 » <i>superbus</i> hybridus grandiflorus, mit gross. Blumen und tief eingeschnittenen Petalen in reizendem Farben-	


4516. *Gedelia* Duchess of Albany.

No.	20 g Pt. M.Pf. Pf.
<i>Dianthus</i> <i>superbus</i> hybr. grandifl.: spiel — à grandes fleurs et à pétales finement découpés, bien varié	— 60 15
4386 » <i>superbus</i> hybr. grandiflorus fl. pl., gefülltblühende — à fleurs doubles	1 20 20
4387 <i>Diascia</i> <i>Barberae</i> , siehe Neuheiten — voy. nouv.	— — 60
4388 <i>Didiscus</i> (<i>Trachymena</i>) <i>coeruleus</i> , blaublühende Umbellifere — à fl. bleue †	1 40 20
4389 § <i>Dolichos</i> Δ <i>atrosanguineus</i>	— 30 10
4390 § » <i>biconfortus</i>	— 40 10
4391 § » <i>giganteus</i> , rothviolett — rouge violacé	— 40 10
4392 § » <i>Lablab</i> <i>albus</i>	— 40 10
4393 § » » <i>elegans</i>	— 40 10
4394 § » » <i>purpureus</i>	— 40 10
4395 <i>Dracoecephalum</i> <i>Moldavicum</i> fl. albo	— 20 10
4396 » <i>Moldavicum</i> fl. <i>coeruleo</i>	— 20 10
4397 § <i>Eccremocarpus</i> (<i>Calampelis</i>) <i>scaber</i> Δ, sehr schöne Schlingpflanze m. orangeroth. Blumenbüscheln — très belle plante grimpante à fleurs en grappe rouge orange	1 — 20
4398 § » <i>scaber</i> <i>roseus</i> , lachsrosa — saumoné	— 70 15
4399 <i>Echium</i> † <i>creticum</i> , scharlachroth — écarlate	— 40 10
4400 » <i>plantagineum</i> , violett — violet	— 40 10
4401 » <i>violaceum</i>	— 40 10
Die <i>Echium</i> liefern ein sehr ergieb. Bienenfutter — bon pour abeilles.	
4402 <i>Elsholtzia</i> <i>cristata</i> , wohlriechend — odorant	— 30 10
4403 » <i>cristata</i> <i>alba</i>	— 40 10
4404 <i>Emmenanthe</i> <i>penduliflora</i>	— 20
4405 <i>Eritrichium</i> <i>barbigerum</i>	— 70 15
4406 » <i>nothofulvum</i>	4 — 40
4407 » <i>strictum</i>	— 60 15
4408 <i>Erodium</i> <i>gruinum</i> , Reiherschnabel, wovon der Same zu Hygrometern verwendet wird — Bec de héron, on se sert des graines pour en faire des hygromètres	— 40 10
4409 <i>Erodium</i> <i>moschatum</i>	— 60 15
4410 <i>Erysimum</i> <i>arkansanum</i>	— 30 10
4411 » <i>arkansanum</i> <i>nanum</i> (<i>aureum compactum</i>)	— 40 10
4412 » <i>Perowskianum</i> , orange	— 30 10
4413 * <i>Erythraea</i> Δ <i>linarifolia</i> 1 g 1 —	— 40



4542. Godetia Rosamunde.



4593. Helianthus cucum. Diadem.

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4414 *	<i>Echscholtzia aurantiaca</i> , dunkelorange — orange foncé . . .	— 30	10
4415 *	» <i>caespitosa</i> , neu, nur 15 cm hoch, goldgelb, sehr frühblühend — nouv., 15 cm de hauteur, jaune d'or, très précoc . . .	1 20	20
4416 *	» <i>californica</i> . . .	— 30	10
4417 *	» <i>» alba</i> . . .	— 30	10
4418 *	» <i>» plena</i> . . .	— 50	15
4419 *	» <i>» canaliculata rosea</i> , neu, rötlichweiss mit primelgelber Mitte, Petalen rinnenförmig — nouv., blanc rosé à centre jaune de primevère, pétales ondulés . . .	2 60	30
4420 *	» <i>» erecta compacta rosacarmin</i> , neu — nouv. . .	4 —	40
4421 *	» <i>» Golden West</i> , sehr grossbl. — à très gr. fleur . . .	1 —	20
4422 *	» <i>» Mandarin</i> , tief orange — orange vif . . .	— 50	15
4423 *	» <i>» ochroleuca</i> . . .	— 40	10
4424 *	» <i>» rosea</i> . . .	— 40	10
4425 *	» <i>» fl. pleno</i> . . .	— 60	15
4426 *	» <i>» grandiflora (carminea)</i> . . .	— 60	15
4427 *	» <i>» Rose Cardinal</i> . . .	— 60	15
4428 *	» <i>» crocea</i> . . .	— 30	10
4429 *	» <i>» fl. pleno</i> . . .	— 60	15
4430 *	» <i>» striata</i> . . .	— 40	10
4431 *	» <i>» dentata alba</i> . . .	— 40	10
4432 *	» <i>» aurea</i> . . .	— 40	10
4433 *	» <i>» sulphurea</i> . . .	— 40	10
4434 *	» <i>Douglasii</i> , neu, die frühestblühende Sorte; goldgelb mit dunklerer Mitte — nouv., jaune d'or à centre plus foncé, à floraison très précoc . . .	— 80	15
4435 *	» <i>» maritima</i> , leuchtend hellgelb mit scharf markierten orange Flecken — jaune clair à taches orange foncé . . .	— 50	15
4436 *	» <i>» tenuifolia</i> . . .	— 40	10
4437 *	» <i>» gemischt</i> — mélange . . .	— 30	10
4438 *	» <i>Eucharidium Breweri</i> , grossblumig, purpurrosa, sehr distinct — rose pourpré à gr. fl., très distinct Δ . . .	1 40	20
4439 *	» <i>» concinnum</i> . . .	— 40	10
4440 *	» <i>» grandiflorum</i> . . .	— 40	10
4441 *	» <i>» fl. albo</i> . . .	— 60	15

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4442 *	» <i>Eucharidium grandiflorum fl. roseo</i> . . .	— 40	10
4443 *	» <i>» grandiflor. gemischt</i> — mélange . . .	— 30	10
4444	» <i>Eucnide bartonioides</i> Δ . . . 5 g 2,50, — — 40		
4445	» <i>Eupatorium Fraseri</i> , weiss — blanc † . . .	— 60	15
4446	» <i>Euphorbia heterophylla</i> , mit carminrothen Bracteen — à bractées rouge carmin Δ . . .	1 40	30
4447	» <i>» heteroph. cyathophora</i> , früher und leichter blühend, als <i>E. heterophylla</i> — à floraison précoc et abondante . . .	— 60	15
4448	» <i>» variegata (marginata)</i> , Blätter weissbunt — à feuilles panachées de blanc Δ . . .	— 40	10
4449 *	» <i>Eutoca multiflora</i> . . .	— 40	10
4450	» <i>» albidia</i> . . .	— 40	10
4451	» <i>» viscida</i> , enzianblau — bleu foncé . . .	— 30	10
4452	» <i>» albidia</i> . . .	— 30	10
4453	» <i>» lilacina</i> . . .	— 30	10
4454 *	» <i>» Wrangeliana</i> . . .	— 30	10
4455 *	» <i>Fedia Cornucopiae</i> . . .	— 40	10
4456 *	» <i>» candidissima</i> . . .	— 60	15
4457 *	» <i>» floribunda</i> . . .	— 40	10
4458	» <i>» scorpioides</i> . . .	— 40	10
4459 *	» <i>Fenzlia</i> Δ <i>dianthoides</i> . . .	5 60	40
4460 *	» <i>dianthoides alba</i> . . .	5 —	40
4461 *	» <i>» rosea</i> . . .	5 —	40
Ficoides, vide Mesembrianthemum.			
4462	» <i>Gaillardia</i> † <i>Amblyodon</i> . . .	— 40	10
4463	» <i>Amblyodon atrosanguinea</i> . . .	— 60	15
4464	» <i>» picta</i> , purpurmit gelb — pourpre à bord jaune . . .	— 30	10
4465	» <i>» alba</i> . . .	— 30	10
4466	» <i>» aurea</i> . . .	— 30	10
4467	» <i>» coccinea</i> . . .	— 30	10
4468	» <i>» grandiflora</i> . . .	— 30	10
4469	» <i>» Josephus</i> . . .	— 30	10
4470	» <i>» Lorenziana</i> , gelb — jaune . . .	— 60	15
4471	» <i>» » roth mit gelben Spitzen</i> — rouge pointé jaune . . .	— 60	15
4472	» <i>» » weinroth</i> — rouge vineux . . .	— 60	15
4473	» <i>» » in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt, dichtgefüllte Blumen</i> — mélange, qualité extra, à fl. très doubles . . .	— 50	15
4474	» <i>» Lorenziana nana compacta</i> . . .	— 80	15
4475	» <i>» » marginata alba</i> . . .	— 30	10
4476	» <i>» » ornata</i> . . .	— 30	10

No.		20 g M.Pf.	Pf.
4477	Gaillardia picta salmonæa	— 30	10
4478	» picta semiplena	— 40	10
4479	» » feine Mischung — beau mélange	— 30	10
4480	Galactites tomentosa, schöne distelartige Pflanze mit silberweiss geaderten Blättern — joli petit chardon à feuilles veinées de blanc	1 20	20
4481	* Gamolepis Tagetes	— 50	15
4482	Gardoquia betonicoides †	— 60	15
4483	Gaura † Lindheimeri, weiss, sehr reichblühend — blanc, très florifère	— 40	10
4484	* Gazaniopsis stenophylla Δ, niedrig, goldgelb — nain, à fl. dorée Georgina variabilis, vide Dahlia. Gesse odorante, vide Lathyrus odor.	4 —	40
4485	* Gilia achilleaeifolia	— 20	10
4486	* » » fl. albo	— 20	10
4487	* » » major	— 30	10
4488	* » » rosea	— 20	10
4489	* » capitata, blau — bleu	— 20	10
4490	* » » alba	— 20	10
4491	* » laciniata	— 20	10
4492	* » liniflora, grossbl., weiss—blanc, à gr. fl.	— 40	10
4493	* » minima coerulesa	— 20	10
4494	* » nivalis, weiss — blanc	— 20	10
4495	* » » nana compacta	— 40	10
4496	* » » rigidula	— 30	10
4497	* » tricolor, violett, gelb und weiss — violet, jaune et blanc	— 20	10
4498	* » » fl. albo	— 20	10
4499	* » » fl. roseo	— 20	10
4500	* » » nana compacta	— 40	10
4501	* » » rubro-violacea, braun- violett — violet brun	— 30	10
4502	* » species Californien	— 20	10
4503	* » gemischt — mélange	— 20	10
Giroflée, vide pag. 47—50.			
4504	Glaucium corniculatum	— 60	15
4505	* » luteum	— 30	10
4506	* » phoeniceum	— 30	10
4507	* » tricolor	— 60	15
4508	Gnaphalium foetidum †	— 40	10
4509	* » foetidum album	— 50	10
4510	Godetia amoena	— 30	10
4511	* » amoena alba	— 30	10
4512	* » Bijou, niedlich, mit kleinen weissen, rothgeflochten Blum- en — var. mignonne à fl. blanche maculée de rouge	— 40	10
4513	* » Bridesmaid, atlasrosa ge- streift auf weissen Grund — rose satiné strié sur fond blanc	— 40	10
4514	* » carminea aurea, carmin- rosa mit gelbem Rand — rose carminé à bord jaune	— 50	15
4515	* » Cavanillesi	— 50	15
4516	* » Duchess of Albany, grossbl., atlasweiss — à fl. grandes blanches satinées	— 40	10
4517	* » Duchess of Albany nana	— 60	15
4518	* » Duchess of Fife	— 50	15
4519	* » Duke of Fife	— 40	10
4520	* » » York	— 60	15
4521	* » Dunnetti	— 30	10
4522	* » Feenkönigin, weiss mit car- minrothen Flecken — Reine des fées, blanc à macules carmines	— 50	15
4523	* » General Gordon, leuchtend dunkelcarmin — carmin foncé brillant	— 60	15
4524	* » Gloriosa, leuchtend dunkel- blutroth, die dunkelste von allen — rouge sang foncé brillant, le plus foncé de tous	— 60	15
4525	* » grandifloramaculata, perl- weiss mit carm. Flecken — blanc de perle à taches cra- moisies	— 40	10



4595. Helianthus cucum. Orion.

No.		20 g M.Pf.	Pf.
4526	Godetia grandifl. macul. nana	— 60	15
4527	* » grandifl. rosea fl. pleno	— 60	15
4528	* » La Belle, brillantrosa — rose brillant	— 60	15
4529	* » Lady Albemarle, leucht. carminroth — rouge cra- moisi brillant	— 40	10
4530	* » Lady Albemarle compacta	— 50	15
4531	* » Lady Satin Rose, gross- blumig, leuchtend atlasrosa, sehr schön — à gr. fleurs d'un rose brillant satiné, très beau	— 60	15
4532	* » Lindleyana	— 30	10
4533	* » » flore pleno	— 40	10
4534	* » » nana (T. Thumb)	— 30	10
4535	* » Mandarin, zartgelb — jaune	— 50	15
4536	* » Marchioness of Salisbury, hellrosa mit leuchtend car- minrothen Flecken — rose clair maculé de carmin brillant	— 50	15
4537	* » Perle, niedrig, hellrosa mit carmin Flecken — nain, lilas clair maculé carmin	— 40	10
4538	* » Princess of Wales	— 50	15
4539	* » Prinzess Heinrich, atlas- rosa, mit grossen carminroth, Flecken — rose satiné à gran- des macules carmines	— 40	10
4540	* » pumila hybrida, niedrig, viele Farben gemischt — nain, beau mélange	— 50	15
4541	* » reptans alba	— 40	10
4542	* » Rosamunde, neu, gross- blumig, hellrosenroth mit At- lasglanz, niedrig, sehr schön — Rosamonde, nouv, rose clair brillant à gr. fl., nain	2 60	30
4543	* » roseo-alba	— 30	10
4544	* » » » Tom Thumb	— 30	10
4545	* » rubicunda	— 30	10
4546	* » splendens	— 40	10
4547	* » Sunset, dunkelcarminrosa — rose carminé foncé	2 —	30
4548	* » tenella	— 40	10
4549	* » The Bride, milchweiss mit hochrother Zeichnung—blanc de lait maculé rouge foncé	— 40	10
4550	* » The Bride maculata	— 40	10
4551	* » weisse Perle, niedrig, atlas- weiss, sehr schön — Perle blanche, nain, blanc satiné	— 50	15

4634. *Helichrysum compositum* fl. pl.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4552	<i>Godetia Whitneyi</i>	— 30	10
4553	» <i>Whitneyi atrosanguinea</i>	— 50	15
4554	» » <i>Brillant, leuchtend carmoisin</i> — <i>cramoisi brillant</i>	— 40	10
4555	» » <i>concolor</i>	— 30	10
4556	» » <i>corymbosa</i>	— 40	10
4557	» » <i>flammea</i>	— 30	10
4558	» » <i>striata</i>	— 30	10
4559	» » <i>hybrida fl. pleno</i>	— 40	10
4560	» » <i>splendens</i>	— 50	15
4561	» » <i>Lord Roberts, grossbl.</i> — <i>rosa carmoisine-scharlach</i> — <i>cramoisi écarlate rosé</i>	4 —	40
4562	» » <i>pyramidalis carmin</i>	— 50	15
4563	» » <i>fl. pleno</i>	— 50	15
4564	» <i>beste Mischung</i> — <i>beau mélange</i>	— 30	10
4565	<i>Gomphrena</i> Δ <i>globosa alba</i>	— 30	10
4566	» <i>globosa carnea</i>	— 30	10
4567	» » <i>nana compacta</i>	— 40	10
4568	» » <i>alba</i>	— 40	10
4569	» » <i>carnea</i>	— 40	10
4570	» » <i>rubra</i>	— 30	10
4571	» » <i>variegata</i>	— 30	10
4572	» <i>Haageana (aurea superba)</i>	— 40	10
4573	» <i>gemischt</i> — <i>mélange</i>	— 30	10
4574	<i>Grahamia aromatica</i> $\dagger$	— 40	10
4575	* <i>Grammanthes</i> Δ <i>gentianoides</i>	— —	40
4576	<i>Gypsophila elegans</i> , <i>zierlich</i> , für Bouquets — <i>pour bouquets</i>	— 20	10
4577	» <i>elegans fl. albo</i> , neu, mit schneeweissen Blumen — <i>nouv., à fl. blanc de neige</i>	— 30	15
4578	» <i>elegans fl. roseo</i>	— 20	10
4579	* » <i>muralis</i> , <i>niedrig</i> , <i>rosa</i> , <i>reichblühend</i> — <i>nain, rose, très florifère</i> $\dagger$	— 50	15
4580	<i>Hebenstreitia</i> $\dagger$ <i>comosa serratifolia</i>	2 —	20
4581	» <i>dentata</i>	— 60	15
4582	» <i>integrifolia</i>	— 60	15
4583	<i>Hedysarum</i> $\dagger$ <i>sexuosum</i>	— 40	10
4584	» <i>humile</i>	— 80	15
4585	<i>Helenium</i> $\dagger$ <i>Douglasii</i>	— 40	10
4586	» <i>tenuffolium</i>	— 50	15
4587	<i>Helianthus annuus</i> , <i>gefüllte Sonnenblume</i> — <i>Soleil double kg 2,40</i>	— 20	10
4588	» <i>annuus Bismarckianus</i> , mit riesigen Blumen — <i>à fl. géantes</i>	— 30	10
4589	» » <i>Primrose</i> , <i>hellgelb</i> , <i>distinct</i> — <i>jaune clair</i>	— 20	10
4590	» <i>argyrophyllus</i>	— 30	10
4591	» <i>californicus plenissimus</i>	— 30	10
No.		20 g	Pt.
4592	<i>Helianthus cucumerifolius</i> , <i>kleinblumig</i> , <i>sehr reichblühend</i> — <i>très florifère</i>	— 40	10
4593	» <i>cucumerifolius „Diadem“</i> , neu, <i>hellcitronengelb</i> mit schwarzer Mitte, <i>sehr feine Schnittblume</i> — <i>nouv., jaune citron pur à disque noir, très belle fleur coupée</i>	1 60	20
4594	» » <i>fl. pleno</i> , <i>gefülltblühend</i> — <i>à fl. double</i>	1 80	20
4595	» » <i>nanus compactus (Perkeo)</i> , neu, <i>nur 30 cm hoch</i> , <i>sehr reichblühend</i> — <i>nouv., formant des touffes de 30 cm de hauteur</i>	4 —	40
4596	» » „ <i>Orion</i> “, mit <i>gedrehten Blumenblättern</i> , <i>vorzüglich zur Binderei</i> — <i>à demi-fleurs contour-nés, de grand mérite pour fleurs coupées</i>	— 80	15
4597	» » „ <i>Stella</i> “, <i>Blumen rein goldgelb</i> , 7–9 cm im Durchmesser, <i>werthvoll zum Schneiden</i> — <i>fleurs jaune d'or, de 7 à 9 centim. de diamètre, très belle variété pour la fleur coupée</i>	— 50	15
4598	» » <i>neue Varietäten gemischt</i> — <i>var. nouvelles en mélange</i>	1 40	20
4599	» <i>globosus fistulosus</i>	— 30	10
4600	» <i>Henry Wilde</i>	— 30	10
4601	» <i>lenticularis</i> , <i>sehr hoch</i> — <i>très haut</i>	— 40	10
4602	» <i>macrophyllus gigantens</i>	— 30	10
4603	» <i>multiflorus fl. pl.</i> , <i>sehr reichblühend</i> — <i>très florifère</i>	— 50	15
4604	» <i>nanus</i> , <i>einfach</i> — <i>à fl. simple</i>	— 20	10
4605	» <i>gefüllte Zwerg</i> — <i>nain à fl. double</i>	— 30	10
4606	» <i>fol. var.</i>	— 50	15
4607	» <i>oculatus viridis</i> , <i> dunkelgelb mit grüner Mitte</i> , <i>dichtgefüllt</i> — <i>jaune foncé à centre vert, très double</i>	— 30	10
4608	» <i>pervivans</i>	— 30	10
4609	» <i>uniflorus giganteus</i>	— 30	10
4610	<i>Helichrysum</i> $\dagger$ <i>brachyrhynchum</i> (Waitzia), <i>leuchtend gelb</i> — <i>jaune luisant</i>	— 60	15
4611	» <i>bracteatum aureum</i>	— 30	10
4612	» <i>fl. albo</i>	— 30	10
4613	» <i>natum album</i>	— 40	10
4614	» » <i>atrococcineum</i>	— 40	10
4615	» » <i>strosanguineum</i>	— 40	10
4616	» » <i>aureum</i>	— 40	10
4617	» » <i>roseum</i>	— 40	10
4618	» <i>compositum (monstrosum)</i> <i>aeneum coccineum</i>	— 60	15
4619	» » <i>album</i>	— 70	15
4620	» » <i>atropurpureum</i>	— 70	15
4621	» » <i>atroroseum</i>	— 70	15
4622	» » <i>strosanguineum</i>	— 70	15
4623	» » <i>aureum</i>	— 70	15
4624	» » <i>Borussorum Rex</i> , <i>weiss</i> — <i>blanc</i>	— 70	15
4625	» » <i>bruneum</i>	— 70	15
4626	» » <i>coccineum</i>	— 70	15
4627	» » <i>cupreatum</i>	— 70	15
4628	» » <i>ferrugineum</i>	— 70	15
4629	» » <i>fuscum</i>	— 70	15
4630	» » <i>isabellino-roseum</i>	— 70	15
4631	» » <i>purpureum</i>	— 70	15
4632	» » <i>sulphureum</i>	— 70	15
4633	» » <i>violaceum</i>	— 70	15
4634	<i>Helichrysum compositum</i> , <i>gefüllte Strohhülsen</i> in dem prachtvollsten Farbenspiel <i>gemischt</i> — <i>coloris les plus vifs en mélange</i>	— 50	10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4635	<i>Helichrysum compositum nanum plenissimum</i> , niedrig, gefüllt, grossblumig — <i>nain à grandes fl. doubles</i> : 1. album, 2. coccineum, 3. ferrugineum, 4. fuscum, 5. isabellinum, 6. luteum, 7. purpureum, 8. roseum, 9. rubrum, 10. sulphureum, separat jede — séparées, chacune	— 70	15
4636	gemischt — mélange	— 60	15
4637	<i>Helichrysum compositum minimum plenissimum</i> , kleinblumig, gefüllt, in 6 Farben, separat jede — à petites fleurs, doubles, 6 couleurs séparées, chacune	1 —	20
4638	gemischt — mélange	— 70	15
4639	<i>Helichrysum elegans</i> (Morna)	— 70	15
4640	» <i>setosum</i> , grossbl., goldgelb — <i>jaune d'or à gr. fl.</i>	1 40	20
4641	» <i>strictum</i>	1 —	20
4642	* <i>Heliophila arabioides</i> , azurblau, schön — <i>beau, bleu azuré</i>	— 50	10
4643	<i>Helipterum</i> † <i>corymbiflorum</i> , weiss — <i>blanc</i>	— 40	10
4644	» <i>Sanfordi</i> , Immortelle mit glänzend goldgelben Blumen — <i>Immortelle à fl. d'un beau jaune d'or</i>	— 40	10
4645	<i>Herniaria</i> † <i>cinerea</i>	— 40	10
4646	» <i>hirsuta</i>	— 30	10
	Zwei hübsche rasenbildende Pflanzen — belles plantes formant un gazon vert.		
4647	* <i>Heterospermum Xanthii</i> , † niedrig, chromgelb — <i>nain jaune</i>	1 80	20
4648	<i>Hibiscus africanus</i> (calisurus)	— 30	10
4649	<i>Humea</i> △ <i>elegans</i> . . . 1 g 2 —	— 40	
4650	» <i>elegans flore albo</i> . . . 1 » 1,40,	— 40	
4651	» » <i>purpurea</i> . . . 1 » 2,50,	— 40	
4652	§ <i>Humulus japonicus</i> , einjähriger japanischer Hopfen, schöne und äusserst raschwachsende Schlingpflanze — <i>houblon annuel du Japon, belle plante grimpante d'une végétation rapide</i>	— 50	15
4653	§ » <i>japonicus fol. variegatis</i> , weissbuntblättriger japanischer Hopfen — <i>Houblon du Japon à feuilles panachées de blanc</i>	— 60	15
4654	§ » <i>japonicus lutescens</i> , mit gelblicher Belaubung — à feuillage jaunâtre	— 60	15
4655	<i>Hunnemannia fumariaefolia</i> , grossbl. goldgelb, sehr schön — <i>très beau à gr. fl. jaune d'or</i>	— 70	15
4656	* <i>Hymenostemma Fontanesii</i> †	— 80	15
4657	* <i>Hymenoxys californica</i>	— 60	15
4658	<i>Hyoscyamus albus</i>	— 30	10
4659	» <i>pictus</i>	— 30	10
4660	* <i>Iberis affinis</i> , Schleifenblume — <i>Thlaspi, très nain blanc</i>	— 40	10
4661	* » <i>amara</i> (usitanica)	— 30	10
4662	* » <i>coronaria Empress</i> , sehr grossrispig, reinweiss, feine Schnittblume — <i>blanc pur, à gr. fl.</i>	— 60	15
4663	* » » <i>princeps</i> , neu, niedrig, mit grossen reinweissen Blütenrispen — <i>nouv., nain, à grands épis de fleurs blanc pur</i>	1 20	20
4664	* » » <i>pumila</i> , sehr niedrig, reinweiss — <i>nain, blanc</i>	— 80	15
4665	* » » <i>regia</i> (hesperidifolia)	— 30	10
4666	* » <i>hybrida nana carnea</i>	— 80	15
4667	* » » <i>nana lilacina</i>	— 80	15
4668	* » » gemischt — mélange	— 80	15
4669	* » <i>Lagascas</i>	— 50	15
4670	* » <i>odorata</i> (pectinata, pinnata)	— 80	10
4671	* » <i>umbellata</i> , lilas — <i>Thlaspi ordinaire, lilas</i>	— 50	15


 4662. *Iberis coronaria Empress*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4672	* <i>Iberis umbellata carminea</i>	— 70	15
4673	* » <i>umbellata carnea</i>	— 70	15
4674	* » » <i>Königin von Italien</i> , hellrosenroth, reich und anhaltend blühend — <i>Reine d'Italie, rose clair, à floraison prolongée</i>	— 80	15
4675	* » » <i>purpurea</i>	— 40	10
4676	* » » <i>Rose Cardinal</i> , neu, lebhaft rosacarmin, schön — <i>nouv., rose carmin vif, beau</i>	1 60	25
4677	* » gemischt — mélange	— 40	10
	Immortelle, vide <i>Helichrysum</i> , <i>Xoranthemum</i> .		
	<i>Impatiens</i> † <i>Balsamina</i> , vide pag. 50.		
4678	» <i>bicornuta</i> △	2 60	30
4679	» <i>glanduligera</i> , roth — <i>ronge</i>	— 60	15
4680	» <i>Noli-me-tangere</i>	4 —	30
	» <i>Sultani</i> , siehe Topfgewächse — <i>voy. Plantes de serre</i> .		
4681	» <i>tricornis</i>	— —	30
4682	§ <i>Ipomoea bona nox</i> △	— 40	10
4683	» <i>campanulata</i> △	— 60	15
4684	§ » <i>coccinea</i> , kleinblumig, scharlach — <i>écarlate</i> △	— 30	10
4685	» » <i>luteola</i> △	— 40	10
4686	§ » <i>grandiflora alba</i> (mexicana) △	— 60	15
4687	§ » » <i>alba</i> , weissamig — à graine blanche	1 40	20
4688	§ » <i>hederacea marmorata coelestina</i> △	— 80	15
4689	§ » » <i>marmorata rosea</i> △	— 60	15
4690	§ » » <i>superba</i> △	— 40	10
4691	§ » » <i>alba</i>	— 40	10
4692	§ » » <i>atroviolacea</i>	— 40	10
4693	§ » » <i>lilacina</i>	— 40	10
4694	§ » <i>Huberi</i> (<i>hederacea japon. viridifolia</i>) gemischt — mélange	— 40	10
	<i>Ipomoea Huberi variegata</i> (<i>hederacea japonica foliis variegatis</i>), buntblättrige — à feuilles de lierre panachées:		
4695	§ <i>alba intus rosea</i> △	— 80	15
4696	§ <i>atrocarminea intus alba</i>	— 80	15
4697	§ <i>atroviolacea marginata azurea</i>	— 80	15
4698	§ <i>Carmen Sylva</i> , zart rosa mit weissem Schlund — <i>rose tendre à gorge blanche</i>	— 40	10
4699	§ <i>Ipomoea Huberi variegata</i> , buntblättrige Winden gemischt — à feuilles panachées en mélange △	— 40	10



4735. Kochia scoparia.

No.		20 g Pt. M. Pf. Pf.
4700 §	Ipomoea imperialis Δ, buntblättrige Kaiserwinde im herrlichsten Farbenspiel — Ipomée impériale à feuilles panachées en mélange magnifique.	— 50 15
4701 §	» imperialis aurata Δ, gelbblättrig — à feuillage jaune	— 60 15
4702 §	» limbata , dunkelblau mit weissem Rand — bleu foncé marginé blanc Δ	— 30 10
4703 §	» » elegantissima	— 40 10
4704 §	» » hybrida	— 30 10
4705 §	» Nil (hederacea) Δ	— 30 10
4706 §	» » grandiflora	— 30 10
4707 §	» » oculata Δ	— 40 10
4708 §	» purpurea fl. pleno , gefülltblühende Trichterwinde, reinweiss, an der Basis blan punkirt — Belle de jour à fl. double blanche, ponctuée de bleu	— 60 15
4709 §	» purpurea alba fl. pl. , weissamig — à graines blanches	1 20 20
4710 §	» » atrocoerulea fl. pl. , blaugefüllt — à fl. double bleue	— 80 15
4711 §	» » rubra fl. pl. , rothgefüllt — à fl. rouge double	— 80 15
4712 §	» » fl. pleno , roth-, weiss- und blaugefüllte gemischt — à fl. doublerouge, blanche et bleue en mélange	— 60 15
4713 §	» » Trichterwinde , alle Farben gemischt — Belle de jour, Liseron, mélange kg 2 —, ...	— 20 10
4714 §	» » alba	— 40 10
4715 §	» » atrocoerulea	— 30 10
4716 §	» » atrosanguinea	— 30 10
4717 §	» » carminea	— 30 10
4718 §	» » kermesina	— 30 10
4719 §	» » lilacina	— 30 10
4720 §	» » nigrescens	— 30 10
4721 §	» » rosea	— 30 10
4722 §	» » striata rosea (Michauxi)	— 40 10
4723 §	» » tricolor	— 40 10
4724 §	» Quamoclit , scharlach, mit fein gefledertem Blatt — écarlate. Jasmin rouge de l'Inde Δ	— 40 10
4725 §	» » alba	— 50 15
4726 §	» » hederacea	— 50 15
No.		20 g Pt. M. Pf. Pf.
4727 §	Ipomoea Quamoclit Kerberi , leucht. scharlach, grossblum. — écarlate brillant à gr. fl.	— 60 15
4728 §	» Quamoclit rosea	— 60 15
4729 §	» » gemischt — mélange	— 40 10
4730 §	» Roxburghii , reinweiss — blanc pur	— 30 10
4731 §	» rubro-coerulea (violacea vera) , die prächtige mexik. grossblum. himmelblaue — espèce magnifique du Mexique, à grandes fleurs bleu azuré Δ	— 80 15
4732 §	» rubro-coerulea fl. albo Δ	1 20 20
4733 §	» sanguinea (Mina) , reichblühend, mit kleinen, leuchtend blutrothen Blumen — à fl. petites rouge sang	— 40 10
4734 §	» setosa Δ	— 60 15
4735	Ipomopsis Δ Beyrichi	— 70 15
4736	» elegans	— 70 15
4737	» » aurantiaca	— 70 15
4738	» » cupreata	— 70 15
4739	» » sanguinea	— 70 15
4740	» » sulphurea	— 70 15
4741	» » superba	— 70 15
4742	» » gemischt — mélange	— 50 15
Dankbar blühende und sehr schöne Pflanzen für hohe Gruppen — Plantes très florifères à tiges hautes.		
4743	Iselmia Broussoneti	1 20 20
4744	» coronopifolia , sehr reichblühend, weiss, ähnlich Chrysanthemum frutescens — blanc, très florifère, ressemblant au Chrysanthemum frutescens	— 50 15
4745 *	» Isotoma Δ axillaris	2 60 30
4746 *	» Petrea alba	2 — 30
4747 *	» » coerulea	2 — 30
4748 *	» Jonopsidium Δ acaulis , Miniaturpflanze — plante miniature — Julienne de Mahon, vide Cheiranthus maritimus	1 80 20
4749 *	» Kaulfussia amelloides	— 60 15
4750 *	» » amelloides alba	— 70 15
4751 *	» » atroviolacea	— 60 15
4752 *	» » kermesina	— 60 15
4753 *	» » rosea	— 60 15
4754 *	» » gemischt — mélange	— 50 15
4755	Kochia arenaria	— 40 10
4756	» scoparia (Chenopodium) , sehr hübsche Einzelpflanze — belle plante solitaire	— 30 10
Lagenaria , s. Zier-Kürbisse — voy. Courges ornementales.		
4757	Lallemantia canescens , hübsch — joli	— 30 10
4758	» pulchella , Bienenfutter — pour les abeilles	— 30 10
4759 *	» Lasthenia californica	— 40 10
4760	Lathyrus abyssinicus	— 30 10
4761	» articulatus kg 1,40, ...	— 20 10
4762 §	» azureus (magellanicus) » 1,40, ...	— 20 10
4763 §	» » fl. albo	— 20 10
4764 §	» » » roseo	— 20 10
4765	» Glycyrrhiza (striatus) kg 2,40, ...	— 20 10
4766	» Gorgoni	— 1,40, ...
4767	» hirsutus » 2,60, ...	— 20 10
4768	» luteus » 2,50, ...	— 20 10
4769 §	» mauritanicus (spec. nova) , dunkelroth, schön — rouge foncé kg 1,40, ...	— 20 10
§ Lathyrus odoratus : Wohlriechende oder spanische Wicke — Pois à odeur (Gesse odorante):		
No.		20 g Pt. M. Pf. Pf.
4770	viele Farben gemischt — en beau mélange kg 1,60, ...	— 20 10
4771	Eckford's neue Sorten gemischt — variétés nouvelles de M. Eckford en mélange kg 1,80, ...	— 20 10

No.	Lathyrus odoratus:	20 g.	Pt.
	M. Pf. Pf.		
4772	Eckford's neueste und grösst- blumige gemischt — var. nou- velles à très grandes fleurs en mélange . . . kg 2,60.	— 30	15
4773	Adonis, hellearmin — carmin clair	— 20	10
4774	Apple Blossom, rosa, lilla schattirt — rose nuancé lilas . .	— 20	10
4775	Aurora, lachsorange gestreift auf weiss, grossbl. — strié orange saumoné sur fond blanc, à gr. fl.	— 40	10
4776	Blanche Burpee, reinweiss, gross- blumig — blanc pur, à gr. fl.	— 50	15
4777	» Ferry (Miss Ferry), roth mit weiss — rouge et blanc . . .	— 20	10
4778	» Ferry frühblühend — extra häufig . . .	— 30	10
4779	Blushing Beauty, blasserosa, grossbl. — rose pâle à gr. fl.	— 40	10
4780	Boreatton, dunkelkastanienbraun, — marron foncé . . .	— 25	10
4781	Brillant, carmoisin-scharlach — cramoisi écarlate . . .	— 40	15
4782	Bronzekönig, kupferbrunne mit weiss — bronze cuivré et blanc .	— 30	10
4783	Butterfly (Mauve), weiss mit lilla Anflug — blanc teinté de lilas .	— 20	10
4784	Captain Clarke, weiss mit rosa u. lilla — blanc et rose et lilas .	— 20	10
4785	Captain of the Blues, purpur- blau mit heilblau, grossbl. — bleu pourpré et bleu clair, à gr. fl.	— 40	10
4786	Captivation, hellpurpur m. blauem Anflug — pourpre clair teinté bleu	— 50	15
4787	Celestial, zart lichtblau — bleu clair tendre . . .	— 40	10
4788	compactus Gray Friar, halb- hoher Busch, — neue Classe, einen aufrechten Busch von 40–45 cm bildend — nouv. formant des touffes érigées de 40 à 45 cm de hauteur . .	— 60	15
4789	» „Monarch“, purpurbraun — brun pourpré . . .	— 80	15
4790	Coronet, weiss, orangerosa ge- streift — blanc strié rose orangé	1 — 20	
4791	Countess, rein helllilla, grossbl. — lilas clair pur, à gr. fl.	— 40	10
4792	» of Aberdeen, zartrosa, gross- blumig — rose tendre, à gr. fl.	— 50	15
4793	» of Radnor, helllilla, grossbl. — lilas clair, à gr. fl.	— 40	10
4794	Creole, rosighlilla mit helllilla — lilas rosé et lilas clair . . .	— 40	10
4795	Crown Jewel, gelblichchamois, violettrosa geädert — jaunâtre, veiné rose violacé . . .	— 40	10
4796*	Cupido, weiss, niedrige, ganz con- stante Varietät, nur 15 cm hohe, dichte Büsche bildend — Cupidon, blanc pur, var. naine, bien fixée, n'atteignant que 15 cm de hauteur . . .	— 40	10
4797*	» Alice Eckford . . .	— 50	15
4798*	» Apple Blossom . . .	— 60	15
4799*	» Beauty . . .	— 50	15
4800*	» Boreatton . . .	— 50	15
4801*	» Captain of the Blues . . .	— 60	15
4802*	» Countess of Radnor . . .	— 50	15
4803*	» Firefly . . .	— 50	15
4804*	» Primrose . . .	— 50	15
4805*	» rosa mit weiss — Cupidon, rosa et blanc . . .	— 40	10
4806*	» Royalty . . .	— 60	15
4807*	» Stella Morse . . .	— 60	15
4808	Daybreak, carmoisin-scharlach ge- flammt auf weissem Grund — flammé écarlate sur fond blanc .	— 40	10
4809	Dorothy Tennant, rothlilla, schön — lilas rougeâtre, beau .	— 30	10
4810	Duchess of Edinburgh, schar- lach mit rosa — écarlate et rose .	— 30	10
4811	Duchess of York, weiss, zartrosa gestreift — blanc, strié rose .	— 30	10


4920. *Linaria reticulata aureo-purpurea*.

No.	Lathyrus odoratus:	20 g.	Pt.
	M. Pf. Pf.		
4812	Duke of Clarence, rein dunkel- purpur, grossbl. — pourpre foncé	— 30	10
4813	Duke of York, carmin und gelb- lichweiss — carmin et jaunâtre .	— 30	10
4814	Dunkelroth — rouge foncé . . .	— 30	10
4815	Eliza Eckford, mattrosa schattirt, grossbl. — rose pâle nuancé .	— 30	10
4816	Emily Eckford, dunkellilla, gross- blumig — lilas foncé, à gr. fl.	— 40	10
4817	Emily Henderson, grossblumig, reinweiss — blanc pur à gr. fl.	— 40	10
4818	Empress of India, carminroth mit weiss — rouge carminé et blanc	— 30	10
4819	Feenkönigin, weiss mit rosa Rand — blanc marginé rose . .	— 30	10
4820	Gaiety, weiss, rosallilla gestreift — blanc strié rose lilacé . . .	— 40	10
4821	gefülltblühende gemischt — à fl. doubles en mélange . . .	— 40	10
4822	Golden Gate, zartrosalilla, Flü- gel helllilla — lilas rosé, ailes lilas	— 50	15
4823	Gorgeous, neu, feurig lachsorange — nouv., orange saumoné brillant	— 60	15
4824	Grand Blue, hellblau mit violett — bleu clair et violet . . .	— 20	10
4825	Gray Friar, weiss, grau blau ge- flammt — blanc flammé bleu .	— 30	10
4826	Her Majesty, zartrosenroth, grossbl. — rose tendre, à gr. fl.	— 30	10
4827	Indigo King, schwarzpurpur mit schwarzblau — pourpre et indigo	— 30	10
4828	Invincible carmine (Cardinal), carminroth — carmin . . .	— 30	10
4829	Invincible scarlet, brillant- scharlach — écarlate brillant .	— 30	10
4830	Invincible striped, scharlach, weiss gestreift — écarlate, strié blanc . . .	— 30	10
4831	Isa Eckford, zart fleischfarbe mit chamois — carné tendre et chamois	— 30	10
4832	Juanita, weiss, lavendelblau ge- streift — blanc strié bleu . . .	— 40	10
4833	Katherine Tracy, grossbl., rosen- roth — rose très vif . . .	— 30	10
4834	Kronprinzessin v. Preussen, zart fleischfarbe — carné tendre	— 40	10
4835	Lady Beaconsfield, chamoisrosa mit blassgelben Flügeln, grossbl. — chamois rose et jaune pâle, à gr. fl.	— 40	10
4836	» Penzance, lachscarmin, gross- blumig — carmin saumoné . .	— 30	10
4837	Little Dorrit, zart rosallilla, grossbl. — rose lilacé tendre, à gr. fl.	— 50	15



4950. Lobelia Er. Kaiser Wilhelm.

No.	Lathyrus odoratus:	20 g	Pt.
	M.Pf. Pf.		
4864	Stanley, schwarzpurpur, grossbl. — pourpre noir à gr. fl.	— 40	15
4865	Stella Morse, blassgelb mit rosa Anflug — jaune pâle teinté rose	1 — 20	
4866	Triumph, orangerosa und weiss — jaune orangé et blanc	1 — 20	
4867	Venus, chamoisrosa — chamois rosé	— 40	10
4868	Vesuv, lilacrosa mit carmoisin — rose lilacé et carmoisi	— 30	10
4869	weiss — blanc	kg 1,80, — 30	10
4870	White Eagle, weiss, grossbl. — blanc à gr. fl.	— 30	10
4871	Lathyrus tingitanus, dunkelroth — rouge foncé	— 20	10
4872	Lavatera trimestris fl. albo	— 30	10
4873	» fl. rubro	— 30	10
4874	Layla † elegans, goldgelb mit weissem Rand — jaune d'or à bord blanc	— 70	15
4875	» glandulosa, reinweiss — blanc pur	2 40	30
4876	» heterotricha	— 40	10
4877	Leonurus sibiricus, ergiebige Bienenfutter — bon pour abeilles	— 30	10
4878	* Leptosiphon androsaceus	— 40	10
4879	* » androsaceus fl. albo	— 40	10
4880	* » lilacinus	— 30	10
4881	* » aureus	— 60	15
4882	* » densiflorus	— 40	10
4883	* » fl. albo	— 40	10
4884	* » hybridus, in dem reizendsten Farbenspiel — mélange superbe	— 50	15
4885	* » hybridus albus	— 60	15
4886	* » carmineus	— 70	15
4887	* » orange - scharlach — orange écarlate	— 70	15
4888	* » luteus	— 50	15
4889	* » roseus, rosenroth — rose	— 60	15
4890	Leptosyphus † Douglasi	— 80	15
4891	* » gigantea, neue Decorationspflanze mit feingeschlitzter Belaubung und langgestielten goldgelben Blumen — plante ornementale à feuillage laciné et à fleurs jaune d'or	1000 S. 8 — 25 S. — —	30
4892	* » maritima (grandiflora), schön, grossbl., goldgelb — à gr. fl. jaune d'or	— 50	15
4893	* » Stillmanni	1 80	20
4894	Leucanthemum grandiflorum, weiss, werthvoll zur Binderei — grande Marguerite blanche, très florifère †	— 40	10
4895	* » setabense	— 40	10
4896	* Leucaerita senecioides †	1 20	20
4897	* Limnanthus Douglasi	— 40	10
4898	* Linaria alpina, blau, reizend für Einfassungen und Felsenpartieen — à fl. bleue, très propre pour bordures †	4 — 30	
4899	* » alpina rosea, neu, rosa mit leuchtend orangefarbener Mitte — nouv. rose à palais orange luisant	2 g 2,20, — —	40
4900	* » aparinoides splendens †	— 50	15
4901	* » aquilensis †	— 50	15
4902	* » bipartita (elegans)	— 30	10
4903	* » » alba	— 30	10
4904	* » » lutea	— 30	10
4905	* » » splendida	— 30	10
4906	* » » striata	— 30	10
4907	* » delphinoides	— 40	10
4908	* » graeca	— 30	10
4909	* » Hendersoni	— 30	
4910	* » » ericoides, niedrig, purpurviolett — nain, violet pourpre	— 60	15
4911	* » » macroura	— 50	15
4912	* » » maroccana, purpurviolett, — violet pourpre	— 50	15

No.	Lathyrus odoratus:	20 g	Pt.
	M.Pf. Pf.		
4898	Lottie Eckford, weiss mit lilla, grossbl. — blanc et lilas, à gr. fl.	— 30	10
4899	Lottie Hutchins, gelblichweiss mit rosa — crème teinté rose	1 — 20	
4900	Maid of Honour, hellblauschattirt — bleu clair nuancé	— 40	10
4901	Montblanc, neu, weiss, frühblühend — nouv. blanc, précoce	— 50	15
4902	Mrs. Dugdale, dunkelrosa, sehr grossbl. — rose foncé à tr. gr. fl.	1 — 20	
4903	Mrs. Eckford, gelblich, grossbl. — jaunâtre	— 40	10
4904	Mrs. Sankey, reinweiss, grossbl. — blanc pur, à gr. fl.	— 30	10
4905	Navy Blue, neu, ultramarinblau — nouv. bleu d'outremer	1 — 20	
4906	Orange Prince, orangerosa mit hellcarmin — rose orangé et carmin	— 30	10
4907	Primrose, gelblichweiss — blanc jaunâtre	— 30	10
4908	Princess Beatrice, leuchtend carminrosa — rose carminé brillant	— 30	10
4909	Princess May, heliotropblau — bleu d'Heliotrope	— 40	10
4910	Princess of Wales, weiss, blau gestreift — blanc strié bleu	— 30	10
4911	Queen of the Isles, brannroth und grau auf weiss gestreift — brun et gris strié sur fond blanc	— 30	10
4912	Queen of England, reinweiss, grossbl. — blanc pur à gr. fl.	— 30	10
4913	Queen Victoria, blassgelb, grossblumig — jaune pâle à gr. fl.	1 — 20	
4914	roth gestreift — strié rouge	— 30	10
4915	roth mit weiss — rouge et blanc	— 30	10
4916	Royal Robe, hochrosa, grossbl. — rose vif à gr. fl.	— 40	10
4917	Sadie Burpee, grossbl., reinweiss, Samen schwarz u. weiss — blanc pur, à gr. fl., graines noires et blanches	— 60	15
4918	Salopian, dunkelcarmoisin-scharlach — carmoisi écarlate foncé	— 60	15
4919	schwarzpurpur mit dunkelblau — pourpre noirâtre et bleu foncé	— 30	10
4920	» mit hellblau — pourpre noirâtre et bleu clair	— 30	10
4921	» weiss gestreift — pourpre noirâtre strié de blanc	— 30	10
4922	Senator, braun purpur gestreift — brun pourpre strié	— 30	10
4923	Splendour, dunkelrosa, carmoisin schattirt — rose teinté carmoisi	— 30	10

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4913 *	<i>Linaria maroccana carminea</i> , prächtige Farbe — couleur brillante	— 50	15
4914 *	» <i>maroccana hybrida</i> , schöne Spielarten gem. — mélange	— 40	10
4915 *	» <i>melanantha</i> , bronze mit dunkelbraun marmorirt — bronze marbré brun foncé †	— 60	15
4916 *	» <i>multipunctata</i> †	— 50	15
4917 *	» <i>Perezii</i>	— 40	10
4918 *	» <i>purpurea</i>	— 40	10
4919 *	» <i>reticulata aureo-carminosa</i>	— 60	15
4920 *	» <i>reticulata aureo-purpurea</i> , mit halb braun, halb gelben Blumen — fl. mi-partie brunes, mi-partie jaunes	— 50	15
4921 *	» <i>reticulata aureo-purpurea violacea</i>	— 50	15
4922 *	» » <i>purpurea</i> , purpurbraun — brun pourpré	— 50	15
4923 *	» <i>spartea</i>	— 50	15
4924 *	» <i>speciosa</i>	— 30	10
4925 *	» <i>spina</i>	— 50	10
4926 *	» <i>triornithophora</i> †	1 80	20
4927 *	» » <i>carnea</i> †	1 80	20
4928 *	» <i>triphylla</i>	— 80	15
4929 *	» <i>tristis</i>	— 60	15
4930 *	» gemischt — mélange	— 40	10
4931 *	<i>Lindenbergia artichifolia</i> † 1 g 1,20,	— 30	
4932 *	<i>Linum flavum</i> †	1 80	20
4933 *	» <i>grandiflorum</i> , prachtvoll dunkelroth — rouge foncé, très beau kg 3,80,	— 30	10
4934 *	» » <i>roseum</i>	— 40	10
4935 *	» <i>luteum (corymbiflorum)</i> †	— 70	15
4936 *	» <i>usitatissimum grandifl.</i> , blau — bleu	— 20	10
4937 *	» » <i>grandifl.</i> , weiss — blanc	— 20	10
4938 *	<i>Loasa Δ hispida</i> , goldgelb — jaune d'or	— 40	
4939 *	» <i>tricolor</i>	— 50	10
4940 *	» <i>Wallisii (vulcanica)</i> , weiss, mit rother Zone — blanc à centre rouge	— 80	15
4941 *	<i>Lobelia Cliffortiana</i>	— 60	15

Lobelia † Erinus:

4942 *	<i>Erinus (erinoides vel gracilis)</i> , blau — bleu	— 60	15
4943 *	<i>alba</i>	— 70	15
4944 *	<i>Barnard's Perpetual</i> , leuchtend ultramarinblau mit grossem weissem Auge — bleu d'outremer brillant à large oeil blanc	1 60	30
4945 *	<i>Cobalt-blue</i>	— 80	15
4946 *	<i>delicata</i>	— 70	15
4947 *	<i>erecta</i> , blau mit weissem Auge — bleu azuré à oeil blanc	1 20	20
4948 *	<i>formosa</i> , purpurroth — pourpre	1 60	20
4949 *	<i>grandiflora superba</i> , dunkelblau — bleu foncé	— 70	15
4950 *	<i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelblau, gedrungen, schön — bleu foncé, compacte	1 60	20
4951 *	<i>kermesina</i>	— 70	15
4952 *	<i>Lindleyana</i> , hellroth — rouge clair	— 80	15
4953 *	<i>Mauve Queen</i>	— 60	15
4954 *	<i>Mazarine Gem</i>	— 80	15
4955 *	<i>Paxtoniana</i> , blau mit weiss — bleu et blanc	— 70	15
4956 *	<i>Pearl</i> , milchweiss mit blauem Rand — blanc de lait à bord bleu	— 70	15
4957 *	<i>Prima Donna</i> , braunroth, die dunkelste rothe — rouge brunâtre foncé	1 60	20
4958 *	» <i>Donna compacta</i>	2 60	30
4959 *	<i>Royal Purple</i> , violett-purpur mit grossem weissem Auge — violet pourpré à large oeil blanc	1 20	20
4960 *	<i>speciosa alba maxima</i>	— 70	15


4961. *Lobelia* Er. *speciosa* Crystal Palace.

No. Lobelia Erinus:

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4961 *	<i>speciosa</i> Crystal-Palace, grossblumig, intensiv dunkelblau mit reinweissem Auge — à gr. fl. bleu foncé intense à oeil blanc pur	— 70	15
4962 *	» <i>Crystal-Palace erecta</i>	1 80	20
4963 *	<i>tricolor „Colibri“</i> , bllarosa mit weissem Auge, carminroth gefleckt — rose lilacé à oeil blanc, maculé de rouge carmin	2 20	30
4964 *	» „Papagei“, dunkelblau mit weissem Auge, carminroth gefleckt — bleu foncé à oeil blanc, maculé carmin	2 60	30
4965 *	<i>White Lady</i> , reinweiss, grossbl. — blanc pur, à grande fl.	1 40	20
4966 *	<i>White Lady compacta</i>	1 60	20
4967 *	gemischt in den verschiedensten Schattirungen — en beau mélange	— 50	10

Lobelia † Erinus compacta:

4968 *	<i>alba</i>	— 80	15
4969 *	<i>caesia</i> , porzellanblau — bleu porcelaine	— 70	15
4970 *	<i>coerulea</i> , neu, rein dunkelblau, ohne Auge — nouv., bleu foncé pur	2 60	30
4971 *	<i>coerulea oculata</i>	— 80	15
4972 *	<i>Crystal-Palace compacta</i> , grossbl., ultramarinblau, die dunkelste, prachtvoll zu Einfassungen — à gr. fl., bleu d'outremer, très belle variété pour bordures	2 —	30
4973 *	<i>Goldelse</i> , gelbbllättrig mit azurblauen Blumen — à feuillage jaune, fl. bleu de ciel	2 60	30
4974 *	<i>Schöne von Moray</i> , niedrig, dunkelblau mit weissem Auge — nain, bleu foncé à oeil blanc	1 80	20
4975 *	<i>speciosa superba</i> , grossblumig, tiefblau, weiss geäugelt — bleu foncé à oeil blanc, à gr. fl.	1 20	20

Lobelia † Erinus pumila:

4976 *	<i>alba (White Gem)</i> , reinweiss, ganz niedrig — blanc pur, nain	1 60	20
4977 *	<i>Distinction</i> , rötlichweiss — blanc rougeâtre	1 60	20
4978 *	<i>duplex atrocoerulea</i>	2 60	30
4979 *	<i>elegans</i> , leuchtend blau — bleu brillant	1 60	20

5003. *Lophospermum scandens*.

No.		20 g.	Pt.
No.	<i>Lobelia Erinus pumila</i> :	M.	Pf. Pf.
4980 *	<i>insignis</i> (coerulea)	1	25 20
4981 *	<i>magnifica</i> , tief dunkelblau — bleu très foncé	1	40 20
4982 *	<i>Nelly</i>	1	20 20
4983 *	<i>rosea</i>	1	— 20
4984 *	<i>splendens</i> , dunkelpurpurviolett mit reinweissem Auge, sehr schön — pourpre violacé foncé à oeil blanc pur	2	60 30
4985 *	<i>Stern von Ischl</i> , dunkelazurblau — bleu azuré foncé	1	— 20
4986	<i>gemischt</i> — mélange	—	70 15
4987	<i>Lobelia</i> + <i>heterophylla major</i>	1	— 20
4988	» <i>heterophylla major alba</i>	1	20 20
4989	» <i>major atroviolacea</i>	1	20 20
4990 *	» <i>nana compacta</i>	1	10 20
4991	» <i>»</i> <i>»</i> <i>»</i> <i>fl. roseo</i>	1	40 20
4992 *	<i>Mitchelli</i> , Miniatur-Species	1	g 6 —
4993	» <i>picta</i> , Miniaturpflanze — plante miniature	1	g 3,50, — 30
4994	» <i>ramosa</i>	—	80 15
4995	» <i>alba</i>	1	— 20
4996	» <i>Heavenly Blue</i> , neu, hellblau — nouv., bleu clair	1	80 20
4997 *	» <i>nana compacta</i>	—	80 15
4998	» <i>rosea</i> (rubra)	—	30 15
4999	» <i>tenuior</i>	—	— 40
Lobelia , andere, siehe Stauden — pour les autres voy. Plantes vivaces.			
5000	<i>Lonea</i> (Athanasia) <i>inodora</i> †	—	40 10
5001	<i>Lopezia coronata</i> †	—	40 10
5002 §	<i>Lophospermum</i> Δ <i>coccineum</i>	4	60 40
5003 §	» <i>scandens</i>	2	60 30
Sehr dankbar blühende Schlingpflanzen — plantes grimpantes très florifères.			
5004	<i>Lotus</i> Δ <i>Jacobaeus</i>	—	60 15
5005	» <i>»</i> <i>fl. luteo</i>	—	70 15
5006 *	<i>Lupinus affinis</i> , blau — bleu (2)	—	20 10
5007	» <i>albus</i>	—	20 10
5008	» <i>albo-coccineus</i> (3)	—	20 10
5009 *	» <i>»</i> <i>nanus</i>	—	50 15
5010 *	» <i>»</i> <i>roseus</i>	—	80 15
5011 *	» <i>violaceus nanus</i>	—	50 15
5012	» <i>californicus</i>	—	20 10
5013	» <i>coeruleus</i>	—	20 10
5014	» <i>Cruikshanksi</i> , dunkelblau — bleu foncé (5)	—	20 10
5015	» <i>hybridus</i>	—	20 10
5016	» <i>densiflorus</i>	—	60 15
5017	» <i>Dunnetti atroviolaceus</i>	—	20 10
5018	» <i>major</i>	—	20 10

No.		20 g.	Pt.
No.		M.	Pf. Pf.
5019	<i>Lupinus Dunnetti superbus</i>	—	20 10
5020	» <i>guatemalensis</i>	—	20 10
5021	» <i>Hartwegi</i>	—	30 10
5022	» <i>fl. albo</i>	—	30 10
5023	» <i>fl. roseo</i>	—	30 10
5024	» <i>coelestinus</i> (4)	—	30 10
5025	» <i>ruber</i>	—	30 10
5026	» <i>hirsutissimus</i>	—	60 15
5027	» <i>hirsutus</i> (pilosus) <i>albus</i>	—	20 10
5028	» <i>carneus</i> (ruber)	—	20 10
5029	» <i>coeruleus</i>	—	20 10
5030	» <i>hybr. atrocoeruleus</i>	—	20 10
5031	» <i>fl. pl. Präsident Cleveland</i>	—	30 10
5032	» <i>insignis</i>	—	20 10
5033	» <i>nigrescens</i>	—	20 10
5034	» <i>roseus</i>	—	30 10
5035	» <i>superbus</i>	—	20 10
5036	» <i>fl. pleno</i>	—	30 10
5037	» <i>linifolius</i>	—	20 10
5038	» <i>luteus Romulus</i> , niedrig, gelb — jaune, nain	—	40 10
5039	» <i>Moritzianus</i>	—	20 10
5040	» <i>mutabilis</i>	—	20 10
5041	» <i>roseus splendens</i>	—	20 10
5042	» <i>versicolor</i>	—	20 10
5043 *	» <i>nanus</i> , blau — bleu	—	30 10
5044 *	» <i>fl. albo</i>	—	30 10
5045	» <i>pantelitericus</i>	—	20 10
5046	» <i>pubescens</i>	—	20 10
5047	» <i>elegans</i> (tricolor)	—	20 10
5048 *	» <i>pulcherrimus</i>	—	20 10
5049	» <i>subcarneus</i> (texanus) (6)	—	40 10
5050	» <i>succulentus</i> (bicolor)	—	20 10
5051	» <i>sulphureus</i> (Menziessi), schön gelb, von grossem Effect — bean, jaune brillant (1)	—	40 10
5052	» <i>tricolor mutabilis</i>	—	20 10
5053	» <i>venustus</i>	—	20 10
5054	» <i>tricolor</i>	—	20 10
5055	» hohe Sorten gemischt — grandes sortes en mélange kg 2,40,	—	20 10
5056	» niedrige Sorten gemischt — sortes naines en mélange kg 4,50,	—	20 10
Lychnis , siehe Stauden — voy. plantes vivaces.			
5057	<i>Lythrum Graefferi</i> (flexuosum), niedrig, purpurrosa, reichbl., nain, rose pourpré, florifère †	1	30 20
5058	<i>Madia</i> † <i>corymbosa</i>	—	40 10
5059	» <i>elegans</i>	—	30 10
5060	<i>Malcolmia littorea</i> , hillarosa mit weissem Auge — rose lilacé à oeil blanc	1	40 20
5061	<i>Malope grandiflora</i>	—	20 10
5062	» <i>fl. albo</i>	—	20 10
5063	» <i>roseo</i>	—	30 10
5064	<i>Malva borealis</i>	—	30 10
5065	» <i>crispa</i>	—	20 10
5066	» <i>Duriaei</i>	—	20 10
5067	» <i>mauritaniana</i> , rothe — rouge	—	40 10
5068 *	» <i>mulata</i> †	—	40 10
5069 *	<i>Manulva violacea</i> †	—	50 15
5070	<i>Martynia</i> Δ <i>Craniolaria</i> (fallax)	—	40 10
5071	» <i>formosa</i>	—	40 10
5072	» <i>lutea</i>	—	40 10
5073	» <i>proboscidea</i> , Gamsenhorn — Cornet	—	30 10
5074	» <i>tricolor</i> 100 S. 1,20, 10 S.	—	20
5075	<i>Matricaria</i> † <i>alba plenissima</i> , reinweiss, ausserordentlich gefällt — blanc, très double	—	70 15
5076	» <i>capensis fl. pleno</i>	—	40 10
5077	» <i>eximia fl. pl.</i> , weiss geröhrt — blanc tuyauté	—	40 10
5078 *	» <i>corymbosa fl. pl.</i>	—	80 15
5079 *	» <i>fl. pl. Schneeball</i> , neu — nouv.	3	60 40
5080	» <i>crispa fl. pl.</i>	—	80 15
5081	» <i>nana fl. pl.</i>	1	— 20



Lupinus, verschiedene.



5097. Maurandia Barclayana.

No.	20 g	Pt.	No.	20 g	Pt.
	M.Pf.	Pf.		M.Pf.	Pf.
5082	Matricaria eximia Goldball, pyramidenförmig, leuchtend goldgelb — Boule d'or, jaune d'or	2 80 30	5111	Medicago turbinata	— 50 10
5083	» eximia grandiflora fl. pl.	— 60 15	5112	» 20 andere Species mit interessanten Samenkapseln, jede — 20 autres espèces à gousses curieuses, séparées, chacune	— 60 15
5084	» grandiflora aurea Tom Thumb, gelb — jaune	1 20 20	5113	» viele Sorten gemischt — mélange	— 40 10
5085 *	» nana compacta fl. pl. foliis aureis	— 80 15	5114	Melampodium oratifolium	— 40 10
5086 *	» erecta fl. pl. foliis aureis	— 80 15	5115	Melilotus gracilis	— 30 10
5087	» » plena	— 60 15	5116	Mentzelia laevicaulis	7 — 40
5088	» » lutescens pl.	— 60 15	5117	» ornata Δ, seltene Pflanze aus Californien, mit herrlichen, grossen reinweissen Blumen, die in Form denen der Bartonis aurea ähnlich sind — plante rare de la Californie à grandes fleurs blanches magnifiques ressemblant comme forme à celles de Bartonis aurea	5 g 4 — — 40
5089 *	» » Tom Thumb	— 80 20	5118 *	Mesembrianthemum Δ cordifolium variegatum, weissbunt, reizend — panaché de blanc, très joli	7 — 40
5090 *	» pyramidalis	1 60 20	5119 *	» crystallinum, Eiskraut — Glaciale	— 40 10
5091	» glauca	1 80 20	5120 *	» pomeridianum, goldgelb — jaune d'or	— 60 15
5092	» Parthenium alba plena	— 40 10	5121 *	» tricolor	— 50 15
5093 *	Matthiola bicornis, so angenehm wohlriechend wie Röseda, hauptsächlich des Abends — à odeur de Röseda, sentant plus fort le soir	— 40 10	5122 *	» fl. albo	— 50 15
5094 *	» tricuspidata, echt, grossblumig, dunkellila — vrai, lilas foncé, à gr. fl.	1 — 20	5123	Microlonchus Clusii	— 40 10
5095	Maurandia Δ antirrhiniflora	1 20 20	5124	Mimosa pudica, schamhafte Sinnpflanze — Sensitive pudique Δ	— 60 15
5096	» antirrhiniflora alba	— 40	5125	Mimulus Δ cardinalis	2 60 30
5097	» Barclayana	3 — 30	5126	» cardinalis aureus	3 50 40
5098	» fl. albo (albiflora), reinweiss — blanc pur	7 50 40	5127	» » carneus	3 50 40
5099	» Emeryana rosea	3 20 30	5128	» » grandiflorus	3 80 30
5100	» Laceyana, rosa	3 80 40	5129	» » Orange Perfection	3 80 30
5101	» purpurea grandiflora	2 60 30	5130	» » pictus, goldgelb mit purpurscharlach Auge — jaune d'or à oeil écarlate pourpré	3 80 30
5102	» semperflorens	3 — 30	5131	» » roseus pallidus	2 60 30
5103	» fl. violaceo	4 20 40	5132	» » superbus	2 60 30
5104	» gemischt — mélange	2 40 30	5133	» » Rose Queen	3 20 30
Alle Maurandia sind äusserst zierliche Schlingpflanzen und eignen sich vortreflich zur Bekleidung von Wänden etc.; in Töpfen cultivirt, sind es prächtige Zimmerpflanzen. — Les Maurandia sont des plantes grimpanes rustiques du premier mérite, particulièrement recommandables pour former des guirlandes et des arceaux de feuillage et de fleurs.					
5105	Meconopsis Δ cambrica	2 g 1,40, — — 40	5134	» » Sultan	4 — 30
5106	» cambrica plena	1 » 4 — — 40	5135	» » tricolor	3 80 30
5107	» nepalensis	1 » 2 — — 40	5136	» » Varietäten gemischt — variétés en mélange	2 40 30
5108	Medicago Decandolleana	— 50 10	5137 *	» cupreus, kupfrig orange-scharlach — orange écarlate cuivré	2 60 30
5109	» denticulata	— 50 10	5138 *	» » Brillant	4 — 30
5110	» intertexta (Echinus)	— 50 10			

5117. *Mentzelia ornata*.

No.	20 g Pt. M.Pf. Pf.
5139* <i>Mimulus cupreus</i> Fürst Bis- mark, niedrig, mit feurig- purpurcarmin Blumen — car- min pourpré brillant, nain	5 — 40
5140* » » <i>cupreus tigrinoides</i>	3 — 30
5141* » » <i>nanus</i>	4 — 40
* <i>Mimulus duplex</i> (buntkehlige = hose in hose = Varietäten — variétés à double corolle):	
5142 <i>duplex albus pardinus</i>	4 — 40
5143 » <i>cupreatus</i>	5 — 40
5144 » <i>quinquevulnerus</i>	3 60 30
5145 » <i>tigrinus (pardinus)</i> , getigerte in vielen Nüancen — nuances tigrées	4 — 40
5146 » gemischt — mélange	2 60 30
5147* <i>gracilipes</i> , kleinbl., hellcarmin, dunkelcarmin gefleckt, Schlund weiss, carmin geädert — carmin clair tacheté carmin foncé, gorge blanche veinée de carmin 1 g 4 —	— — 40
5148 <i>Mimulus hybridus diadematus</i> , grossbl., in den schönsten Nüancen — à gr. fl. richement colorées	4 — 40
5149 » <i>hybr. grandiflorus impe-</i> <i>rialis</i> , grossblumig, doppelt- korollig — à gr. fl., à double corolle	4 — 40
5150 » <i>hybr. grandiflorus Feuer-</i> <i>könig</i> , feurigroth, Schlund gelb, purpur punktiert — rouge feu, gorge jaune ponc- tuée pourpre	5 — 40
5151 » <i>luteus</i>	— 70 15
5152* » <i>moschatus</i> , Moschuspflanze — Herbe au musc	2 40 30
5153* » » <i>compactus</i> , ganz niedr., runde Büsche bildend — nain, compacte	5 — 40
5154* » <i>quinquevulnerus</i> , funfleckige, in vielen Nüancen — à 5 ma- cules, en mélange	1 20 20
5155* » <i>quinquevulnerus maximus</i>	1 40 20
5156* » <i>Rozali</i> , Miniatur-Species, gelb — espèce miniature, jaune 5 g 3 —	— — 40
5157* » <i>tigrinus (pardinus)</i> , ge- tigerte Varietäten — à fl. ponctuées	2 — 30
5158* » » <i>albus</i>	3 20 30
5159* » » <i>grandiflorus Queen's</i> <i>Prize</i> , prachtvolle gross- blumige Varietäten — à très grandes fleurs	4 — 40

5165. *Mimulus lobata*.

No.	20 g Pt. M. Pf. Pf.
5160* <i>Mimulus tigrinus grandifl. pur-</i> <i>purcarmin — carmin</i> <i>pourpré</i>	5 — 40
5161* » <i>tigrinus nanus</i>	2 60 30
5162 » » <i>nanus roseus</i> , neu — neuv. 2 g 1 60,	— — 40
5163 » <i>Tilingii</i> , goldgelb — jaune d'or	— 70 15
5164 » gemischt — mélange	1 — 20
5165§ <i>Mimulus lobata</i> , prachtv. Schling- pflanze. Blütenstand in gabel- förmigen, nach aufwärts streben- den Rispen, Blumen hochroth als Knospe, orange gelb vor dem Aufblühen und gelblichweiss, wenn in voller Blüthe — plante grimpeuse magnifique. Les fleurs, disposées en grappes bifurquées, sont d'un rouge vif en bouton, d'un jaune orange, quand elles s'épanouissent, et d'un blanc jaun- âtre en pleine floraison Δ	20 g 3 —, 25 S. — 20
<i>Mimulus sanguinea</i> vide <i>Ipomoea</i> .	
5166 <i>Mirabilis Δ Jalapa</i> , Wunder- blume, in vielen Farben — Belle de nuit, en mélange	— 20 10
5167 » <i>Jalapa</i> , 6 Farben separat jede — 6 couleurs sép. chacune	— 30 10
5168 » » <i>foliis variegatis</i> , gem. — mélange	— 20 10
5169 » » <i>foliis variegatis</i> , 5 Farben separat jede — 5 couleurs séparées, chac.	— 30 10
* <i>Mirabilis Jalapa Tom Thumb</i> , <i>Zwerg-Wunderblume—Belle</i> <i>de nuit Tom Pouce:</i>	
5170 carmin	— 40 10
5171 dreifarbig — tricolore	— 40 10
5172 dunkelcarmoisin — carmoisin foncé	— 40 10
5173 gelb mit roth — jaune strié rouge	— 40 10
5174 weiss — blanc	— 40 10
5175 weiss, roth gestreift — blanc strié rouge	— 40 10
5176 niedrige Sorten gemischt — Tom Pouce en mélange	— 30 10
5177 <i>Mirabilis longiflora</i> , weiss, wohl- riechend — blanc odorant	— 40 10
5178 » <i>longifl. violacea</i>	— 40 10
5179 » <i>multiflora</i> 5 S.	— — 30
5180 <i>Molucella laevis</i> , merkwürdige und sehr interessante Pflanze mit grossen becherförmigen grünen Blumenkelchen — plante curieuse et très inté- ressante à large calice vert en forme de coupe +	— 80 15



5182. *Myosotis azorica*.



Nemophila, verschiedene.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5181	<i>Molucella spinosa</i> , schöne Blatt- pflanze—belle plante ornementale	— 90	20
5182 *	<i>Myosotis</i> Δ <i>azorica</i> , dunkel- violette Vergissmännicht — Souvenez-vous-de-moi, violet foncé 5 g	2,80,	— 40
5183 *	» <i>azorica alba</i> 5 »	3 —,	— 40
5184 *	» <i>coelestina</i> 5 »	2,50,	— 40
5185 *	<i>Nemesia</i> $\dagger$ <i>compacta bicolor</i>	70	15
5186 *	» <i>coerulea</i>	80	15
5187 *	» <i>fl. albo</i>	70	15
5188 *	» <i>floribunda</i>	80	15
5189 *	» <i>strumosa Suttoni</i> , Δ , mit 3—4 cm grossen Blumen in allen Färbungen von rahmweiss und gelb bis orange — à fl. grandes, variant du blanc crème et jaune au carmin	1 g 1,20,	— 40
5190 *	» <i>compacta nana</i> , nied- rige, sehr reichblühende Varietäten in den man- nigfaltigsten Färbungen — var. naines, très flori- fères en mélange superbe	2 g 1,80,	— 40
5191 *	» <i>versicolor</i>	60	15
5192 *	<i>Nemophila atomaria</i> , weiss, schwarz- blau punktiert—blanc, ponctué bleu foncé	— 20	10
5193 *	» <i>atomaria atrocoerulea</i> , ul- tramarinblau — bleu d'ou- tremer (14)	— 40	10
5194 *	» <i>Holborn Bluebell</i>	— 50	15
5195 *	» <i>aurita</i>	— 30	10
5196 *	» <i>crambeoides</i> (<i>coelestis</i>), blass- blau — bleu pâle (10)	— 20	10
5197 *	» <i>alba</i>	— 20	10
5198 *	» <i>albo-nigra</i>	— 30	10
5199 *	» <i>oculata</i> (13)	— 20	10
5200 *	» <i>diacoidalis</i> , schwarzbraun, weiss gerandet — brun noirâtre, marginé blanc. kg 3 —, ...	— 20	10
5201 *	» <i>argentea</i> (12)	— 30	10
5202 *	» <i>auriculata</i>	— 30	10
5203 *	» <i>elegans</i> (11)	— 30	10
5204 *	» <i>marmorata</i>	— 30	10
5205 *	» <i>nigra</i>	— 30	10
5206 *	» <i>vittata</i>	— 30	10
5207 *	» <i>insignis</i> , himmelblau — bleu ciel kg 2 —, ...	— 20	10
5208 *	» <i>alba</i> (9)	2,20,	— 10
5209 *	» <i>marginata</i>	— 30	10
5210 *	» <i>minor</i> , korblumenblau, kleinblumig — bleu d'outremer	— 30	10

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5211 *	<i>Nemophila insignis purpurea</i>	— 30	10
5212 *	» <i>insignis striata</i>	— 30	10
5213 *	» <i>maculata</i> (<i>speciosa</i>), weiss mit dunkelvioletten Flecken — blanc à macules violet foncé kg 1,60,	— 20	10
5214 *	» <i>marginata</i>	— 30	10
5215 *	» <i>purpurea</i> (8)	— 30	10
5216 *	» alle Sorten gemischt — en mé- lange kg 1,80,	— 20	10
5217	<i>Nicandra</i> $\dagger$ <i>physaloides</i>	— 40	10
5218 *	» <i>violacea</i>	— 30	10
5219	<i>Nicotiana</i> Δ <i>acutifolia</i>	— 50	15
5220 *	» <i>affinis</i> , mit grossen, weissen, wohlriechenden Blumen — à gr. fl. blanches odorantes	— 60	15
5221 *	» <i>colossea</i> , Blattpflanze ersten Ranges; Blätter dunkelgrün mit rötlichen Rippen, von riesigen Dimensionen — plante à feuillage ornemental hors ligne; feuilles de grandes dimensions d'un vert foncé à côtes rougeâtres. 1 g 1,40,	— 40	10
5222 *	» <i>grandiflora purpurea</i> , sehr schöne Decorationspflanze — très belle plante ornementale	— 40	10
5223 *	» <i>lanceolata</i>	1 50	20
5224 *	» <i>macroph. gigantea</i> , schön in Blatt und Blüthe — feuillage et fleurs très jolies	— 30	10
5225 *	» <i>macrophylla fol. varieg.</i>	2 40	30
5226 *	» <i>noctiflora albinora</i> , weiss, wohlriechend. Belaubung graugrün — blanc, odorant, feuillage glauque	1 80	20
5227 *	» <i>suaveolens</i> , weiss, wohlrie- chend — blanc, odoriférant	8 —	40
5228 *	» <i>sylvestris</i> , prachtvoll als Einzelpflanze, Blumen rein- weiss, lang, geröhrt à fleurs longues tubiformes d'un blanc pur, magnifique comme plante isolée	— 50	15
5229 *	» <i>vinciflora</i>	— 40	10
5230 *	<i>Nierembergia frutescens</i> Δ , lila, reichblühend, schön für Gruppen — lilas, très florifère	— 50	15
5231 *	» <i>frutescens atrovioacea</i> , dunkelviolet — violet foncé	3 —	40
5232 *	» <i>gracilis</i> Δ (<i>calycina</i> , fili- caulis)	— 60	15
5233 *	» <i>grandiflora alba</i> , reinweiss — blanc pur	— 60	15

5220. *Nicotiana affinis*.5228. *Nicotiana sylvestris*.

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5234	<i>Nigella aristata</i>	—	20 10
5235	» <i>corniculata</i>	—	30 10
5236	» <i>damasceana</i> fl. pl., Jungfer im Grünen — <i>Nigelle bleue</i>	—	20 10
5237	» <i>damasceana alba</i> fl. pl.	—	20 10
5238	» <i>coelestina</i>	—	20 10
5239 *	» <i>nana</i> fl. pl.	—	20 10
5240 *	» <i>alba</i> fl. pl.	—	30 10
5241	» <i>hispanica</i>	—	30 10
5242	» <i>alba</i>	—	30 10
5243	» <i>atropurpurea</i>	—	30 10
5244 *	<i>Nolana atriplicifolia</i>	—	20 10
5245 *	» <i>grandiflora</i>	—	20 10
5246 *	» <i>alba</i>	—	20 10
5247 *	» <i>lanceolata</i>	—	20 10
5248 *	» <i>paradoxa violacea</i>	—	20 10
5249 *	» gemischt — mélange	—	20 10
5250	<i>Notabasis syriaca</i>	—	40 10
5251	<i>Nycterinia</i> Δ <i>capensis</i> , weiss, wohlriechend — blanc, odorant	1	— 20
5252 *	» <i>selaginoides</i> , weiss mit lilla Anflug — blanc lilacé	—	50 15
5253 *	» <i>selaginoides</i> fl. albo	—	50 15
5254 *	» <i>roseo-violacea</i>	—	50 15
5255	<i>Obeliscaria pulcherrima</i> †, braun mit gelb — brun et jaune	—	60 15
5256	<i>Ocimum</i> Δ <i>Basilicum bullatum</i>	—	30 10
5257	» <i>crispum</i>	—	30 10
5258	» <i>sanctum</i>	—	40 10

Cillet de China, vide *Dianthus*.d'Inde, vide *Tagetes patula*.

5259	<i>Oenothera</i> † <i>acaulis vora</i> , die echte weisse, <i>O. taraxacifolia alba</i> — la véritable espèce à fl. blanche	1	20 20
5260	» <i>albicaulis</i>	1	60 20
5261	» <i>bistorta Veitchi</i>	—	40 10
5262	» <i>campylocarpa</i> (versicolor)	—	30 10
5263	» <i>grandiflora</i>	—	30 10
5264	» <i>cinabarina</i>	—	20 10
5265	» <i>coccinea</i>	—	20 10
5266	» <i>consolida</i>	—	30 10
5267	» <i>cuprea</i>	1	— 20
5268 *	» <i>dentata</i>	—	50 15
5269	» <i>Drumondii</i> , blassgelb — jaune pâle	—	60 15
5270	» <i>nana</i>	—	60 15
5271	» <i>alba</i>	—	50 15
5272	» <i>Johnsoni</i>	—	60 15
5273	» <i>Lamarckiana</i> , grossbl., gelb jaune à gr. fl.	—	20 10
5274	» <i>longiflora</i>	—	20 10
5275	» <i>macrantha</i>	—	30 10
5276	» <i>micans</i>	—	30 10
5277	» <i>molleseima</i>	—	30 10

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5278	<i>Oenothera odorata</i>	—	30 10
5279	» <i>prostrata</i>	—	30 10
5280	» <i>rhizocarpa</i> (<i>taraxacifolia lutea</i>)	—	50 15
5281 *	» <i>rosea mexicana</i> , reizende, ganz niedrige Spec., Blumen carminrosa — espèce naine à fleurs rose-carmin Δ	—	80 15
5282	» <i>Sellowi</i>	—	30 10
5283	» <i>sinuata maxima</i>	—	40 10
5284	» <i>taraxacifolia alba</i> (<i>acaulis</i>) Δ	1	20 20
5285	» <i>tetraptera</i> (Sarrazini)	—	30 10
5286	» <i>undulata</i>	—	30 10
5287	» <i>villosa</i>	—	30 10
5288	» gemischt — varié	—	20 10
5289	<i>Omphalodes amplexicaulis</i>	—	60 15
5290	<i>Orobancha speciosa</i> , höchst in- teressante u. schöne Schma- rotzerpflanze. Ausaat an Ort und Stelle ins freie Land An- fang Mai auf und neben Puff- bohnenkernen und dann 3 cm hoch mit Erde bedecken — pflanze parasite fort intéres- sante et belle; semer sur place au commencement de mai sur et à côté de Fèves et couvrir en suite de 3 centimètres de terre 5 g 2,50, — — 40		
5291	» <i>ramosa</i> , interessant, braucht als Nährpflanze <i>Cannabis</i> <i>sativa</i> (Hanf) — doit être semée sur et à côté de graines de <i>Cannabis sativa</i>	3	— 40
5292	<i>Orobancha atropurpurea</i>	—	30 10
5293	» <i>coccinea</i>	—	40 10
5294	» <i>Fischeri</i>	—	40 10
5295 *	» <i>Oxalis</i> Δ <i>floribunda alba</i>	2	60 30
5296 *	» <i>rosea</i>	2	60 30
5297 *	» <i>rosea</i> 5 g 2, — — 40		
5298 *	» <i>delicata</i>	—	40
5299 *	» <i>fl. albo</i>	6	— 40
5300 *	» <i>tropaeoloides</i> (<i>corniculata</i> <i>foliis atropurpureis</i>), Blät- ter dunkelbraun, Blä- then gelb, schön zu Tep- pichbeeten und Einfas- sungen — à feuilles brun foncé et à fl. jaunes, belle pflanze pour bordures etc.	1	20 20
5301 *	» <i>Valdiviana</i> , niedrig, goldgelb — jaune d'or	—	60 15
5302	<i>Oxybaphus viscosus</i>	1	20 20
5303	<i>Oxyura chrysanthemoides</i> †	—	50 10



5230. Nierembergia frutescens.



5259. Oenothera acaulis.

No.	20 g. M.Pf.	Pt. Pf.
5304	<i>Palafoxia</i> † <i>Hookeriana</i> , rosa-carmin — rose carmin	— 60 15
5305	„ <i>texana</i>	— 30 10
5306	<i>Palava malvaefolia</i> † <i>Palma Christi</i> , vide <i>Ricinus</i>	— 50 10
5307	<i>Papaver arenarium</i>	1 60 20
5308	„ <i>Danebrog</i> , scharlachroth mit grossen, silberweissen Flecken — écarlate à grandes macules blanc argenté	— 30 10
5309	„ <i>Danebrog fl. pleno</i>	— 30 10
5310	„ <i>giganteum</i>	— 20 10
5311	„ <i>glaucum</i> , Tulpenmohn, mit grossen, feurig-scharlachrothen Blumen — Pavot Tulipe, à gr. fl. écarlate feu	— 80 15
5312	„ <i>Hookeri</i> , einfachblühende gemischt — à fl. simple en mélange	— 50 10
5313	„ „ <i>fl. pleno</i> , gefülltblühende Varietäten gemischt — à fl. double en mélange	— 80 15
5314	„ <i>laevigatum</i>	1 60 20
5315	„ <i>compactum</i> , neu — nouv. 5 g 2	— 40
5316	„ <i>Mephisto</i> , dunkelscharlach mit schwarzviolett. Flecken — écarlate feu à taches violet noir	— 30 10
5317	„ „ <i>rose</i> , carmoisinrosa mit weissen Flecken — rose cramoisi à croix blanche	— 30 10
5318	„ <i>Miss Sherwood</i> , neu, einfachblühend, silberweiss mit chamoisrosa Rand — à fl. simple blanc argenté à bord chamois rosé	1 20 20
5319	„ <i>monstrosum</i> kg 3,40	— 20 10
5320	„ <i>Murselli fl. pl. (lilacinum)</i>	— 20 10
5321	„ „ <i>splendens</i>	— 30 10
5322	„ „ <i>The Mikado</i> , weiss, carmoisingestreift — blanc, strié cramoisi	— 30 10
5323	„ „ <i>weiss</i> , roth gesprenkelt — blanc atrié rouge	— 30 10
5324	„ <i>paeoniflorum fl. pl.</i> , gemischt — mélange	— 20 10
5325	„ „ 12 Farben, separat jede — 12 coul., sép. chacune	— 30 10
5326	„ „ <i>fl. pl. American Flag</i> , weiss mit scharlach — blanc et écarlate	— 40 10
5327	„ „ <i>nanum fl. pl.</i> , Zwerg-Päonien-Mohn, 6 Var. jede — Pavot nain à fl. de Pivoine, 6 var. chao.	— 30 10

No.	20 g. M.Pf.	Pt. Pf.
5328	<i>Papaver paeoniflorum nanum fl. pl.</i> gemischt — mélange	— 20 10
5329	„ <i>pavoninum</i> , leuchtend-scharlach, Mitte kirschcarmin mit schwarzem Ring — écarlate brillant, centre carmin ouronné noir	— 50 10
5330	„ <i>Rhoeas coccineum aureum</i>	— 40 10
5331	„ „ <i>fl. pl.</i> , <i>Ranunkelmohn</i> , gemischt — Pavot à fl. de Renoncule en mél.	— 30 10
5332	„ „ <i>fl. pl.</i> in separaten Farben — couleurs séparées: 1. rosa — rose, 2. scharlach — écarlate, 3. scharlach, weiss gerändert — écarlate, marginé blanc, 4. purpurscharlach — pourpre écarlate, 5. weiss — blanc, 6. schieferblau — bleu ardoisé, 7. zinnober — vermillon, sep. jede	— 40 10
5333	„ „ <i>fl. pl. japonicum</i> , japan. Pompon-Mohn — Coquelicot Pompon	1 20 20
5334	„ „ <i>fl. pl. japonicum nanum</i>	2 20 30
5335	„ „ <i>nanum salmoneum</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	— 60
5336	„ „ „The Shirley“, einfache und halbgefüllte Blumen in reizenden Färbungen — à fl. simple et semidouble d'une diversité extraordinaire	— 50 15
5337	„ <i>Rhoeas nanum</i> , niedriger Shirley-Mohn, neu, nur 50 cm hoch, sehr schön — nouv., 50 cm de hauteur, beau	2 40 30

Papaver somniferum, einfach — à fl. simple:

5338	<i>Maid of the Mist</i> , einfach weiss, fein gefranst — à fl. simple blanche frangée	— 50 10
5339	<i>The Bride</i> , einfach weiss — blanc à fl. simple	— 30 10

Papaver somniferum fl. pl.:

5340	Gefüllter Gartenmohn gemischt — Pavot double, en mélange kg 3,40	— 20 10
5341	12 Farben, separat jede — 12 coul. sép. chac.	— 30 10
5342	Gefüllter weisser Federmohn, siehe Neuh. — blanc double frangé, voy. nouv.	— 60

5290. *Orobancha speciosa*.5308. *Papaver Danebrog*.**Papaver somniferum nanum fl. pl.:**

o.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5843	dichtgef. Zwergmohn, 6 Var. jede — Pavot double nain, 6 var. chac.	— 30	10
5344	brillantrosa — rose brillant	— 40	10
5345	cardinale, eine der schönsten und leuchtendsten Sorten — très brillant	— 30	10
5346	cardinale hybridum	— 40	10
5347	cardinale, 1. chamois, 2. hochrosa — rose brillant, 3. kupferrosa — rose cuivré, 4. ziegelroth — rouge brique, separat jede — sép. chac.	— 40	10
5348	chamoisrosa — chamois rose	— 30	10
5349	White Swan, reinweiss, dichtgefüllt — blanc double	— 40	10
5350	gemischt — mélange	— 30	10
5351	Papaver umbrosum, scharlachroth, schwarz gefleckt — écarlate à taches noires	— 40	10
5352	» umbrosum flore pleno, 50 — 60 % halbgefüllte und gefüllte Blumen hervorbringend — produisant de 50 à 60 % de fleurs semidoubles et doubles	2 60	25
5353	§ Passiflora Δ foetida	1	20
5354	§ » gracilis	— 80	15
	Pavot, vide Papaver.		
	Pensée, vide Viola tric. maxima.		
5355	Perilla Δ nankinensis, mit dunkelrothen Blättern, ausgezeichnet für Gruppen — à feuillage rouge foncé, excellent pour massifs	— 20	10
5356	» nankinensis foliis atropurpureis lacinia- tis, geschnittene Blätter, intensiver in Farbe — feuilles lacinées, d'une couleur plus intense	— 25	10
5357	» » fol. var.	50	8.
5358	» » macrophylla crispa compacta, Blätter wellen- formig gekraust, sehr gross — feuilles grandes crispées et ondulées	— 30	10
5359	» » macrophylla crispa var. elatior	— 40	10
5360	» » microphylla nigri- cans, Belaubung schwarzroth — feuillage pourpre noir	— 50	15
5361	» nankin. picta fol. lacinia- tis	1	20

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5362	Petunia Δ argentea (Atkinsii), weisslich rosa — rose blan- châtre	— 40	10
5363	» nyctaginiflora, weiss — blanc	— 40	10
5364	» phoenicea (mirabilis), dunkelroth — rouge foncé	— 40	10

Petunia Δ hybrida:

5365	alba, reinweiss — blanc pur	1 30	20
5366	atropurpurea	— 70	15
5367	Belle Etoile, reizend, mit ganz regel- mässigen, sternartigen, weissen Streifen auf purpurcarmoisin Grund — à striures blanches très régulières sur fond carmoisi pourpré	1 20	20
5368	Carmen Sylva, hellviolett mit weissem Schlund, kleinblumig — violet clair à gorge blanche	— 80	15
5369	carminea intus alba	— 80	15
5370	compacta Adonis, feurig dun- kelcarmin mit weissem Schlund — carmin foncé à gorge blanche	3 20	40
5371	comp. nana multiflora, von ganz niedrigem Wuchs, Blumen pur- purcarmoisin mit regelmässiger sternartiger weisser Zeichnung; beste Sorte zur Topfcultur — nain compact, fleurs carmoisi pourpre régulièrement rayées de blanc; insurpassable pour la cul- ture en pots	2 60	30
5372	comp. nana rosea, niedrig, brillant- rosa — nain, rose brillant	3 20	40
5373	» » Schneeball, reinweiss, compact, sehr schön — Boule de neige, blanc pur, compact, très beau	3 20	40
5374	» » stellaris, niedrig, rosa, sternartig weiss gestreift — rose vit régulièrement strié de blanc	3 20	40
5375	Countess of Ellesmere, rosa mit weissem Schlund — rose à gorge blanche	— 60	15
5376	illustris, blendend rosacarmoisin, schön — rose carmin brillant, beau	1 40	20
5377	Inimitable, roth mit weiss ge- randet und gefleckt — rouge, marginé et maculé de blanc	1 20	20
5378	kermesina splendens	— 60	15
5379	marginata	1 10	20


5371. *Petunia hybr. comp. nana multiflora*.

No.	<i>Petunia hybrida</i> :	20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5380	purpurea (General Dodds), sehr dunkel — rouge foncé	1 20	20
5381	reticulata, purpurrosa genetzt und geadert — rose pourpré réticulé et veiné	1 —	20
5382	venosa, bläulichlila, geadert — lilas bleuâtre veiné	— 80	20
5383	violacea, violett	1 40	20
5384	beste Sorten gemischt, extra — mélange, extra	1 20	20
5385	gute Mischung — bon mélange	— 60	15

Petunia Δ *hybrida grandiflora*:

Die grösstblumige Classe in folgenden Varietäten — classe à très grandes fleurs:

5386	Admiration, dunkelviolet, weiss gefleckt — violet foncé maculé de blanc	1 g 3,50,	500 S.	—	40
5387	alba, extra	1 » 2,60,	500 »	—	30
5388	aurora — aurore	. 500 »		—	30
5389	brillantrosa, prachtvolle leuchtende Farbe — couleur brillante superbe 1 g 2,60,	500 S.		—	30
5390	» mit weiss — rose brillant et blanc	1 g 2,60,	500 S.	—	30
5391	carminea intus alba	1 g 3 —,	500 S.	—	30
5392	conspicua, weiss mit carminrothen Flecken — blanc à taches rouge carmin	1 g 3 —,	500 S.	—	40
5393	dunkelblutroth mit weissem Schlund — rouge sang foncé à gorge blanche	1 g 4 —,	500 S.	—	40
5394	hellviolett (hellblau) — violet clair	1 g 3,20,	500 S.	—	30
5395	kermesina, extra 1 » 2,60,	500 »		—	30
5396	maculata, weiss mit roth gefleckt — blanc, maculé de rouge	1 g 2,60,	500 S.	—	30
5397	marginata, grüngeranderte — bordé de vert 1000 S. 1 —,	200 S.		—	30
5398	nigro-kermesina 1 g 5 —,	200 »		—	40
5399	purpurea albo-maculata, neu — nouv.	1000 S. 4 —,	100 S.	—	50
5400	Purpurkönig — Roi des pourpres	1 g 3,60,	500 S.	—	40
5401	robusta, compact 1 » 3 —,	500 »		—	30
5402	rosea, zartrosa — rosatendre 500 »			—	30
5403	stahlblau geadert — bleu d'acier veiné 1 g 3,60,	500 S.		—	40
5404	venosa	1 » 2,60,	500 »	—	30
5405	violacea	1 » 3 —,	500 »	—	30
5406	grossblumige, in allen Varietäten gemischt — var. à très grandes fleurs en mélange 1 g 2,30,	500 S.		—	30


5421. *Petunia hybr. grandifl. fimbriata*.

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
	<i>Petunia</i> Δ <i>hybr. grandifl.</i> fimbriata, einfache gross- blumige gefranste — frangé à gr. fl.:		
5407	fimbriata alba . 1 g 4 —, 300 S.	—	30
5408	» aurora — aurore . . . 300 »	—	30
5409	» brillantrosa — rose brillant 1 g 3,40, 500 S.	—	30
5410	» » mit weiss — rose bril- lant et blanc 1 g 3,40, 500 S.	—	30
5411	» coerulea, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	50
5412	» delicata . . . 1 g 3,80, 500 S.	—	30
5413	» intus aurea, gelbschlundig — à gorge jaune 1000 S. 4 —, 100 S.	—	50
5414	» kermesina . . 1 g 3,20, 500 »	—	30
5415	» maculata . . . 1 » 3,80, 500 »	—	30
5416	» Miranda, leuchtendrosa mit scharlach Anflug — rose brillant à reflet écarlate 1 g 6 —, 300 S.	—	40
5417	» robusta, compact . . . 500 »	—	30
5418	» superbissima, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	100
5419	» Titania . . . 1 g 3,20, 500 S.	—	30
5420	» venosa 1 » 3,80, 500 »	—	30
5421	» gefranste grösstblumige ge- mischt — frangés à gr. fl. en mélange 1 g 3 —, 500 S.	—	30
	<i>Petunia</i> Δ <i>hybr. grdf. super-</i> bissima, grossblum. Classe mit auffallend gross. Schlunde — classe à gr. fl. et à gorge très large:		
5422	superbissima . . 1 g 4,50, 200 S.	—	30
5423	» alba, reinweiss — blanc pur 1 g 4,50, 200 S.	—	30
5424	» atrosanguinea . . . 1 g 5 —, 200 »	—	40
5425	» Favorit, rosallila, weiss ge- streift — rose lilacé strié blanc 1 g 10 —, 100 S.	—	40
5426	» gigantea, carmoisinpur- pur — carmoisi pourpré 1 g 4,50, 200 S.	—	30
5427	» gigantea, carmoisinpur- pur mit weiss — carmoisi pourpré et blanc 1 g 4,50, 200 S.	—	30
5428	» nigro-purpurea . . . 1 g 5 —, 200 »	—	40

5454. *Petunia hybr. grandiflora* fl. pl.5467. *Phacelia campanularia*.

No.	<i>Petunia hybr. grandifl.</i> superbissima:	20 g Pt. M. Pf. Pf.
5429	superbissima Prinz von Württemberg, sehr grossblumig, purpur — à très gr. fleurs pourpres . . . 1 g 5 —, 200 S.	— — 30
5430	» Prinzessin von Württemberg, rosa, extra — rose 1 g 5 —, 200 S.	— — 30
5431	» quadricolor (Intus aurea), prachtvolle Varietät mit gelbem Schlund — variétés superbe à gorge jaune 1 g 4,50, 200 S.	— — 30
5432	» rosea . . . 1 » 4,50, 200 »	— — 30
5433	» Venus, carmin mit weiss — carmin et blanc 1 g 6 —, 200 S.	— — 40
5434	» gemischt — mélangé . 1 » 4 —, 300 »	— — 30

***Petunia* Δ *hybrida* fl. pleno:**

Gefüllt blühende, sorgfältig befruchtet — à fleurs doubles, soigneusement fécondées.

5435	<i>compacta azaleaeiflora alba</i> , reinweiss, gefüllt — blanc pur, double 1 g 5,50, 200 S.	— — 30
5436	» <i>azaleaeiflora</i> „Die Braut“, weiss, roth getupft, gefüllt — blanc, maculé rouge, double 1 g 4 —, 200 S.	— — 30
5437	» <i>nana multiflora</i> fl. pl., gefüllte Liliput- <i>Petunia</i> , sehr schön — Liliput- <i>Petunia</i> à fl. double 1000 S. 1,30, 200 S.	— — 30
5438	» » fl. pl. <i>brillantrosa</i> mit weiss — rose brillant et blanc 1000 S. 1,60, 200 S.	— — 40
5439	» <i>rosea</i> fl. pl. (Rosa Bonheur) . 1000 S. 1,80, 200 S.	— — 40
5440	<i>illustris</i> fl. pl. 1000 » 1,30, 200 »	— — 30
5441	<i>kleinblumige gefüllte gemischt</i> — hybrides doubles en mélange . . . 1 g 7,50, 200 S.	— — 25

***Petunia* Δ *hybrida grandiflora* fl. pl.:**

Sorgfältig mit den schönsten gefüllten Blumen befruchtet, 25 Procent gefüllter Blumen bringend — fécondées soigneusement avec des

No.	<i>Petunia hybrida grandifl.</i> fl. pleno:	20 g Pt. M. Pf. Pf.
	fleurs doubles les plus parfaites, produisant 25 par cent de plantes à fl. doubles:	
5442	<i>alba plena</i> . 1000 S. 2,80, 100 S.	— — 30
5443	<i>aurora</i> , gefüllt — aurore, double 1000 S. 3,20, 100 S.	— — 40
5444	<i>brillantrosa</i> , gefüllt — rose brillant, double . 1000 S. 2,80, 100 S.	— — 30
5445	<i>gigantea</i> fl. pl., neu — nouv. 1000 S. 3,20, 100 S.	— — 40
5446	<i>kermesina</i> pl. 1000 » 2,80, 100 »	— — 30
5447	<i>maculata</i> pl. . 1000 » 2,80, 100 »	— — 30
5448	<i>marginata plena</i> , grossbl. grüngerandete gefüllte — à gr. fl. double marginée verte 1000 S. 4 —, 50 S.	— — 30
5449	<i>robusta</i> fl. pl. 1000 » 2,80, 100 »	— — 30
5450	<i>rosea</i> fl. pl., zartrosa — rose tendre 1000 S. 2,80, 100 S.	— — 30
5451	<i>venosa</i> pl. . 1000 » 2,80, 100 »	— — 30
5452	<i>violacea</i> fl. pl. 1000 » 2,80, 100 »	— — 30
5453	» <i>albo-maculata</i> fl. pl., neu — nouv. 1000 S. 3 —, 100 S.	— — 40
5454	<i>gefüllte grossblumige Varietäten gemischt</i> — variétés doubles à grandes fl. en mélange. 10,000 S. 16 —, 1000 S. 1,80, 100 S.	— — 25

***Petunia* Δ *hybr. grandifl. fimbriata* fl. pleno:**

5455	<i>fimbriata alba</i> fl. pl. (Lady of the Lake) 1000 S. 3 —, 100 S.	— — 40
5456	» <i>amabilis</i> fl. pl., neu, zartrosa mit carminrothen Adern, gut gefüllt, fein gefranst — nouv., rose tendre veiné de rouge; bien double, finement frangé . 1000 S. 3,20, 100 S.	— — 40
5457	» <i>brillantrosa</i> , gefüllt, gefranst — rose brillant, frangé double 1000 S. 3 —, 100 S.	— — 40
5458	» <i>brillantrosa</i> mit weiss, gefüllt — rose brillant et blanc, double 1000 S. 3 —, 100 S.	— — 40
5459	» <i>coerulea</i> fl. pl., siehe Neuh. — voy. nouv.	— — 75
5460	» <i>compacta rosea perfecta</i> fl. pl., neu — nouv. 1000 S. 7 —, 50 S.	— — 40


5499. *Phlox Drummondii* *cuspidata* et *fimbriata*.

Phlox Drummondii *grandiflora*.

No.	<i>Petunia hybrida</i> <i>grandifl.</i> <i>fimbriata</i> fl. pl.:	20 g	Pt.
	<i>fimbriata</i> <i>kermesina</i> pl.	M.Pf.	Pf.
5461	1000 S. 3 —, 100 S.	—	40
5462	» <i>maculata</i> pl. 1000 » 3 —, 100 »	—	40
5463	» <i>robusta</i> pl. 1000 » 3 —, 100 »	—	40
5464	» <i>scharlachrosa</i> , neu — écarlate rosé, nouv.	—	40
	1000 S. 7 —, 50 S.	—	40
5465	» <i>venosa</i> pl. 1000 » 3 —, 100 »	—	40
5466	» gefüllte gefranstegemischt — frangé double en mélange . . . 1000 S. 2, 40, 100 S.	—	30
5467	<i>Phacelia campanularia</i> , prachtvoll, leuchtend ensianblau, grossbl. — magnifiqué, bleu foncé luisant, à gr. fl.	—	60 15
5468	» <i>congesta</i>	—	20 10
5469	» <i>albida</i>	—	30 10
5470	» <i>grandiflora</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	60
5471	» <i>loasaeifolia</i>	—	40 10
5472	» <i>Parryi</i> , purpurviolett mit fünf reinweissen Punkten — pourpre violacé à cinq macules blanc pur.	—	50 15
5473	» <i>Parryi</i> <i>alba</i>	—	60 15
5474	» <i>tanacetifolia</i> kg 3 —,	—	20 10
5475	» <i>alba</i>	—	50 10
5476	» <i>texana</i>	—	20 10

(Die *Phacelia* liefern sehr ergiebige Bienenfutter. — Les fleurs des *Phacelia* contiennent beaucoup de miel pour les abeilles.)

5477	» <i>Phaseolus ensiformis</i> <i>gigas</i>	—	20 10
------	--	---	-------

Phlox Δ *Drummondii*, *Flammenblume*.

5478	gemischt — varié, extra	1 10	20
5479	<i>alba pura</i>	1 20	20
5480	» <i>flore pleno</i>	1 50	20
5481	» <i>oculata</i>	1 20	20
5482	» <i>superba</i>	1 20	20
5483	» <i>semiplena</i>	1 60	20
5484	» <i>amabilis</i> , dunkelrosa mit dunklem Auge — rose foncé à oeil foncé	1 20	20
5485	» <i>annulata</i> <i>purpurea</i>	1 40	20
5486	» <i>rosea</i>	1 40	20
5487	» <i>atrococcinea</i> , scharlach mit gross. Auge — écarlate à large centre	1 30	20
5488	» <i>atropurpurea</i>	1 30	20
5489	» <i>f. semipleno</i>	1 60	20
5490	» <i>striata</i>	1 20	20

No.	<i>Phlox Drummondii</i> :	20 g	Pf.
	<i>Brillant</i> , hellrosa mit dunkelrothem Auge — rose clair à oeil rouge foncé	M.Pf.	Pf.
5491	» <i>brillant</i> <i>rosa</i> — rose brillant	1 20	20
5492	» <i>carminosa</i> <i>semiplena</i>	2 20	30
5493	» <i>chamoisrosa</i> (<i>roseo-lutea</i>)	1 30	20
5494	» <i>cinnabarina</i> , feurig zinnoberroth — vermillon brillant	2 20	30
5495	» <i>coccinea</i>	1 20	20
5496	» <i>f. semipleno</i>	2 50	30
5497	» <i>striata</i>	1 30	20
5498	» <i>cuspidata</i> , mit langgezaekten u. gezähnten Petalen, alle Farben gemischt — à pétales dentelés, en mélange	1 20	20
5499	» <i>alba</i>	1 60	20
5500	» <i>foliis albo-marginatis</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	90
5501	» <i>marmorata violacea</i>	1 60	20
5502	» <i>purpurea</i>	1 60	20
5503	» <i>rubra</i>	1 60	20
5504	» <i>salmonea</i>	1 60	20
5505	» <i>violacea</i>	1 60	20
5506	» <i>delicata</i> , varietosa mit weissem Auge — rose tendre à oeil blanc	1 60	20
5507	» <i>eclipse</i> , dunkelviolett, die schönste blaue Sorte — violet foncé, la plus belle des variétés bleues	1 30	20
5508	» <i>fimbriata</i> , mit gefranzten Petalen, gemischte Farben — à pétales frangés, en mélange	1 50	20
5509	» <i>f. semipleno</i> , gemischt — mélange	1 60	20
5510	» <i>formosa</i> , purpurscharlach mit schwarzem Auge und weissem Schlund — écarlate pourpre à oeil noir et à gorge blanche	1 30	20
5511	» <i>Fürst Bismarck</i> , purpur, weiss gerandet — pourpre bordé blanc	1 30	20
5512	» <i>Graf Gero</i>	5 —	40
5513 *	» <i>alba</i>	4 80	40
5514 *	» <i>atropurpurea</i>	5 20	40
5515 *	» <i>carminosa</i>	4 —	40
5516 *	» <i>coccinea</i>	4 80	40
5517 *	» <i>marmorata violacea</i>	4 80	40
5518 *	» <i>nana compacta carminosa</i>	8 —	40
5519 *	» <i>gemischt</i> — mélange	3 30	30
5520 *	» <i>Kronprinz</i> , feurig zinnoberorange — vermillon orangé brillant	1 20	20
5521	» <i>Leopoldi</i> , roth mit weissem Stern — rose étoilé blanc	1 10	20
5522			



5632. Phlox Drum. nana coerulea stellata.

No.	Phlox Drummondii:	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5523	lutea (isabellina), nankinggelb — jaune nankin	1 20	20
5524	» (isabellina) fl. semipleno	1 30	20
5525	Meteor, feurig scharlach — écarlate éclatant	1 20	20
5526	Princess Royal, weiss, violett gestreift — blanc strié violet	1 10	20
5527	pulchella, rosafila mit dunklem Auge — lilas rosé à oeil foncé	1 20	20
5528	purpurea marmorata	1 20	20
5529	purpureo-marmorata fl. semipleno	1 30	20
5530	Queen Victoria, violett mit weissem Auge — violet à oeil blanc	1 20	20
5531	Radwiski, rosa, weiss gestreift — rose strié blanc	1 20	20
5532	rosea	1 20	20
5533	» marmorata	1 20	20
5534	» semiplena	2 40	30
5535	» oculata, rosa mit dunklem Auge — rose à oeil foncé	1 20	20
5536	» semiplena	3 20	30
5537	Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift — chamoisrose strié	1 40	20
5538	variabilis, blau, dunkelviolett marmoriert — bleu marbré violet foncé	1 20	20
5539	violacea pura, rein dunkelviolett — violet foncé pur	1 40	20
5540	» marmorata semiplena	3 30	40
5541	» striata	1 20	20
5542	Washington, violett-purpur mit schwarzbraun u. weissem Schlund — pourpre-violacé et brun noirâtre, à gorge blanche	1 20	20
5543	Wilhelm I., carmoisin, weiss gestreift — carmoisi strié blanc	1 20	20
5544	zinnobercarmine — vermillon carmine	1 30	20
5545	zinnoberscharl. — vermillon écarlate	2 30	30

Phlox Δ Drummondii grandiflora:

prächtige Classe — classe magnifique:

5546	alba pura	1 40	20
5547	» oculata coerulea (2)	1 40	20
5548	atropurpurea	1 40	20
5549	» alba oculata	1 40	20
5550	» striata (1)	1 60	20
5551	Brilliant	1 50	20
5552	carminea, carminrosa — rose carminé	1 50	20
5553	carnea	1 50	20


No.	Phlox Drummondii grandiflora:	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5554	chamoisrosa mit weissem Auge — à oeil blanc	1 50	20
5555	coccinea	1 40	20
5556	» striata	1 50	20
5557	discoidealis elegans	1 30	20
5558	» lilacina	1 80	20
5559	isabellina, gelb, sehr schön, grossblumig — jaune, très beau	1 60	20
5560	kermesina albo-oculata	1 40	20
5561	lilacina striata	1 40	20
5562	marmorata rosea	1 60	20
5563	» violacea	1 60	20
5564	orbicularis atrorosea	1 80	20
5565	» carminea	1 80	20
5566	» purpurea	1 80	20
5567	» violacea (4)	1 60	20
5568	purpurea	1 60	20
5569	purpureo-violacea albo-oculata	1 40	20
5570	quadricolor (picta) rosea	1 60	20
5571	» violacea	1 60	20
5572	rosea	1 40	20
5573	» alba oculata	1 40	20
5574	» aureo-stellata	1 80	20
5575	» striata	1 80	20
5576	speciosa	1 80	20
5577	splendens (coccinea alba oculata), scharlach mit grossem reinweissen Auge — écarlate éclatant à oeil blanc pur (3)	1 50	20
5578	stellata atrovioacea	1 60	20
5579	» atrorosea	1 60	20
5580	» lilacea	1 60	20
5581	» rosea	1 60	20
5582	» striata	1 60	20
5583	splendens, carmin-scharlach mit reinweissen Stern — écarlate carminé étoilé blanc pur	1 60	20
5584	striata coerulea	1 80	30
5585	violacea albo-oculata	1 40	20
5586	zinnoberscharlach — vermillon écarlate	4 30	40
5587	zonalis	1 80	20
5588	grossblumige Sorten gemischt — à grandes fl. en mélange	1 10	20

Phlox Δ Drummondii Heynholdii:

5589	Heynholdii, zinnoberroth, compact — vermillon	4 —	40
5590	» alba 1000 S. 4,50, 50 S.	—	30
5591	» cardinalis 1 g 1,25,	—	40
5592	Kaiserin Augusta 1 » 1,50,	—	40
5593	» robusta	4 —	30
5594	» striata	3 20	30
5595	» gemischt — mélange	4 —	40

Phlox Δ Drummondii hortensiaeflora:

5596	Reichblühende niedrige Classe mit grossen Blüthendolden — classe naine très florifère à grandes fleurs.	1 50	20
5596	* hortensiaeflora, niedrig, grossblumig, leuchtend rosenroth, extra — nain, rose foncé brillant, à gr. fl.	1 50	20



5618. Phlox Dr. hortensiaeflora.


5660. *Physalis Francheti*.

5698. *Portulaca grandiflora* fl. pl.

No.	Phlox Drummondii hortensiaeflora:	20 g	Pt.
	M.Pf. Pf.		
5597 *	<i>hortensiaeflora alba</i> , niedrig, mit grossen reinweissen Blumen — variété naine magnifique à grandes fleurs blanches	1 50	20
5598 *	» <i>alba oculata</i>	1 50	20
5599 *	» » <i>superba</i>	1 60	20
5600 *	» <i>atropurpurea</i>	2 40	30
5601 *	» <i>Brillant</i>	1 50	20
5602 *	» <i>carminea alba oculata</i>	1 80	20
5603 *	» <i>carnea</i> , sehr zarte Farbe — très délicat.	2 60	30
5604 *	» <i>chamoisrosa</i>	3 30	30
5605 *	» <i>cinnabarina</i>	4 —	30
5606 *	» <i>coccinea</i>	1 50	20
5607 *	» <i>lilacina</i>	2 60	30
5608 *	» <i>purpurea</i>	1 80	20
5609 *	» <i>purpureo-violacea alba oculata</i>	1 60	20
5610 *	» <i>purpurea stellata</i>	1 80	20
5611 *	» <i>rosea stellata</i>	1 80	20
5612 *	» <i>roseo-marmorata</i>	1 80	20
5613 *	» <i>Triumph</i>	4 80	40
5614 *	» <i>violacea</i>	1 60	20
5615 *	» » <i>marmorata</i>	1 80	20
5616 *	» » <i>stellata</i> , sehr schön — très beau	1 60	20
5617 *	» <i>zinnoberscharlach</i> — vermillon écarlate	3 30	30
5618 *	» in vielen Farben gemischt — mélange	1 20	20

Phlox Δ Drummondii nana compacta:

Prachtvolle Gattung von niedrigem Wuchs und grossem Blütenreichtum, reisend für Gruppen — classe magnifique d'un port compact, extrêmement florifère, très avantageux pour massifs nains.

5619 *	» <i>alba grandiflora</i>	4 80	40
5620 *	» » <i>oculata</i>	3 40	40
5621 *	» » <i>superba</i>	2 80	30
5622 *	» <i>rubro-maculata</i>	3 30	40
5623 *	» <i>atrocarminea</i>	4 —	40
5624 *	» <i>atropurpurea</i>	4 —	40
5625 *	» <i>atroviolacea</i>	5 —	40
5626 *	» <i>carminea</i>	4 80	40
5627 *	» <i>carnea</i>	3 80	40
5628 *	» <i>chamoisrosa</i>	4 80	40
5629 *	» <i>coccinea</i> , scharlachroth, reichblühend — écarlate, florifère	3 80	30

No.	Phlox Drummondii nana compacta:	20 g	Pt.
	M.Pf. Pf.		
5630 *	» <i>coccinea floribunda</i> (Feuerball) — (Boule de feu)	2 80	30
5631 *	» » <i>striata</i>	4 80	40
5632 *	» <i>coerulea stellata</i> , rein hellblau mit weissem Stern, sehr hübsch — bleu clair pur à centre blanc	3 20	30
5633 *	» <i>cuspidata</i>	3 40	40
5634 *	» <i>Defiance</i>	5 —	40
5635 *	» <i>delicata</i>	3 80	40
5636 *	» <i>hortensiaeflora</i>	3 80	40
5637 *	» » <i>coccinea alba oculata</i>	4 —	40
5638 *	» » <i>violacea alba oculata</i>	2 80	30
5639 *	» » <i>isabellina</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	60
5640 *	» <i>Leopoldi</i>	4 80	40
5641 *	» <i>mirabilis</i> , zinnoberroth mit weissem Stern — vermillon à oeil blanc	5 g 2,80,	— 40
5642 *	» <i>nivea</i> (Schneeball) — Boule de neige	2 60	30
5643 *	» <i>punica</i> (cinnabarina)	5 —	40
5644 *	» » <i>striata</i>	5 —	40
5645 *	» <i>purpurea</i>	3 60	40
5646 *	» » <i>striata</i>	4 —	40
5647 *	» <i>rosea stellata</i>	3 20	40
5648 *	» <i>Rosenstrauss</i> , neu — Bouquet de roses, nouv.	—	50
5649 *	» <i>splendens</i>	2 80	30
5650 *	» <i>variabilis</i>	3 —	40
5651 *	» <i>Victoria</i> , scharlach, grossbl. — écarlate à gr. fl.	3 20	40
5652 *	» <i>violacea</i>	3 20	40
5653 *	» » <i>stellata</i>	3 20	40
5654 *	» niedrige Varietäten in bester Mischung — var. naines en beau mélange	2 40	30
5655 *	» <i>Physalis Δ Alkekengi fructu rubro</i>	—	10
5656 *	» » <i>capsicifolia</i>	—	15
5657 *	» » <i>curassavica</i>	—	15
5658 *	» » <i>edulis</i> (peruviana)	50	15
5659 *	» » <i>macrocarpa</i>	—	15
5660 *	» <i>Francheti</i> , sehr grossfrüchtig, ausserordentlich schöne Topfpflanze — à fruits très gros, très ornemental	—	80 15
5661 *	» » <i>mexicana</i>	—	60 15
5662 *	» <i>violacea</i>	—	40 10

Pied d'Alouette vide pag. 51.

5663 *	» <i>Pistorina</i> , gemischt, niedliche Crassulaceae, in allen Färbungen von weiss, rosa und gelb blühend — petite Crassulacée de coloris très variés de blanc, rose et jaune	1 g 2,20	— 40
--------	--	----------	------



5734. *Reseda od. grdf. Machet.*

No.		20 g	Pt.
5664 *	<i>Platystemon californicus</i>	1 80	20
5665	<i>Podolepis</i> † <i>affinis</i> , gelb — jaune	— 30	10
5666	» <i>chrysanth</i>	— 40	10
5667	» <i>gracilis</i>	— 70	15
5668	» » <i>alba</i>	— 70	15
5669	» » <i>nana alba</i>	— 60	15
5670	» » <i>superba</i>	— 60	15
5671	» » <i>gemischt</i> — mélange	— 50	10
5672	<i>Pogogyne Douglasi</i>	— 50	15
	Pois à odeur, vide <i>Lathyrus odoratus</i> .		
5673	<i>Polycolymna Stuarti</i> , weisse Strohhülse — Immortelle à fl. blanche †	— 50	15
5674	<i>Polygonum</i> † <i>capitatum</i>	1 40	20
5675	» <i>elegans</i>	— 20	10
5676	» <i>orientale</i> , schöne Decorationspflanze — belle plante ornementale	— 30	10
5677	» » <i>album</i>	— 40	10
5678	» » <i>fol. var.</i>	— 50	15
5679	» » <i>pumilum</i>	— 40	10
5680	» » <i>album</i> , 60—70 cm hoch, reichblühend — 60 à 70 cent. de hauteur, florifère	— 50	15
5681	» <i>pilosum</i> , raschwachsend, sehr decorativ — d'une croissance vigoureuse, très décoratif	1 40	20
5682 *	<i>Portulaca</i> † <i>grandiflora alba</i>	— 70	15
5683 *	» <i>grandiflora alba rubro-striata</i>	— 70	15
5684 *	» <i>aurea</i>	— 70	15
5685 *	» <i>Bedmanni</i> , reinweiss mit purpur Flecken — blanc pur à macules pourpres	— 70	15
5686 *	» <i>bronzefarbe</i> — bronze	— 70	15
5687 *	» <i>carminea striata</i> (caryo-phyllodea)	— 70	15
5688 *	» <i>carnea</i>	— 70	15
5689 *	» <i>coccinea</i>	— 70	15
5690 *	» <i>compacta</i> , gemischt, neu — mélange, nouv.	1 20	20
5691 *	» <i>isabellina</i> , chamois	— 70	15
5692 *	» <i>rosea</i>	— 70	15
5693 *	» <i>rubra purpurea striata</i>	— 70	15
5694 *	» <i>splendens</i> (Gilles)	— 70	15
5695 *	» <i>sulphurea</i> (Thorburni)	— 70	15
5696 *	» <i>Thellusoni</i> , orange	— 70	15
5697 *	» <i>gemischt</i> — varié	— 40	10

***Portulaca* † *grandiflora plenissima*:**

— Pourpier à gr. fl. double.

5698 *	<i>dichtgefüllte, extra Qualität, in dem prächtigsten Farbenspiel — qualité extra</i>	5 50	30
--------	---	------	----

No.		20 g	Pt.
	<i>Portulaca grandiflora plenissima</i> :	M.Pf.	Pf.
5699	<i>alba</i>	8	40
5700	» <i>aureo-striata</i>	8	40
5701	<i>aurea</i>	8	40
5702	<i>carminea</i>	8	40
5703	<i>carnea</i>	8	40
5704	<i>citrina</i>	8	40
5705	<i>coccinea</i>	8	40
5706	<i>isabellino-rosea</i>	8	40
5707	<i>kermesina</i>	8	40
5708	<i>rosea</i>	8	40
5709	<i>salmonea</i>	8	40
5710	<i>sulphurea</i>	8	40
5711	<i>Thellusoni</i>	8	40

Pyrethrum partheniifol. aureum: siehe Stauden — voy. Plantes vivaces.

Reine-Marguerite, vide pag. 41—47.

5712	<i>Reseda alba</i>	— 40	10
5713	» <i>odorata</i>	kg 2,40,	— 20 10
5714	» » <i>grandiflora</i>	» 2,50,	— 20 10
5715	» » <i>ameliorata</i>	» 4,20,	— 40 10

***Reseda odorata grandiflora*:**

5716	<i>arborea</i> , Parson's tree	— 40	10
5717	<i>aurea</i> (Golden Queen), goldgelb, sehr schön — jaune d'or, très beau	— 50	15
5718	» <i>gigantea</i>	— 80	15
5719	» <i>magnifica</i>	2 60	30
5720	<i>Bismarck</i> , sehr grossblumig und breitrispig — à gros épis et à tr. gr. fl.	2 60	30
5721	<i>compacta argentea</i>	1 60	30
5722	» <i>Juwel</i> , goldbrunze — bronze doré	2 60	40
5723	» <i>nana aurea</i>	— 60	15
5724	» » <i>multiflora</i>	— 60	15
5725	» » <i>Victoria</i>	— 60	15
5726	<i>Crimson Queen</i> , grossblumig, roth — rouge, à gr. fl.	— 50	15
5727	<i>Défilance</i>	— 70	15
5728	<i>Diamant</i>	— 80	20
5729	<i>Excelsior</i> , grossbl., rötlich — rougeâtre à gr. fl.	2 60	30
5730	<i>eximia</i> , Parson's weissblühende, mit weissen Blüten und starkem Wohlgeruch — à fl. blanche, très odorante	— 70	15
5731	<i>Gabriele</i> (imperialis), grossblumig, dunkelroth — à gr. fleur	— 50	15
5732	<i>gigantea pyramidalis</i> , mit langen Rispen — à épis longs	— 40	10
5733	<i>Goliath</i> , neu, leuchtend roth, ausserordentlich grossblumig — nouv., rouge vif, à très gr. fl.	4 80	40
5734	<i>Machet</i> , niedrig, compact, mit breiten Blüthenrispen, ausgezeichnet zur Topfcultur — nain touffu, à épis larges; belle variété pour la culture en pots	1 —	20
5735	<i>Machet</i> goldgelb — <i>Machet</i> jaune d'or	— 70	15
5736	<i>Machet</i> , „Rubin“, neu, leuchtend kupferroth, sehr breitrispig — nouv., rouge cuivre vif, à épis larges	1 60	25
5737	<i>Mile's hybrid spiral</i>	— 40	10
5738	<i>monstrosa</i> Orange-Königin, neu, sehr grossblumig, orangeroth — Reine d'Orange, nouv., à très gros épi orange	— —	40
5739	<i>Neunzehnhundert</i> , sehr reichblühend — très florifère	4 —	40
5740	<i>pumila erecta</i> , niedrig, compact — nain, compacte	— 50	15
5741	» <i>Victoria</i>	1 60	20
5742	<i>robusta</i> , sehr grossblumig — à très gr. fleur	— 60	15
5743	<i>thyrsodea</i> , Pyramiden-Bouquet-Reseda — d'un port serré pyramidal	— 50	15

5771. *Ricinus zanzibariensis*.5809. *Salpiglossis variabilis grandifl.*

No.	Reseda odorata grandifl.:	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5744	<i>Victoria</i> , dunkelbraunroth, auf- fallend schön — rouge brunâtre foncé	— 70	15
5745	<i>Rhodanthe</i> † <i>atrosanguinea</i>	2 40	30
5746	» <i>maculata</i> , grossbl., rosa — à gr. fleur rose	— 80	15
5747	» » <i>alba</i> , reinweiss mit gold- gelber Scheibe — blanc pur à disque jaune	— 80	15
5748	» » <i>alba fl. pleno</i> 5 g 1,50, ...	—	40
5749	» <i>Manglesi</i>	— 80	15
5750	» <i>flore pleno</i>	5	40
5751	<i>Ricinus</i> △ <i>africanus</i>	— 30	10
5752	» <i>Belot</i> Defougères	— 30	10
5753	» <i>borboniensis arboreus</i> , riesige Species — espèce très grande	— 20	10
5754	» <i>cambodgensis</i> , sehr dunkel- laubig, Blätter und Stengel fast schwarz — feuilles et pétioles presque noirs	— 50	15
5755	» <i>communis major</i> kg 2,50, ...	— 20	10
5756	» <i>minor</i>	— 20	10
5757	» <i>Duchess of Edinburgh</i>	— 30	10
5758	» <i>elegantissimus</i>	— 30	10
5759	» <i>Gibsoni</i> , dunkelrothe Blätter mit Metallglanz — feuillage rouge foncé lustré	— 30	10
5760	» <i>Gibsoni coccineus</i>	— 50	10
5761	» » <i>mirabilis</i>	— 50	10
5762	» <i>giganteus</i>	— 30	10
5763	» <i>macrophyllus purpureus</i>	— 30	10
5764	» <i>philippineus purpureus</i>	— 30	10
5765	» <i>purpureus</i>	— 20	10
5766	» <i>sanguineus</i> , schön, mit blut- rothen Früchten — bean, à fruit rouge sang . kg 1,40, ...	— 20	10
5767	» » <i>kermesinus</i>	— 30	10
5768	» <i>spec. Santa Rosa</i> , Blätter dunkelkupferroth — feuilles rouge cuivré foncé	— 40	10
5769	» <i>spectabilis</i>	— 40	10
5770	» <i>tricolor</i>	— 30	10
5771	» <i>zanzibariensis</i> , prachtvolle Blattpflanze, Blätter 70—80cm breit, hellgrün mit weissen Rippen, Samen carminroth — magnifique, feuilles de 70 à 80 cm de diamètre, d'un vert clair à nervures blanchâtres; graine rouge carminé	— 50	15
5772	» <i>zanzibariensis cinerascens</i>	— 50	15

No.	<i>Ricinus zanzibariensis enormis</i>	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5773	» <i>zanzibariensis maculatus</i>	— 50	15
5774	» » <i>niger</i>	— 40	10
5775	» » <i>picturatus</i>	— 40	10
5776	» » <i>gemischt in den prächt- igsten Varietäten — mé- lange des variétés les plus belles</i>	— 40	10
5777	» <i>beste Mischung der älteren Sor- ten — mélange des meilleures variétés</i> kg 1,20, ...	— 20	10
5778	<i>Roemeria violacea</i>	3 20	30
5779	<i>Rose d'Inde</i> , vide <i>Tagetes erecta</i> . <i>Rose-tremière</i> , vide <i>Althaea</i>		
5780	<i>Rudbeckia</i> † <i>amplexicaulis</i>	— 30	10
5781	» <i>bicolor</i> , gelb mit schwarzem Ange — jaune à oeil noir	— 30	10
5782	» <i>bicolor superba</i> , goldgelb mit leuchtend braunen Flecken, grossbl., sehr schöne Schnitt- blume — jaune d'or à ma- cules brun luisant, très belle fleur coupée	— 60	15
5783	» <i>bicolor semiplena</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	60
5784	<i>Rumex roseus</i> †	— 40	10
5785	<i>Sabbatia campestris</i> , reizende rosa blühende <i>Gentianee</i> für Topf- cultur — belle <i>Gentianée</i> à fl. rose, pour la culture en pots △ 1 g 3,50, ...	—	40

Salpiglossis † variabilis:

5786	<i>gemischt — varié, extra</i>	— 50	15
5787	<i>atrococcinea</i>	— 70	15
5788	<i>atrocerulea</i>	— 70	15
5789	<i>aurea</i>	— 70	15
5790	<i>aureo-alba</i>	— 70	15
5791	<i>brunea</i>	— 70	15
5792	<i>coccinea</i>	— 70	15
5793	» <i>aureo-venosa</i>	— 70	15
5794	<i>fusca</i>	— 70	15
5795	<i>ilacina</i>	— 70	15
5796	<i>purpurea</i>	— 70	15
5797	<i>striata</i>	— 70	15
5798	<i>violacea</i>	— 70	15

**Salpiglossis † variabilis gran-
diflora**, grossblumige Spielarten
— variétés à grandes fleurs:

5799	<i>albo-lutea</i>	1 60	20
5800	<i>brunea</i>	1 60	20
5801	<i>coccinea aureo-venosa</i>	1 60	20
5802	<i>kermesina</i>	1 60	20



5366. Saponaria Vaccaria.

No.	Salpiglossis variabilis grandiflora:	20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5803	purpurea	1 60	20
5804	» aureo-venosa	1 60	20
5805	» rosea	1 60	20
5806	sulphurea	1 60	20
5807	violacea	1 60	20
5808	» aureo-venosa	1 60	20
5809	gemischt — mélange	1 30	20

Salpiglossis † variabilis nana:

5810	albo-lutea	— 80	15
5811	atrobrunnea	— 80	15
5812	atrosanguinea	— 80	15
5813	atroviolacea	— 80	15
5814	aurea	— 80	15
5815	azurea	— 80	15
5816	brunnea	— 80	15
5817	coccinea	— 80	15
5818	lilacina	— 80	15
5819	lilacco-rosea	— 80	15
5820	nigra	— 80	15
5821	Papageno, grünlichgelb — vert-jaunâtre	— 80	15
5822	purpurea	— 80	15
5823	rosea	— 80	15
5824	sulphurea	— 80	15
5825	venosa	— 80	15
5826	violacea	— 80	15
5827	Mischung — mélange	— 60	15

Salpiglossis † variabilis superbissima:

5828	chamois	3 20	30
5829	dunkelscharlach — écarlate foncé	3 20	30
5830	leuchtend carmoisin — oramois brillant	5 g 2	— 40
5831	purpurbraun mit gold — brun pourpre veiné doré	5	— 40
5832	purpurviolett — pourpre violacé	5	— 40
5833	rosa — rose	5	— 40
5834	gemischt — mélange	2 60	30

Salpiglossis † variabilis pumila:

5835	coccinea	— 80	15
5836	purpurea	— 80	15
5837	Salvia carduacea, grossbl., hellblau — à gr. fl. bleu clair	— 40	10
5838	» coccinea †, scharlach — écarlate	— 60	15
5839	» » lactea, reinw. — blanc pur	1 10	20
5840	» » » nana, niedrig, weiss, neu — nouv., blanc, nain	2 60	30

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5841	Salvia coccinea nana carminea, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	— 60
5842	» coccinea nana compacta	— 70	15
5843	» » punicea nana	— 70	15
5844	» » rosea nana	1 20	20
5845	» » splendens	1 20	20
5846	» farinacea, mit langen Blüthenähren vom schönsten Hellblau — à épis de fleurs d'un beau bleu clair Δ	— 60	15
5847	» farinacea alba	1 40	20
5848	» Horminum alba	— 20	10
5849	» » rubra	— 20	10
5850	» » violacea (Williams' Salvia Blaubart)	— 20	10
5851	» » prunelloides †	2 60	30
5852 *	» Roemeriana, niedrig, scharlachroth — écarlate, nain †	1 20	30
5853 *	» » Sanvitalia † procumbens	— 40	10
5854 *	» » procumbens fl. pleno	— 60	15
5855 *	» » plenissima compacta	1	— 20
5856 *	» Saponaria multiflora (calabrica), roth, schön zu Einfassungen — rouge, pour bordures	— 20	10
5857 *	» multiflora alba	— 20	10
5858 *	» » delicata	— 40	10
5859 *	» » rosea	— 40	10
5860	» » » Scarlet Queen, sehr dunkel — rouge très foncé	— 50	10
5861 *	» » splendens, leuchtendroth — rouge brillant	— 30	10
5862 *	» » compacta, roth — rouge	— 40	10
5863 *	» » » alba	— 30	10
5864 *	» » » rosea	— 30	10
5865 *	» » gemischt — mélange	— 20	10
5866	» » Vaccaria, rosa, beliebte Schnittblume — à fl. rose, belle fleur coupée	— 40	10
5867 *	» Saxifraga Cymbalaria (Huetti), reizende Miniaturpflanze, mit glänzend grüner Belaubung und leuchtend gelben Blumen — charmante petite plante à feuillage vert luisant et à fleurs jaune brillant Δ	1 g 1,40,	— 40
	Scabiosa † atropurpurea:		
5868	candidissima plena, beste Sorte zu Bindszwecken — la meilleure pour la confection des bouquets	— 30	10
5869	Schneeball — boule de neige	— 50	15
5870	major, 10 Farben, sep. jede — 10 couleurs séparées chacune	— 30	10
5871	» » in allen Farben gemischt — beau mél.	— 20	10
5872	» » aurantiaca	— 40	10
5873	» » sulphurea	— 40	10
5874	» » compacta atropurpurea	— 40	10
5875	» » grandiflora compacta fl. pl., 6 Farben, separat jede — 6 coul. sép. chacune	— 60	15
5876	» » compacta fl. pl., gemischt — mélange	— 40	10
5877	» » maxima (grandiflora) plena, die grösstblum., sehr gefüllt, 10 Farben, separat jede — à fleurs grandes, très doubles, 10 couleurs séparées chacune	— 50	15
5878	» » fl. pl. gemischt — varié kg 10	— 40	10
5879	» » » Die Fee, neu, azurblau, feine Schnittblume — La Fée, nouv., bleu azuré, belle var. pour la coupe	1 40	20
5880	» » » feurig-scharlach — écarlate feu	— 60	15
5881	» » » Pompadour	1 40	20
5882	» » » Riesen — Mohrenkönig — roi des noirs géant	— 50	15
5883	» » » rosa carmin — rose carmin	— 50	15
5884	» » » schwefelgelb, siehe Neuh. — jaune soufre, voy. nouv.	—	— 50

No.	Scabiosa atropurpurea:	20 g	Pt.
5885	minor aurea fl. pl., hellgelb	M.Pf.	Pf.
	— à fl. jaune	— 40	10
5886	nana fol. aureis, goldgelbblättrig		
	— à feuillage jaune d'or	— 50	15
5887	» plena, gefüllte niedrige in 8 Farben, separat jede — naines à fl. doubles, 8 coul. sép. chacune	— 40	10
5888	» fl. pl., schwarzbraun, beste dunkle Sorte für Hinzewecke — brun noirâtre, la meilleure variété pour la confection de bouquets	— 60	15
5889	» plena, gemischt — varié	— 30	10
5890	pumila flore pleno, Tom Thumb Classe, 5 Farben, separat jede — Tom Pouce, 5 couleurs sép. chacune	— 70	15
5891	» gemischt — varié	— 50	15
5892	Scabiosa calyptrocarpa	— 40	10
5893	» prolifera, ähnlich stellata — semblable à stellata	— 30	10
5894	» stellata, interessant	— 40	10
5895	» tenuis	— 60	15
5896	Schistanthe peduncularis, orange-kielgelb — rouge orange	— 30	10

Schizanthus:

5897	gracilis	— 30	10
5898	Grahami	— 60	15
5899	» carmineus	— 70	15
5900	» carneus	— 60	15
5901	» lilacinus	— 80	15
5902	grandiflorus oculatus	— 30	10
5903	» albus	— 30	10
5904	hybridus comp. pyramidalis	— 40	10
5905	oculatus atropurpureus	— 30	10
5906	papilionaceus	— 30	10
5907	» pyramidalis	— 40	10
5908	pinnatus	— 30	10
5909	» albus	— 30	10
5910	» compactus albus	— 70	15
5911	» » albus oculatus	— 70	15
5912	» niveus	— 40	10
5913	» roseus, zartrosa mit blut-rothen Flecken — rose tendre à taches rouge sang	— 40	10
5914	» tigrinoides	— 30	10
5915	retusus, roth — rouge	— 60	15
5916	» albo-maculatus, mit weissen Flecken — à macules blanchâtres	— 80	15
5917	» fl. albo	— 60	15
5918	» nanus	— 60	15
5919	» » fl. albo	— 70	15
5920	venustus	— 30	10
5921	Wisetonensis, siehe Neuh. Originalportion — voy. nouv., paquet original	— 250	
5922	gemischt	— 30	10
5923	Schizopetalum Walkeri	— 80	20
5924	Schizanthus elegans, gelb — jaune 1 g 2	— 40	
5925	* Sedum coeruleum, ganz niedrig, blau — tout nain, bleu clair	4 — 40	

Senecio † elegans plenissimus: (Senecion des Indes).

5926	albus, weiss — blanc	1 20	20
5927	atropurpureus	1 20	20
5928	carneus	1 20	20
5929	coeruleus	1 20	20
5930	cupreatus	1 20	20
5931	ruber	1 20	20
5932	violaceus	1 20	20
5933	gemischt — varié	1 — 20	

* Senecio † elegans nanus plenissimus:

5934	albus	1 40	20
5935	atroroseus (ruber)	1 40	20
5936	coeruleus	1 40	20
5937	cupreus	1 40	20
5938	isabellinus, chamols	1 40	20




Schizanthus, verschiedene.

No.	Senecio elegans nanus plenissimus:	20 g	Pt.
5939	purpureus	M.Pf.	Pf.
5940	violaceus	1 40	20
5941	gemischt — varié	1 10	20
	* Senecio † elegans pomponicus fl. pl., allerheueste pomponblüthige Classe, mit dichtgefüllten, kleinen, runden Blumen. Bau der Pflanzen sehr regelmässig — classe très belle à port régulier et à fleurs rondes, très doubles:		
5942	bronzegelb, neu, sehr schön — jaune bronzé, nouv., beau	1 80	20
5943	carneus	1 40	20
5944	cremefarbe — crème	1 40	20
5945	cupreus	1 40	20
5946	purpureus	1 40	20
5947	roseus	1 40	20
5948	ruber (atroroseus)	1 40	20
5949	pomponblüthige, gemischt — mélange	1 10	20
	Sensitive, vide Mimosa pudica.		

Silene:

5950	Armeria	— 20	10
5951	» fl. albo	— 20	10
5952	» fl. rosea	— 20	10
5953	* Bergeri (regia)	— 20	10
5954	dichotoma, weiss, sehr gute Bienen-futterpflanze — blanc, bonne plante pour les abeilles	kg 2,80,	— 20 10
5955	* maritima	— 40	10
5956	orientalis	— 40	10
5957	» alba	— 40	10
5958	» compacta	— 30	10
5959	* pendula (rosea graeca) kg 1,60,	— 20	10
5960	* » alba	» 1,80,	— 20 10
5961	* » » fl. pl.	— 30	10
5962	* Bonnetti, dunkelpurpur — pourpre foncé	— 20	10
5963	* » » carnea fl. pleno	— 30	10
5964	* » » flore pleno	— 30	10
5965	* » » carnea plena	— 30	10
5966	* » » compacta, rosa — rose	— 30	10
5967	* » » alba	— 30	10
5968	* » » » fl. pleno	— 50	10
5969	* » » Bonnetti	— 40	10
5970	* » » » fl. pleno, neu — nouv.	1 — 20	
5971	* » » candida, siehe Neuh. — voy. nouv.	— 50	
5972	* » » Empress of India	— 40	10
5973	* » » fl. pl. Triumph, neu, leuchtend carmin, gefüllt — nouv., à fl. double carmin vif	4 — 40	

5975. *Silene pendula comp. rosea fl. pl.*

No.	Silene:	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5974*	<i>pendula compacta foliis aureis</i>	— 50	15
5975*	<i>compacta rosea fl. pl.</i> , niedrige dichtgefüllte Rosenrothe — variété paine à fl. rose très double	— 50	15
5976*	<i>ruberrima</i>	— 40	10
5977*	<i>Snow King</i> , reinweiss — blanc pur	— 40	10
5978*	<i>delicata fl. pleno</i>	— 40	10
5979*	<i>rosea plena</i>	— 30	10
5980*	<i>ruberrima</i>	— 30	10
5981*	<i>plena</i>	— 30	10
5982*	<i>Thunbeldia</i> , gelbblättrig — à feuillage jaune	— 50	15
5983*	<i>procumbens</i>	— 20	10
5984*	<i>Pseudo-Atocion</i>	— 20	10
5985*	<i>pulchella</i>	— 30	10
5986*	<i>reticulata</i>	— 20	10
5987	<i>rubella</i>	— 20	10
5988	<i>Saponaria</i>	— 30	10
5989	<i>gemischt</i> — mélange	kg 1,80,	— 20 10
5990	<i>Silvum eburneum</i>	— 30	10
5991	<i>Solanum</i> Δ <i>atropurpureum</i> , Stengel dunkelpurpur, Blätter schwarzgrün — feuilles vert noirâtre, tiges pourpre foncé	— 50	15
5992	<i>Balbisii</i>	— 40	10
5993	<i>ciliatum</i>	— 40	10
5994	<i>macrocarpum</i> , sehr schöne Topfpflanze, Früchte roth, sich sehr lange haltend — très beau pour la culture en pots	1 40	20
5995	<i>citrullifolium</i>	— 40	10
5996	<i>erythrocarpum</i>	— 60	15
5997	<i>Gilo</i> , mit runden grossen scharlachrothen Früchten — à fruits ronds écarlates	— 50	15
5998	<i>guineense</i>	— 40	10
5999	<i>haematoecarpum</i>	— 40	10
6000	<i>laciniatum</i> , prächtige Blatt-pflanze — belle plante ornementale	— 50	15
6001	<i>Lobeli</i>	— 40	10
	<i>Lycopersicum</i> , Liebesapfel, v. pag. 14–16.		
	<i>Melongena</i> , Eierfrucht, vide pag. 14.		
6002	<i>racemigerum</i>	— 40	10
6003	<i>rostratum</i>	— 40	10
6004	<i>sisymbriifolium</i>	— 40	10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6005	<i>Solanum texanum</i>	— 40	10
6006	<i>Zuccagnianum</i> , reizend — jolir	— 60	15
	andere s. Topfgewächse — pour autres voy. Plantes de serre.		
6007*	<i>Spergularia azoroides</i>	1 —	20
6008*	<i>Sphenogyne</i> $\dagger$ <i>anthemoides</i>	— 30	10
6009*	<i>speciosa</i>	— 30	10
6010*	<i>aurea</i>	— 30	10
6011*	<i>sulphurea</i>	— 30	10
6012*	<i>Spilanthes</i> $\dagger$ <i>alba</i> , weisser Husarenknopf — bouton de husard, blanc	— 60	15
6013*	<i>oleracea</i>	— 60	15
6014*	<i>Spraguea umbellata</i> , mit zarten, durchsichtigen rosa Blumen — à fleurs rose tendre Δ	8 —	40
6015	<i>Stachys coccinea</i> , hellscharlach — écarlate clair $\dagger$	— 40	10
6016	<i>Statie</i> $\dagger$ <i>Bonduelli</i> , gelb — jaune		
6017	<i>leptostachya</i> , schön — beau	kg 2,40,	— 20 10
6018	<i>sinuata</i> , blau — bleu	kg 3,20,	— 60 15
6019	<i>candidissima</i>	— 30	10
6020	<i>hybrida</i>	— 30	10
6021*	<i>spicata</i>	— 70	15
6022	<i>superba</i>	— 60	15
6023	<i>fl. albo</i>	— 60	15
6024	<i>Suworowi</i> , mit langen hellrosa Blütenrispen — à épis de fleurs d'un rose brillant	— 70	15
6025	<i>Thouini</i>	— 20	10
6026	<i>Stevia</i> $\dagger$ <i>Eupatorium</i> , weiss — blanc	— 30	15
6027	<i>Lindleyana</i>	— 80	15
6028	<i>purpurea</i>	— 70	15
6029	<i>flore albo</i>	— 70	15
6030	<i>serrata</i> , weiss, werthvoll für Bouquets — blanc, d'un grand mérite pour la confection des bouquets	— 30	15
6031	<i>Suaeda dendroidea</i> , Pall. (Salsola-ricoides, Bieb.) $\dagger$	— 40	10

Tagetes $\dagger$ *erecta fl. pl.:*

6032	<i>aurantiaca plena</i>	— 50	10
6033	<i>Eldorado</i>	— 60	15
6034	<i>fistulosa aurantiaca pl.</i>	— 50	10
6035	<i>sulphurea pl.</i>	— 50	10
6036	<i>Lemon Queen</i>	1 20	20
6037	<i>nana aurantiaca pl.</i>	— 50	10
6038	<i>pallida fl. pl.</i>	— 50	10
6039	<i>sulphurea pl.</i>	— 50	10
6040	<i>pallida plenissima</i>	— 60	15
6041	<i>fistulosa pl.</i>	— 50	10
6042	<i>Prince of Orange</i>	1 20	20
6043	<i>sulphurea pl.</i>	— 50	10
6044	<i>gemischt</i>	— 40	10
6045	<i>Tagetes lucida</i> , gelb, in Büscheln blühend, wohlriechend — jaune, odorant	— 50	10

Tagetes *patula fl. pl.:*

6046	<i>elatio brunea fl. pl.</i>	— 40	10
6047	<i>aurantiaca pl.</i>	— 40	10
6048	<i>fistulosa brunea plena (faviflora)</i>	— 40	10
6049	<i>aurea pl.</i>	— 40	10
6050	<i>lutea fl. pl.</i>	— 40	10
6051	<i>punctata fl. pl. (pulchra)</i>	— 40	10
6052	<i>striata pl.</i>	— 40	10
6053*	<i>nana aurea globosa</i> , reizende kleine goldgelbe Blumen — à petites fleurs jaune d'or	— 40	10
6054*	<i>aurea fistulosa plena</i>	— 40	10
6055*	<i>brunea fl. pl.</i>	— 40	10
6056*	<i>fistulosa pl.</i>	— 40	10
6057*	<i>Cloth of Gold</i>	— 60	15
6058*	<i>Electric light</i> , schwefelgelb, braun gestreift — jaune soufre, strié brun	— 60	15
6059*	<i>lutea pl.</i>	— 40	10
6060*	<i>fistulosa pl.</i>	— 40	10


6070. *Tagetes pat. nana* Ehrenkreuz.

6086. *Thunbergia alata*.

No.	<i>Tagetes patula</i> fl. pl.:	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6061 *	nana Liliput, braun — brun	— 60	15
6062 *	» Liliput, gefleckt, neu — à fl. tachées, nouv.	4 —	40
6063	» » goldgelb — jaune d'or	— 60	15
6064 *	» » schwefelgelb — jaune soufre	— 60	15
6065 *	» pulchra plena, goldgelb mit dunkelbraun gedeckt — jaune d'or maculé brun foncé	— 40	10
6066 *	» Reginae	— 40	10
6067 *	» striata plena	— 50	10
6068	hohe gefüllte Sorten gemischt — variétés grandes doubles mélange	— 30	10
6069	niedrige gefüllte Sorten gemischt — variétés naines doubles mélange	— 30	10
<i>Tagetes patula nana</i>, einfachblühende — à fl. simples:			
6070 *	Ehrenkreuz — Legion d'honneur, einfachblüh., gelb, braun gefleckt — à fl. simple jaune maculé brun	— 40	10
6071 *	Goldrand, braun, gelb gerandet — à bord dore	— 40	10
6072 *	lutea	— 40	10
6073 *	Silver King, hell-schwefelgelb mit braunen Flecken, sehr schönes Seitenstück zu „Ehrenkreuz“, ausgezeichnete Gruppenpflanze — jaune soufre clair tacheté brun, beau pendant à la var. „Légion d'honneur“	— 50	15
6074	striata	— 50	15
6075	<i>Tagetes signata</i>	— 50	10
6076 *	» signata pumila, niedrig, reichblühend, für niedrige Gruppen u. Einfassungen — espèce naine florifère, précieuse pour bordures et massifs	— 50	10
6077 *	» » pumila Golden Ring, rein goldgelb, sehr niedrig — jaune d'or pur, très nain	— 60	15
6078	» » sulphurea, schwefelgelb — jaune soufre	— 60	15
6079	<i>Talinum patens</i> Δ	1 60	20
6080 §	<i>Thunbergia</i> Δ <i>alata</i> , nanking mit schwarzem Auge — nanking à œil noir	1 20	20
6081 §	» <i>alata</i> alba, weiss mit schwarzem Auge — blanc à œil noir	1 20	20

No.	<i>Thunbergia</i>	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6082 §	<i>Thunbergia alata</i> intus alba, nanking mit weissem Auge — nanking à œil blanc	1 20	20
6083 §	» <i>alata</i> aurantiaca, goldgelb mit schwarzem Auge — jaune d'or à œil noir	1 20	20
6084 §	» » Bakeri, rein weiss — blanc	1 20	20
6085 §	» sulphurea, schwefelgelb — jaune soufre	1 20	20
6086 §	» » gemischt — mélange	1 —	20
Tolpis, vide Crepis.			
6087	<i>Torenia Bailloni</i> , leuchtend goldgelbe, im Schlunde braun gefleckte Blumen — à fleurs jaunes d'or brillant tachées de brun noir dans la gorge Δ	16 —	40
6088	» Fournieri (edentula), himmelblau mit dunkelindigo Flecken — bleu-ciel à taches indigo foncé Δ	3 80	30
6089	» Fournieri compacta Δ	8 —	40
6090	» » comp. alba 1 g 1,30,	— —	40
6091	» » » coelestina 2 „ 1,20,	— —	40
6092	» » grandiflora, grossblum. — gr. fl. Δ	4 80	30
6093	» » » coelestina 5 g 1,75,	— —	40
6094	» » speciosa, neu, sehr grossblumig — nouv., à très grande fleur 1 g 3,20,	— —	40
6095	» » speciosa „Die Braut“, weiss, rosenroth gefleckt, sehr grossbl. — blanc, tacheté de rose 1 g 5 —	— —	40
6096	» » speciosa „Violetta“, neu, weiss mit violett-blauen Flecken — nouv., blanc tacheté bleu violacé 1 g 13,50, 100 S.	— —	40
6097	» » White Wings, weiss, schön — blanc, beau 4 —	— 30	
6098	<i>Tournefortia heliotropioides</i> Δ	— 70	15
6099	<i>Trachelium</i> Δ <i>coeruleum</i>	1 —	20
6100	» <i>coeruleum</i> fl. albo	1 10	20
6101	» » fl. carneo	1 10	20
6102	» » lilacino	1 50	20
6103	<i>Trachymene</i> (Didiscus) <i>coerulea</i>	1 40	20
6104	<i>Tridax bicolor</i> rosea, reichblühend, rosenroth — rose délicat à disque jaune Δ	1 —	20
6105	<i>Trifolium suaveolens</i> , wohlriech. — odorant	— 30	10
6106	» <i>suaveolens</i> fol. aureis	2 20	30



6092. *Torenia Fournieri grandiflora*.



6158. *Tropaeolum maj. nanum Vesuv.*

No.	§ <i>Tropaeolum majus</i> :	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6107	gemischt — mélange	kg 1,70,	— 20 10
6108	atropurpureum	» 2,—,	— 20 10
6109	» foliis aureis, mit goldgelben Blättern — à feuilles dorées	— 40	10
6110	Chamaeleon, bringt verschieden- farbige Blumen auf demselben Zweig, varirt — fleurs changeant de coloris	— 50	15
6111	coccineum	kg 2,—,	— 20 10
6112	» foliis aureis	— 30	10
6113	Dunnett's Orange	kg 2,20,	— 20 10
6114	Eduard Otto, sammtig broncefarbig — bronzé velouté	kg 2,20,	— 20 10
6115	flammeum, scharlach mit purpur ge- flammt — écarlate rayé pourpre	— 20	10
6116	foliis aureis, gemischt — à feuilles dorées en mélange	— 40	10
6117	hemisphaericum, gelblich orange — orange jaunâtre	kg 2,—,	— 20 10
6118	Hunneimanni, ledergelb — jaune cuir	— 20	10
6119	luteum, gelb — jaune	kg 2,20,	— 20 10
6120	nigro-purpureum (King Theodore, rankend), fast schwarz — pres- que noir	kg 4,—,	— 40 10
6121	Pearl, gelblichweiss — blanc jaunâtre	kg 2,40,	— 20 10
6122	Prinz Heinrich — Prince Henri	— 40	10
6123	Regelianum (purpureum)	kg 2,40,	— 20 10
6124	Scheuermann, strohgelb braunge- fleckt — jaune paille maculé brun	— 20	10
6125	» coccineum, rosig-scharlach — écarlate rosé	kg 2,20,	— 20 10
6126	Schillingi, gestreifte — strié	» 2,40,	— 20 10
6127	Vesuvius, blendend feurigrosa, prachtvoll — rose feu brillant, magnifique	kg 3,20,	— 30 10
6128	von Moitke, bläulichrosa — rose blenâtre	kg 2,40,	— 20 10

***Tropaeolum majus nanum*
(Tom Thumb):**

6129	* ardoise, neu, gelb mit bräunlich- lila Punkten — nouv., jaune maculé de lilas brunâtre	— 60	15
6130	* atropococcineum	kg 3,20,	— 30 10
6131	* aurora, dunkelchromgelb, pur- purcarmin gefleckt und carmin- roth geadert — jaune rougeâtre, maculé et veiné de carmin pourpré	kg 3,20,	— 30 10
6132	* Beauty, scharlach geflammt — flam- mé écarlate	kg 3,20,	— 30 10

No.	<i>Tropaeolum majus nanum</i> (Tom Thumb):	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6133	* Beauty of Malvern, leuchtend scharlach — écarlate brillant	— 50	15
6134	* Brillant, leuchtend dunkelschar- lach — rouge cocciné foncé	— 50	15
6135	* bronzefarben — bronze	— 30	10
6136	* Chamaeleon, neu, im Aufblühen rahmgelb mit dunklen Flecken, später in schwarzbraun über- gehend, sehr schön — crème à taches foncées changeant con- stantement de coloris	kg 8,—,	— 50 15
6137	* coccineum	» 3,20,	— 30 10
6138	* » foliis aureis, scharlachroth mit goldgelben Blättern — écarlate à feuilles dorées	— 40	10
6139	* coeruleo-roseum	kg 3,20,	— 30 10
6140	* Crystal Palace Gem, strohgelb, roth und braun marmorirt — jaune paille marbré rouge et brun	kg 3,80,	— 30 10
6141	* Empress of India, dunkel- laubig, dunkelscharlachrothe Blü- men — à feuillage sombre, à fl. écarlate foncé	kg 11,—,	— 50 15
6142	* Golden King	» 4,20,	— 40 15
6143	* Golden Queen, neu, gelbblättrig mit rein gelben Blumen, sehr schön — à feuillage jaune et à fleurs jaune pur	— 60	15
6144	* King of Tom Thumbs, schar- lach mit dunkler Belaubung — écarlate à feuillage foncé	kg 8,—,	— 40 15
6145	* King Theodore, mit schwarz- rothen Blumen — à fleurs rouge- noirâtre	kg 7,—,	— 40 15
6146	* Ladybird, gelb, roth gefleckt — jaune, maculé rouge	kg 6,—,	— 40 15
6147	* Lilli Schmidt, hell-scharlach — écar- late clair	kg 3,20,	— 30 10
6148	* luteum (yellow)	» 3,20,	— 30 10
6149	* Pearl, gelblichweiss — blanc jaunâtre	kg 3,80,	— 30 10
6150	* Prinz Heinrich	» 3,20,	— 30 10
6151	* punctatum (spotted)	» 3,50,	— 30 10
6152	* purpureum (crimson)	» 3,50,	— 30 10
6153	* Regelianum	» 3,80,	— 30 10
6154	* roseum	» 3,80,	— 30 10
6155	* Rubin-König	» 6,—,	— 40 15
6156	* Schenermann coccineum	» 3,20,	— 30 10
6157	* Spotted King	» 6,—,	— 40 15
6158	* Vesuv, neu, feuriglachsrosa, prachtvolle leuchtende Farbe — nouv., rose saumoné brillant, co- loris magnifique	— 80	20
6159	* gemischte Zwerg — nain en mé- lange	kg 2,80,	— 20 10

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
§ Tropaeolum Lobbianum:			
6160	Asa Gray, gelblichweiss — blanc jaunâtre	— 40	10
6161	atropurpureum	— 30	10
6162	aureum	— 40	10
6163	Brillant	— 40	10
6164	cardinale	— 50	10
6165	Caroline Schmidt	— 40	10
6166	Chalcianum	— 40	10
6167	coccineum multiflorum	— 30	10
6168	Crystal Palace scarlet	— 30	10
6169	Duc de Vicence	— 30	10
6170	Feuerfliege	— 80	15
6171	flammulatum grandiflorum	— 40	10
6172	fulgens	— 30	10
6173	Géant des batailles	— 40	10
6174	hederaefolium, neu, carmoisin-scharlach mit epheuhähnlicher, dunkler Belaubung, sehr schön — nouv., carmoisiécarlate à feuillage foncé en forme de lierre	1 80	25
6175	Hookeri	— 50	10
6176	hybridum Mme. Gunter, reizende Färbungen — variétés très diverses	— 40	10
6177	Kotschianum multiflorum	— 30	10
6178	Kronprinz von Preussen	— 40	10
6179	Liliput (compactum), niedrige kleinblumige Varietäten in feinsten Mischung — var. naines à petites fleurs en beau mélange	— 50	15
6180	Liliput, gelb, braun gefleckt — jaune maculé brun	4 —	30
6181	» dunkelpurpur — pourpre foncé	4 —	30
6182	» scharlach — écarlate	4 —	30
6183	Lilli Schmidt	— 30	10
6184	Lucifer	— 50	15
6185	Margarete	— 60	15
6186	Mercier Lacombe	— 40	10
6187	Mr. Colmet	— 40	10
6188	Napoleon III.	— 30	10
6189	Primrose, neu — nouv.	— 80	15
6190	Prinzessin Victoria Louise, neu, rahmweiss mit orangescharlach Flecken und rein orangerothem Kelch und Sporn, reizend — nouv., blanc crème à macules écarlate orangé; calice et éperon d'un rouge orangé, d'un grand effet	— 60	15
6191	Queen Victoria	— 30	10
6192	Regina, siehe Neuh. — voy. nouv.	— 50	
6193	Roi des noirs	— 50	15
6194	Spitfire	— 40	10
6195	Triumph de Gand	— 40	10
6196	» d'Hyères	— 30	10
6197	» du Prado	— 30	10
6198	Zanderi	— 40	10
6199	viele Sorten gemischt kg 3 —	— 30	10
6200	Tropaeolum minus (trimaiculatum)	— 50	10
6201	» minus coccineum	— 60	15
6202	» peregrinum (canariense), Blumen gelb, gefranst, sehr schöne Schlingpflanze — fleurs jaunes frangées, très belle plante grimpante †	— 60	15
6203	Valeriana † rubra	— 30	10
6204	» rubra alba	— 30	10
6205	» coccinea	— 30	10
6206	* Venidium † calenduloides, goldgelb, sehr reichblühend — jaune d'or, très florifère	— 50	10
6207	* » calenduloides sulphureum	— 50	10
6208	Verbena † Aubletia candidissima, neu, reinweiss, sehr reichblühend — nouv., blanc pur	— 80	15
6209	» Aubletia grandiflora	— 50	10
6210	» ciliata	2 60	30
6211	» Drummondii (montana)	— 40	10
6212	» erinoides, purpurviolett, reichblühend — pourpre violacé, florifère	— 70	15
6213	» erinoides alba, neu, reinweiss — nouv., blanc pur	2 80	30



6190. Tropaeolum Lobb. Prinzessin Victoria Louise.

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6214	Verbena pulchella	— 40	10
6215	» pulcherrima (geraniifolia)	— 40	10
6216	* » tauricoides (Niveni), weiss, wohlriechend — blanc, odorant	— 40	10
6217	* » venosa, reizend, für Rabatten und Einfassungen — très propre pour massifs ou bordures Δ	— 50	15

Verbena Δ hybrida:

6218	schöner Rommel — beau mélange	— 80	15
6219	grossblumige in reichem Farbenspiel, sehr schöne Qualität — à gr. fl. en mélange	1 30	20
6220	extra von den schönsten und grossblumigsten aurikelblumigen Varietäten gesammelt — extra à fleurs à large œil blanc	1 80	30
6221	extra ausgewählte Rangblumen, im brillantesten Farbenspiel, ganz extra — à fleurs et à oorymbes larges de tout premier choix, extra	2 20	30
6222	alba, reinweiss — blanc pur	— 70	15
6223	atroviolacea, rein dunkelviolet — violet foncé pur	1 —	20
6224	braunpurpur, siehe Neuh. — brun pourpre, voy. nouv.	— —	50
6225	candidissima, sehr grossblumig, reinstes Weiss — blanc pur, à grandes fleurs	1 40	20
6226	» fol. aureis	2 40	30
6227	carminea foliis aureis	2 40	30
6228	cinnabarina oculata	2 60	30
6229	coccinea, rein scharlach — écarlate pur	1 40	20
6230	» fol. aureis, goldgelbblättrig — à feuillage doré	2 80	30
6231	» oculata, scharlach mit weissem Auge — écarlate à œil blanc	1 50	30
6232	coerulea, rein dunkelblau — bleu foncé pur	1 30	20
6233	» oculata, dunkelblau mit weissem Auge — bleu foncé à œil blanc	1 50	30



6267. Verbena hybr. compacta.



6255. Viola cornuta Papilio.

No.	Verbena hybrida:	20 g	Pt.
	M.Pf. Pf.		
6234	Defiance, feurig scharlach — écarlate feu	2 20	30
6235	» atrosanguinea, dunkelblutroth, sehr schön — rouge sang foncé	2 60	30
6236	» dunkelblau, neu — bleu foncé, nouv.	5 g 4	— 40
6237	» purpurea, purpurroth — pourpre	2 —	30
6238	» purpurviolett — pourpre violacé	5 —	40
6239	foliis aureis, gemischte Farben — en mélange	1 40	20
6240	grandiflora alba, neu, grossbl., reinweiss — nouv., blanc pur à gr. fl.	3 20	40
6241	grandiflora atrococcinea, neu — nouv.	5 g 2,50	— 40
6242	» Firefly, neu — nouv.	5 g 2,60	— 40
6243	» rosa und carminrothe, neu — rose et rouge carmin, nouv.	5 g 2,50	— 40
6244	» Mammuth, Mischung der gröstblumigen Varietäten, bringt einen guten Procentsatz echter Pflanzen — mélange de variétés à très grandes fleurs	2 20	30
6245	lutea, hellgelb — jaune clair	1 60	20
6246	nigro-violacea albo oculata, schwarzblau mit weissem Auge — bleu noirâtre à oeil blanc	2 —	30
6247	Purpurmantel — manteau pourpre	2 —	30
6248	purpurviolett mit weisser Mitte — violet pourpre à centre blanc	2 20	30
6249	striata, italienische gestreifte in allen Farben gemischt — striée, en mélange	1 40	20

Verbena Δ hybrida compacta:

6250	cupreata, kupferscharlach — écarlate cuivré	2 40	30
6251	Defiance	4 —	40
6252	erecta atrosanguinea	2 40	30
6253	» candidissima	2 60	30
6254	» carminea	2 60	30
6255	» coccinea	2 60	30
6256	» » oculata	2 60	30
6257	» Deutscher Kronprinz	2 60	30
6258	» Löwenmäulchen, siehe Neuh. — Gueule de lion, voy. nouv.	— —	60
6259	» purpurea alba oculata	3 20	40
6260	» Purpurmantel, neu — manteau pourpre, nouv.	5 g 3,50	— 40
6261	» striata	3 20	40
6262	» violacea	1 60	20

No.	Verbena hybrida compacta:	20 g	Pt.
	M.Pf. Pf.		
6263	pumila alba, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
6264	pumila, purpur mit weissem Auge — pourpre à centre blanc	5 g 4	— 80
6265	pumila, blutroth mit weissem Auge, neu — rouge sang à centre blanc, nouv.	1 g 1,20	— 60
6266	rosea	1 80	30
6267	niedrige Sort. in Prachtmischung — mélange de var. naines	1 80	20
6268	* Veronica f. glauca, dunkelblau, zu Einfassungen — bleu foncé, pour bordures	— 50	15
6269	* » syriaca, reizend — joli	— 70	15
6270	* » » fl. albo	— 60	15
6271	Viola atropurpurea	— 30	10
6272	» calcarata, roth u. blau — rouge et bleu	— 30	10
6273	» fulgens, dunkelroth — rouge foncé	— 30	10
6274	» Gerardi	— 40	10
6275	» globosa	— 30	10
6276	» onobrychioides, blau — bleu	— 30	10
6277	» Pseudocracca	— 40	10
6278	» tricolor	— 30	10
6279	* Viola f. cornuta alba	1 60	20
6280	* » cornuta Admiration	2 —	30
6281	* » » Blue perfection	2 20	30
6282	* » » Lothringen (bicolor)	1 30	20
6283	* » » magnifica, dunkelviolett — violet foncé	2 20	30
6284	* » » Mauve Queen, lillablau — bleu lilacé	1 60	20
6285	* » » Papilio, neu, grossbl., violettilla, sehr schöne, vom frühesten Frühjahr bis zum Herbst ununterbrochen blühende Gruppenpflanze — nouv. à gr. fl. violet lilacé, très beau pour massifs	2 20	30
6286	* » » Purple Queen, blauviolett — violet bleuâtre	1 50	20
6287	* » » Sensation	2 20	30
6288	* » » White Perfection	1 30	20
6289	* » » gemischt — mélange	1 50	20
6290	* » lutea, reingelb — jaune pur	— 60	15
6291	* » » splendens	— 70	15

Vorstehende Sorten sind sehr schön für Frühjahrs-Gruppen. — Les variétés précédentes sont très belles pour massifs et bordures.



Viola tricolor maxima.

* Viola † tricolor maxima.
Pensées:

No.	20 g Pt. M.Pf. Pf.	No. Viola tricolor maxima:	20 g Pt. M.Pf. Pf.
6292	alle Farben gemischt, sehr schön — toutes les couleurs en beau mélange — 70 15	6307	atropurpurea, sammtig purpurcarmoisin — cramoisi pourpre velouté 1 20 20
6293	englische Pensées 1. Ranges — qualité supérieure de Pensées anglaises, 1 ^{er} rang 1 20 20	6308	» marginata alba, purpur mit weissem Saum und Grund — pourpre à fond et bord blanc 1 20 20
6294	grosblum. französische gemischt, meist purpur u. violette Schattirungen mit schönen Zeichnungen — à grandes fleurs, les nuances pourpre et violet prédominantes 1 20 20	6309	» marginata aurea, purpur, leuchtend goldgelb gerändert — pourpre à margine jaune 1 20 20
6295	Mischung der schönsten Sorten (Butterfly) — mélange des plus belles variétés 1 40 20	6310	» pelargoniflora, purpurcarmoisin mit weissem Saum — cramoisi pourpre à bord blanc 1 20 20
6296	Elite-Mischung der grösstblumigen Cassier und Trimardeau Pensées — mélange d'élite de Pensées Cassier et Trimardeau à très grandes fl. 4 20 40	6311	atrosanguinea 1 60 20
6297	Bugnot's grossfleckige extra — à très grandes macules de Bugnot 6 — 40	6312	aurea pura (Goldelse), rein dunkelgoldgelb ohne Auge — jaune d'or foncé pur 1 80 20
6298	Cassier, drei- und fünf fleckige Riesen- — Pensée géante à trois et à cinq macules 4 80 40	6313	auriculæflora, bronze, rosa mar-morir — bronzé marginé de rose 1 30 20
6299	» fünf fleckige Riesen- — Pensée géante à cinq macules, choix extra 6 — 40	6314	braunroth — rouge brunâtre 1 20 20
6300	» fünf fleckige goldgelbe riesenblumige — jaune géante à cinq macules 5 20 40	6315	bronzefarben, dunkle Varietäten — bronze foncé 1 20 20
6301	» hortensienroth — rouge d'Hortensae 5 20 40	6316	» helle Varietäten — bronze clair 1 20 20
6302	» weissgründige — à fond blanc 3 20 30	6317	Cardinal, leuchtend roth — rouge luisant 3 80 40
6303	Germania, neu, Blumen sehr gross, fünf fleckig, mit gekrausten oder gewellten Blumenblättern, in reichster Farbenmannigfaltigkeit — nouv., fleurs très grandes à cinq macules, pétale ondulés et frisés au bord; coloris magnifiques 5 g 5 — — 50	6318	Cliveden, blau — bleu 1 20 20
6304	Pariser gross fleckige — Parisienne à très grandes macules 3 20 30	6319	» gelb — jaune 1 20 20
6305	» Riesen, verbesserte, neu — Parisienne améliorée à tr. gr. fl., nouv. 9 — 40	6320	» weiss — blanc 1 20 20
6306	alba pura (candidissima), Schneewittchen, rein weiss ohne Auge — blanc pur sans oeil 1 60 20		Englische Sorten, zur Teppichgärtnerei zu empfehlen — var. anglaises pour la mosaiculture.
		6321	Coquette de Poissy, bläulichrosa — mauve 1 60 20
		6322	delicata, porzellanblau mit weisser Mitte und dunklem Auge — bleu porcelaine à centre blanc 1 20 20
		6323	Diana, cremefarbig — crème pur 1 60 20
		6324	dunkelschieferblau — bleu ardoisé foncé 1 20 20
		6325	Feenkönigin, himmelblau, silberweiss gerandet — Reine des fées, bleu ciel bordé blanc argenté 4 — 40
		6326	Feuerkönig, leuchtend purpur, untere Petalen feurig goldgelb mit dunkelbraunem Auge — pourpre foncé, pét. inf. doré à cil brun foncé 1 20 20
		6327	Fire Dragon, feurig orange mit purpur Augen u. bronz-gelbem Rand — orange feu à centre pourpre, marginé bronze-journoir 1 20 20
		6328	Freya, tief purpurviolett mit breitem weissem Rand — pourpre violacé foncé à large bordure blanche 2 40 30


6382. *Viola tricolor* max. Trimardeau.

No.	<i>Viola tricolor</i> maxima:	20 g Pt.
	M.Pf. Pf.	
6329	Fürst Bismarck, bronze und hellbraun marmorirt — marbré bronze-doré et brun clair . . .	1 20 20
6330	gelb mit Auge — jaune à oeil foncé	1 20 20
6331	gloriosa, sammtig purpurviolett violet pourpré velouté . . .	1 20 20
6332	havanabraun — brun marron . . .	1 20 20
6333	hellblau (himmelblau) — bleu ciel	1 30 20
6334	imperialis, drei- und fünf-fleckige Odier-Preis-Pensees, von brilliantester Nuancirung, auffallend grotesker Zeichnung, extra — Odier ou à cinq macules, coloris des plus riches et plus brillants, remarquablement marqués, extra . . .	4 — 40
6335	Kaiser Friedrich — Empereur Frédéric, purpurroth mit gold-bronze Centrum und scharlach-rothem, in gelb übergehendem Rand — rouge pourpre à centre bronze doré et à bord écarlate changeant au jaune . . .	1 40 20
6336	Kaiser Wilhelm, ultramarinblau mit purpurvioletttem Auge — bleu d'outremer à oeil violet pourpré	1 40 20
6337	Kamerun, sammtig schwarzbraun — brun noirâtre velouté	2 20 30
6338	Lord Beaconsfield, tiefpurpurviolett, obere Petalen in weiss übergehend — violet pourpré foncé, pétales supérieurs passant au blanc	1 60 20
6339	Mad. Perret, sehr grossblumige, gerandete Sorten — var. à très grandes fleurs bordées	2 20 30
6340	Meteor, feurig braunroth — rouge brun brillant . . .	1 80 20
6341	Negerfürst, schwarz, grossblumig, extra — noir, à gr. fl., extra	1 40 20
6342	nigra, Mohrenkönig (Dr. Faust), ganz schwarz — noir pur, extra	1 60 20
6343	oculata argentea, mit ungewöhnlich grossen Augen, weiss gerändert — à larges marges blanches et à cils d'une largeur peu commune . . .	1 20 20

No.	<i>Viola tricolor</i> maxima:	20 g Pt.
	M.Pf. Pf.	
6344	oculata aurea, purpurbraun, die drei unteren Petalen leuchtend goldgelb mit schwarzbraunem Auge — brun pourpré vif, les trois pétales inférieurs jaune d'or à oeil brun noir . . .	1 20 20
6345	orchideaeiflora, siehe Neuh. — voy. nouv. . .	— — 75
6346	Pfau (Peacock), Zeichnung ähnlich quadricolor, grossbl. — fleur plus grande que quadricolor . . .	1 80 20
6347	Präsident Carnot, Odier - Pensée, rein weiss mit tief violetten Flecken — blanc pur maculé de violet foncé . . .	4 — 40
6348	Preciosa, siehe Neuh. — voy. nouv. . .	— — 75
6349	Psyche, siehe Neuh. — voy. nouv. . .	— — 100
6350	purpureo - violacea, rein purpurviolett — pourpre violacé . . .	1 20 20
6351	purpurmit Goldsaum — pourpre à bord doré . . .	1 20 20

6352	quadricolor, violett und himmelblau mit purpur auf weissem oder gelbem Grund — violet et bleu ciel, maculé de pourpre sur fond blanc ou jaune . . .	1 40 20
6353	Rex, sammtig braunpurpur — brun pourpré velouté . . .	1 20 20
6354	rubra, rothe Nüancen — à fond rouge . . .	1 40 20
6355	schwarz mit goldbronze — noir à centre bronze doré (1) . . .	1 20 20
6356	Silbersaum — bordé argenté . . .	1 20 20
6357	striata, grossblumige gestreifte — striées à grandes fl. . .	1 40 20
6358	variabilis, neu, seltene Färbungen in chamois und lachsrosa mit violetter Augenzeichnung — nouv. coloris rares en nuances chamois et rose saumoné à macules violettes . . .	8 — 50
6359	Victoria, weinroth — rouge vif	2 20 30
6360	violet, weiss gerändert — violette bordée blanc . . .	1 20 20
6361	weiss mit Auge — blanc à oeil foncé	1 20 20

Viola tr. m. Trimardeau, Riesen-Pensees - Pensee geante:

Neue Classe von compactem Bau; die enorm grossen Blumen sind mit 3 grossen Flecken gezeichnet — d'un port compact; fleurs d'une grandeur énorme, à grandes macules.

6362	Adonis, hellblau mit weissem Centrum — bleu clair à centre blanc	2 60 30
6363	atropurpurea . . .	2 20 30
6364	auriculaeiflora . . .	2 20 30
6365	bronzefarbe — bronze . . .	5 — 40
6366	condissima, rein weiss — blanc pur . . .	2 60 30
6367	Feuerkönig — Roi de feu . . .	4 — 40
6368	Fürst Bismarck . . .	5 — 40
6369	gelb mit Auge — jaune à oeil foncé . . .	2 40 30
6370	gelbgrundig marmorirt — marbré sur fond jaune . . .	2 — 30
6371	gestreifte — strié . . .	2 — 30
6372	Goldelsee . . .	2 60 30
6373	Kaiser Wilhelm . . .	2 40 30
6374	Lord Beaconsfield . . .	2 20 30

No.		20 g	Pt.
No.	<i>Viola tric. max.</i> Trimardeau:	M. Pf.	Pf.
6375	Mohrenkönig — Roi des noirs	2 20	30
6376	Purpurkönig, siehe Neuh. — Roi des Pourpres, voy. nouv.	—	50
6377	quadricolor,	8	40
6378	rubinroth — couleur de rubis	8	40
6379	veilchenblau — bleu de vio- lette	2 20	30
6380	weiss mit Auge — blanc à oeil foncé	2 40	30
6381	weissgrundig marmorirt — marbre sur fond blanc	2 20	30
6382	Prachtmischung der grösst- blumigen (Trimardeau) Stief- mütterchen — mélange superbe de la Pensée géante	2 20	30
6383	<i>Viscaria oculata</i>	—	30 10
6384	» <i>oculata brunea</i> , blutbraun — rouge sang brunâtre	—	60 15
6385	» » <i>Burridgei</i> , weiss — blanc	—	30 10
6386	» » <i>cardinalis</i> , brillant ma- gentaroth — rouge magenta brillant	—	30 10
6387	» » <i>coerulea</i> , blau — bleu	—	30 10
6388	» » <i>Dunnetti</i> , bläulila — lilas pale	—	30 10
6389	» » <i>elegans picta</i>	—	30 10
6390*	» <i>nana alba</i>	1 30	20
6391*	» » <i>cardinalis</i>	—	60 15
6392*	» » <i>carnea</i>	—	50 15
6393*	» » <i>coerulea</i>	—	50 15
6394*	» » <i>fetterroth</i> — rouge feu	—	80 15
6395*	» » <i>picta</i>	—	40 10
6396*	» » <i>rosea</i>	—	40 10
6397*	» » <i>violacea</i>	—	40 10
6398	» » <i>rosea</i>	—	30 10
6399	» » gemischt — mélange	—	30 10
6400*	<i>Vittadenia triloba</i> † Volubilis, vide Ipomoea.	—	70 15
6401	<i>Whittavia grandiflora</i>	—	40 10
6402	» <i>grandiflora alba</i>	—	40 10
6403	» <i>gloxinioides</i>	—	40 10
6404	» gemischt — mélange	—	30 10
6405	<i>Xanthium brevirostre</i>	—	40 10
6406	» <i>spinosum</i>	—	40 10
6407	<i>Xeranthemum</i> † <i>annuum</i> fl. albo pl.	—	40 10
6408	» <i>annuum</i> fl. rubro pl.	—	40 10
6409	» » <i>imperiale plenissimum</i>	—	60 15
6410	» » <i>plenissimum album</i>	—	60 15
6411	» » <i>pumilum album</i>	—	60 15
6412	» » <i>rubrum</i>	—	60 15
6413	» » <i>roseum</i> pl.	—	60 15
6414	» » <i>superbissimum</i> , pompon- blütig — & fl. en globe	—	60 15
6415	» » » fl. albo	—	60 15
6416	» » » <i>imperiale</i>	—	60 15
6417	» » <i>roseum</i>	—	60 15
6418	<i>Ximenesia encelioides</i> †	—	40 10
	<i>Zea japonica</i> fol. var., s. Zier- gräser — voy. Graminées orne- mentales.		
6419	<i>Zinnia</i> † <i>elegans alba</i>	—	40 10
6420	» » <i>aurea</i>	—	40 10
6421	» » <i>coccinea</i>	—	40 10
6422	» » <i>purpurea</i>	—	40 10
6423	» » <i>sulphurea</i>	—	40 10
6424	» » <i>violacea</i>	—	40 10
6425	» » gemischt — mélange	—	20 10
	<i>Zinnia</i> † <i>elegans plenissima</i>:		
6426	<i>alba</i> , reinweiss — blanc pur	—	60 15
6427	<i>aurantiaca</i>	—	60 15
6428	<i>aurea</i>	—	60 15
6429	<i>carminea</i>	—	60 15
6430	<i>carnea</i>	—	60 15
6431	<i>coccinea</i>	—	60 15
6432	<i>crispa</i>	—	80 15
6433	<i>Iris</i> , neu, Blumen punkirt und gesprenkelt — nouv., à fl. pon- ctués	1 20	20
6434	<i>isabellina</i>	—	60 15
6435	<i>kermesina</i>	—	60 15


6459. *Zinnia eleg. pomponica* fl. pl.

No.		20 g	Pt.
No.	<i>Zinnia eleg. plenissima</i> :	M. Pf.	Pf.
6436	<i>laciniata alba</i>	1	20
6437	<i>lilacina</i>	—	60 15
6438	<i>lutea</i>	—	60 15
6439	<i>purpurea</i>	—	60 15
6440	<i>Roginae</i>	1	20
6441	<i>rosea</i>	—	60 15
6442	<i>striata</i>	—	80 15
6443	<i>violacea</i>	—	60 15
6444	Gefüllte, gemischt, extra Aus- wahl — double, choix extra	—	60 15
	<i>Zinnia</i> † <i>elegans grandiflora</i> (robusta) fl. pl.:		
6445	<i>alba</i> (Königin Victoria)	1	20
6446	<i>atropurpurea</i>	—	70 15
6447	<i>striata</i>	1 20	20
6448	grösstblumige gefüllte in bester Mischung — doubles à tr. gr. fl. en mélange	—	70 15
	<i>Zinnia</i> † <i>elegans nana</i> (pumila) fl. pl.:		
6449	<i>alba</i>	—	70 15
6450	<i>atrococcinea</i>	—	70 15
6451	<i>aurea</i>	—	70 15
6452	<i>carminea</i>	—	70 15
6453	<i>coccinea</i>	—	70 15
6454	<i>purpurea</i>	—	70 15
6455	<i>rosea</i>	—	70 15
6456	<i>salmon-rosea</i>	—	70 15
6457	<i>sulphurea</i>	—	70 15
6458	Gemischt — mélange	—	50 15
	<i>Zinnia</i> † <i>eleg. pomponica</i> fl. pl.:		
6459	Gemischt — mélange	—	70 15
6460	<i>Liliput</i> , gemischt, reizende Gattung mit kleinen, hochgewölbt- ten Blumen, extra — <i>Liliput</i> , à fl. petites très doubles	—	80 15
6461	<i>Liliput</i> goldgelb — jaune d'or	1 80	20
6462	» <i>kermesina</i>	1 40	20
6463	» <i>scharlach</i> (Rothkappchen)	—	1 40 20
6464	» <i>ecarlée</i>	1 40	20
6465	» weiss — blanc	1 40	20
6466	» orange	2 20	20
6466	» <i>Tom Thumb</i>	1 40	20
6467	<i>Zinnia</i> † <i>elegans Tom Thumb</i> , gefüllte gemischt — <i>Tom</i> <i>Pouce double varié</i>	1 20	20
6468	<i>Zinnia elegans</i> fl. pl. <i>Minia-</i> <i>tur</i>	1 80	20
6469	<i>Zinnia</i> † <i>Haageana</i> (spec. Mexico)	—	50 15

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6470	Zinnia Haageana flore pleno . . .	1 20	20
6471	» Haageana hybrida , neue Hybriden mit einfachen u. gefüllten Blumen, in den verschiedensten Färbungen von gelb und orange bis violett spielend — hybr. nouveaux à fl. simples et doubles, variant du jaune et orange au violet . . .	1 30	20
6472	» Haageanaplenissima imbricata , dicht gefüllte Varietät — variété très double . . .	1 50	20

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6473	Zinnia linearis , leuchtend goldgelb mit hellorange Rand — jaune doré brillant à bord orange clair Δ	4 80	40
6474	» multiflora	— 40	10
6475	» tenuiflora	— 40	10
6476	Sommerblumen gemischt — Plantes annuelles en mélange kg2,60, . . .	— 20	10
6477	Bienenfutterpflanzen , einjährige gemischt — Plantes annuelles pour les abeilles kg 5 —, . . .	— 20	10

3. Zier-Kürbisse

und andere ornamentale Cucurbitaceen.

Courges et Cucurbitacées ornementales.

Ornamental Gourds. — Gourdes.



6613. Zierkürbisse — Courges ornementales.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6478	Angurien, mit grün und weiss gefleckten Früchten, für Lauben sehr empfehlenswerth — à fruits verts panachés de blanc . . .	— 40	10
6479	Apfel-, kleiner, gelber — pomme petite jaune	— 40	10
6480	» gestreifter — striée	— 40	10
6481	» weisser — blanche	— 40	10
6482	» gemischt — mélange	— 40	10
6483	Apfelsinen-, kleiner — orange petite	— 40	10
6484	Birn-, gelber — poire jaune	— 40	10
6485	» gestreifter dreifarbig — tricolore striée	— 60	15
6486	» grün und weiss gestreifter — poire bicolore	— 40	10
6487	» grüner — poire verte	— 40	10
6488	» halb grün, halb gelber (geringelter) — poire à anneau vert . . .	— 50	10
6489	» weisser — blanche	— 40	10
6490	Bischofsmütze, gelbe — bonnet d'électeur jaune	— 40	10
6491	» grün gestreifte — bonnet d'électeur strié	— 40	10
6492	» weisse — bonnet d'électeur blanc	— 50	10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6493	Öltronen — citron	— 40	10
6494	Cocosnus-, kleiner — cocconut . . .	— 40	10
6495	Crook-neck, dunkelorange gewarzier Flaschen-Kürbis — orange foncé . . .	— 40	10
6496	Crook-neck, Winter — d'hiver . . .	— 40	10
6497	cylinderröhriger — cylindre . . .	— 50	10
6498	Eier-, kleiner — oeuf petit	— 50	10
6499	Flaschen-, weissbl. — bouteille . . .	— 30	10
6500	Glocken-, cloche	— 40	10
6501	Gurken- — concombre	— 40	10
6502	Herkuleskeulen — massues d'Hercule .	— 30	10
6503	Passions- oder Kaiserkrone — de la Passion ou Bonnet de l'Empereur . . .	— 40	10
6504	platter grüner, weiss gestreifter — plate verte striée de blanc	— 40	10
6505	Regenschirm- — parapluie	— 40	10
6506	Türkenbund-, grosser rother — Turban grand rouge	— 40	10
6507	» rother chinesischer — Turban rouge de la Chine	— 50	10
6508	» gelb mit weiss gestreift — Turban jaune strié de blanc	— 60	15
6509	» weiss mit roth gestreift — Turban blanc strié de rouge	— 50	10
6510	» grün mit roth — vert et rouge . . .	— 40	10
6511	Warzen-, apfelförmiger — pomme à verrues	— 40	10
6512	» birnförmiger — poire à verrues . . .	— 40	10
6513	» gelber — jaune à verrues	— 40	10
6514	» gemischt — à verrues, varié . . .	— 40	10
6515	Zwiebel-, gelber — Oignon jaune . . .	— 50	10
6516	» weisser — oignon blanc	— 50	10
6517	amerikanische Sorten ohne Ranken, gemischt — variétés américaines non coureuses en mélange	— 30	15
6518	Abobra viridiflora	— 70	15
6519	Acanthosicyos horrida (Dinter), neu, aus Süd-West-Afrika — nouv. 10 S. 1,50, 2 S.	— 40	
6520	Benincasa cerifera , Waech-Kürbis — Courge à cire	— 50	15
6521	» sinensis	— 60	15
6522	Bryonia alba , schwarzfrüchtig — fruits noirs	— 40	10
6523	» diocla , rothfr. — fruits rouges . . .	— 50	15
6524	Bryonopsis laciniosa erythrocarpa , mit scharlachrothen, weiss gestreiften Früchten — à fruit écarlate strié blanc	— 50	15
6525	Oephalandra indica	1 40	20
6526	» palmata	2 60	30
6527	Citrullus vulgaris (Dinter)	— 80	15
6528	Coccinia indica , mit weissen glockenförmigen Blumen und carminrothen Früchten — à fleurs blanches en forme de cloche et à fruits carmins . . .	— 70	15

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6529	<i>Coccinia spec. Süd-Afrika</i> (Dinter), mit scharlachrothen Früchten — à fruit écarlate	5 S.	— 40
	<i>Cucumis anguinus</i> , v. <i>Trichosanthes</i> .		
6530	» <i>Anguria</i> (Aradae)	— 40	10
6531	» <i>dipsaceus</i> , Weberkarden-Kür- bis — courge oardon	— 40	10
6532	» <i>echinophorus</i>	— 60	15
6533	» <i>scirrhosus</i> (Dinter), Süd-West- Afrika, ausserordentlich zier- lich belaubte Wassermelonen- art — espèce de Melon d'eau à feuillage très ornemental	2 60	30
6534	» <i>erinaeas</i> , Igel-Kürbis — courge hérissée	— 40	10
6535	» <i>flexuosus</i> , Schlangen-Melone, sehr interessant — Melon serpent	— 30	10
6536	» <i>Grossularia</i> , Stachelbeer-Kürbis — courge grosseille	— 50	10
6537	» <i>hederaceus</i> (Dinter), südafrika- nische Species mit wohlrie- chenden, stachelbeergrossen, gelben, essbaren Früchten — de l'Afrique du Sud à fruit jaune comestible	20 S.	— 40
6538	» <i>Hookeri</i>	— 70	15
6539	» <i>metuliferus</i>	— 40	10
6540	» <i>minutissimus</i> , kleine Melo- nenart, im Freien reifend, ge- streift — petit melon, mûris- sant en plein air	— 60	15
6541	» <i>odoratissimus</i> (Dudaim)	— 50	10
6542	» <i>prophetaurum</i> von Zanzibar	— 60	15
6543	» <i>sphaerocarpus</i> (Dinter) 5 S.	— 30	
6544	» <i>Vilmoreanus</i>	— 50	15
6545	<i>Cucurbita argyrosperma</i> , mit grossen, silberweiss ge- ränderten Samen — graines grosses bordées de blanc	— 50	15
6546	» <i>farinosa</i>	— 75	15
6547	» <i>melanosperma</i> , bunt- frücht. Angurien-Kürbis mit glänzend grünen, weiss marmorirten Früchten u. schön- er Belaubung, ausgezeichnet zur Bekleidung von Lauben — <i>Anguria à fruits luisant vert marbré de blanc, très beau feuillage; pour garnir des treillis etc.</i>	— 40	10
6548	» <i>ovifera</i> , Straussenei — œuf d'autruche	— 50	15
6549	» <i>perennis</i> , mit knolliger Wurzel, bei uns im Freien anhaltend — à racines tubéreuses, ré- sistant en plein air	— 80	20
6550	» <i>pyxidaria</i>	— 60	15
6551	» <i>radicans</i>	— 50	15
6552	<i>Cyclanthera edulis</i>	— 50	15
6553	» <i>explosens</i>	— 60	15
6554	» <i>pedata</i>	— 30	10
	Werthvolle Schlingpflanzen — Belles plantes grimpantes.		
6555	<i>Echinocystis lobata</i> , sehr rasch- wachsende Schlingpflanze. An Ort und Stelle im Herbst ins Freie zu säen — plante grimpante vigou- reuse; semer sur place en plein air	— 50	15
6556	<i>Eopepon vitifolius</i>	2 20	30
6557	<i>Gronovia scandens</i>	2 60	30
6558	<i>Lagenaria clavata</i> , Herkules- keulen- — masse d'Hercule	— 30	10
6559	» <i>corsica</i> , platter corsischer — plate de Corse	— 30	10
6560	» <i>depressa</i> , gedrückter Flaschen- — bouteille comprimée	— 30	10
6561	» <i>enormis</i> , von enormer Grösse — de dimensions immenses	— 30	10
6562	» <i>gigantea</i> , grösster Flaschen- Kürbis — la plus grande des Courges-bouteille	— 40	10


6555. *Echinocystis lobata*.

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6563	<i>Lagenaria leucantha longissima</i> , von 1,50 m Länge und 30 cm Dike — de 1,50 m de longueur et 30 cm d'épaisseur	— 40	10
6564	» <i>maxima</i> , Jerusalemfiasche — bouteille de Jerusalem	— 40	10
6565	» <i>minima</i> , kleinster chinesischer Flaschen- — la plus petite des Courges-bouteille	— 40	10
6566	» <i>pelerina</i>	— 30	10
6567	» <i>pyrotheca</i> , Pulverhorn — poire à poudre	— 30	10
6568	» <i>rotunda</i> , Kanonenkugel- — bou- let de canon	— 40	10
6569	» <i>sphaerica</i> , sehr grossfrüchtig — à très gros fruits	— 40	10
6570	» <i>Syphon</i>	— 30	10
6571	» <i>verrucosa</i>	— 50	15
6572	» <i>virginalis</i>	— 50	15
6573	<i>Luffa acutangula</i>	— 40	10
6574	» <i>cylindrica</i>	— 40	10
6575	» <i>Forskali</i>	— 50	15
6576	» <i>Jacquinii</i>	— 60	15
6577	» <i>macrocarpa</i>	1 —	20
6578	» <i>malpandica</i>	— 60	15
6579	» <i>maxima</i>	— 50	15
6580	» <i>Sooly Qua</i>	— 40	15
6581	» <i>striata</i>	— 50	15
6582	<i>Megarrhiza californica</i>	2 S.	— 25
6583	<i>Melothria abyssinica</i>	1 40	30
6584	» <i>cucumerina</i>	— 60	15
6585	» <i>indica</i>	— 50	15
6586	» <i>pendula</i>	— 50	15
6587	» <i>punctata</i> , ähnlich <i>Pilogyne</i> <i>suavis</i> , stark rankend — plante grimpante, ressemblant à <i>Pilogyne suavis</i>	10 S.	— 25
6588	» <i>Regelii</i>	1 60	20
6589	» <i>scabra</i>	— 60	15
6590	<i>Momordica Balsamina</i> , Balsam-Apfel — Pomme de Merveille	— 50	15
6591	» <i>Charantia</i> , gurkenartiger — <i>Margosa</i>	— 50	15
6592	» <i>echinata</i>	— 40	10
6593	» <i>Elaterium</i> , Spritzgurke — con- combre sauvage	— 40	10
6594	» <i>Huberi</i>	— 40	10
6595	» <i>involuta</i>	1 60	20
6596	» <i>martiniensis</i>	— 50	15
6597	<i>Mukia maderaspatana</i>	— 50	15
6598	» <i>scabrella</i>	2 20	30
6599	<i>Poppia Fabiana</i>	— 80	15
6600	<i>Rhynchoscarpa dissecta</i>	5 —	40
6601	<i>Scotanthus tubiflorus</i>	1 60	20
6602	<i>Sicydium Lindheimeri</i>	— 60	15

Zierkürbisse — Courges			20 g.	Pt.
ornementales:			M. Pf.	Pf.
6603	<i>Sicyos angulata</i> , Haargurke	—	40	10
6604	<i>bryoniaefolia</i>	—	50	15
6605	<i>Telfairia pedata</i> , seltene, süd- afrikanische Species; Samen sehr gross — esp. rare de l'Afrique du Sud; graines grosses 10 S. 3,50, 1 S.	—	—	40
6606	<i>Thladiantha dubia</i> 1000 S. 4,50, 25 S.	—	—	20
6607	<i>Trichosanthes Anguina vera</i> , höchst interessant — très intéres- sant	—	50	10
6608	» <i>coccinea</i> , mit scharlachrothen Früchten — à fruits écarlates	—	50	10

			20 g.	Pt.
			M. Pf.	Pf.
6609	<i>Trichosanthes colubrina</i>	—	—	50
6610	» <i>cucumerina</i>	—	—	10
6611	» <i>palmata</i>	—	—	10
6612	Ein Sort. Zier-Kürbisse von 100 Sorten — Collection de Courges ornementales de 100 espèces	12 —	—	—
6613	Zierkürbisse, kleine Sorten in niedl. Formen, gemischt — Courges ornementales, petites formes en mélange	—	40	10
6614	Zierkürbisse, grosse Sorten in vielen Formen, gem. — Courges ornementales, formes grosses en mélange	—	30	10



4. Zier-Gräser. Graminées ornementales.

Die mit 24 bezahlten sind perennierend. — Les espèces précédées de 24 sont vivaces.

			20 g.	Pt.
			M. Pf.	Pf.
6615	<i>Aegilops cylindrica</i>	—	30	10
6616	24 <i>Agropyrum cristatum</i>	—	40	10
6617	24 <i>Agrostis alba gigantea</i>	—	40	10
6618	» <i>algeriensis</i>	—	40	10
6619	» <i>dulcis</i>	—	30	10
6620	» <i>Fontanesi</i>	—	30	10
6621	» <i>frondosa</i>	—	40	10
6622	» <i>laxiflora</i>	—	40	10
6623	» <i>mexicana</i>	—	50	10
6624	» <i>miliacea</i>	—	70	15
6625	» <i>minutiflora</i>	—	80	15
6626	» <i>nebulosa</i> , reizend — char- mant	—	50	15
6627	» <i>pulchella</i> , sehr niedlich — charmant	—	50	15
6628	24 » <i>spicata</i>	—	40	10
6629	» <i>Stevani</i>	—	50	10
6630	24 » <i>verticillata</i>	—	40	10
6631	<i>Aira capillaris</i>	—	40	10
6632	24 » <i>junccea</i>	—	40	10
6633	24 <i>Andropogon argenteus</i>	—	80	15
6634	24 » <i>formosus</i> , 1 g l.	—	40	10
6635	» <i>Sorghum</i>	—	20	10
6636	<i>Anthoxanthum gracile</i>	—	20	10
6637	<i>Aristida coerulescens</i>	—	50	10
6638	24 <i>Arrhenatherum bulbosum</i>	—	40	10

			20 g.	Pt.
			M. Pf.	Pf.
6639	24 <i>Arundo conspicua</i>	—	4	50
6640	24 » <i>Donax</i> , schön für Gruppen — belle plante ornementale	—	70	15
6641	24 » <i>Donax fol. variegatis</i>	—	1	60
6642	24 » <i>gynerioides</i>	—	80	15
6643	24 <i>Asprella Hystrix</i>	—	70	15
6644	<i>Avena nuda elegantissima</i> , werthvoll zur Binderei — pour bouquets	—	30	10
6645	24 » <i>sempervirens</i>	—	30	10
6646	» <i>sterilis</i> , sehr gesucht für grosse Bouquets — très recherché par les mar- chands de fleurs sèches(3)	—	30	10
6647	» » <i>weissamig</i> — à gr. blanche	—	20	10
6648	24 <i>Bambusa arundinacea</i>	—	40	10
6649	24 » <i>gracilis</i>	—	4	60
6650	<i>Brachypodium distachyum</i>	—	30	10
6651	» <i>platystachyum</i>	—	30	10
6652	<i>Briza geniculata</i> (1)	—	50	15
6653	24 » <i>lutescens</i>	—	60	15
6654	» <i>maxima</i> , schön — beau (12)	—	30	10
6655	» » <i>compacta</i>	—	40	10
6656	24 » <i>media</i>	—	50	10

No.		20 g.	Pt.	No.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.			M. Pf.	Pf.
6657	Briza minima (gracilis)	—	30 10	6728	Eragrostis purpurascens	—	40 10
6658	» rotundata, mit aufrechten Blüthenrispen, sehr schön — à épis érigés	—	70 15	6729	» Purshii, hübsch — beau	—	40 10
6659	Brizopyrum siculum (14)	—	50 15	6730	21 Erianthus (Saccharum) Ra- vennae, grosses imposantes Ziergras — très décoratif	—	50 15
6660	Bromus altissimus	—	60 15	6731	21 » Ravennae violaceus	—	80 15
6661	» arduennensis	—	40 10	6732	Euchlaena (Reana) luxurians, Teosinte, sehr decorativ — ornemental kg 2,60,	—	20 10
6662	21 » asper	—	40 10	6733	21 Eulalia japonica	—	70 15
6663	» brevistatus	—	40 10	6734	21 » » fol. argent. vit- tatis	1 40	20
6664	21 » brizaeformis, unentbehr- lich für trockene Bouquets — beau, pour bouquets secs kg — 70,	—	20 10	6735	21 » » zebrina	1 40	20
6665	» ciliatus	—	40 10	6736	21 Festuca alpina	—	40 10
6666	» cristatus	—	30 10	6737	21 » capillifolia	—	80 15
6667	» fimbriatus violaceus	—	30 10	6738	21 » Crinum ursi	1 40	20
6668	» grossus	—	30 10	6739	21 » elegans	—	40 10
6669	21 » Gussonei	—	30 10	6740	21 » glauca	1 80	20
6670	» lanuginosus	—	20 10	6741	21 » heterophylla, sehr feinblättrig — feuillage très fin kg 2,50,	—	20 10
6671	» macrostachyus	—	20 10	6742	21 » punctaria, mit graugrünen Blättern — à feuillage glauque	—	50 15
6672	» madritensis	—	20 10	6743	21 » rigida	—	30 10
6673	» patulus	—	30 10	6744	21 » spectabilis	—	30 10
6674	» » nanus	—	30 10	6745	21 » stipoides	—	30 10
6675	21 » pendulinus	—	30 10	6746	21 » viridis, reizend zu Einfas- sungen — charmant pour bordures	—	30 10
6676	» purpureus	—	20 10	6747	21 Gymnopleura caudata	—	50 15
6677	21 » secalinus giganteus	—	20 10	6748	21 » japonica	—	60 15
6678	» unioloides	—	30 10	6749	21 » latifolia, imposant	—	50 15
6679	» valdivianus	—	30 10	6750	21 Gynierum argenteum, Pam- pasgras, von grossem Effect für Gruppen oder als Ein- zeilpflanze — Herbe géante des pampas, de grand effet pour massifs ou comme plante solitaire	—	60 15
6680	21 » virens	—	40 10	6751	21 » argenteum Bertini	1 —	20
6681	21 Calamagrostis lanceolata Carex, siehe Wasserpflanzen — voy. Plantes aquatiques.	—	80 15	6752	21 » » carminatum	—	70 15
6682	Cenchrus echinatus	—	40 10	6753	21 » » foliis variegatis	1 40	20
6683	21 Ceratophloea exaltata	—	20 10	6754	21 » » jubatum	—	80 15
6684	21 » pendula	—	20 10	6755	21 » » kermesinum	—	80 15
6685	Chloris barbata vera	—	40 10	6756	21 » » roseum	—	70 15
6686	» ciliata	—	60 15	6757	21 » » gemischt — mélange	—	60 15
6687	» elegans	1 —	20	6758	Hordeum jubatum, sehr schön — très joli	—	40 10
6688	» gracilis (polydactyla)	—	50 15	6759	21 Imperata sacchariflora	2 40	30
6689	» latifolia	1 10	20	6760	21 Isoplepis gracilis (tenella) 1 g 1,80,	—	40
6690	» submutica	—	50 15	6761	21 Koeleria Bergthaea	—	40 10
6691	Chloropsis Blanchardiana (2)	—	80 15	6762	21 » brachystachya	—	40 10
6692	Chrysurus cynosuroides (La- marckia), sehr zierlich — orne- mental	—	30 10	6763	21 Lagurus ovatus (4)	—	30 10
6693	Coix Lacrymae, Thränengras — larmes de Job. kg 1,80,	—	20 10	6764	21 Lasiagrostis argentea, sehr schön, mit silberweissen Rispen — à épis blanc d'argent	—	40 10
6694	» » aurea zebrina	—	30 10	6765	Leptochloa arabica	—	30 10
6695	21 Cryptopyrum (Dactylocten- ium) Richardsoni	—	40 10	6766	21 Melica altissima, schön — beau	—	40 10
6696	Cyperus Paramatta	—	40 10	6767	21 » » atropurpurea	—	40 10
6697	21 Dactylis glomerata glauca	1 —	20	6768	21 » ciliata kg 4 —,	—	30 10
6698	21 Deschampsia caespitosa	—	40 10	6769	21 » nutans	—	60 15
6699	Deyeuxia neglecta	—	60 15	6770	21 » papilionacea, niedrig, kleine, glänzend silber- weisse Rispen — nain, à petits épis argentés	—	60 15
6700	Digitaria ciliaris	—	30 10	6771	21 » uniflora	—	80 15
6701	» sanguinalis	—	30 10	6772	21 Milium nigricans	—	30 10
6702	Diplachne fascicularis	—	40 10	6773	21 Mühlenbergia sylvatica	—	60 15
6703	Echinochloa colona	—	30 10	6774	21 Panicum altissimum	—	60 15
6704	Eleusine barcinonensis	—	30 10	6775	» » capillare, schön, für Bou- quets — beau (13)	—	40 10
6705	» coracana	—	30 10	6776	» » violaceum	—	40 10
6706	» indica (spec. Chinae)	—	30 10	6777	» » colonum	—	30 10
6707	» oligostachya	—	30 10	6778	» » coloratum	—	30 10
6708	» rigida	—	40 10	6779	» » compressum	1 25	20
6709	» Tocussa	—	30 10	6780	» » crus corvi	—	30 10
6710	21 Elymus arenarius	—	20 10	6781	» » » galli	—	30 10
6711	21 » Caput Medusae	—	40 10	6782	» » » americanum	—	40 10
6712	21 » dactystachys	—	40 10	6783	» » fimbriatum, zierlich — char- mant	—	50 15
6713	21 » giganteus	—	30 10	6784	» » frumentaceum	—	40 10
6714	21 » Hystrix	—	80 15	6785	» » jumentorum	—	30 10
6715	21 » maximus	—	40 10				
6716	21 » sibiricus	—	40 10				
6717	21 » villosus	—	40 10				
6718	Eragrostis abyssinica	—	50 10				
6719	» » amabilis	—	40 10				
6720	» » capillaris	—	40 10				
6721	» » cylindriflora	—	80 15				
6722	» » elegans, hübsch — beau	—	30 10				
6723	» » maxima	—	50 10				
6724	» » namaquensis	—	40 10				
6725	» » nigra	—	40 10				
6726	» » papposa	—	40 10				
6727	» » pulchra	—	50 10				



6863. Zea tunicata fol. var.

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6786	Panicum miliaceum contractum	— 30	10
6787	» mollissimum	— 60	15
6788	» oryzinum	— 40	10
6789	» palmifolium	2 20	20
6790	» plicatum, prachtvoll	—	—
	superbe	1 20	20
6791	» fol. varieg.	2 60	30
6792	» sanguinale	— 20	10
6793	» spectabile	— 30	10
6794	» sulcatum, prachtvoll	—	—
	splendide	1 60	20
6795	» tonsum	1 20	20
6796	» violaceum	— 30	10
6797	» virgatum	— 80	15
6798	Paspalum elegans	— 40	10
6799	Penicillaria spicata, Perlhirse	—	—
	— Sorgho à épi, Millet Perle kg 1,30,	— 20	10
6800	Pennisetum ambratum	1 60	20
6801	» longistylum (villosum),	—	—
	reizend — très-beau	— 40	10
6802	» violaceum	— 50	10
6803	» macrourum	1 20	20
6804	» Ruppelianum	— 50	15
6805	Phalaris coerulescens	— 40	10
6806	Phleum Boehmeri	— 40	10
6807	Piptatherum multiflorum	— 50	10
6808	» Thomasi	— 50	10
6809	Pleuroplitis Langsdorffii	— 60	15
6810	» Poa alpina	— 50	10
6811	» amabilis	— 40	10
6812	» capillaris	— 40	10
6813	» Eragrostis	— 40	10
6814	» mexicana	— 40	10
6815	» pilosa	— 40	10
6816	» salina	— 40	10
6817	» senegalensis	— 50	10
6818	» sudetica	— 40	10
6819	» trivialis fol. var.	— 30	—
6820	Polypogon monspeliensis	— 40	10
	Roana, siehe — voy. Euchlaena.	—	—
6821	Rhomboclytrum rhomboideum	1 —	20
6822	» Saccharum Maddenii, prächtige	—	—
	Gruppenpflanze — plante ornementale superbe	— 80	15

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6823	Schedonorus Beneckenii	— 40	10
6824	» longiflorus	— 40	10
6825	» serotinus	— 40	10
6826	Serrafalcus Hughii	— 30	10
6827	Setaria alopecuroides	— 30	10
6828	» » nigra	— 30	10
6829	» glauca	— 30	10
6830	» macrochaeta	— 30	10
6831	» nubica	— 50	10
6832	» persica, schön — beau	— 30	10
6833	» versicolor	— 30	10
6834	Sorghum aegyptiacum	— 40	10
6835	» halepense	— 30	10
6836	» nigrum	— 20	10
6837	» Stipa capillata	— 80	15
6838	» » elegantissima, sehr feines	—	—
	und elegantes Gras — espèce très élégante	1 40	20
6839	» » gigantea	1 —	30
6840	» » Lagascae	3 —	30
6841	» pennata, Federgras — plumeuse	— 40	10
6842	» » splendens	1 40	20
6843	Tricholaena atropurpurea	— 50	10
6844	» rosea, reizend — charmant	— 50	10
6845	» Tripsacum dactyloides	— 60	15
6846	» Trisetum alopecuroides	— 50	10
6847	Triticum ciliatum	— 30	10
6848	» Uniola latifolia, schön — beau	— 60	15
6849	» Urolepis caprea	— 50	10
6850	Vulpia bromoides	— 40	10
6851	» geniculata	— 30	10
6852	Zea Caragua, Biesen- géant	kg 1,10,	— 20
	» » gigantea	» 1,10,	— 20
6853	» » gracillima (minima)	» 1,80,	— 20
6854	» fol. var., sehr schön, bunt	—	—
	— à feuilles panachées, très beau	— 40	10
6855	» » fol. var., rothsamig	—	—
	— à graines rouges	— 60	15
6856	» » gigantea fol. var.	—	—
	— à feuilles panachées, belle plante ornementale	kg 1,30,	— 20
6857	» japonica, gigantea quadri-	—	—
	color, vierfarbig, sehr schön	— 30	10
6858	» » zebрина aurea, gelbbunt	—	—
	— à feuilles panachées de jaune	— 40	10
6859	» » japonica foliis variegatis,	—	—
	buntblättriger Mais, prächtige Gruppenpflanze — Mais à feuilles panachées, belle plante ornementale	kg 1,30,	— 20
6860	» japonica, gigantea quadri-	—	—
	color, vierfarbig, sehr schön	— 30	10
6861	» » zebрина aurea, gelbbunt	—	—
	— à feuilles panachées de jaune	— 40	10
6862	» oryzaeformis nigra	— 60	15
6863	» tunicata fol. var.	— 60	15
6864	» 12 amerikanische Varietäten für	—	—
	Ausstellungen geeignet, von jeder 1 Kolben zusammen für	—	—
	— 12 variétés américaines, propres pour expositions, un épi de chaque pour	— 6 —	—
6865	» 24 amerikanische Varietäten à	—	—
	1 Kolben für — 24 var. américaines 1 épi de chaque pour	15 —	—
6866	Mischung von Ziergräsern, die sich für Blumensträuße eignen — mélange de Graminées ornementales propres pour la confection de bouquets	kg 4,80,	— 20


5. Samen von perennirenden Pflanzen oder Stauden.

Graines de plantes vivaces de pleine terre.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6867	<i>Acaena millefoliata</i>	—	20
6868	<i>Acanthus latifolius</i>	—	30 10
6869	» <i>lucianicus</i>	—	40 10
6870	» <i>mollis</i> , schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	—	40 10
6871	» <i>spinosa</i>	—	50 15
6872	<i>Achillea aegyptiaca</i>	—	30
6873	» <i>Ageratum</i> , gelb, wohlriechend — jaune, odorant	1 10	20
6874	» <i>filipendula</i>	—	50 15
6875	» <i>lanata</i>	—	60 15
6876	» <i>Millefolium hybrida</i>	—	60 15
6877	» <i>purpurea</i>	—	20
6878	» <i>moschata</i>	—	20
6879	» <i>nobilis</i> , echt — vrai	1 60	20
6880	» <i>Parnassia fl. pl.</i>	4	30
	» » <i>fl. pl. Perle</i> , wesentliche Verbesserung der vorher- gehenden Sorte, feine Schnitt- blume — race améliorée, belle fleur pour la coupe . 5 g 3,50, ...	—	40
6882	» <i>pubescens</i>	—	50 15
6883	» <i>sericea</i>	1 10	20
6884	<i>Aconitum cernuum</i>	1 30	20
6885	» <i>delicatissimum</i>	1 80	20
6886	» <i>exaltatum</i>	—	20
6887	» <i>gymnandrum</i> 100 S. 1, 20, 20 S.	—	30
6888	» <i>longicaule</i>	—	20
6889	» <i>lycoctonum</i>	—	80 15
6890	» <i>moldivicum</i>	1 20	20
6891	» <i>Napellus</i>	—	80 15
6892	» <i>fl. albo</i>	1 10	20
6893	» <i>pyramidalis</i>	—	80 15
6894	» <i>pyrenaicum</i>	1 80	20
6895	» <i>tauricum</i>	1 30	20
6896	» <i>Valparia</i>	1 10	20
6897	» <i>gemischt</i> — mélange	—	80 15
6898	<i>Actaea spicata</i> , schön — beau	—	80 15
6899	» <i>fr. rubro</i>	2	30
6900	<i>Actinella scaposa</i>	—	30
6901	<i>Actinomeris squarrosa</i>	1 20	20
6902	<i>Adenophora denticulata</i>	—	20
6903	» <i>filifolia</i>	—	20
6904	» <i>Potanini</i> , neu, mit 3 cm grossen, glockenförmigen, hängenden Blumen vom schönsten Hellblau — nouv., à gr. fl. bleu clair en forme de clochette	4	40
6905	» <i>Potanini alba</i> , neu — nouv. 1 g 3,50, ...	—	40
6906	» <i>verticillata</i>	—	20
6907	<i>Adenostyles alpina</i>	2	20
6908	» <i>Adlumia cirrhosa</i> , sehr schöne hart, dankbar blühende Schlingpflanze — très belle plante grimpante rustique	1 10	20
6909	» <i>cirrhosa purpurea</i>	1 30	20
6910	<i>Adonis pyrenaica</i>	—	20
6911	» <i>vernalis</i>	—	30 10
6912	<i>Aethionema coridifolium</i> , prachtvoll, carmoisinroth — très beau, carmoisi	2 60	30
6913	» <i>grandiflorum</i>	4	40
6914	» <i>persicum</i> , rosa, reizend — à fl. roses	—	60 15
6915	<i>Agrimonia odorata</i>	—	30 10
6916	» <i>pilosa</i>	—	30 10
6917	<i>Agrostemma coronaria</i> , roth — rouge	—	30 10
6918	» <i>coronaria fl. albo</i>	—	30 10
6919	» <i>fl. atropurpureo</i>	—	30 10
6920	» <i>bicolor</i>	—	30 10
6921	» <i>gemischt</i> — mélange	—	25 10
6922	» <i>fl. Jovis</i>	—	30 10

6904. *Adenophora Potanini*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6923	<i>Agrostemma hybrida Walkeri</i> , leuchtend rosenroth — rose brillant	5 g 2—	— 40
6924	<i>Ajuga metallica crispa</i>	—	50
6925	<i>Alchemilla vulgaris</i>	2 60	30
6926	<i>Alfredia cernua</i>	—	60 15
6927	» <i>nivea</i>	—	80 15
6928	» <i>stenolepis</i>	—	50 15
6929	<i>Allium acuminatum</i>	—	15
6930	» <i>atropurpureum</i>	1 80	20
6931	» <i>azureum</i>	2	20
6932	» <i>coeruleum</i>	1 30	20
6933	» <i>cyaneum</i>	—	15
6934	» <i>fragrans</i>	—	40 10
6935	» <i>Hermittel grandiflorum</i>	1 10	20
6936	» <i>hymenorrhizon</i>	—	15
6937	» <i>karaviense</i>	—	60 15
6938	» <i>magicum album</i>	—	60 15
6939	» <i>Moly (aureum)</i>	5 g 1,50,	— 40
6940	» <i>narcissiflorum</i>	—	80 15
6941	» <i>neapolitanum</i>	—	70 15
6942	» <i>nigrum</i>	—	15
6943	» <i>oreophilum</i>	—	60 15
6944	» <i>Ostrowskianum</i>	1	20
6945	» <i>pendulinum</i>	1 60	20
6946	» <i>Rosenbachianum</i>	2 40	30
6947	» <i>rubrum capitatum</i>	—	80 15
6948	» <i>Schuberti</i>	1 60	20
6949	» <i>stipitatum</i>	—	80 15
6950	» <i>urceolatum</i>	—	60 15
6951	» <i>ursinum</i>	1 20	20
6952	» <i>Victorale</i>	—	20
6953	<i>Alsine juniperifolia</i>	—	30
6954	» <i>pinifolia (gracilis)</i>	—	60 15
6955	» <i>tenuifolia</i>	—	20
6956	<i>Alstroemeria chilensis</i> (versicolor), in den verschiedensten Schattierungen — en nuances très variées	1 60	20
6957	» <i>paiffacina</i>	1 60	20
6958	<i>Althaea ficifolia</i> , einfach, hellgelb, werthvoll zur Binderei — à fl. simple jaune clair, belle fleur coupée	—	30 10
6959	» <i>ficifolia fl. pl.</i> , Goldmalve	1 60	30
6960	» <i>Heldreichii</i>	1	20
6961	» <i>narbonensis</i>	—	40 10


7056. *Aquilegia erecta nana pleniss.*

No.	20 g.	Pt.
	M.Pf.	Pf.
6962 <i>Althaea officinalis</i>	—	70 15
6963 » <i>rosea fl. pl., englische Preis-</i> <i>Malven, in 8 Sorten separ-</i> <i>at — 8 variétés anglaises</i> <i>séparées, chacune</i>	2 40	30
6964 » » <i>fl. pl., englische in viel-</i> <i>len Sorten gemischt — les</i> <i>mêmes en mélange</i>	1 60	20
6965 » » <i>Chater's, das Non plus</i> <i>ultra von Vollkommen-</i> <i>heit, 6 Sorten, separat</i> <i>jede — 6 variétés extra</i> <i>doubles de Chater sé-</i> <i>parées, chacune</i>	4 80	40
6966 » » <i>dieselben gemischt — les</i> <i>mêmes en mélange</i>	3 20	30
6967 » » <i>fimbriata flore pl.,</i> <i>Allegheny-Varietäten</i> <i>mit gefransten halb-</i> <i>gefüllten und gefüllten</i> <i>Blumen — & fl. frangées</i>	1 80	20
6968 » » <i>nigra flore pleno</i>	—	80 15
6969 » » <i>Theresiana fl. pl.</i>	2 20	20
6970 » » <i>einfachblühende gemischt</i> <i>— & fl. simple en mélange</i>	1 30	20
6971 » <i>sulphurea, distinct</i>	—	70 15
6972 » <i>tauriniensis</i>	—	40 10
6973 <i>Alyssum argenteum</i>	—	50 10
6974 » <i>corymbosum</i>	—	60 15
6975 » <i>rostratum</i>	1 30	20
6976 » <i>saxatile, gelb, eine der ersten</i> <i>Frühjahrsbl. — jaune, fleur</i> <i>printanière</i>	—	50 15
6977 » <i>saxatile compactum</i>	—	60 15
6978 » <i>Wierzebecki</i>	—	50 15
6979 <i>Amphicome arguta</i>	1000 S. 3,50, 50 S.	— 20
6980 <i>Amsonia salicifolia</i>	—	60 15
6981 <i>Anchusa affinis</i>	—	1 80 20
6982 » <i>altissima</i>	—	40 10
6983 » <i>angustifolia</i>	—	40 10
6984 » <i>Barrelieri</i>	1	— 20
6985 » <i>gigantea</i>	—	40 10
6986 » <i>incarnata</i>	—	40 10
6987 » <i>italica (azurea)</i>	—	50 10
6988 » <i>sempervirens (Carylopha)</i>	—	50 15
6989 » <i>gemischt — mélange</i>	—	40 10
Die <i>Anchusa</i> -Sorten liefern vor-		
treffliches Bienenfutter. — Tous		
les <i>Anchusa</i> fournissent une très		
bonne nourriture pour les abeilles.		
<i>Ancole vide Aquilegia.</i>		
6990 <i>Androsace carnea</i>	—	— 30
6991 » <i>coronopifolia</i>	5 g 1,20,	— 30
6992 » <i>stiffiformis</i>	5 » 1,25,	— 30

No.	20 g.	Pt.
	M.Pf.	Pf.
6993 <i>Androsace lactea</i>	5 g 2,50,	— 20
6994 » <i>Laggeri</i>	1 » 1,50,	— 30
6995 » <i>multiscapa</i>	—	— 30
6996 » <i>septentrionalis</i>	4	— 40
6997 <i>Anemone albana</i>	—	— 20
6998 » <i>alpina</i>	1 80	20
6999 » » <i>sulphurea</i>	1 80	20
7000 » <i>apennina</i>	—	80 15
7001 » <i>coronaria (chinensis), in den</i> <i>schönsten Farben gemischt</i> <i>— beau mélange</i>	—	70 15
7002 » <i>coronaria, einfache von</i> <i>Caën, sehr grossbl. — simples</i> <i>de Caën, à très gr. fl.</i>	1	— 20
7003 » <i>coronaria fl. pl., gefüllt von</i> <i>Caën — doubles de Caën</i>	4 80	40
7004 » <i>coronaria St. Brigid, sehr</i> <i>grossblumig — à gr. fl.</i>	4 80	40
7005 » <i>fulgens</i>	4 80	40
7006 » <i>japonica alba (Honorine</i> <i>Jobert)</i>	4	— 40
7007 » » <i>elegans</i>	3 80	40
7008 » » <i>gigantea</i>	4 80	40
7009 » » <i>Königin Charlotte,</i> <i>neu, halbgefüllt, fleisch-</i> <i>farbigrosa — Reine</i> <i>Charlotte, nouv., semi-</i> <i>doublé, rose clair</i>	—	— 50
7010 » <i>montana</i>	1 80	20
7011 » <i>multifida hudsonica, rosa-</i> <i>carmoisin — rose carmoisi</i>	1 30	20
7012 » <i>narcissiflora, echt — vrai</i>	1 60	20
7013 » <i>nemorosa</i>	2	— 20
7014 » <i>patens</i>	—	— 30
7015 » <i>Pulsatilla</i>	—	— 40 10
7016 » <i>stellata</i>	—	— 20
7017 » <i>sylvestris</i>	—	— 40 10
7018 » <i>vernalis</i>	—	— 30
7019 » <i>virginiana</i>	—	— 30
7020 <i>Angelica ternata</i>	—	50 15
7021 <i>Anomatheca cruenta</i>	1 60	30
7022 <i>Antennaria margaritacea</i>	5	— 30
7023 <i>Anthemis Kelwayi</i>	—	50 15
7024 » <i>nobilis</i>	1 10	20
7025 » <i>tinctoria</i>	—	30 10
7026 » <i>Triunfetti</i>	—	40 10
7027 <i>Anthericum algeriense</i>	1	— 20
7028 » <i>Liliago</i>	—	40 10
7029 » <i>Lilium</i>	—	70 15
7030 » » <i>majus</i>	1 10	20
7031 » <i>ramosum</i>	—	50 15
7032 <i>Antholyza aethiopica</i>	—	40 10
7033 <i>Antirrhinum Asarina</i>	—	40
7034 » <i>assurgens</i>	—	70 15
7035 » <i>majus vide Sommergewächse.</i> <i>— numidicum lilacium</i>	—	40 10
7036 » <i>luteum</i>	—	40 10
7037 <i>Apium chilense</i>	—	40 10
7038 <i>Apocynum androsaemifolium</i>	50 S.	— 25
7039 <i>Aquilegia alpina</i>	—	40 10
7040 » <i>alpina superba</i>	—	60 15
7041 » <i>arctica</i>	—	— 20
7042 » <i>atrata</i>	—	40 10
7043 » <i>aurea</i>	—	80 15
7044 » <i>baicalensis, neu, dunkelblau</i> <i>mit weisser Corolle, sehr früh-</i> <i>blühend — nouv., bleu foncé</i> <i>à corolle blanche, à florai-</i> <i>son précoce</i>	1 80	20
7045 » <i>californica hybrida</i>	2 60	30
7046 » <i>canadensis</i>	—	90 15
7047 » » <i>nana, niedrig, schar-</i> <i>lach mit gelb — nain, écar-</i> <i>late et jaune</i>	1 20	20
7048 » <i>chrysantha, leuchtend gold-</i> <i>gelb — jaune d'or</i>	1 60	20
7049 » » <i>fl. pleno, neu, gefüllt —</i> <i>nouv., à fl. double</i>	—	— 50
7050 » » <i>grandiflora alba</i>	2 60	30
7051 » » <i>nana</i>	2 60	30
7052 » <i>coerulea, sehr grossblumig,</i> <i>mit langen Sporen und weisser</i> <i>Corolle — fleurs très grandes à</i> <i>épérone longs, corolle blanche</i>	2 60	30

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
	Aquilegia coerulea hybrida vide haylodgensis.		
7053	» coerulea fl. albo	2 60	30
7054	» fl. luteo	2 60	30
7055	» Durandistriata plena , gemischt — varié	— 50	15
7056	» erecta nana atrocerulea pleniss.	— 50	15
7057	» nana kermesina pl.	— 50	15
7058	» rosea pl.	— 50	15
7059	» fabellata nana alba , niedrig, sehr frühblühend — nain, à floraison précoce	— 50	15
7060	» formosa fl. pl.	— 40	10
7061	» alba	— 40	10
7062	» glandulosa , echt, dunkelblau mit weisser Corolle, grossbl. — vrai, bleu foncé à corolle blanche, à gr. fleurs 5 g 5 —, 100 S.	— 20	
7063	» haylodgensis (coerulea hybrida), schönste grossblumige, langspornige Varietäten — var. très belles à gr. fl. et à épérons longs	2 60	30
7064	» Helenae , siehe Neuh. — voy. nouv.	— 60	
7065	» hybrida	4 —	40
7066	» lucida fl. pleno	— 50	15
7067	» Jaetschaui	1 80	20
7068	» jucunda	— 50	15
7069	» nigricans	— 40	10
7070	» nivea grandiflora	— 40	10
7071	» olympica , blasseblau mit weisser Corolle — bleu pâle à corolle blanche	— 60	15
7072	» sibirica	— 50	15
7073	» rubra	— 50	15
7074	» Skinneri	7 —	40
7075	» hybrida flore pleno	— 80	15
7076	» stellata fl. pl., gem. — varié	— 50	15
7077	» alba pl.	— 60	15
7078	» carminea pl.	— 60	15
7079	» cupreata pl.	— 80	15
7080	» rosea pl.	— 60	15
7081	» Stuarti 1000 S. 5 —, 50 S.	— 30	
7082	» truncata , lebh. orangescharlach mit gelb — écarlate-orangé vif et jaune	1 80	20
7083	» Vervaeanae foliis variegatis , buntblättrig — à feuilles panachées	— 60	15
7084	» atroviolacea plenissima	— 70	15
7085	» viridiflora	— 20	
7086	» vulgaris , gemischt — mélange	— 30	10
7087	» alba grandiflora	— 50	15
7088	» atrocerulea	— 40	10
7089	» atrosanguinea	— 50	10
7090	» fl. pl., gefüllte gemischt — double en mélange	— 40	10
7091	» alba plena	— 50	10
7092	» atrosanguinea pl.	— 50	10
7093	» atroviolacea pl.	— 50	10
7094	» foliis aureis , goldgelbblättrige — à feuilles dorées	— 50	10
7095	» kermesina pl.	— 60	15
7096	» plenissima , extra gefüllte gemischt — extra double, en mélange	1 —	20
7097	» Wittmanniana , dunkelblau — bleu foncé	— 50	15
7098	» Arabis alpina (albida), weiss, eine der ersten Frühljahrsblumen, sehr hübsch — blanc, à floraison très précoce, très joli	1 10	20
7099	» Arabis alpina nana compacta	4 —	40
7100	» pumila	— 20	
7101	» rhaetica	— 20	
7102	» Arenaria caespitosa	4 —	30
7103	» cephalotes	— 20	
7104	» graminifolia parviflora	1 50	20
7105	» laricifolia , schön — beau	1 40	20
7106	» pepiliifolia	2 60	30
7107	» serpyllifolia	2 60	30



7063. Aquilegia haylodgensis.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7108	» Aristolochia ciliosa	1 80	30
7109	» rotunda 100 S. — 75, 25 S.	— 20	
7110	» Armeria alpina	— 40	10
7111	» cephalotes , grossbl. — à gr. fl.	— 50	10
7112	» alba	— 15	
7113	» formosa , roth — rouge	— 40	10
7114	» alba	— 40	10
7115	» Lauchiana	— 60	15
7116	» maritima	— 60	15
7117	» alba	— 60	15
7118	» plantaginea	— 50	10
7119	» niedrige Sorten gemischt — var. naines en mélange	— 50	10
7120	» Arnica Chamissonis	— 80	15
7121	» montana	1 30	20
7122	» Artemisia arborescens	— 15	
7123	» argentea	— 60	15
7124	» campestris	— 50	10
7125	» Mutellina	— 20	
7126	» rupestris	— 40	10
7127	» selenensis	— 20	
7128	» Arum Dioscoridis	1 60	20
7129	» italicum	— 30	10
7130	» maculatum	— 50	15
7131	» sanctum	1 80	20
7132	» Aruncus sylvestris var. Kneiffi , neu, mit feingeschlitzter Belaubung u. reinweissen Blütenrispen — nouv., à feuillage lacinié, fleurs blanc pur	— 40	
7133	» Asarum europaeum	1 30	20
7134	» Asclepias Hallii , neu, grossblumig, fleischroth — nouv., à gr. fl. rouge carné	— 20	
7135	» incarnata 1 g — 80, 25 S.	— 60	15
7136	» pulchella	1 30	20
7137	» pulchra	2 60	30
7138	» syriaca (cornuti DC.), ausgezeichnetes Bienenfutter — pour abeilles	— 80	15
7139	» tuberosa , orangeroth, magnif. voll — rouge orangé, magnifique	2 30	30
7140	» Asparagus acutifolius	— 60	15
7141	» Broussoneti	7 —	40
7142	» verticillatus , prachtvolle rankende Species — esp. grimpante magnifique	1 80	20
7143	» Asperula ciliata	— 50	10
7144	» hexaphylla , werthvoll für Bouquets — pour la confection des bouquets	— 30	10

7242. *Betonica grandiflora*.

No.		20 g	Pt.			20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
7145	<i>Asperula odorata</i> , Waldmeister	—	60	15	7200	<i>Aster virginicus</i>	1 60 20
7146	» <i>tinctoria</i>	—	50	10	7201	» <i>gemischt</i> — en mélange	1 40 20
7147	<i>Asphodeline isthmocarpa</i> 20 S.	—	20		7202	» <i>neue grossbl. Hybridenge-</i> <i>misch</i> — hybrides nouveaux à grandes fleurs en mélange	2 — 20
7148	» <i>taurica</i> 1000 S. 5, 20, 25	—	20		7203	» <i>Lemoinei</i> Gerbe d'argent	5 g 2,60, — 30
7149	<i>Asphodelus albus</i>	5	40		7204	» <i>rivularis</i>	5 g 2 — 30
7150	» <i>cerasiferus</i>	—	80	15	7205	» <i>sinensis</i>	— 40
7151	» <i>stictolobus</i>	—	60	15	7206	» <i>Thunbergi</i>	— 20
7152	» <i>luteus</i>	1 30	20		7207	» <i>major</i> (Backhousei)	1 g 1 — 40
7153	» <i>ramosus</i>	1 10	20		7208	<i>Astragalus Cicer</i>	— 50 10
7154	» <i>Villarsii</i>	—	80	15	7209	» <i>galegiformis</i>	— 30 10
7155	<i>Aster adscendens</i>	1 40	20		7210	» <i>glyciphyllus</i>	1 40 20
7156	» <i>adulterinus</i>	—	20		7211	» <i>ponticus</i>	1 30 20
7157	» <i>aestivus</i>	1 20	30		7212	» <i>vulpinus</i>	— 60 15
7158	» <i>alpinus</i> , Alpen-Sternblume	1 —	20		7213	<i>Astrantia Biebersteini</i>	— 80 15
7159	» <i>albus</i>	1 40	30		7214	» <i>major</i>	— 70 15
7160	» <i>speciosus</i>	5 —	30		7215	<i>Atraphaxis Tournefortii</i>	— 40
7161	» <i>superbus</i>	2 20	30		7216	<i>Aubrieta Antilbani</i>	1 — 20
7162	» <i>Amelius</i>	2 60	30		7217	» <i>Columnae</i>	1 60 20
7163	» <i>bessarabicus</i> (ibericus), schön blau, niedrig — très beau, nain	1 40	20		7218	» <i>deltoides</i>	1 40 20
7164	» <i>Bigelowii</i>	2 60	30		7219	» <i>grandiflora</i>	5 — 40
7165	» <i>brunialis</i>	1 80	20		7220	» <i>Eyrii</i> , grossbl., blau — à gr. fl. bleue	1 80 20
7166	» <i>cassubicus</i>	1 —	20		7221	» <i>gracca</i>	1 — 20
7167	» <i>grandiflorus</i>	2 —	20		7222	» <i>Hendersonii</i> , grosse rötliche Blumen — gr. fl. rougeâtres.	1 60 20
7168	» <i>caucasicus</i>	1 40	20		7223	» <i>Leichtlinii</i> , mit grossen car- minroten Blumen — à gr. fleurs rose carminé	5 g 4 — 40
7169	» <i>cordifolius</i>	2 60	30		7224	» <i>libanotica</i>	— 50 S. — 30
7170	» <i>elegans</i>	3 20	30		7225	» <i>olympica</i>	2 60 20
7171	» <i>corymbosus</i>	—	15		7226	» <i>violacea</i>	2 40 20
7172	» <i>Curtisii</i>	—	20		7227	<i>Audibertia polystachya</i>	1 20 20
7173	» <i>Drummondii</i>	1 40	20		7228	» <i>stachyoides</i>	1 20 20
7174	» <i>floribundus</i>	1 60	20			<i>Auricule</i> , vide <i>Primula Auricula</i> .	
7175	» <i>fragilis</i>	1 80	20		7229	<i>Ballota acetabulosa</i> , interessant 1000 S. 4 —, 50 S.	— 30
7176	» <i>horizontalis</i>	3 20	30		7230	» <i>nigra variegata</i> , mit weiss- bunter Belaubung — à feuil- lage panaché de blanc	— 40 10
7177	» <i>hybr. grandiflorus</i>	2 60	30		7231	<i>Baptisia australis</i>	— 40 10
7178	» <i>Maaki</i>	—	20		7232	<i>Barbarea vulgaris variegata</i>	— 40 10
7179	» <i>nivens</i>	1 80	20		7233	<i>Bellevalia romana</i>	— 60 15
7180	» <i>Novae Angliae</i>	1 80	20		7234	<i>Bellispermensis</i> fl. pleno, gefüllte in vielen Farben — Fäqurettes doubles en beau mélange	2 60 25
7181	» <i>Novi Belgr</i>	1 80	20		7235	» » vonden schönsten, dicht- gefülltesten Sorten, extra — qualité très supérieure, extra	4 20 40
7182	» » <i>Purity</i>	2 60	30		7236	» » fl. albo pleno, rein- weisse dichtgefüllte — double blanche	4 20 30
7183	» <i>polyphyllus</i>	2 60	30		7237	» » <i>delicata</i> fl. pl., siehe Neuh. — voy. nouv.	— 60
7184	» <i>prenanthoides</i>	1 60	20		7238	» » fl. pl. Longfellow, sehr grossblum., rosa, werth- voll zum Schneideu — à grandes fleurs rose foncé	5 — 40
7185	» <i>albus</i>	—	20		7239	» » fl. pl. Schneeball — Boule d'eneige, rein- weiss, sehr grossblumig — blanc pur, à grande fleur	6 50 40
7186	» <i>ptarmicoides</i>	1 60	20		7240	» » fl. pl. maxima alba	7 — 40
7187	» <i>punctatus</i>	1 80	20		7241	» » maxima fl. pl. ge- misch — mélange	7 — 40
7188	» <i>punicus</i>	1 40	20		7242	<i>Betonica grandiflora</i>	— 60 15
7189	» <i>pyramidalis hybridus</i>	1 —	20		7243	» <i>longifolia</i>	— 80 15
7190	» <i>pyrenaicus</i>	—	15		7244	» <i>officinalis</i>	— 60 15
7191	» <i>Radula</i>	2 60	30		7245	<i>Bidens Warscewiczii</i>	— 15
7192	» <i>sagittifolius</i>	—	20		7246	<i>Bobartia aurantiaca</i>	— 80 15
7193	» <i>salignus</i>	1 20	20		7247	<i>Bocconia japonica</i> (yeddensis), praechtvolle Blattpflanze — plante ornementale superbe	— 50 15
7194	» <i>saluginosus</i>	—	30		7248	» <i>microcarpa</i>	1 80 20
7195	» <i>Shorti</i>	3 20	30		7249	» <i>Thunbergi</i>	1 30 20
7196	» <i>spec. Rocky-mountains</i>	1 60	20				
7197	» <i>Tradescanti</i>	—	20				
7198	» <i>versicolor</i>	1 60	20				



7280. Campanula garganica.



7316. Campanula mirabilis.

No.	20 g.	Pf.
M.Pf.	Pf.	
7250 <i>Boykinia aconitifolia</i>	—	36
7251 <i>Bravoa geminiflora</i>	—	20
7252 <i>Bubon gumifera</i>	1 20	20
7253 <i>Eulibocodium vernum</i>	1 40	20
7254 <i>Bupththalmum cordifolium</i>	—	40 10
7255 » <i>salicifolium</i>	—	50 10
7256 <i>Calamintha alpina</i> , reichblühend — florifera	4 —	30
7257 » <i>officinalis</i>	2 —	20
7258 <i>Calimeris incisa</i>	—	40 10
7259 <i>Calochortus venustus</i>	5 g 1,60,	— 30
7260 » <i>Calystegia dahurica</i>	1 20	20
7261 » <i>Septium</i>	—	70 15
7262 » <i>Soldanella</i>	3 —	30
7263 <i>Camassia esculenta</i>	1 30	20
7264 <i>Campanula alliariaefolia</i>	—	40 10
7265 » <i>alpina</i>	1 g 1 —,	— 30
7266 » <i>altaica</i>	—	40 10
7267 » <i>barbata</i>	5 g 2 —,	— 30
7268 » <i>Baumgarteni</i>	—	80 15
7269 » <i>bononiensis</i>	—	80 15
7270 » <i>caespitosa</i> , Alpine	1 g 1 30,	— 40
7271 » <i>carpatica</i>	—	40 10
7272 » » <i>alba</i>	—	50 10
7273 » » <i>compacta</i>	2 60	30
7274 » <i>collina</i> , Alpine	—	40 30
7275 » <i>cordata</i>	—	40 30
7276 » <i>cordifolia</i>	2 40	30
7277 » <i>Cymbalaria</i>	100 S.	— 40
7278 » <i>divergens</i>	4 —	30
7279 » <i>fragilis</i> , schöne Zimmer- pflanze mit grossen blauen aufrechtstehenden Blumen — belle plante d'appartement à gr. fleurs blanches érigées	7 —	30
7280 » <i>garganica</i> , prächtige Ampel- pflanze — pour vases suspen- dus, très beau 1 g 4 —, 500 S.	—	30
7281 » <i>glomerata</i>	—	50 15
7282 » <i>gracilis</i>	—	40 10
7283 » <i>grandiflora</i> , vide Wahlenbergia	4 —	30
7284 » <i>grandis</i>	2 60	30
7285 » <i>lactiflora</i>	1 80	20
7286 » <i>latifolia</i>	—	30
7287 » <i>Leutweini</i>	5 g 2 —,	— 40
7288 » <i>lunariaefolia</i>	—	40 10
7289 » <i>macrantha</i>	—	40 10
7290 » <i>Medium alba</i>	—	40 10
7291 » » <i>alba fl. pleno</i>	1 50	20
7292 » » <i>caesia</i> , porzellanblau — bleu porcelaine	—	40 10
7293 » » <i>caesia fl. pleno</i>	1 80	20
7294 » » <i>calycanthema</i> , doppelt- korollig, blau — à doubles corolles, bleu	1 30	20

No.	20 g.	Pf.
M.Pf.	Pf.	
7295 <i>Campanula Medium calycan-</i> <i>thema alba</i>	1 80	20
7296 » <i>Med. calycanthema rosea</i>	2 60	30
7297 » » <i>calycanthema striata</i>	1 80	20
7298 » » <i>gemischt — mélange</i>	1 20	20
7299 » » <i>coerulea</i>	—	40 10
7300 » » <i>plena</i>	1 30	20
7301 » » <i>lilacina</i>	—	40 10
7302 » » <i>nana</i> , blau — bleu	—	40 10
7303 » » <i>alba</i>	—	50 15
7304 » » » <i>fl. pl.</i>	2 60	30
7305 » » » <i>calycanthema</i>	1 80	20
7306 » » » <i>coerulea fl. pl.</i>	1 80	20
7307 » » » <i>rosea</i>	—	50 15
7308 » » <i>gemischt — var. naines</i> <i>en mélange</i>	—	40 10
7309 » » <i>rosea</i>	—	40 10
7310 » » <i>plena</i>	1 80	20
7311 » » <i>striata</i>	—	40 10
7312 » » <i>plena</i>	1 50	20
7313 » » <i>einfache gemischt — à fleurs</i> <i>simples varié</i>	—	30 10
7314 » » <i>gefüllte gemischt — à fleurs</i> <i>doubles varié</i>	1 10	20
Alle Sorten von Campanula Medium sind sehr schön; neuerdings werden sie vielfach zum Treiben verwendet — toutes les variétés de la Cam- panule à grosses fleurs sont très belles et se prêtent bien à la culture forcée.		
7315 » <i>michauxioides</i> , siehe Neuh. voy. nouv.	—	60
7316 » <i>mirabilis</i> , prachtvoll, reich- blühende Species aus dem Kaukasus, mit lederartigen, scharf gezähnten Blättern und grossen blassblauen Blumen — espèce magnifique de la Transcaucasie occidentale à feuilles coriaces dentées et à fleurs grandes d'un beau bleu pâle	1 g 4 —, 500 S.	— 30
7317 » <i>nobilis</i>	1 g 1,60,	— 30
7318 » » <i>fl. albo</i>	1 » 1 60,	— 30
7319 » <i>Pallasiana</i>	—	50 15
7320 » <i>patula</i>	—	25
7321 » <i>peregrina</i>	—	20
7322 » <i>persicifolia coerulea</i>	1 20	20
7323 » » <i>flore albo</i>	1 30	20
7324 » » » <i>albo pleno</i>	4 80	30
7325 » » » <i>coeruleo pleno</i>	4 —	40
7326 » » <i>grandiflora alba</i> (Backhousei)	4 —	40

7368. *Centaurea candidissima*.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7367	<i>Campanula persicifolia grandifl.</i>	—	—
7328	» <i>alb a gigantea</i> . . . 1 g 5 —	—	40
7329	» <i>persicifolia grandiflora alba plena</i> . . . 5 g 2,60,	—	40
7330	» » <i>grandiflora coerulea</i> . . . 4 —	40	
7331	» » » <i>coerulea plena</i> . . . 5 —	40	
7332	» » » <i>gemischt</i> — mélange . . . 7 —	40	
7333	» <i>pulcherrima</i> . . . 2 40	30	
7334	» <i>punctata</i> . . . 1 g 1,60,	1 30	20
7335	» <i>pusilla</i> . . . 1 » 2 —	—	30
7336	» <i>pyramidalis</i> . . . —	50	15
7337	» <i>fl. albo</i> . . . —	70	15
7338	» » <i>gemischt</i> — mélange . . . —	50	10
7339	» <i>compacta</i> . . . 3 80	30	
7340	» <i>alba</i> . . . 3 80	30	
7341	» <i>Raineri</i> , grossblumig, niedrig — nain, à gr. fl. . . 1 80	20	
7342	» <i>alba</i> . . . 5 —	40	
7343	» <i>rotundifolia</i> . . . —	50	15
7344	» <i>sarmatica</i> , sehr schön — très beau . . . —	70	15
7345	» <i>sibirica</i> . . . —	50	15
7346	» <i>spicata</i> , sehr schön — très beau . . . 2 60	30	
7347	» <i>subpyrenaica</i> . . . 5 g 2 —	—	40
7348	» <i>thyrsoides</i> , gelb, sehr schön und interessant — jaune, beau . . . 2 60	30	
7349	» <i>Trachelium</i> . . . —	40	10
7350	» <i>turbinata</i> . . . —	40	10
7351	» <i>alba</i> . . . —	50	15
7352	» <i>pelviformis</i> . . . 1 20	20	
7353	» <i>versicolor</i> , siehe Neuha. — voy. nouv. . . —	—	70
7354	» <i>Wanneri</i> . . . —	—	20
7355	» <i>Vidali</i> . . . 5 g 2 —	—	30
7356	» <i>perennirende Sorten gemischt</i> — espèces pérennantes en mélange . . . —	40	10
7357	» <i>Canarina Campanula</i> , rankend, mit grossen goldgelben, rotgestreift. Glockenblumen — plante grimpante à gr. fl. dorée, striée rouge . . . 5 g 2 —	—	40
7358	<i>Cardamine pratensis</i> . . . —	—	20
7359	<i>Carlina acaulis</i> . . . 1 30	20	
7360	<i>Carum Bulbocastanum</i> . . . —	60	15
7361	<i>Catananche coerulea</i> . . . —	40	10
7362	» <i>coerulea bicolor</i> . . . —	40	10
7363	<i>Cedronella cana</i> , prächtig — superbe . . . 2 40	30	
7364	<i>Celsia bertonicaefolia</i> . . . —	40	10
7365	» <i>pontica</i> . . . 1 80	20	
7366	<i>Centaurea babylonica</i> . . . —	50	15
No.		20 g	Pt.
7367	<i>Centaurea canariensis</i> . . . —	—	30
7368	» <i>candidissima</i> (ragusina), mit silberweissen Blättern, beliebte Gruppenpflanze — à feuillage argenté . . . 3 20	30	
7369	» » <i>compacta</i> 1000 S. 2,50, 100 S. — feuillage blanc d'argent . . . 1 —	20	
7370	» <i>Clementei</i> , silberweissblättrig . . . —	80	15
7371	» <i>diluta</i> . . . —	80	15
7372	» <i>eriophora</i> . . . —	40	10
7373	» <i>Ferdinandi</i> . . . —	80	15
7374	» <i>gymnocarpa</i> , silberblättrig — feuillage blanc d'argent . . . —	60	15
7375	» <i>alba</i> . . . —	70	15
7376	» <i>macrocephala</i> . . . —	50	15
7377	» <i>montana</i> . . . 1 40	20	
7378	» <i>alba</i> . . . —	—	30
7379	» <i>carnea</i> . . . —	—	40
7380	» <i>nervosa</i> . . . —	30	10
7381	» <i>nigricans</i> . . . —	30	10
7382	» <i>orientalis</i> . . . —	80	15
7383	» <i>purpurea</i> . . . —	80	15
7384	» <i>Parlatoris</i> , silbergraublättrig, feuillage gris argenté . . . 1 —	20	
7385	» <i>peregrina</i> . . . —	80	15
7386	» <i>plumosa</i> , feingefiedert, rein silberweissblättr. — à feuilles finement découpées, d'un blanc d'argent . . . 1 —	20	
7387	» <i>ragusina</i> . . . 3 20	30	
7388	» <i>ruthenica</i> . . . 3 20	30	
7389	» <i>rutifolia</i> . . . —	70	15
7390	» <i>sordida</i> , zierende Kelche — calices décoratifs . . . —	80	15
7391	<i>Cephalaria alpina</i> . . . —	60	15
7392	» <i>leucantha</i> . . . —	—	15
7393	» <i>tartarica</i> . . . —	40	10
7394	<i>Cerastium alpinum</i> . . . —	—	20
7395	» <i>Biebersteini</i> , reizende silberweissblättrige Einfassungs- pflanze — charmante plante pour bordures à feuilles blanc d'argent . . . —	70	15
7396	» <i>Boissieri</i> . . . 5 g 2 —	—	30
7397	» <i>grandiflorum</i> . . . —	80	15
7398	» <i>pennsylvanicum</i> , weissblättrig, sehr hart — à feuilles blanches, très rustique . . . —	50	15
7399	» <i>tomentosum</i> , niedriger als C. Biebersteini, und bei weitem schöner als dieses — plus nain et bien plus beau que C. Biebersteini . . . 1 30	20	
7400	» <i>villosum</i> . . . 2 g 1,40,	—	40
7401	<i>Chaerophyllum aureum</i> . . . —	50	10
7402	<i>Chamaemelum caucasicum</i> , niedrig, reichblühend — nain, florifère . . . —	50	10
7403	<i>Chamaepeuce Afra</i> 100 S. 4 —, 5 S. . . —	—	25
7404	» <i>Casabonae</i> , Fischgrätendistel — Chardon à arêtes . . . 1 —	20	
7405	» <i>diacantha</i> , Elfenbeindistel, reizend — Chardon à ivoire . . . —	70	15
7406	» <i>nivea</i> . . . 1 80	30	
7407	<i>Chelidonium majus fl. pleno</i> . . . —	70	15
7408	<i>Chelone barbata</i> . . . —	30	10
7409	» <i>barbata coccinea</i> . . . —	30	10
7410	» <i>Torreyi</i> . . . —	50	10
7411	» <i>hybrida</i> , sehr schöne Hybriden — très beaux hybrides . . . —	50	10
7412	» <i>Lyoni</i> . . . 3 20	30	
7413	<i>Chionodoxa cretensis</i> . . . —	—	20
7414	» <i>nigantea</i> . . . —	—	20
7415	» <i>Luciliae</i> . . . —	—	20
7416	» <i>gemischt</i> — mélange . . . —	—	20
7417	<i>Chlorogalum pomeridianum</i> . . . 3 20	30	
7418	<i>Chrysanthemum lacustre</i> . . . —	60	15
7419	» <i>macrophyllum</i> (Pyrethrum) . . . —	40	10
7420	» <i>maximum</i> , grösstblumige Marguerite, beste Schnitt- blume — à très grande fleur, pour bouquets . . . —	50	10

No.		20 g. Pt.	M. Pf. Pf.
7421	<i>Chrysanthemum max. filiforme</i>	5 g 1,25,	— 40
7422	» <i>max. Perfection</i>	— 70	15
7423	» <i>praecox</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
7424	» <i>Prinzessin Heinrich</i> , neu, sehr grossbl. — <i>Princesse Henri</i> , nouv., à tr. gr. fl.	— —	50
7425	» <i>Triumph</i>	2 60	30
7426	» <i>pallens</i>	— —	20
7427	<i>Chrysobactron Hookeri</i>	— —	40
7428	» <i>Chrysopsis Rutteri</i>	— —	30
7429	<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	— —	20
7430	» <i>oppositifolium</i>	5 g 1,50,	— 20
7431	<i>Cimicifuga foetida</i>	— —	30
7432	<i>Circaea alpina</i>	1 g — 80,	— 30
7433	» <i>lutetiana</i>	1 60	20
7434	<i>Cirsium ciliatum</i>	— 70	15
7435	» <i>eriphorum</i>	1 40	20
7436	» <i>pulchellum</i>	1 —	20
7437	» <i>Velenovskiy</i>	2 60	20
7438	» <i>Clematis coccinea</i> , scharlachroth — à fl. écarlate	1 60	20
7439	» <i>coccinea hybrida</i> , neu — nouv.	3 80	30
7440	» <i>major</i>	4 50	30
7441	» <i>corymbosa</i>	1 20	20
7442	» <i>crispa</i> (Pitcheri)	1 80	20
7443	» <i>Davidiana</i>	3 80	30
7444	» <i>Fremontii</i>	5 g 2 —	— 40
7445	» <i>glauca</i>	— 80	15
7446	» <i>Hendersoni</i>	— 60	15
7447	» <i>integrifolia</i>	1 —	20
7448	» <i>jubata</i>	1 10	30
7449	» <i>lathyrifolia</i>	2 60	30
7450	» <i>ligusticifolia</i> , weiss, wohlriechend — blanc, odorant	3 20	30
7451	» <i>ochroleuca</i> , gelb — jaune	— 60	15
7452	» <i>Pitcheri vide crispa</i>	— —	15
7453	» <i>recta</i>	— 70	15
7454	» <i>tabulosa</i> (mongolica)	1 —	20
7455	<i>Clinopodium vulgare</i>	1 20	20
7456	» <i>Cnicus eriophorus</i> 100 S. — 80, 20 S.	— —	20
7457	» <i>Falconeri</i> 100 S. — 80, 20 S.	— —	20
7458	» <i>Codonopsis viridiflora</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
7459	» <i>Colebicum autumnale</i>	— 50	10
7460	» <i>Sibthorpii</i>	5 g 1,80,	— 30
7461	<i>Convallaria japonica</i> , mit dunkel-azurblauen Beeren — à baies d'un bleu azuré foncé	— 40	10
7462	» <i>latifolia</i> (Polygonatum)	— 70	15
7463	» <i>majalis</i> , Maiblume — Muguet des bois	— 80	15
7464	» <i>Polygonatum</i>	— 60	15
7465	» <i>rosa</i>	— 70	15
7466	» <i>Convulvulus althaeoides</i> , schön, hellcarmin — carmin clair	1 10	20
7467	» <i>altissimus</i>	— 80	15
7468	» <i>aureus superbus</i>	1 —	20
7469	» <i>mauritanicus</i> , prachtvolle blaublühende Ampelpflanze — à fl. bleue, beau pour vases suspendus	— 70	15
7470	» <i>Cooperia Drummondii</i>	1 40	20
7471	» <i>Coreopsis grandiflora</i> , grossblumig, leuchtend gelb, feine Schnittblume — jaune vif à gr. fl., très recherché pour la confection des bouquets	— 40	10
7472	» <i>grandiflora Eldorado</i> , sehr grossbl. — à tr. gr. fl. 5 g 1,80, ...	— —	40
7473	» <i>lanceolata</i>	— 70	15
7474	» <i>palinata</i>	3 80	30
7475	» <i>philadelphica</i> (Actinomeris)	1 20	20
7476	» <i>trichosperma</i>	1 20	20
7477	» <i>verticillata</i>	— 80	15
7478	<i>Coriaria japonica</i> , Beeren im Sommer roth, im Herbst schwarz, schön — à baies rouges en été changeant au noir en automne	100 S. 1,25, 20 S. —	30


 7420. *Chrysanthemum maximum*.

No.		20 g. Pt.	M. Pf. Pf.
7478	<i>Coriaria terminalis</i> (nepalensis), auffallend schöne strauchartige Perenne mit orangegelben Früchten — plante vivace frutescente très belle; fruit jaune orange	100 S. 1 —, 20 S. —	— 25
7479	<i>Coronilla elegans</i>	— 80	15
7480	» <i>montana</i>	— 80	15
7481	» <i>varia</i>	— 40	10
7482	<i>Cortusa Matthioli</i>	1 g 1,20,	— 30
7483	<i>Corydalis aurea</i>	2 —	20
7484	» <i>bracteata</i>	— —	30
7485	» <i>bulbosa</i>	2 —	20
7486	» <i>cava</i>	2 —	20
7487	» <i>glauca</i>	2 —	20
7488	» <i>lutea</i>	2 60	20
7489	» <i>nobilis</i> , die schönste der Gattung, sset sich leicht selbst aus — la plus belle espèce du genre	1 40	20
7490	<i>Crambe cordifolia</i>	— —	40
7491	» <i>tartarica</i>	— 40	10
7492	<i>Crepis blattarioides</i>	— 80	15
7493	» <i>paludosa</i>	1 20	20
7494	<i>Crocus biflorus</i>	— —	20
7495	» <i>hyemalis</i>	— —	20
7496	<i>Crucianella stylosa</i>	— 40	10
7497	<i>Cucubalus baccifer</i>	— 15	—
7498	<i>Cynanchum fuscatum</i>	— 40	10
7499	» <i>nigrum</i>	— 40	10
7500	» <i>purpurascens</i>	— 50	10
7501	» <i>Vincetoxicum</i>	— 60	15
7502	<i>Cynoglossum apenninum</i> 5 g 2 —, ...	— —	30
7503	» <i>furcatum</i> , leuchtend blau, schön — bleu vif, beau	— 60	15
7504	<i>Cypomattia lanata</i> , Blüthenstand weisslich — inflorescence latreuse 100 S. 2 —, 10 S. —	— —	25
7505	<i>Datisca cannabina</i> , schöne Blatt-pflanze — à feuillage ornemental	5 g 2 —, ...	— 40
7506	<i>Delphinium amoenum</i> 1 g 1,25, ...	— —	40
7507	» <i>Brunonianum</i> , blau, mit Moschusgeruch — blau, à odeur de musc	1000 S. 5 —, 50 S. —	30
7508	» <i>cardinale</i> , prächtig scharlach — écarlate brillant	12 —	40
7509	» <i>cashmerianum</i> , prachtvoll — magnifique	3 20	30
7510	» <i>album</i>	1 g 2 —, ...	40
7511	» <i>caucasicum</i> , neu — nouv.	1 20	20
7512	» <i>chinese</i> , gemischt — mélange	— 40	10

7511. *Delphinium caucasicum*.7562. *Delphinium speciosum* var. *glabratum*.

No.		20 g	Pt.	No.		20 g	Pt.
		M. Pi.	Pf.			M. Pi.	Pf.
7513	<i>Delphinium chinense</i> album	—	40 10	7552	<i>Delphinium Maackianum</i>	—	36
7514	» <i>chinense</i> album grandiflorum	—	40 10	7553	» <i>nudicaule</i> , niedrig, scharlach- roth — <i>nain</i> , écarlate	3 20	46
7515	» <i>»</i> <i>azureum</i> (coeruleum)	—	40 10	7554	» <i>»</i> <i>aurantiacum</i>	—	30
7516	» <i>»</i> <i>»</i> fl. pleno	2 60	20	7555	» <i>Nuttallianum</i>	1000 S. 2,60, 100 S.	— 30
7517	» <i>»</i> <i>caesium</i>	—	40 10	7556	» <i>Parryi</i> , indigoblau — <i>bleu</i> indigo 1000 S. 7 —, 50 S.	—	25
7518	» <i>»</i> <i>grandiflorum nanum compactum</i>	—	40 10	7557	» <i>Przewalskianum</i>	1 30	26
7519	» <i>»</i> <i>pumilum</i> album	—	80 15	7558	» <i>punicum</i>	—	30
7520	» <i>»</i> <i>»</i> <i>caesium</i>	—	40 10	7559	» <i>sibiricum hybridum</i> , siehe Neuh. — <i>voy. nouv.</i>	—	80
7521	» <i>»</i> <i>»</i> <i>coeruleum</i>	—	40 10	7560	» <i>Skinneri</i>	1 30	20
7522	» <i>»</i> <i>»</i> <i>gemischt</i> — <i>mélange</i>	—	40 10	7561	» <i>speciosum</i> , prachtvoll, leuch- tend blau, bis 2 m hoch wer- dend — <i>magnifique</i> , <i>bleu vif</i> , de 2 mètres de hauteur	1 20	20
7523	» <i>crassifolium turkestanicum</i>	—	50 10	7562	» <i>speciosum</i> var. <i>glabratum</i> , grossbl., dunkelblau — <i>bleu foncé</i> , à gr. fl.	2 60	30
7524	» <i>decorum</i> , brillant dunkel- blau — <i>bleu foncé brillant</i> 100 S. 1,25, 20 S.	—	30	7563	» <i>speciosum trichocarpum</i> , neu, hellblau — <i>nouv.</i> , <i>lilas</i> clair 1 g 1,50,	—	40
7525	» <i>dictyocarpum</i> , neu, ultra- marinblau — <i>nouv.</i> , <i>bleu</i> d'outremer 1 g 1,80,	—	40	7564	» <i>Staphysagria</i>	—	30
7526	» <i>elatum</i>	—	80 15	7565	» <i>sulphureum</i> (D. Zallil), prachtvolle, winterharte Spe- cies mit grossen, rein schwefelgelben Blumen — espèce rustique à fleurs gran- des, d'un jaune soufre pur	4 80	40
7527	» <i>»</i> <i>coelestinum</i>	—	60 15	7566	» <i>tricolor</i>	—	80 15
7528	» <i>emarginatum</i>	—	50 10	7567	» <i>triste</i>	1 20	26
7529	» <i>formosum</i> , leuchtend dun- kelblau — <i>bleu foncé luisant</i>	—	70 15	7568	» <i>trolliifolium</i> 1000 S. 6 —, 25 S.	—	20
7530	» <i>formosum coelestinum</i>	4	— 30	7569	» <i>truncatum</i> , Gray	1	— 20
7531	» <i>grandiflorum</i>	3	— 20	7570	» <i>Zalli vide sulphureum</i> .	—	—
7532	» <i>hybridum</i> , <i>gemischt</i> — <i>mélange</i>	—	40 10	7571	» <i>beste</i> Sorten <i>gemischt</i> — <i>beau</i> <i>mélange</i>	—	60 15
7533	» <i>»</i> <i>Spinoza</i>	2	— 20	7572	<i>Desmodium canadense</i>	—	70 15
7534	» <i>»</i> <i>Sylviana</i>	2	— 20	7573	<i>Dianthus alpinus</i>	25 S.	— 36
7535	» <i>»</i> <i>neue grossblumige</i> Sor- ten <i>gemischt</i> — <i>variétés</i> <i>nouvelles</i> à gr. fl. en <i>mélange</i>	1	— 20	7574	» <i>arenarius</i>	—	20
7536	» <i>»</i> <i>niedrige grossblumige</i> ge- misch — <i>hybrides nains</i> à gr. fl. en <i>mélange</i>	1 80	30	7575	» <i>atrococcineus</i> (orientus), brennend scharlachroth — écarlate brillant	—	60 15
7537	» <i>»</i> <i>Mastodonte</i>	—	28	7576	» <i>atrorubens</i>	—	20
7538	» <i>»</i> fl. pl. Belle Conquête 100 S.	—	25				
7539	» <i>»</i> <i>»</i> <i>Comet</i> 100 »	—	26				
7540	» <i>»</i> <i>»</i> <i>Comte de Lam- berty</i> 100 »	—	25				
7541	» <i>»</i> <i>»</i> <i>Emeraude</i> 100 »	—	25				
7542	» <i>»</i> <i>»</i> <i>grandifl. semipl.</i> 100 »	—	25				
7543	» <i>»</i> <i>»</i> <i>L'Olympe</i> 100 »	—	25				
7544	» <i>»</i> <i>»</i> <i>Louis Fegulier</i> 100 »	—	25				
7545	» <i>»</i> <i>»</i> <i>Mad. Lelandaïs</i> 100 »	—	25				
7546	» <i>»</i> <i>»</i> <i>Rivière</i> 100 »	—	25				
7547	» <i>»</i> <i>»</i> <i>ranunculiformum</i> 100 »	—	25				
7548	» <i>»</i> <i>»</i> <i>von Siebold</i> 100 »	—	25				
7549	» <i>»</i> <i>»</i> <i>gefüllte gemischt</i> , prachtvoll — <i>à fleurs</i> dou- bles en <i>mélange</i>	3 30	30				
7550	» <i>»</i> <i>laxiflorum</i>	1 30	30				
7551	» <i>»</i> <i>lusciflorum</i>	1 60	20				

Dianthus barbatus.Bartnelken in folgenden Sorten:
— Gillets de poète.

7576	einfache im reichsten Farbenspiel — à fl. simples bien varié	—	30 16
7577	gefüllte gemischt — à fl. doubles en mélange	—	60 15
7578	dichtgefüllte grossblumige Prachtsorten — variétés doubles à gr. fleurs	1	— 20

7578. *Dianthus barbatus* fl. pl.

7629. Margareten-Nelken.

No.		20 g	Pt.
	<i>Dianthus barbatus:</i>	M.Pf.	Pf.
7579	<i>albus purus</i>	—	30 10
7580	» <i>plenus</i>	1	— 20
7581	<i>atrosanguineus</i>	—	30 10
7582	» <i>fl. pleno</i>	2 60	30
7583	<i>atroviolaceus</i>	—	30 10
7584	<i>coccineus</i>	—	40 10
7585	<i>Dunnetti</i> , leuchtend carmoisin — cramoisi brillant	—	40 10
7586	<i>mutabilis</i> , weissgescheckte — blanc marbré	—	30 10
7587	<i>nanus compactus</i>	—	40 10
7588	» <i>» albus</i>	—	50 10
7589	» <i>» fl. pl.</i>	1 80	20
7590	» <i>» flore pleno</i>	1 60	20
7591	» <i>» marginatus</i>	—	40 10
7592	» <i>» fl. pl.</i>	1 80	20
7593	<i>nigricans</i> , schwarzroth — rouge- noirâtre	—	40 10
7594	<i>oculatus</i> , rothgrundig, sehr schön — à fond rouge	—	40 10
7595	<i>oculatus</i> , violettgrundig — à fond violacé	—	40 10
7596	<i>oculatus marginatus</i> (Hunt's Perfection), mit weissem Auge und breitem weissem Rand — à œil et à bord blanc	—	40 10
7597	<i>oculatus marginatus grandiflorus</i> (Holborn Glory), sehr grossbl.	—	80 15
7598	<i>oculatus marginatus fl. pl.</i> , gefüllte weissgerandete — à bord blanc à fl. doubles	—	70 15
7599	<i>Dianthus caesus</i>	—	20

Dianthus Caryophyllus* fl. pl.*Extragefüllte Topfnelken:****Œillets des fleuristes, de plantes
en pots:**

7600	Doubletten und Bizarren — Bi- zarres et Doublettes 100 S. 1,50, 20 S.	—	40
7601	Fameusen — Fantaisies 100 S. 1,60, 20 S.	—	40
7602	Farbenblumen, einfarbig — uni- colores 100 S. 1,50, 20 S.	—	40
7603	Flammenblumen — Flamands 100 S. 1,50, 20 S.	—	40
7604	Gelbgrundige Picotten — Avan- chins 100 S. 1,60, 20 S.	—	40
7605	Weissgrundige Picotten — Fan- taisies à fond blanc 100 S. 1,50, 20 S.	—	40
7606	Alle Classen gemischt — toutes les classes en mélange 100 S. 1,50, 20 S.	—	40

No.		20 g	Pt.
	<i>Dianthus Caryoph. fl. pl.:</i>	M.Pf.	Pf.
7607	<i>Victoria-Topfnelken</i> — O. Vic- toria 100 S. 3,50, 10 S.	—	40
7608	<i>Zwerg-Topfnelken gemischt</i> — variétés naines en mélange 100 S. 2 —, 20 S.	—	50
7609	<i>Remontant-od. immerblühende</i> 100 S. 1,25, 20 S.	—	30
7610	» <i>allerfeinste Qualität</i> — qualité extra 100 S. 1,60, 20 S.	—	40
7611	» <i>Comtesse de Paris</i> , gelb — jaune 100 S. 1,60, 20 S.	—	40
7612	» <i>Enfant de Nice amélioré</i> , sehr grossbl. — à tr. gr. fl. 100 S. 1,60, 20 S.	—	40
7613	» <i>gelbgrundige — à fond</i> <i>jaune</i> 2 g 1,50, 50 S.	—	30
7614	» <i>Le Favori</i> , carminrosa — rose carminé 100 S. 1,20, 20 S.	—	30
7615	» <i>L'Étincelant</i> , leuchtend roth — rouge vif 100 S. 1,60, 20 S.	—	40
7616	» <i>Mad. B. Chabaud</i> , gelb- grundig — jaune nuancé 100 S. 1,20, 20 S.	—	30
7617	» <i>Marie Chabaud</i> , canarien- gelb — jaune canari 100 S. 1,20, 20 S.	—	30
7618	» <i>niedrige (à tige de fer)</i> — re- montant nain 100 S. 1 —, 20 S.	—	25
7619	» <i>Riesen von Nizza</i> , siehe Neuh. — géant de Nice, voy. nouv.	—	80
7620	» <i>Riviera Markt.</i> , frühbl. — à floraison précoce 1000 S. 10 —, 25 S.	—	30
7621	» <i>weiss — blanc</i> 100 S. 1 —, 20 S.	—	25
7622	» <i>roth — rouge</i> 100 S. —, 60, 25 S.	—	20

Landnelken:**de plantes en pleine terre:**

7623	<i>Gefüllte einfarbige im brillan- sten Farbenspiel — unicolores</i> doubles en beau mélange	2 40	30
7624	» <i>bunte in prachtvollem Rimmel</i> — Fantaisies en mélange	4 80	40
7625	» <i>bunte extra Qualität</i> — Fantaisies en mélange, qualité extra	8 —	50
7626	» <i>gelbe und gelbgrundige</i> — à fond jaune 5 g 4,50, —	—	50

7775. *Erigeron aurantiacus hybridus*.

No.	Dianthus Caryoph. fl. pl.:	20 g Pt.
Landnelken:	M.Pf. Pf.	
7627	Gefüllte remontirende, in reichem Farbenspiel — remontant, beau mélange	3 20 30
7628	» remontirende niedrige Chabaud, blüht so früh wie die Margareten-Nelke, extrafeine Qual. — à floraison précoce, qual. extra	5 60 40
7629	» remontirende halbhoch Margareten-Nelken. Im zeitigen Frühjahr ausgesät, blühen die Sämlinge schon im fünften Monate nach der Aussaat; zur Schnittblumen-Gewinnung nicht genug zu empfehlen. Der Samen liefert gegen 80% gefülltblühender Pflanzen. — Oeillet Marguerite, demi-haut, nouvelle classe, qui doit être semée au printemps; les semis fleuriront la même année au mois de juillet ou d'août. Ils reproduisent environ 80% de plantes à fl. doubles	1 20 20
7630	» Margareten-Nelken, gelbgrundige — O. Marguerite à fond jaune	5 g 3,20, — — 40
7631	» Margareten-Nelken, gestreifte — O. Marg. strié	1 60 20
7632	» Margareten-Nelken, rosa — O. Marg. rose	1 60 20
7633	» Margareten-Nelken, roth — O. Marg. rouge	1 60 20
7634	» Margareten-Nelken, weiss — O. Marguerite blanc	2 40 30
7635	» Margareten-Nelken, Zwerg — O. Marguer. nain	1 60 20
7636	» Margareten-Nelken, Riesen- — Oeillet Marguerite à fl. géante	4 — 40
7637	» Margareten-Nelken, Riesen-, schwefelgelb — à fl. géantes jaune soufre	1 g 1,60, — — 40
7638	» Margareten-Nelken, Riesen-, weiss — à fl. géantes blanches	6 — 40
7639	» remontirende verbesserte „Guillaud“ — remontant double „Guillaud“ 2 g 2,50,	— — 50
7640	» frühblüh. Wiener Zwerg-, einfarbige Sorten — nains hâtifs unicolores	1 60 20

No.	Dianthus Caryoph. fl. pl.:	20 g Pt.
Landnelken:	M.Pf. Pf.	
7641	Gefüllte gestreifte frühblühende Wiener Zwerg-, extra — nains hâtifs striés	2 — 30
7642	» frühbl. Wiener, weiss — de Vienne blanc pur	2 40 30
7643	» Grenadin-, feurigroth, halbhoch — Grenadin, rouge de feu, demi-haut	3 20 30
7644	» » feurigroth, niedrig — rouge de feu, nain	4 80 40
7645	Dianthus deltoïdes	— 50 15
7646	» deltoïdes fl. albo	— 60 15
7647	» giganteus	— 60 15
7648	» glutinosus	— 50 15
7649	» Knappii	— 25
7650	» liburnicus	— 70 15
7651	» monspessulanus	— 20
7652	» Pancici	— 70 15
7653	» parnassicus	— 80 15
7654	» pelviformis	— 60 15
7655	» petraeus	— 80 15
7656	» pinifolius	1 — 20
7657	» plumarius (moschatus), einfache Federnelke — Mignardise à fl. simples	— 40 10
7658	» » Cyclop, einfache grossblumige schottische mit dunklen Zonen — à fl. grandes et à couronne pourpre foncé	1 80 20
7659	» » Cyclop fl. pleno 1 g 2 —	— 40
7660	» » gefüllte, extra Qualität — Mignardise double, qualité extra	4 — 30
7661	» » fimbriatus albus pl.	5 — 30
7662	» fl. pl. Her Majesty 100 S. 1,50, 20 S.	— 40
7663	» fl. pl. Mrs. Sinkins 100 S. 1,50, 20 S.	— 40
7664	» fl. pl. Nelly, rosa — rose	5 — 30
7665	» fl. pl. Pink Beauty 1000 S. 4 — 50 S.	— 25
7666	» » scoticus fl. pl., schottische gefüllte (Pinks), mit Randzeichnungen — Mignardise d'Ecosse varié double, 100 S. 1,80, 20 S.	— 40
7667	» » scoticus fl. pl. Homer 100 S. 1,80, 20 S.	— 40
7668	» » semperflorens, einfache remont. Federnelken gemischt — Mignardise remontant variée	3 20 30
7669	» » semperflorens fl. pl., gefüllte remont. Federnelken — à fl. double remontante 1000 S. 7 — 50 S.	— 40
7670	» racemosus	— 40 10
7671	» Segueri	— 70 15
7672	» squarrosus	— 60 15
7673	» Sternbergi	— 60 15
7674	» superbus	1 60 20
7675	» » nanus	— 50 15
7676	» » sylvestris	— 20
7677	» » virginicus	— 15
7678	» Wimmeri	— 30
7679	Dielytra (Dienentra) chrysanth	— 40
7680	» spectabilis 100 S. 3 —, 10 S.	— 40
7681	Dictamnus angustifolius	— 20
7682	» davuricus (gigantens)	1 20 20
7683	» Fraxinella (ruber)	— 50 10
7684	» fl. albo	— 30 15
7685	» » gemischt — mélange	— 60 15
7686	Digitalis canariensis	5 50 30
7687	» ferruginea gigantea	— 30 10
7688	» gloxiniseflora alba	— 40 10
7689	» » lilacina	— 40 10
7690	» » purpurea	— 40 10
7691	» » rosea	— 40 10
7692	» » gemischt — mélange	— 40 10
7693	» grandiflora	— 30 10
7694	» lanata	— 30 10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7695	<i>Digitalis lutea</i>	— 30	10
7696	» <i>maculata Iveryana</i> , gefleckte, in den prachtvollsten Nüancen—maculé en nuances très variées	— 50	15
7697	» <i>parviflora</i>	— 30	10
7698	» <i>purpurea</i>	— 30	10
7699	» <i>alba</i>	— 40	10
7700	» <i>monstrosa alba</i>	1 30	20
7701	» <i>rubra</i>	1 30	20
7702	» <i>rosea</i>	— 40	10
7703	» <i>gemischt — varié</i>	— 40	10
7704	» <i>Thapsi</i> 5 g 1,50,	— 20	
7705	» <i>gemischt — en mélange</i>	— 30	10
7706	<i>Diplopappus umbellatus</i>	1 40	20
7707	<i>Diplostephium amygdalinum</i>	1 30	20
7708	<i>Dipsacus asper</i>	— 60	15
7709	» <i>ferox</i>	— 40	10
7710	<i>Dodecatheon Clevelandii</i> 2 —,	— 40	
7711	» <i>Meadia</i> , Götterblume	5 —	30
7712	» <i>album</i> 1 g 1 —,	— 30	
7713	» <i>elegans (integrifolium)</i> , die schönste aller Dodecatheon — très beau	10 —	30
7714	» <i>giganteum</i> 200 S.	— 30	
7715	<i>Doronicum austriacum</i> 100 »	— 30	
7716	» <i>caucasicum</i> 1000 S. 3 —, 100 »	— 40	
7717	» <i>magnificum</i> 50 »	— 30	
7718	» <i>Pardalianches</i> 1 g 1 —,	— 30	
7719	<i>Draba Alzoon</i>	— 20	
7720	» <i>alpina</i>	1 20	20
7721	» <i>armata</i>	— 20	
7722	» <i>borealis</i>	— 20	
7723	» <i>cuspidata</i>	— 20	
7724	» <i>elongata</i>	— 20	
7725	» <i>hirta</i>	1 20	20
7726	» <i>lasiocarpa</i>	— 20	
7727	» <i>subamplexicaulis</i>	1 40	20
7728	<i>Dracocephalum altaianse</i>	— 40	10
7729	» <i>argunense</i>	— 40	10
7730	» <i>canariense</i> 5 g 1,60,	— 30	
7731	» <i>grandiflorum</i>	— 50	10
7732	» <i>integrifolium</i>	— 50	10
7733	» <i>nutans</i>	— 50	10
7734	» <i>peregrinum</i>	— 50	10
7735	» <i>Ruprechtii</i>	— 60	15
7736	» <i>Kuyechiana</i>	— 50	10
7737	» <i>japonicum</i>	— 60	15
7738	» <i>thymiflorum</i> 5 g 1,20,	— 20	
7739	» <i>virginianum</i>	— 50	15
7740	» <i>album</i>	1 40	20
7741	<i>Dryas octopetala</i>	— 40	
7742	<i>Echinacea angustifolia</i> 100 S. 3,50, 10 S.	— 40	
7743	» <i>hybrida</i> , neue grossblumige Hybriden in den verschiedensten Färbungen — hybrides nouv. à grandes fleurs	— 70	
7744	» <i>purpurea</i> 1000 S. 3,50, 50 S.	— 20	
7745	<i>Echinops banaticus</i>	— 40	10
7746	» <i>exaltatus</i>	— 30	10
7747	» <i>humilis</i>	— 60	15
7748	» <i>niveus</i>	— 40	10
7749	» <i>Ritro</i>	— 40	10
7750	» <i>ruthenicus</i>	— 50	10
7751	» <i>sphaerocephalus</i>	— 40	10
7752	» <i>syriacus</i>	— 40	10
7753	<i>Edrajanthus croaticus</i>	— 30	
7754	» <i>dalmaticus</i>	— 30	
7755	» <i>Pumilio</i>	— 30	
7756	<i>Empetrum nigrum</i> 5 g 1,40,	— 30	
7757	<i>Epilobium adenocaulon</i> , hillarosa, grossbl., schön — rose lilacé à gr. fl.	5 g 1,60,	— 30
7758	» <i>angustifolium</i>	— 60	15
7759	» <i>boreale</i>	1 20	20
7760	» <i>hirsutum</i>	— 50	10
7761	» <i>obscurum</i> 5 g 1 —,	— 30	
7762	» <i>palustre</i>	4 —	30
7763	» <i>rosmarinifolium</i>	1 60	20

7795. *Eryngium Bourgati*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7764	<i>Eremurus altaicus</i>	— 80	15
7765	» <i>Bungei</i> 100 S. 5 —, 5 S.	— 30	
7766	» <i>caucasicus</i>	— 40	10
7767	» <i>Elwesianus</i> 100 S. 6 —, 5 S.	— 40	
7768	» <i>himalaicus</i> 100 » 2,50, 10 »	— 30	
7769	» <i>Kaufmanni</i>	— 40	10
7770	» <i>robustus</i> 100 S. 1,40, 20 S.	— 30	
7771	» <i>spectabilis</i>	— 40	10
7772	» <i>tauricus</i>	— 40	10
7773	» <i>turkestanicus</i> , riesige Blüthenschäfte mit zimtbraunen Blumen — tiges de fleurs énormes, fleurs brun-cannelle 100 S. 1,30, 20 S.	— 30	
7774	<i>Erigeron aurantiacus</i> leucht. orange — orange brillant	2 —	30
7775	» <i>aurantiacus hybridus</i> , neu, grossblumige Hybriden im reichsten Farbenspiel von weiss bis rosa, und von gelb bis dunkelorange — hybr. nouv., en coloris très divers, variant du blanc au rose et du jaune à l'orange foncé	5 g 1,80,	— 40
7776	» <i>Coulteri</i> , rein weiss — blanc pur	1 g 1,40,	— 40
7777	» <i>glabellus</i>	— 40	10
7778	» <i>glaucus</i>	— 40	10
7779	» <i>grandiflorus elatior</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	— 60	
7780	» <i>hybridus roseus</i> , violettrosa mit gelber Scheibe — rose violacé à disque jaune 5 g 1,60,	— 40	
7781	» <i>multiradiatus</i> 1000 S. 2,60, 100 S.	— 30	
7782	» <i>speciosus</i>	— 40	10
7783	» <i>Villarsii</i>	— 50	10
7784	<i>Erinus alpinus</i>	5 —	30
7785	» <i>alpinus albus</i>	5 —	30
7786	» <i>carmineus</i> 1 g 1,50,	— 30	
7787	<i>Eriophyllum lanatum</i>	— 20	
7788	<i>Erodium maerdenum</i> 50 S.	— 30	
7789	» <i>Manescavi</i>	1 20	20
7790	<i>Erpeton reniforme</i> , das australische Veilchen, reizende Ampel- und Teppichbeetpflanze — la violette d'Australie, très jolie pour vases suspendus et pour massifs	5 g 2,60,	— 30
7791	<i>Eryngium agavifolium</i>	1 80	20
7792	» <i>alpinum</i> , echt — vrai	1 30	20
7793	» <i>amethystinum</i>	2 20	30
7794	» <i>aquifolium</i> , schön — beau	— 60	15
7795	» <i>Bourgati</i>	2 60	30

7873. *Gaillardia grandiflora*.7885. *Gentiana acaulis*.

No.		20 g.	Pt.	No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
7796	<i>Eryngium bromeliaefolium</i> , schön — beau	1 20	20	7834	<i>Fritillaria citrina</i> 100 S. 1,20, 20 S.	—	30
7797	» <i>coeruleum</i>	— 70	15	7835	» <i>Guicciardi</i>	—	30
7798	» <i>dichotomum</i>	1 30	20	7836	» <i>imperialis</i> , gem. — mél.	1 20	20
7799	» <i>eburneum</i>	— 50	15	7837	» <i>libanotica</i>	—	20
7800	» <i>giganteum</i> , echt — vrai	1 20	20	7838	» <i>Melesagria</i> , gemischt — varié	—	20
7801	» <i>maritimum</i> , Stranddistel, sehr schön — Panicaut maritime	1 40	20	7839	» <i>ophioglossifolia</i>	10 S.	20
7802	» <i>multifidum</i>	— 50	15	7840	» <i>pallidiflora</i>	—	20
7803	» <i>pandanifolium</i>	2 40	30	7841	<i>Funkia chinensis marmorata</i>	50 S.	25
7804	» <i>planum</i>	— 40	10	7842	» <i>coerulea</i>	— 60	15
7805	» <i>rigidum</i>	— 40	10	7843	» <i>f. albo</i>	1 60	20
7806	» <i>Rothenbergi</i>	— 80	15	7844	» <i>cordata aureo-variegata</i> 1000 S. 3 —, 50 S.	—	20
7807	» <i>Serra</i>	2 60	30	7845	» <i>encullata</i>	50	—
7808	» <i>Spinalba</i>	5 g 1,25,	— 25	7846	» <i>albo-marginata</i>	50	—
7809	» <i>tripartitum</i>	—	30	7847	» <i>medio-picta</i> 1000 S. 2,60, 50	—	20
7810	<i>Erysimum Barbarea fol. var.</i>	— 40	10	7848	» <i>gigantea</i>	50	—
7811	» <i>pulchellum</i> , niedrig, gelb — nain à fl. jaunes	— 40	10	7849	» <i>glaucescens</i>	25	—
7812	» <i>purpureum</i>	— 55 S.	— 20	7850	» <i>ovata</i>	1000 S. 2,50, 50	—
7813	<i>Erythrochaete palmatifida</i>	20	— 30	7851	» <i>albo-marginata</i>	50	—
7814	<i>Erythronium dens canis</i>	—	20	7852	» <i>aureo-maculata</i>	50	—
7815	<i>Eupatorium ageratoides</i>	1 20	20	7853	» <i>Sieboldi marginata</i>	50	—
7816	» <i>cannabinum</i>	— 40	10	7854	» <i>spatulata albo-marginata</i>	50	—
7817	» <i>purpureum</i>	1 30	20	7855	» <i>subcordata alba</i>	50	—
7818	<i>Euryangium Sumbul</i> , die wohl- riechende Sumbul- oder Moschus- wurzel — le Sumbul odorant ou plante à musc 100 S. — 70, 20 S.	—	20	7856	» <i>gemischt — mélange</i>	2 60	20
7819	<i>Felicia abyssinica</i>	1 80	20	7857	<i>Gaillardia aristata</i>	—	15
7820	<i>Ferula communis</i>	— 60	15	7858	» <i>aurantiaca</i>	— 50	10
7821	» <i>gigantea</i>	100 S. 1,50, 10 S.	— 20	7859	» <i>grandiflora vera</i> , sehr gross- blumig — à très grandes fleurs	— 50	10
7822	» <i>Linkii</i>	100 » 1,20, 20 »	— 30	7860	» <i>grandif. Bosselaeri</i>	— 70	15
7823	» <i>Narthex</i> (Boiss.), vide <i>Scor- dosma foetidum</i>	—	30	7861	» <i>compacta</i> , niedrig, reich- blühend — à port nain	— 80	15
7824	» <i>neapolitana</i>	— 50	10	7862	» <i>foliis aureo-variega- tis</i> , neu, buntblättrig — nouv., à feuillage pa- naché	—	50
7825	» <i>thyrsiflora</i>	1 60	20	7863	» <i>Loiseli</i>	— 70	15
7826	» <i>tingitana</i>	1 80	20	7864	» <i>maxima</i> , gelb, sehr schön — jaune, très beau	— 70	15
7826	<i>Fragaria indica</i> , indische Erd- beere, reizend für Ampeln — très beau pour vases suspendus	1 20	20	7865	» <i>maxima kermesina</i> <i>splendens</i>	3 20	40
7827	<i>Francoa ramosa</i> , schön — beau	— 30	30	7866	» <i>maxima rubra</i>	1 30	20
7828	» <i>rupestris</i>	2 40	30	7867	» <i>oculata</i> , neue Hybri- den — hybr. nouveaux	7 —	40
7829	<i>Frasera speciosa</i> , Hilla, ähnlich <i>Pentstemon</i> — mauve 1000 S. 2,60, 100 S.	—	30	7868	» <i>Perfection</i>	1 —	20
7830	<i>Freesia Leichtlinii</i>	— 60	15	7869	» <i>splendens</i>	1 40	20
7831	» <i>refracta alba</i>	— 40	10	7870	» <i>sulphurea oculata</i> , neu — nouv.	4 —	40
7832	» <i>xanthospia</i>	1 —	20	7871	» <i>superba</i> , grossbl. geröhrt — à gr. fl. tuyautée	1 —	20
7833	» <i>gemischt — mélange</i> Prachtvolle Zwiebelgewächse mit weissen wohlriechenden Blumen. Sämlinge blühen im ersten Jahre — à fleurs odoriférantes. Les semis fleurront la même année.	— 40	10	7872	» <i>grossblumige Varietäten</i> gemischt — des variétés à gr. fleurs en mélange	— 60	15
				7873	» <i>neueste Sorten in Pracht- mischung</i> — les plus nou- velles variétés en mélange	1 —	30

7922. *Gerardia hybrida*.

No.		20g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
7874	<i>Galanthus nivalis</i>	3	20
7875	» <i>robustus</i>	—	30
7876	» <i>Whitallii</i>	—	30
7877	<i>Galega officinalis</i>	20	10
7878	» <i>officinalis alba</i>	40	10
7879	» » <i>compacta</i>	70	15
7880	» <i>orientalis</i>	60	15
7881	» <i>persica</i>	50	10
7882	<i>Galium humifusum</i>	40	10
7883	» <i>palustre</i>	2 40	20
7884	<i>Geblera suffruticosa</i>	2	20
7885	<i>Gentiana acaulis</i>	60	15
7886	» <i>arctica</i>	—	30
7887	» <i>aeclepiadea</i>	80	15
7888	» <i>bavarica</i>	1 g 2,50,	30
7889	» <i>Burseriana</i>	—	30
7890	» <i>campestris</i>	2 60	30
7891	» <i>Clusii</i>	1 80	20
7892	» <i>crinita</i>	1 g 1,50,	30
7893	» <i>crucata</i>	60	15
7894	» <i>dahurica</i>	1000 S. 6 —, 25 S.	20
7895	» <i>decumbens</i>	1 40	20
7896	» <i>Fetisowi</i>	4	30
7897	» <i>frigida</i>	—	30
7898	» <i>Froelichii</i>	—	30
7899	» <i>lutea</i>	60	15
7900	» <i>Olivieri</i>	—	30
7901	» <i>Pneumonanthe</i>	4	30
7902	» <i>punctata</i>	3 20	30
7903	» <i>purpurea</i>	2 20	20
7904	» <i>septemfida</i>	—	30
7905	» <i>syphonantha</i> , neu — nouv.	1000 S. 8 —, 25 S.	25
7906	» <i>tibetica</i>	1 40	20
7907	» <i>utriculata</i>	1 40	20
7908	» <i>verna</i>	—	30
7909	» <i>Walujewi</i>	—	30
7910	» » <i>var. coerulescens</i>	1 g 1,50,	40
7911	<i>Geranium aconitifolium</i>	1 40	20
7912	» <i>dissectum</i>	1 20	20
7913	» <i>grandiflorum</i> , grossebl., ultramarinblau — bleu d'outremer à gr. fl.	100 S. 1,60, 20 S.	20
7914	» <i>Grevilleanum</i> , hellblau — bleu clair.	5 g 2 —, —	40
7915	» <i>gymnocaulon</i>	5 » 2 —, —	30
7916	» <i>ibericum</i>	1 30	20
7917	» <i>molle</i>	80	15
7918	» <i>pratense</i>	1 10	20
7919	» » <i>album</i>	1 30	20
7920	» » <i>bicolor</i>	1 80	20
7921	» <i>pyrenaicum</i>	1 30	20
7922	<i>Gerardia hybrida</i> , neue Hybride, leicht- und reichblühend — nouv., très florifère	1 20	20

7954. *Gnaphalium Leontopodium*.

No.		20g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
7923	<i>Gerardia tenuifolia</i>	1000 S. 5 —, 50 S.	— 30
7924	<i>Geum chilense</i>	—	60 15
7925	» <i>coccineum</i>	—	60 15
7926	» » <i>atrosanguineum</i> fl. pl.	1 20	20
7927	» <i>Heldreichi</i> , orangeroth, sehr frühblühend — rouge orangé, très précoce	2 20	30
7928	» <i>Heldreichi splendens</i> 5 g 1 —,	—	30
7929	» <i>intermedium</i>	—	60 15
7930	» <i>strictum</i>	—	40 10
7931	» <i>urbanum</i>	—	40 10
7932	<i>Gillenia trifoliata</i> , sehr schöne Schnittblume — très belle fleur pour la coupe 5 g 2,40,	—	30
7933	<i>Gladiolus Brenchleyensis</i>	—	60 15
7934	» <i>byzantinus</i>	—	80 15
7935	» <i>Childsi hybridus</i>	1 40	20
7936	» <i>communis</i>	2 —	20
7937	» <i>floribundus</i>	—	70 15
7938	» <i>gandav. hybr. gemischt</i> — mélange	—	60 15
7939	» » <i>extra feine Mischung</i> — choix extra	—	80 20
7940	» <i>hybridus aspersus</i> 5 g 2 —,	—	40
7941	» <i>Leichtlini</i> 100 S. 2, 10 S.	—	25
7942	» <i>Lemoinei hybridus</i> , grossfleck. Hybriden, prachtvoll — hybrides à grandes macules, magnifique	—	50 15
7943	» <i>Lemoinei hybr.</i> , neueste Sämlinge, extra — semis nouveaux, extra	—	80 20
7944	» <i>Lemoinei hybridus</i> , blaue Hybriden, in allen Schattierungen von hellblau bis dunkelviolet — hybrides en mélange de nuances bleues	5 g 2 —,	40
7945	» <i>Nanceianus</i> , sehr grossblumig — à tr. gr. fl.	1 50	20
7946	» <i>segetum</i>	—	70 15
7947	<i>Glaucium Fischeri</i>	—	80 15
7948	» <i>Serpieri</i>	—	60 15
7949	<i>Globularia nudicaulis</i>	4 —	30
7950	» <i>trichosantha</i> , niedrig. azurblau — nain, à fl. bleu d'azur	1 20	20
7951	» <i>vulgaris</i>	1 20	20
7952	<i>Glossococcia clematidea</i> , sehr schöne u. reichblühende Campanacee — très beau et florifère	1 30	20
7953	<i>Gnaphalium decurrens</i> , weissblühende Immortelle — Immortelle à fl. blanches	1 20	20
7954	» <i>Leontopodium</i> , Edelweiss — Léontopode des Alpes	5 —	40
7955	» <i>sylvaticum</i>	1 40	20

8050. *Heuchera sanguinea* splendens.

No.		20 g	Pt.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</
-----	--	------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

No.		20g	Pt.
		M. Pf. Pf.	
8048	<i>Heuchera sanguinea hybrida</i> , neu, in vielen Farben gemischt — nouv., varié	5 g 2,60,	— 40
8049	» <i>sanguinea rosea</i>	4 —	30
8050	» » <i>splendens</i> , leuchtend dunkelcarmoisin, prachtvoll — cramoisi foncé brillant, magnifique	4 80	40
8051	» <i>Wheeleri</i>	1 10	20
8052	<i>Hieracium alpinum</i>	1 —	20
8053	» <i>aurantiacum</i>	— 70	15
8054	» <i>boreale</i>	—	15
8055	» <i>Bornmülleri</i> 5 g 2 —,	—	30
8056	» <i>calendulaefolium</i>	— 60	15
8057	» <i>cerinthoides</i>	— 40	10
8058	» <i>crinitum</i>	— 40	10
8059	» <i>incisum</i>	— 50	15
8060	» <i>integrifolium</i>	2 20	30
8061	» <i>pulmonaroides</i>	— 40	10
8062	» <i>speciosum</i>	— 40	10
8063	» <i>umbellatum</i>	— 60	15
8064	» <i>villosum</i>	— 50	15
8065	<i>Horminum pyrenaicum</i>	—	30
8066	<i>Hyacinthus amethystinus</i>	1 20	20
8067	» (<i>Galtonia</i>) <i>candicans</i> , mit grossen reinweissen Glockenblumen — à gr. fleurs blanc pur en forme de cloche	— 30	10
8068	» <i>orientalis</i>	3 20	30
8069	<i>Hyoscyamus orientalis</i>	— 70	15
8070	<i>Hypericum</i> : 1. <i>hircinum</i> , 2. <i>humifusum</i> , 3. <i>japonicum</i> , 4. <i>perforatum</i> , 5. <i>pulchrum</i> , 6. <i>quadrangulare</i> , 7. <i>tetrapterum</i> , 8. <i>veronense</i> , jede — opaque	—	20
8071	<i>Hyssopus officinalis</i> fl. albo	— 40	10
8072	<i>Iberis gibraltarica</i>	4 —	40
8073	» » <i>hybrida</i> , niedrig, reichblühend — nain, florifère	— 70	15
8074	» <i>majalis</i>	5 —	40
8075	» <i>semperflorens</i>	1 30	20
8076	» <i>sempervirens</i> , bildet grosse Büsche, dicht bedeckt mit reinweissen Blumen — forme des touffes larges couvertes de fleurs blanc pur	— 80	15
8077	» <i>Tenoreana</i> , niedrig rosenroth — nain à fleurs roses	— 40	10
8078	<i>Incarvillea Delavayi</i> , prachtvolle Bignoniaceae; Blumen carminrosa, im Schlunde gelb und braun gefleckt — magnifique, fleurs rose carminé maculé de jaune et brun à la gorge 2 g 1,80, 50 S.	—	25
8079	<i>Incarvillea variabilis</i> , neue strauchartige Pflanze mit 3 cm grossen rosenrothen Blumen und feingetheilter Belaubung, blüht bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre — nouv., frutescent, à fl. roses, 3 cm de diam., à feuillage finement découpé	1 40	20
8080	<i>Incarvillea variabilis nana</i> , neu — nouv. 1 g 2 60,	—	40
8081	<i>Inula ensifolia</i> , niedrig, kugelförmig, Blumen goldgelb — à port nain, fleurs jaune d'or	1 40	20
8082	» <i>gigantea</i>	— 80	15
8083	» <i>glandulosa grandiflora</i> , sehr schön — très beau 5 g 2,60,	—	40
8084	» » <i>grandifl. floribunda</i> 1000 S. 5 —, 25 S.	—	20
8085	» » <i>vera</i>	3 —	30
8086	» <i>graveolens</i>	— 50	15
8087	» <i>helenioides floeculosa</i>	— 40	10
8088	» <i>macrocephala</i> , grossblumig, orangegelb — jaune orange	1 20	20
8089	» <i>montana</i>	— 60	15


8078. *Incarvillea Delavayi*.

No.		20g	Pt.
		M. Pf. Pf.	
8090	<i>Inula racemosa</i>	1 80	20
8091	» <i>salicifolia</i>	— 60	15
8092	» <i>squarrosa</i>	— 50	10
8093	» <i>thapsoides</i>	— 60	15
8094	» <i>Vallanti</i>	— 50	10
8095	<i>Iris anglica</i> , gemischt — mélange	1 40	20
8096	» <i>attica</i>	4 —	40
8097	» <i>biglumis</i>	— 30	10
8098	» <i>bohemica</i>	— 40	10
8099	» <i>californica</i>	5 —	30
8100	» <i>caucasica</i>	—	30
8101	» <i>foetidissima</i> 5 g 1,25,	—	30
8102	» <i>furcata</i>	— 30	10
8103	» » <i>fl. albo</i>	— 30	10
8104	» <i>germanica</i>	— 50	10
8105	» <i>graminea</i>	— 40	10
8106	» <i>Grant Duffi</i>	1 —	20
8107	» <i>Guldenstaedti</i>	— 40	10
8108	» <i>halophila</i>	— 40	10
8109	» <i>hispanica</i>	— 70	15
8110	» <i>junea</i>	1 40	20
8111	» <i>Kaempferi</i>	— 80	15
8112	» » <i>neueste japanische Sorten in Prachtmischung</i> — nouv. variétés japonaises en beau mélange	4 —	40
8113	» <i>livida</i>	— 40	10
8114	» <i>maritima</i>	— 30	10
8115	» <i>missouriensis</i>	— 60	15
8116	» <i>notha</i>	— 30	10
8117	» <i>ochroleuca gigantea</i>	1 30	20
8118	» <i>orientalis</i>	2 —	20
8119	» <i>pabularia</i>	— 40	10
8120	» <i>prismatica</i>	— 50	10
8121	» <i>Pseud-Acorus</i>	— 30	10
8122	» <i>pumila</i> , gemischt — mélange	1 20	20
8123	» <i>pumila nova alba</i>	— 80	15
8124	» » <i>azurea</i>	— 60	15
8125	» » <i>sulphurea</i>	— 60	15
8126	» » <i>gemischt</i> — mélange	— 30	10
8127	» <i>Reichenbachiana</i> 5 g 1,25,	—	30
8128	» <i>reticulata</i>	4 —	40
8129	» <i>Robinsoniana</i> 20 S.	—	40
8130	» <i>setosa</i>	— 50	10
8131	» <i>sibirica</i>	— 40	10
8132	» » <i>alba</i>	— 60	15
8133	» <i>Sogdiana</i>	— 60	15
8134	» <i>spectabilis</i>	— 40	10
8135	» <i>stylosa</i>	1 20	20
8136	» <i>tenax</i>	2 40	30
8137	» <i>Tolmieana</i>	— 40	10
8138	» <i>transsilvanica</i>	1 10	20
8139	» <i>tridentata</i>	2 —	20
8140	» <i>virginica</i>	1 60	20
8141	» <i>gemischt</i> — mélange	— 30	10

8199. *Linaria Cymbalaria*.

No.	20 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.
8142	<i>Ixia</i> , viele schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange	1 10 20
8143	<i>Ixiolirion tartaricum</i>	— 30
8144	<i>Jasione Jankae</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	— 60
8145	» <i>littoralis</i>	4 — 30
8146	» <i>montana</i>	1 60 20
8147	» <i>perennis</i>	— 80 15
	Julienne des jardins, vide <i>Hesperis</i> .	
8148	<i>Jurinea alata</i> (<i>Carduus mollis</i> , Hort.)	— 40 10
8149	<i>Kitaibelia vitifolia</i>	1 30 20
8150	<i>Lachenalia pendula</i>	5 g 3,50, — 40
8151	<i>Lappa nemorosa</i>	— 40 10
8152	» <i>Lathyrus grandiflorus</i>	— 80 15
8153	» <i>latifolius</i>	— 40 10
8154	» <i>albus</i>	— 60 15
8155	» <i>roseus</i>	— 50 10
8156	» <i>splendens</i>	— 60 15
8157	» <i>gemischt</i> — mélange	— 40 10
8158	» <i>pratensis</i>	— 70 15
8159	» <i>rotundifolius</i>	— 30 10
8160	» <i>splendens</i> , die echte californische Species — la vraie espèce de la Californie	4 80 40
8161	» <i>sylvestris</i> Wagneri	— 30 10
8162	» <i>tuberosus</i>	3 20 30
8163	<i>Lavatera thuringiaca</i>	— 20
8164	<i>Leontodon autumnalis</i> , Alpine	1 80 20
8165	» <i>caucasicus</i>	— 20
8166	<i>Leontopodium alpinum</i> , Edelweiss — Léontopode des Alpes	5 — 40
8167	» <i>himalayense</i>	— 30
8168	<i>Leonurus Cardiaea</i>	— 20 10
8169	<i>Leucanthemum nipponicum</i>	3 20 30
8170	» <i>uliginosum</i>	2 60 20
8171	<i>Leucojum vernum</i>	2 40 20
8172	<i>Leucophaea candidissima</i> , mit silberweisser Belaubung — à feuillage blanc	1 00 S. — 20
8173	» <i>macrostachya</i>	50 » — 25
8174	<i>Leuzea confusa</i> , schön — joli	— 70 15
8175	<i>Liatris graminifolia</i> var. <i>dubia</i> , neu, die schönste der Gattung — nouv., le plus beau du genre	5 g 4 —, — 40
8176	» <i>scariosa</i>	3 — 30
8177	» <i>spicata</i>	1 40 20
8178	<i>Ligularia Kaempferi</i>	20 S. — 30
8179	» <i>macrophylla</i>	1 80 30
8180	<i>Ligusticum pyrenaicum</i>	— 80 15
8181	» <i>Seguleri</i>	5 g 1,25, — 30
8182	<i>Lilium auratum</i>	5 » 2,40, — 40
8183	» <i>bulbiferum</i>	1 60 20
8184	» <i>candidum</i>	3 20 30

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
8185	<i>Lilium colchicum</i> (Szovitzia- num)	4	— 30
8186	» <i>croceum fulgidum</i>	3	20 30
8187	» <i>dalmaticum</i>	4	— 30
8188	» <i>giganteum</i> 1000 S. 5 —, 50 S.	—	30
8189	» <i>Heldreichii</i>	5 g 2 —,	— 30
8190	» <i>lancifolium album</i>	5 » 3,50,	— 30
8191	» <i>roseum</i>	5 » 2,50,	— 30
8192	» <i>rubrum</i>	5 » 2 —,	— 30
8193	» <i>gemischt</i> — mélange 5 » 2 —,	—	30
8194	» <i>Martagon</i>	—	50 10
8195	» <i>album</i>	50 S.	— 25
8196	<i>Linaria alpina</i> , reizend für Felsen- partieen, schön blau — pour rocailles et bordures	4	— 30
8197	» <i>alpina rosea</i> , neu — nouv.	2 g 2,20,	— 40
8198	» <i>anticaria</i>	2	— 20
8199	» <i>Cymbalaria</i> , niedlich, prächt- ig für Ampeln — plante très gracieuse pour vases suspendus	2	— 30
8200	» <i>fl. albo</i> , weiss — blanc	2	40 30
8201	» <i>maxima</i> <i>gemischt</i> — mélange	2	60 30
8202	» <i>dalmatica</i>	—	70 15
8203	» <i>genistaefolia</i>	—	50 10
8204	» <i>macedonica</i>	—	50 10
8205	» <i>maritima</i>	2	60 30
8206	» <i>origanifolia</i>	2	60 30
8207	» <i>pallida</i>	1 g 1,60,	— 40
8208	» <i>Pancioi</i>	—	50 10
8209	» <i>vulgaris</i>	—	70 15
8210	<i>Lindelia spectabilis</i>	—	40 10
8211	» <i>spectabilis afghanica</i>	20 S.	— 30
8212	» <i>praecox</i>	50 »	— 30
8213	<i>Linosyris punctata</i>	—	60 15
8214	» <i>vulgaris</i>	—	50 15
8215	<i>Linum austriacum</i>	—	50 10
8216	» <i>flavum</i>	1	80 20
8217	» <i>Lewisi</i>	—	40 10
8218	» <i>monogynum</i>	—	25
8219	» <i>narbonense</i>	—	50 10
8220	» <i>perenne</i>	—	30 10
8221	» <i>fl. albo</i>	—	30 10
8222	» <i>roseum</i>	—	60 15
8223	<i>Lippia repens</i>	2	— 20
8224	<i>Lithospermum purpureo-coeruleum</i>	1	20 20
8225	<i>Lobelia cardinalis</i>	5	20 40
8226	» <i>card. atrosanguinea</i>	500 S.	— 40
8227	» <i>Nansieniana</i>	500 »	— 40
8228	» <i>Cavanillesi</i> , scharlachroth mit orangegelber Lippe — écarlate et jaune orange	1 g 4 —, 500 S.	— 30
8229	» <i>fulgens</i> (scarlet)	1 g 3 —, 500 S.	— 30
8230	» <i>neue Prachty- briden</i> — hybrides nouv.	1 g 3,60, 500 S.	— 30
8231	» <i>Queen Victoria</i> , Blätter dunkelroth, Blumen leucht. scharlach, schön — feuillage rouge foncé, fleurs écarlate brillant	1 g 3 —, 500 S.	— 30
8232	» <i>Queen Victoria, rosa</i>	1 g 6 —, 300 S.	— 40
8233	» <i>Queen Victoria, violett</i> — violet	300 S.	— 40
8234	» <i>Gerardi</i> , Blätter grün, Blumen dunkelviolett — feuillage vert, fleurs violet foncé	1 g 4 —, 500 S.	— 30
8235	» <i>gemischt</i> — mélange	1 g 4 —, 500 S.	— 30
8236	» <i>lugdunensis</i> 1000 S. 6 —, 50 »	—	40
8237	» <i>Rivoirei</i>	1000 » 6 —, 50 »	— 40
8238	» <i>splendens</i>	1 g 1,60, 500 »	— 30
8239	» <i>sypnilitica</i> (coerulea)	2	20 20
8240	» <i>alba</i>	3	20 30
8241	<i>Lunaria biennis</i>	—	40 10
8242	» <i>biennis alba</i>	—	40 10
8243	» <i>atropurpurea</i>	—	60 15
8244	» <i>fol. variegatis</i>	1	20 20

No.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
8245	<i>Lupinus arboreus</i>	1 40	20
8246	» <i>arboreus</i> Schneekönigin, neu, reinweisse Varietät der baumartigen Lupine — à fl. blanc pur 100 S. 1 —, 30 S.	—	25
8247	» <i>diffusus</i>	1 80	20
8248	» <i>grandifolius</i>	—	40 10
8249	» <i>lepidus</i> , Californien	2 60	30
8250	» <i>nutkaensis</i>	—	20
8251	» <i>perennis</i>	—	30 10
8252	» <i>polyphyllus</i> , gem. — mél.	—	30 10
8253	» » <i>albus</i>	—	40 10
8254	» » <i>ilacinus</i>	—	40 10
8255	» » <i>tricolor</i>	—	50 10
8256	» » <i>tristis</i>	—	80 15
8257	<i>Lychnis alpina</i> , reizend — char- mant	1 —	20
8258	» <i>alpina alba</i> , neu, reinweiss — nouv., blanc pur 1 g 1,4,	—	40
8259	» <i>chalcidonica</i> , roth — rouge	—	40 10
8260	» <i>f. albo</i>	—	40 10
8261	» » <i>carneo</i>	—	40 10
8262	» » <i>mutabilis</i>	—	40 10
8263	» » <i>gemischt</i> — mélange	—	30 10
8264	» <i>corsica</i>	1 20	20
8265	» <i>dioca</i>	—	50 10
8266	» <i>flos cuculi</i>	—	70 15
8267	» <i>fulgens</i>	1 30	20
8268	» <i>grandiflora gigantea</i> , gross- blumig, scharlach — écar- late, à gr. fl.	1 20	20
8269	» <i>Haageana</i> , leuchtend scharl. — écarlate brillant	1 20	20
8270	» » <i>fol. atropurpureis</i>	1 30	20
8271	» » <i>hybrida</i> , in verschiedenen Farben gemischt — belles variétés en mélange	1 —	20
8272	» » <i>nana</i> , gemischt — varié	1 20	20
8273	» <i>Lagascas</i> (Petrocoptis)	1 g 1 —,	— 30
8274	» <i>lapponica</i> , reizend — char- mante	4 —	40
8275	» <i>Preslii</i>	—	40 10
8276	» <i>Sieboldi</i> , reinweiss — blanc pur	1 40	20
8277	» <i>Viscaria</i>	—	40 10
8278	» » <i>splendens</i> (coccinea)	—	50 15
8279	<i>Lysimachia Ephemerum</i>	1 10	20
8280	» <i>japonica</i>	1 g 3,50,	— 40
8281	» <i>nemorum</i>	2 —	20
8282	» <i>punctata</i>	—	50 15
8283	» <i>vulgaris</i>	—	70 15
8284	<i>Lythrum roseum superbum</i>	—	40 10
8285	» <i>Salicaria</i>	—	30 10
8286	<i>Magyaris tomentosa</i>	1 60	20
8287	<i>Malva alcea</i>	—	50 10
8288	» <i>moschata</i>	—	70 15
8289	» » <i>flore albo</i>	—	70 15
8290	<i>Mandragora officinalis</i>	3 80	40
8291	<i>Marrubium candidissimum</i>	—	40 10
8292	» <i>Kotschianum</i>	—	40 10
8293	<i>Mentha aquatica</i>	5 g 1,25,	— 20
8294	» <i>coriaca</i>	2 —	20
8295	» <i>Pulegium</i>	2 20	20
8296	» <i>Requienii</i> , die allerniedrigste, rasenbildende — la plus pe- tite gazonnante 1 g 2 —,	—	30
8297	» <i>rotundifolia</i>	2 40	20
8298	» <i>viridis</i>	1 g 2 —,	— 30
8299	<i>Merendera sibirica</i>	1 80	20
8300	<i>Meum athamanticum</i>	1 80	20
8301	<i>Michauxia campanuloides</i> , prächtige Staude mit grossen hellblauen Blumen — magni- fique, à gr. fleurs bleu clair	2 40	30
8302	» <i>Tchihatchewi</i>	100 S.	— 30
8303	<i>Molopospermum cicutarium</i> , schön für Rasenplätze — bonne plante isolée pour pelouses . . .	—	40 10
8304	<i>Monarda didyma</i>	5 g 2,60,	— 30
8305	» <i>hybrida</i> , gemischt — mélange	1 40	20
8306	» <i>splendens</i>	1 80	20


8355. *Myosotis alpestris* Victoria.

No.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
8307	<i>Montbretia crocosmiaeflora</i>	1 —	20
8308	» <i>crocosmiaefl.</i> Bouquet Par- fait 1000 S. 2,50, 50 S.	—	20
8309	» » <i>Eldorado</i>	50 »	— 20
8310	» » <i>Etoile de feu</i>	1000 S. 2,50, 50 S.	— 20
8311	» » <i>Gerbe d'or</i>	50 »	— 20
8312	» » <i>Soleil couchant</i>	50 »	— 25
8313	<i>Moraea sinensis</i>	—	30 10
8314	<i>Morina elegans</i> (longifolia)	—	70 15
8315	<i>Mulgedium thianschanicum</i>	—	20
8316	<i>Muscari atlanticum</i>	5 g 1,20,	— 20
8317	» <i>azureum</i> Freynianum	—	20
8318	» » <i>giganteum</i>	—	20
8319	» <i>botryoides</i> , gemischt	—	50 15
8320	» <i>commutatum</i>	—	80 15
8321	» <i>comosum atrocoeruleum</i>	—	50 15
8322	» <i>paradoxum</i>	—	50 15
8323	» <i>polyanthum</i>	1 20	20
8324	» <i>pulchellum</i> (Heldreichi)	1 20	20
8325	» <i>racemosum</i>	—	40 10
8326	» <i>Steveni</i>	—	70 15
8327	<i>Myosotis alpestris</i> , Alpen-Ver- gissmeinnicht — Souvenez- vous-de-moi des Alpes	—	80 15
8328	» <i>alpestris fl. albo</i>	—	70 15
8329	» » <i>f. roseo</i>	1 —	20
8330	» » <i>f. striato</i>	—	70 15
8331	» <i>compacta dunkelblau m.</i> <i>weiss. Rand — bleu</i> <i>fonce à bord blanc</i>	1 80	20
8332	» » <i>fol. aureis, gelbblättrig,</i> <i>blaublühend — à feuilles</i> <i>dorées, fl. bleue</i>	1 20	20
8333	» » <i>Distinction</i>	2 60	30
8334	» » <i>elegantissima coerulea</i>	—	80 15
8335	» » <i>alba</i>	—	70 15
8336	» » <i>argentea</i> , neu — nouv.	—	40
8337	» » <i>rosea</i>	—	70 15
8338	» <i>Feenkönigin — Reine</i> <i>des fees</i>	4 —	40
8339	» » <i>gracilis</i>	4 —	40
8340	» » <i>alba</i> , neu — nouv.	11 —	40
8341	» » <i>indigo</i> , neu — nouv. 5 g 1,50,	—	40
8342	» <i>Juwel — Bijou</i>	1 20	20
8343	» » <i>weiss — Bijou blanc</i>	—	70 15
8344	» <i>Liebesstern</i> , neue Hybride mit grossen dunkelblauen Blumen, eignet sich vor- züglich zum Treiben — hy- bride nouveau à gr. fleurs bleu foncé; bon pour forcer	1 g 2 —,	— 40

8455. *Papaver nudicaule striatum*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8372	<i>Myosotis rupicola</i> , porzellanblau, niedrig, für Topfcultur — bleu porcelaine, nain . . . 1 g 3,50,	—	40
8373	» <i>sylvatica</i>	1 80	20
8374	» <i>Welwitschi</i> 1 g 1,	—	40
8375	<i>Narcissus papyraceus</i> (totus albus)	1 60	20
8376	» <i>polyanthes</i>	1 20	20
8377	<i>Nepeta Cataria</i>	1 10	20
8378	» <i>grandiflora</i>	—	15
8379	» <i>italica</i>	—	60
8380	» <i>kokamirica</i>	—	15
8381	» <i>macrantha</i>	—	20
8382	» <i>nuda</i>	—	40
8383	» <i>violacea</i>	—	40
8384	<i>Obeliscaria columnaris</i> 2 60	30	
	» <i>Obeliscaria</i> de poste, vide <i>Dianthus barbatus</i> . » <i>des fleuristes</i> , vide <i>Dianthus Caryophyllus</i> .		
8385	<i>Oenothera Fraseri</i>	1 60	20
8386	» <i>fruticosa major</i>	—	60
8387	» <i>missouriensis</i> (macrocarpa), niedrig, sehr grossbl. — nain à gr. fl.	—	60
8388	» <i>pusilla</i> (pumila)	1 30	20
8389	» <i>speciosa</i> , weiss — blanc	—	70
8390	» <i>spectabilis</i>	—	15
8391	<i>Omphalodes longiflora</i>	—	50
8392	<i>Ononis hircina</i>	—	40
8393	» <i>Natrix</i>	—	15
8394	» <i>repens</i>	1 20	20
8395	» <i>rotundifolia</i>	—	60
8396	<i>Onopordon acaule</i>	—	60
8397	» <i>Alexandrinum</i>	—	10
8398	» <i>arabicum</i>	—	20
8399	» <i>bracteatum</i> , siehe Neuhe. — voy. nouv.	—	60
8400	» <i>graeum</i>	—	20
8401	» <i>tauricum</i>	—	30
Orchideen:			
8402	» <i>Corallorhiza intacta</i>	—	30
8403	» <i>Epipactis rubiginosa</i>	—	20
8404	» <i>Gymnadenia conopsea</i>	—	20
8405	» » <i>odoratissima</i>	—	20
8406	» <i>Neottia Nidus avis</i>	—	30
8407	» <i>Orchis latifolia</i>	—	20
8408	» » <i>maculata</i>	—	20
8409	» <i>Morio</i>	—	30
8410	» <i>Platanthera bifolia</i>	—	30
8411	» <i>chlorantha</i>	—	20
8412	» viele Sorten gemischt — mélange d'espèces de pleine terre 1 g 1,20,	—	20
8413	<i>Origanum gracile</i>	—	80
8414	» <i>gracile fl. roseo</i>	1 10	20
8415	<i>Ornithogalum longibracteatum</i>	—	20
8416	» <i>narbonense</i> (pyramidale)	—	40
8417	» <i>nutans</i>	—	70
8418	» <i>umbellatum</i>	—	60
8419	<i>Orobos lathyroides</i>	2	—
8420	» <i>niger</i>	—	50
8421	» <i>superbus</i>	—	60
8422	» <i>tuberosus</i>	—	40
8423	» <i>vernus</i>	—	50
8424	<i>Ostrowskia magnifica</i> 10 S.	—	30
8425	<i>Oxytropis campestris</i>	—	20
8426	» <i>sulphurea</i>	—	20
8427	<i>Paeonia albiflora</i> varietates	1 20	20
8428	» <i>corallina</i>	1 20	20
8429	» <i>multifida</i>	1 20	20
8430	» <i>officinalis</i>	—	20
8431	» <i>sinensis fl. pl.</i> , gefüllte der neuesten Sorten gemischt — nouv. var. en mélange	1 20	20
8432	» <i>triternata</i>	1 10	20
8433	<i>Papaver alpinum</i> (pyrenaicum) 2 g 1,20,	—	30
8434	» <i>alpinum album</i> 2 g 1,20,	—	30
8435	» <i>aurantiacum</i> 2 g 1,60,	—	30
8436	» <i>laciniatum</i> , neu — nouv.	—	60
8437	» <i>roseum</i> 2 g 1,25,	—	30
8438	» <i>gemischt-mélange</i> 2 g 1,	—	30
8439	» <i>atlanticum</i>	—	70

No.		30 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8440	<i>Papaver bracteatum</i> , grossebl., scharlachroth — écarlate . . .	— 50	15
8441	» <i>bracteatum hybridum</i> . . .	1 60	20
8442	» <i>Livermere</i> var. . .	1 60	20
8443	» <i>nanum splendens</i> . . .	1 80	20
8444	» <i>praecox</i> , neu — nouv. . .	— —	40
	1 g 2 — . . .	— —	40
8445	» <i>caucasicum</i> , ziegelroth — rouge brique . . .	— 60	15
8446	» <i>Heldreichi</i> . . .	— —	20
8447	» <i>involucratum maximum</i> . . .	— 50	15
8448	» <i>maculatum superbum</i> . . .	— 60	15
8449	» <i>nudicaule</i> , gelb (croceum) — jaune . . .	1 30	20
8450	» <i>gelb gefüllt</i> (croceum fl. pl.) — jaune double . . .	2 60	30
8451	» <i>fl. albo</i> . . .	1 40	20
8452	» <i>pleno</i> . . .	4 —	40
8453	» <i>coccineum</i> (aurantiacum), orangescharlach — orange écarlate . . .	1 30	20
8454	» <i>coccineum fl. pleno</i> , gefüllt, orangescharlach — à fleurs doubles écarlate orangé . . .	5 g 4 —	— 40
8455	» <i>striatum</i> , neu — nouv. . .	5 g 1,25, — —	30
8456	» <i>sulphureum</i> . . .	1 60	20
8457	» <i>gemischt — mélange</i> . . .	1 10	20
8458	» <i>orientale</i> . . .	1 60	20
8459	» <i>Blush Queen</i> . . .	3 20	30
8460	» <i>Brightness</i> . . .	2 40	30
8461	» <i>Brillant</i> . . .	1 80	20
8462	» <i>Duke of Teck</i> . . .	1 80	20
8463	» <i>hybridum</i> , neue englische Varietäten gemischt — hybrides nouveaux . . .	1 60	20
8464	» <i>immaculatum</i> . . .	2 —	20
8465	» <i>Liliput</i> . . .	3 20	30
8466	» <i>Monarch</i> . . .	3 20	30
8467	» <i>Parkmanni</i> . . .	2 40	30
8468	» <i>plenum</i> . . .	4 80	40
8469	» <i>Prince of Orange</i> . . .	4 80	40
8470	» <i>Royal Scarlet</i> . . .	1 40	20
8471	» <i>Salmon Queen</i> . . .	2 20	20
8472	» <i>semiplenum</i> . . .	2 20	20
8473	» <i>Sintenisi</i> . . .	1 40	20
8474	» <i>pilosum</i> . . .	5 —	40
8475	» <i>rupifragum</i> var. <i>atlanticum</i> . . .	1 40	20
8476	» <i>spicatum</i> . . .	— —	30
8477	<i>Paracaryum angustifolium</i> , dunkelblau — bleu foncé . . .	3 20	30
8478	<i>Pardanthus chinensis</i> , orangeroth — orange . . .	— 50	15
8479	<i>Paris quadrifolia</i> . . .	— 80	15
8480	<i>Passiflora incarnata</i> . . .	1 40	30
8481	<i>Patrinia gibbosa</i> . . .	1000 S. 6 —, 50 S. — —	40
8482	» <i>hispida</i> , leuchtend gelb — jaune brillant 100 S. 1,20, 25 S. — —	— 80	15
8483	<i>Peltaria alliacea</i> . . .	— 80	15
8484	<i>Pentstemon acuminatus</i> . . .	— 70	15
8485	» <i>atropurpureus</i> , dunkelpurpur mit weissen, braun geädertem Schlund — pourpre foncé à gorge blanche, veinée de brun . . .	1 10	20
8486	» <i>Bradburii</i> . . .	1 20	20
8487	» <i>campanulatus</i> . . .	— 40	10
8488	» <i>hybridus</i> . . .	4 —	40
8489	» <i>carinatus</i> , rothhüll mit azurblauer Oberlippe — lilas rougeâtre et bleu azuré . . .	1 80	20
8490	» <i>centranthifolius</i> . . .	4 —	40
8491	» <i>Cobaea</i> . . .	1 20	20
8492	» <i>coeruleus</i> , Nutt., neu — nouv. 1000 S. 6 —, 50 S. — —	— 40	
8493	» <i>confertiflorus</i> <i>coeruleo-purpureus</i> . . .	— 60	15
8494	» <i>cordifolius</i> , scharlachroth — écarlate . . .	100 S. — —	30


8503. *Pentstemon Hartwegi* (gentianoides).

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8495	<i>Pentstemon cyananthus</i> Brandegei, Blumen gross, rosa, in langen dicken Rispen — fl. rose, grande, en épis longs serrés . . .	— 60	15
8496	» <i>diffusus</i> . . .	— 40	10
8497	» <i>Digitalis</i> . . .	— 40	10
8498	» <i>glaber</i> , schön, leuchtend blau — beau, bleu brillant . . .	— 50	10
8499	» <i>hybridus</i> . . .	1 20	20
8500	» <i>roseus</i> . . .	— 60	15
8501	» <i>Gordoni splendens</i> . . .	50 S. — —	30
8502	» <i>Hartwegi</i> (gentianoides) <i>hybridus</i> , gemischt — mélange . . .	1 50	20
8503	» <i>hybridus</i> , neueste Sorten von unübertrefflicher Qualität, gemischt — nouvelles variétés de qualité insurpassable en mélange . . .	2 60	30
8504	» <i>dunkelroth</i> und <i>scharlachroth</i> Varietäten — variétés rouges foncé et écarlates . . .	2 —	30
8505	» <i>violette</i> Varietät. — var. à fl. violettes . . .	1 60	30
8506	» <i>weissgründige</i> Sorten — à fond blanc . . .	2 —	30
8507*	» <i>erectus</i> . . .	2 60	30
8508	» <i>hybridus grandiflorus</i> , neue grösstblumige Varietäten — nouv. var. à très grandes fleurs . . .	3 20	30
8509	» <i>nanus</i> , niedrige Varietäten — var. naines . . .	2 40	30
8510	» <i>heterophyllus</i> , azurblau mit rötlichem Schein — bleu azuré teinté rouge . . .	1 60	20
8511	» <i>laevigatus</i> , reinweiss — blanc pur . . .	1 40	20
8512	» <i>latifolius</i> . . .	— 50	10
8513	» <i>Lobbi</i> , mit goldgelben Blumen — à fl. jaune d'or . . .	5 g 2 —, — —	40
8514	» <i>Menziesii</i> . . .	1 80	20
8515	» <i>Murrayanus</i> . . .	4 —	30
8516	» <i>ovatus</i> . . .	— 50	10
8517	» <i>procerus</i> . . .	— 60	15
8518	» <i>pubescens</i> . . .	— 50	10
8519	» <i>pygmaeus</i> , neu, ganz niedrig — nouv., nain . . .	— —	40
8520	» <i>pulchellus atropurpureus</i> . . .	— 30	10
8521	» <i>coccineus</i> . . .	— 30	10
8522	» <i>hybridus</i> , siehe Neuh. — voy. nouv. . .	— —	60
8523	» <i>gemischt — mélange</i> . . .	— 30	10

8519. *Pentstemon pubescens pygmaeus*.8597. *Potentilla hybrida fl. pl.*

No.		20 g		Pt.
		M	Pf.	
8524	<i>Pentstemon puniceus</i> , prachtvoll scharlachroth — écarlate, magnifique	2	60	30
8525	» <i>secundiflorus</i> , hüllarosa, Blüthenrispen sehr lang — à gr. fl. rose lilacé	—	50	10
8526	» <i>speciosus</i>	—	60	15
8527	» <i>spectabilis</i> , hüllarosa mit blau, sehr schön und reichblühend — rose lilacé et bleu, très beau et très florifère	2	60	30
8528	» <i>Watsoni</i>	—	—	30
8529	» <i>Wrighti</i> , scharlach — écarlate	5	—	40
8530	» alle Sorten gemischt — mélange	—	40	10
8531	<i>Peucedanum Chabraei</i>	—	60	15
8532	» <i>Morisoni</i>	—	—	15
8533	» <i>palustre</i>	—	60	15
8534	» <i>rablense</i>	—	40	10
8535	<i>Phlomis Russelliana</i>	—	—	15
8536	» <i>tuberosa</i>	—	80	15
8537	<i>Phlox decussata</i> , in schönem Rommel — beau mélange	1	50	20
8538	» <i>decussata</i> , neueste Sorten gemischt — choix extra en mélange	2	50	30
8539	» » <i>Boule de Neige</i> , rein weiss — blanc pur	5	—	40
8540	» » <i>leuchtend rothe Sorten</i> — rouge vif	5	—	40
8541	» » <i>nana</i> , niedrige grossblumige — var. naines à gr. fleurs	3	80	40
8542	» <i>maculata</i>	5	—	40
8543	» <i>nivalis</i>	1	g 1	—
8544	<i>Phygelius capensis</i>	5	» 1,80,	—
8545	<i>Physalis lobata</i>	5	» 1,80,	—
8546	<i>Physostegia speciosa</i>	—	50	15
8547	» » <i>alba</i>	1	40	20
8548	<i>Phyteuma canescens</i>	3	20	20
8549	» <i>orbiculare</i>	—	—	20
8550	» <i>Schenchzeri</i>	—	—	20
8551	<i>Phytolacca decandra</i>	—	20	10
8552	<i>Plantago major</i> fol. purpureis	—	50	10
8553	<i>Platycodon Mariessi</i> , mit grossen blauen Blumen — à gr. fl. bleue	—	60	15
8554	» <i>Mariessi album</i>	—	70	15
8555	» » <i>majus</i> , neu, sehr grossbl. — nouv., à très gr. fl. 1 g 4 —	—	—	30
8556	<i>Pleurosperrum austriacum</i>	1	—	20
8557	<i>Podophyllum Emodi</i>	—	10	S.
8558	» <i>peltatum</i>	20	»	—

No.		20 g		Pt.
		M	Pf.	
8559	<i>Polemonium coeruleum</i>	—	30	10
8560	» <i>coeruleum fl. albo</i>	—	30	10
8561	» » <i>grandiflorum</i> , sehr schön — très beau	—	50	15
8562	» » <i>grandiflorum nanum</i>	—	50	15
8563	» » <i>nanum fl. albo</i>	—	60	15
8564	» <i>confertum var. melitum</i>	—	—	40
8565	» <i>dissectum</i>	—	30	10
8566	» <i>fl. albo</i>	—	30	10
8567	» <i>flavum</i> , isabellgelb, schön — jaune isabel, beau	—	50	15
8568	» <i>himalayense</i>	—	40	10
8569	» <i>album</i>	1	40	20
8570	» <i>pauciflorum</i> , mit gelben, auffallend langen Blumen — à fl. jaunes, très longues	—	40	10
8571	» <i>reptans</i>	—	1	60
8572	» <i>Richardsoni</i>	—	80	15
8573	» <i>album</i>	2	60	30
8574	<i>Polygala vulgaris</i>	3	—	30
8575	<i>Polygonum filiforme</i> fol. variegatis, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	1	60	20
8576	» <i>lanigerum</i> , silberweissblättrig — à feuilles argentées	1	30	20
8577	» <i>multiflorum</i> , raschwachsende Schlingpflanze — plante grimpante vigoureuse	1	30	20
8578	» <i>sachalinense</i> , schöne Blattpflanze und zugleich viel gerühmte Futterpflanze, reiner Samen — belle plante à feuillage ornemental, gr. nettes	1	20	20
8579	» <i>sachalinense</i> , Samen in Hülzen — graines en enveloppes	—	80	15
8580	» <i>sphaerostachyum</i> 100 S. 2 —, 10 S.	—	—	25
8581	» <i>viviparum</i>	—	—	20
8582	<i>Potentilla Bocconi</i>	—	50	10
8583	» <i>formosa</i>	—	60	15
8584	» <i>Hippeana</i>	—	50	10
8585	» <i>hybrida atrosanguinea</i>	—	70	15
8586	» » <i>Fintelmanni</i>	—	80	15
8587	» » <i>Hopwoodiana</i>	—	80	15
8588	» » <i>puleherrima</i>	—	60	15
8589	» » <i>gemischt</i> — mélange	—	80	15
8590	» <i>kurdica</i>	—	40	10
8591	» <i>nepalensis</i>	—	50	10
8592	» <i>pennsylvanica</i> var. <i>arachnoidea</i>	—	80	15
8593	» <i>recta</i>	—	50	10
8594	» <i>rupestris</i>	—	40	10
8595	» <i>schönste</i> grossblumige Hybriden gem., extra — les plus beaux hybrides à gr. fl. en beau mélange, extra	1	—	20

8603. *Primula Auricula*, Luiker.8620. *Primula Forbesi*.

No.		20g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8596	<i>Potentilla gefüllt blühende Hybriden</i> , gemischt — doubles en mélange	1 60	20
8597	» <i>neueste gefüllt blühende gemischt</i> , extra Qualität — var. nouvelles à fl. doubles, qual. extra	7 —	40
8598	» <i>nana multiflora semiplena</i>	50	10
8599	<i>Prenanthes purpurea</i>	—	20
8600	<i>Primula Arctotis hybrida</i> , siehe Neu. — voy. nouv.	—	60
8601	» <i>Auricula</i> , in schönem Rommel — beau mélange	7 —	40
8602	» <i>Auricula</i> , Luiker-Aurikel, I. Qualität, extra — première qualité, extra	10 —	40
8603	» » <i>Luiker-Aurikel</i> , von den allerfeinsten Nummerblumen gesammelt — provenant de notre collection superbe, choix extra	2 g 1,80,	— 50
8604	» » <i>alpina</i>	1 » 1,80,	— 30
8605	» <i>gelbe Riesen</i> , neu, Originalportion — jaune géante, nouv., paquet original	—	250
8606	» » <i>gelbe Riesen</i> , getheilte Portion — petit paquet	—	70
8607	» » <i>gigantea</i> , neuester riesenblumige, im reichhaltigsten Farbenspiel — nouv., à fl. géantes en coloris très divers	—	50
8608	» <i>auriculata</i> 1000 S. 4 —, 50 S.	—	25
8609	» <i>capitata</i> (cashmeriana), prachtvoll — magnifique	1 g 1 —,	— 40
8610	» » <i>alba</i> , reinweiss — blanc pur	1 g 3,50,	— 40
8611	» <i>carniolica</i>	—	40
8612	» <i>Clusiana</i>	—	40
8613	» <i>cortusoides</i>	2 20	20
	» » <i>amoena grandiflora</i> vide Sieboldi	—	—
8614	» <i>denticulata</i>	2 g 1,60,	— 30
8615	» <i>alba</i>	1 » 1 —,	— 30
8616	» <i>farinosa</i>	5 —	30
8617	» <i>floribunda</i> , niedr., gelb, ungemein reichblühend — à fl. jaune, très florifère	1 g 1,80,	— 40
8618	» <i>floribunda grandifl.</i> , grossblumiger als die vorhergehende Sorte — à fl. grande, très florifère	1 g 5 —,	200 S. — 30

No.		20g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8619	<i>Primula floribunda grandifl.</i> isabellina, grossbl., zartblausgelb — crème tendre à gr. fl. 1000 S. 1,80, 200 S.	—	40
8620	» <i>Forbesi</i> , prachtvolle Species für Topfcultur; Blumen rosabilla mit gelbem Auge — charmante espèce remontante, fleurs lilas rosé à oeil jaune	1 g 4 —,	300 S. — 30
8621	» <i>Forbesi compacta</i> , neu — nouv.	200 S.	— 30
8622	» » <i>magenta</i> , neu — nouv.	200 S.	— 30
8623	» <i>glutinosa</i>	—	40
8624	» <i>japonica</i>	1 20	20
8625	» » <i>alba</i>	2 40	30
8626	» » » <i>oculata</i>	1 80	20
8627	» » <i>atrosanguinea</i>	1 80	20
8628	» » <i>sanguinea</i>	1 80	20
8629	» » <i>splendida</i>	2 60	30
8630	» » <i>striata</i>	1 80	20
8631	» » <i>variegata</i>	1 80	20
8632	» » <i>gemischt</i>	1 10	20
8633	» <i>minima</i>	—	40
8634	» <i>mollis</i> , seltene hübsche Kalt- hausprimel — espèce rare de serre tempérée	1 g 4,50, Pt.	— 40
8635	» <i>obconica</i> , weisslich - lilla, willig u. reich blühend. Als leicht zu ziehende, das ganze Jahr hindurch ununterbrochen, fast überreich blühende Topfpflanze nicht genug zu empfehlen — lilla blanchâtre, à floraison abondante et hâtive	5 g 2,25,	— 30
8636	<i>Primula obconica fl. pleno</i> , neu, mit gefüllten und halbgefüllten Blumen — nouv., à fl. double et semi double 1000 S. 4,50, 50 S.	—	30
8637	» <i>obconica grandifl.</i> 5 g 3 —, ...	—	40
8638	» » <i>grandifl. alba</i> , neu — nouv.	1 g 2 —,	— 40
8639	» » <i>grandiflora fimbriata</i> , mit gefranzten Blumen — à fl. frangées	1 g 1,25,	— 40
8640	» » <i>grandiflora fimbriata violacea</i>	1 g 1,25,	— 40
8641	» » <i>grandifl. hybrida</i>	5 g 3 —,	— 40
8642	» » <i>grandiflora rosea</i>	5 g 3,50,	— 40

8633. *Primula obconica*.8649. *Primula Sieboldi*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8643	<i>Primula obconica grandiflora</i>		
	violacea 5 g 3,50,	—	40
8644	» <i>obconica kermesina</i> , neu, leuchtend carmin	—	40
8645	» <i>officinalis</i> , Schlüsselblume — Coucou odorant	— 60	15
8646	» <i>rosea</i> , prachtvoll — nouv., magnifique 1 g 2,40,	—	30
8647	» <i>grandiflora</i> 1 » 4 —	—	40
8648	» <i>Sieboldi</i> (cortusoides ancena grandifl.) 1000 S. 2,40, 100 S.	—	30
8649	» <i>neue grossblumige</i> Sorten gemischt — variétés nouvelles à gr. fl. en mé- lange 1000 S. 2,60, 100 S.	—	30
8650	» <i>sikkimensis</i> 1 g 4 —, 100 »	—	40
8651	» <i>spectabilis</i>	—	40

Primula veris:Englische oder Gartenprimeln.
— Primevères des jardins.

8652	<i>acaulis</i> , in vielen Farben — beau mélange 5 g 4 —,	—	40
8653	» <i>alba</i> , weiss — blanc 1 » 1 —	—	40
8654	» <i>coerulea</i> , neu, blaue gross- blumige Gartenprimel, sehr schön — nouv., à fleur bleue, très beau 1000 S. 3,50, 100 S.	—	40
8655	» <i>typica</i> , gelb — jaune 5 g 2 —,	—	40
8656	<i>elatio</i> r, Primeln in schönem Rom- mel — beau mélange	1 50	20
8657	» engl. Primeln von Nummer- blumen, extra — les plus belles sortes, extra	2 20	20
8658	» <i>goldrandige</i> Sorten, auf- fallend schön, extra — var. brillantes à bord doré	3 20	30
8659	» <i>grandiflora</i> , neue, grösst- blumige, sehr schön — à fl. très grandes	5 —	40
8660	» <i>alba</i>	5 —	40
8661	» <i>coerulea</i> , neue blaue dolden- blüthige Gartenprimel, prach- voll — nouv. var. à fleur bleu foncé 1000 S. 6 —, 50 S.	—	40
8662	» <i>duplex</i> , doppelcorollige Prim- eln, die „hose in hose“ der Engländer — à double corolle hose in hose 1 g 1 —,	—	40
8663	» <i>lutea</i> (Harbinger) 5 » 2,60,	—	40
8664	<i>suaaveolens</i> , die grossblum. wohl- riechende Schlüsselblume — Pri- mevère odorante en belles variétés —	70	15

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8665	<i>Primula verticillata</i> 1 g 2,60,	—	40
8666	» <i>villosa</i> 1 » 2,50,	—	40
8667	» <i>viscosa</i> 1 » 2,50,	—	40
8668	» <i>vulgaris</i> (Primrose), gross- blumige gelbe Primel — Prime- vère odorante à gr. fl.	3 —	30
8669	» <i>Wulfeniana</i>	—	40
8670	<i>Prunella grandiflora</i>	— 30	10
8671	» <i>grandiflora fl. albo</i>	— 40	10
8672	» <i>incisa</i>	— 20	
8673	» <i>pyrenaica</i>	— 60	15
8674	» <i>Webbiana</i>	— 70	15
8675	<i>Ptarmica alpina</i>	— 80	15
8676	» <i>vulgaris plenissima</i> , rein- weiss, gefüllt, schöne Bouquet- blume — blanc pur, double, belle fleur pour bouquets	4 —	30
8677	<i>Pulicaria dysenterica</i>	1 10	20
8678	<i>Pulmonaria angustifolia</i>	1 40	20
8679	» <i>virginica</i>	— 30	
8680	<i>Paschkinia libanotica</i>	1 80	20
8681	» <i>scilloides</i>	2 —	20
8682	<i>Pycnanthemum lanceolatum</i>	1 —	20
8683	» <i>muticum</i>	1 —	20
8684	» <i>pilosum</i>	1 10	30
8685	<i>Pyrethrum carneum</i>	1 60	20
8686	» <i>caucasicum</i>	— 50	10
8687	» <i>cinerariaefolium</i>	— 40	10
8688	» <i>corymbosum</i>	— 30	10
8689	» <i>leucopilodes</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	60
8690	» <i>macrophyllum</i> (Chrysanthem- um)	— 40	10
8691	» <i>roseum</i>	1 80	20
8692	» <i>hybridum</i> gemischt — mé- lange	1 50	20
8693	» <i>hybr. grandiflorum</i> , neu — nouv.	—	50
8694	» <i>» »</i> einfach blühende neue Hybriden gemischt — hybrides nouv. en mélange	3 20	30
8695	» <i>» »</i> Tasso	2 40	20
8696	» <i>» »</i> gefüllte gemischt, extra Qual. — à fleurs dou- bles en mélange, qual. extra 5 g 4,50, ...	—	30
8697	» <i>partheniifol. aureum</i> (Gol- den Feather), mit gold- gelber Belaubung, reizend schön zu Einfassungen und Teppichbeeten — à feuilles dorées, admirable pour bor- dures et massifs	—	50 15

8661. *Primula veris elatior coerulea*.8721. *Rheum officinale*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8698	<i>Pyrethrum parth. aureum fl. pleno</i>	1	20
8699	» <i>parth. aureum crispum</i>	—	70 15
8700	» <i>aureum discoideum</i>	—	60 15
8701	» <i>„Golden Gem“, gefüllt weiss blühend—à fleurs blanches doubles</i>	—	50 15
8702	» <i>partheniifolium aureum laciniatum, geschlitztblättrig, — à feuilles laciniées</i>	—	50 15
8703	» <i>partheniifol. aureum muscoideum, mit mooskrauser Belaubung — à feuillage mousse . . . 1000 S. 1,50, 200 S.</i>	—	— 30
8704	» <i>partheniifol. aureum selaginoides, mit Selaginella ähnlicher, goldgelber Belaubung — à feuillage doré ressemblant à la Selaginella</i>	—	80 15
8705	» <i>partheniifol. glaucum</i>	—	50 15
8706	» <i>Tschihatchewi, ganz feinschlitzige, moosartig belaubte, niedr. Species — espèce toute naine formant des gazons de ses feuilles finement découpées</i>	1 20	20
8707	» <i>trichophyllum</i>	—	40 10
8708	» <i>Pyrola minor</i>	1 g — 75,	— 30
8709	<i>Ramondia Nathaliae</i>	1000 S. 2,50, 100 S.	— — 30
8710	» <i>pyrenaica, eine der herrlichsten Alpenen — Pune des plus belles plantes alpines</i>	1000 S. 4 —, 50 S.	— — 25
8711	» <i>serbica . 1000 — 2,50, 100 —</i>	—	— 30
8712	<i>Ranunculus aconitifolius</i>	—	80 15
8713	» <i>asiaticus superbissimus, in dem reichsten Farbenspiel gemischt — mélange de var. magnifiques</i>	—	50 10
8714	<i>Rhaponticum cynaroides</i>	—	50 10
8715	<i>Rhaza orientalis</i>	4 —	30
8716	<i>Rheum Collinianum, sehr schön, mit geschlitzter Belaubung — à grandes feuilles profondément incisées</i>	—	30 10
8717	» <i>crispum</i>	—	30 10
8718	» <i>Emodi, echt, eine prächtige Pflanze für Rasenplätze mit riesigen Blättern — à très larges feuilles, plante superbe pour les pelouses</i>	—	60 15
8719	» <i>hybridum</i>	—	30 10
8720	» <i>leucorrhizon</i>	—	30 10
8721	» <i>officinale, mit Gunnera ähnlicher Belaubung — à feuillage semblable au Gunnera</i>	—	50 15

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8722	<i>Rheum palmatum fl. rubro, siehe Neu. — voy. nouv.</i>	—	— 60
8723	» <i>palmatum tanguticum</i>	—	30 10
8724	» <i>Rhaponticum</i>	—	30 10
8725	» <i>spiciforme</i>	—	40 10
8726	» <i>tataricum</i>	—	30 10
8727	» <i>tauricum</i>	—	30 10
8728	» <i>undulatum</i>	—	30 10
8729	<i>Rodgersia podophylla</i>	1 g 1,25,	— 30
8730	<i>Romanzoffia sitchensis</i>	—	— 25
8731	<i>Romneya Coulteri, prachtvolle Papaveracee mit grossen weissen Blumen — Papaveracée magnifique à grandes fleurs blanches</i>	4 —	40
8732	<i>Romulea candida</i>	2 —	20
8733	<i>Rudbeckia californica</i>	1 30	20
8734	» <i>digitata</i>	—	70 15
8735	» <i>fulgida</i>	2 60	30
8736	» <i>laciniata</i>	—	40 10
8737	» <i>fl. pleno, neu — nouv. 100 S. 6,60, 5 S.</i>	—	40
8738	» <i>lanceifolia</i>	—	50 10
8739	» <i>Neumanni</i>	5 —	30
8740	» <i>nitida Autumn Glory</i>	5 g 1,80,	— 40
8741	» <i>purpurea . . . 1000 S. 3,50, 50 S.</i>	—	20
8742	<i>Rumex alpinus</i>	—	30 10
8743	» <i>cordifolius</i>	—	40 10
8744	» <i>hymenosepalus, neue Gerbstoff liefernde Pflanze, „Cannaigre“ genannt — nouv. plante coriaire, nommée „Cannaigre“</i>	1 30	20
8745	» <i>salicifolius</i>	—	30 10
8746	<i>Salvia argentea, schöne Blatt-pflanze — belle plante ornementale</i>	—	30 10
8747	» <i>austriaca</i>	—	30 10
8748	» <i>bicolor</i>	—	60 15
8749	» <i>bysantina</i>	—	40 10
8750	» <i>chionantha</i>	—	40 10
8751	» <i>glutinosa</i>	—	40 10
8752	» <i>graveolens</i>	—	40 10
8753	» <i>interrupta</i>	1 —	20
8754	» <i>japonica</i>	—	30 10
8755	» <i>alba</i>	—	30 10
8756	» <i>mutans</i>	5 g 1,30,	— 30
8757	» <i>pratensis</i>	—	40 10
8758	» <i>pyrenaica</i>	—	40 10
8759	» <i>Sclarea</i>	—	40 10
8760	» <i>Sibthorpii</i>	—	40 10
8761	» <i>glutinosa</i>	—	30 10
8762	» <i>alba</i>	—	30 10
8763	» <i>taraxacifolia</i>	2 60	30
8764	» <i>turkestanica</i>	5 g 1,25,	— 30

8821. *Scabiosa caucasica connata*.

No.	20 g Pt.
M.Pf. Pf.	
8765 <i>Salvia verbascifolia</i> , siehe Neu. — voy. nouv.	— 60
8766 » <i>verticillata</i>	— 30 10
8767 <i>Sanguinaria canadensis</i>	— 40
8768 <i>Sanguisorba tenuifolia</i>	— 60 15
8769 <i>Santolina Chamaecyparissus</i>	— 50 10
8770 » <i>maritima</i> (Diotis candidissima)	— 80 15
8771 » <i>tomentosa</i>	1 10 20
8772 <i>Saponaria caucasica fl. pleno</i>	— 30 10
8773 » <i>ocymoides</i> , reizende Frühjahrsblume — charmante fleur du printemps	— 30 10
8774 » <i>ocymoides splendens</i> , dunkelroth — rouge foncé	— 30 10
8775 » <i>officinalis</i>	— 20 10

Saxifraga:

No.	Pt.	No.	Pt.
Pf.		Pf.	
8776 <i>acanthifolia</i>	30	8798 <i>hypnoides</i> 1g 1, 20	20
8777 <i>Aizoon</i> 1g 1, 20, 20	20	8799 » <i>purpurea</i>	30
8778 » <i>intacta</i>	20	8800 » <i>rosea</i>	30
8779 <i>altissima</i>	30	8801 <i>Lantoscana</i>	30
8780 <i>apennina</i>	30	8802 <i>leucanthemifolia</i> 1g — 80, 20	20
8781 <i>arachnoidea</i>	30	8803 <i>lingulata</i>	20
8782 <i>atlantica</i>	30	8804 <i>longifolia</i>	30
8783 <i>caespitosa</i> 1g 1 —, 30	30	8805 <i>Malyi</i>	20
8784 <i>carinthiaca</i>	20	8806 <i>media</i>	30
8785 <i>cernua</i>	20	8807 <i>muscoides integrifolia</i>	30
8786 <i>cervicornis</i>	20	8808 <i>nepalensis</i>	20
8787 <i>cordifolia</i>	30	8809 <i>nivalis</i>	20
8788 » <i>Brilliant</i>	30	8810 <i>palmata</i>	20
8789 <i>Cotyledon</i> 1g 2 —, 30	30	8811 <i>pectinata</i>	30
8790 <i>crustata</i>	30	8812 <i>peltata</i>	20
8791 <i>elatiar</i>	30	8813 <i>punctata</i>	20
8792 <i>erosa</i>	30	8814 <i>rhacetica</i>	30
8793 <i>Gaudini</i>	30	8815 <i>Rhei</i>	30
8794 <i>Geum</i>	30	8816 <i>rotundifolia</i> 5g 1, 20, 20	20
8795 <i>granulata</i> 5g 1, 40, 20	20	8817 <i>umbrosa</i>	30
8796 <i>hirsuta</i> 1g 1 —, 20	20	8818 <i>Vandellii</i>	30
8797 <i>Hosti</i>	20		

8819 <i>Saxifraga</i> , alle Species für — toutes les espèces 1 paq. de chaque pour 4 —, — — —	
8820 » <i>Gemisch</i> — mélange . 5g 1, 25, — — —	20
8821 <i>Scabiosa caucasica connata</i> , grossblumig, zartblau, feine Bouquetblum — lilas tendre à gr. fl., beau pour bouquets	2 60 30
8822 » <i>caucasica perfecta</i> , neu, prachtvoll — nouv., magnifique	7 — 40

No.	20 g Pt.
M.Pf. Pf.	
8823 <i>Scabiosa caucasica alba</i> , reinweiss — blanc pur	5 — 40
8824 » <i>caucasica alba perfecta</i> , neu — nouv. 100 S. 2, 60, 10 S.	— 30
8825 » <i>lucida</i>	— 15
8826 » <i>ochroleuca</i>	— 50 10
8827 » <i>silenifolia</i>	— 20
8828 <i>Scilla campanulata</i>	— 50 10
8829 » » <i>alba</i>	— 15
8830 » » <i>carnea</i>	— 15
8831 » <i>cernua</i>	1 — 20
8832 » <i>hyacinthina</i>	— 70 15
8833 » <i>maritima</i>	1 30 20
8834 » <i>nutans</i>	— 80 15
8835 » » <i>fl. albo</i>	— 15
8836 » <i>peruviana</i>	— 50 15
8837 » » <i>alba</i>	— 60 15
8838 » <i>sibirica alba</i>	— 30
8839 » viele grossdold. Sorten, gem. — sortes à larges ombelles, varié	— 80 15
8840 <i>Scleranthus perennis</i>	1 80 20
8841 <i>Scorodiosma foetidum</i> (Ferula Narthex, Boiss.), auffallend schöne Blattpflanze mit geschlitzter Belaubung. Die Wurzeln liefern die echte Asa foetida — belle plante à feuillage ornemental, dont les racines fournissent la vraie Asa foetida	4 — 40
8842 <i>Scrophularia nodosa</i>	— 60 15
8843 » <i>vernalis</i>	— 80 15
8844 <i>Sontellaria alpina alba</i>	— 50 10
8845 » <i>alpina coerules</i>	— 50 10
8846 » <i>canescens</i>	— 60 15
8847 » <i>galerioulata</i>	1 60 20
8848 » <i>inupula</i>	— 50 10
8849 » <i>macrantha</i>	1 30 20
8850 » <i>peregrina</i>	— 60 15
8851 » <i>tuberosa</i>	— 20
8852 <i>Sedum acre</i>	— 20
8853 » <i>Aizoon</i>	— 80 15
8854 » <i>album</i>	1 80 20
8855 » <i>alpestre</i>	— 20
8856 » <i>alissimum</i>	1 60 20
8857 » <i>anglicum</i>	1 80 20
8858 » <i>astratum</i>	2 60 20
8859 » <i>atrosanguineum</i> 5g 2, 60, —	40
8860 » <i>boloniense</i>	— 20
8861 » <i>Brauni</i>	— 20
8862 » <i>calabricum</i>	— 20
8863 » <i>collinum</i>	— 20
8864 » <i>dasyphyllum</i>	— 20
8865 » <i>Fabaria</i>	3 60 20
8866 » <i>hispanicum</i>	— 20
8867 » <i>hybridum</i>	1 — 20
8868 » <i>ibericum</i>	2 40 20
8869 » <i>kamtschaticum</i>	1 — 20
8870 » <i>Lehmanni</i> 1g — 60, —	20
8871 » <i>Maximowiczii</i> , gelb — jaune	— 80 15
8872 » <i>maximum</i>	3 — 20
8873 » <i>oppositifolium</i>	2 60 20
8874 » <i>pallidum roseum</i>	1 30 20
8875 » <i>pulchrum</i>	1 60 20
8876 » <i>reflexum</i>	1 — 20
8877 » <i>Rhodiola linifolium</i>	— 20
8878 » <i>rupestre spirale</i>	— 30
8879 » <i>Sempervivum</i> (Umbilicus Sempervivum), prachtvoll, scharlachroth — écarlate, magnifique 1000 S. 2, 40, 100 S.	— 30
8880 » <i>spectosum</i>	1 30 20
8881 » <i>spectabile</i>	— 20
8882 » <i>spurium</i>	1 20 20
8883 » » <i>splendens</i>	1 60 20
8884 » <i>Telephium</i>	— 60 15
8885 » <i>undulatum</i>	1 40 20
8886 » <i>Wallichianum</i>	1 40 20
8887 » alle Species zusammen für — toutes les espèces ensemble pour 5 —, — — —	
8888 » viele Sorten gem. — beau mél.	— 60 15

Sempervivum:

No.	Pt. Pf.	No.	Pt. Pf.
8889	acuminatum . . . 20	8908	pyrenaicum . . . 20
8890	anomalum . . . 20	8909	Reginae Ama- liae , schön, bli-
8891	avernense 1 g — 70, 20		det keine Sprös-
8892	blandum . . . 20		linge — ne forme
8893	Boissieri 1 g 1 —, 20		pas de rejets
8894	Boutinianum . . . 20		1 g — 80, 20
8895	Brauni 1 g — 70, 20	8910	robustum . . . 20
8896	colchicum 1 g — 70, 20	8911	rubens 1 g — 70, 20
		8912	rubicundum 1 g — 70, 20
8897	Delponti . . . 20	8913	rupestre . . . 20
8898	Doellianum 1 g 1 20, 20	8914	ruthenicum . . . 20
8899	flagelliforme . . . 20	8915	Schiehiani 1 g — 80, 20
8900	Funki 1 g — 80, 20	8916	Schnittspahn . . . 20
8901	Heuffeli 1 g 1 —, 20	8917	soboliferum . . . 20
8902	hirtum . . . 20	8918	spinulifolium 1 g — 70, 20
8903	Lamottei 1 g — 80, 20	8919	tectorum . . . 80, 20
8904	Lehmanni . . . 20	8920	triste 1 g — 80, 20
8905	Mettenianum 1 g — 70, 20	8921	violaceum 1 g — 70, 20
8906	parviflorum . . . 20		
8907	patens 1 g — 80, 20		



8970. Soldanella alpina.

No.	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8922	Sempervivum, alle Species zusam-	— —
	men für — toutes les espèces	— —
	ensemble pour . . . 4 —,	— —
8923	» gemischt — mélange . . . 3 —	20
8924	Senecio abrotanifolius aurantiacus . . . 50	15
8925	» artemisiæfolius . . . 50	15
8926	» Jacobaea . . . 40	10
8927	» macrophyllus . . . 15	15
8928	» niveus . . . 1 60	20
8929	» speciosus . . . 2 60	30
8929a	» thapsoides . . . —	15
8930	Sericocarpus conyzoides . . . —	20
8931	Serratula radiata . . . 40	10
8932	» tinctoria . . . 40	10
8933	Seseli globiferum . . . 50	10
8934	» graminiferum . . . —	15
8935	Sibbaldia maxima . . . 2 60	30
8936	» procumbens, niedliche Alpine — jolie plante alpine . . . 2 50	20
8937	Sida dioica . . . 70	15
8938	Sidalcea candida . . . 1 40	20
8939	» malvaeflora atropurpurea . . . —	30
8940	» » Listeri . . . 2 —	20
8941	» Murrayana . . . 5 g 2 —,	40
8942	Sideritis hyssopifolia . . . 5 » 1,50,	20
8943	Silene acaulis . . . 1 » 4 —,	40
8944	» alga . . . —	20
8945	» alpestris, reizend — beau . . . 1 20	20
8946	» Asterias, mit kleinen Köpfen carminroter Blumen — à petites ombelles de fleurs car-	— —
	mines . . . 1 g 2,60,	40
8947	» Douglasii . . . —	40
8948	» Fabaria . . . 60	15
8949	» fimbriata . . . 50	10
8950	» graminifolia . . . 40	10
8951	» Lerchenfeldiana . . . —	20
8952	» longiflora . . . —	20
8953	» odontipetala . . . 40	10
8954	» Pumilio . . . —	30
8955	» Saxifraga . . . 1 —	20
8956	» Schaffa, rosa — rose . . . 1 —	20
8957	» swertiaefolia . . . —	30
8958	» Zawadskyi . . . —	50
8959	Silphium Asteriscus . . . 1 60	20
8960	» connatum . . . 1 60	20
8961	» doricifolium . . . 1 20	20
8962	» laciniatum . . . 5 g 1,30,	40
8963	» perfoliatum . . . 1 80	20
8964	Sisymbrium carpatium . . . —	50
8965	Sisyrinchium anceps . . . —	50
8966	» Bermudianum . . . 5 —	30
8967	» californicum . . . 2 60	30
8968	» striatum . . . 1 40	20
8969	Smilacina bifolia . . . —	60

No.	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8970	Soldanella alpina	5 — 40
8971	Solidago canadensis	50 15
8972	» latifolia	40 10
8973	» odorata	40 10
8974	» recurvata	60 15
8975	» rigida	60 15
8976	» Shortii	60 15
8977	Sparaxis tricolor	70 15
8978	Spergula pilifera, in England als Substitut für Gras zu Rasenplätzen benutzt — employé en Angleterre comme équivalent de gazon	4 — 40
8979	» pilifera aurea, pracht- voll, goldgelb — jaune d'or 10,000 S. 5 —, 500 S.	— — 30
8980	Spiraea Aruncus	1 40 20
8981	» filipendula	1 80 20
8982	» gigantea	2 60 30
8983	» Humboldtii	4 — 40
8984	» pedata	— — 20
	» trifoliata vide Gillenia.	
8985	» Ulmaria, schön — beau . . .	50 10
8986	Stachys lanata, mit weisser wolliger Belaubung — à feuillage blanc cotonneux	30 10
8987	» lavandulaefolia	— — 30
8988	» sericea	— — 20
8989	» Tmolea	40 10
8990	Statice Bessariana	60 15
8991	» caspia	3 20 30
8992	» coccinea	— — 30
8993	» eximia	70 15
8994	» Fortunei	80 15
8995	» Gmelini	— — 30
8996	» incana hybrida nana, ge- mischt — mélange	20 10
8997	» latifolia	40 10
8998	» Limonium	30 10
8999	» flore albo	30 10
9000	» sarcopanta	30 10
9001	» sinensis, siehe Neuh. — voy. nouv.	— — 80
9002	» speciosa	30 10
9003	» tatarica	30 10
9004	» Willdenowii	40 10
9005	» gemischt — mélange	20 10
9006	Stellaria graminea aurea	70 15
9007	Stenactis speciosa	40 10
9008	Stevia odorata	2 60 30
9009	Stobaea membranifolia	80 15
9010	» Radula	1 60 30
9011	Succisa australis	1 80 30
9012	Swertia connata	— — 20
9013	» perennis	— — 20

9082. *Trollius*.9098. *Veratrum nigrum*.

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
9014	<i>Symphyantra Hoffmanni</i> . . .	— 40	10
9015	» <i>pendula</i> . . .	1 30	20
9016	<i>Symphytum asperillum</i> . . .	4 —	30
9017	<i>Tamus communis</i> . . .	1 40	20
9018	<i>Tanacetum Meyerianum</i> . . .	— 15	
9019	» <i>vulgare</i> . . .	— 40	10
9020	» <i>crispum</i> . . .	1 10	20
9021	<i>Teesdalia nudicaulis</i> . . .	1 —	20
9022	<i>Telekia speciosa</i> (cordifolia) . . .	— 40	10
9023	<i>Tellima grandiflora</i> . . .	2 40	20
9024	<i>Tenerium Chamaedrys</i> . . .	3 20	30
9025	» <i>flavum</i> . . .	2 60	30
9026	» <i>Scorodonia</i> . . .	— 50	15
9027	<i>Thalictrum adiantifolium</i> . . .	4 —	30
9028	» <i>angustifolium</i> . . .	— 50	10
9029	» <i>aquilegiaefolium</i> . . .	1 30	20
9030	» <i>fl. albo</i> . . .	1 30	20
9031	» <i>concinnum</i> . . .	— 60	10
9032	» <i>coratium</i> . . .	— 80	15
9033	» <i>dioicum</i> . . .	— 50	10
9034	» <i>flavum</i> . . .	1 30	20
9035	» <i>foetidum</i> . . .	— 50	10
9036	» <i>glaucom</i> . . .	— 60	15
9037	» <i>Jacquinianum</i> . . .	— 50	10
9038	» <i>minus</i> . . .	1 20	20
9039	» <i>spurium</i> . . .	1 30	20
9040	» <i>orientale</i> . . .	10 S.	— 40
9041	» <i>speciosum</i> . . .	1 20	20
9042	» <i>gemischt — mélange</i> . . .	— 30	10
9043	<i>Thermopsis caroliniana</i> . . . 5 g 1.25,	—	30
9044	» <i>fabacea</i> . . .	2 60	30
9045	» <i>hanceolata</i> . . .	— 20	
9046	» <i>montana</i> . . .	— 20	
9047	<i>Thymus Serpyllum splendens</i> , siehe Neuh. — voy. nouv. . .	—	60
9048	<i>Tigridia canariensis</i> . . .	1 80	20
9049	» <i>Pavonia</i> (Ferraria tigrida), Tigerblume — œil de paon . . .	3 20	30
9050	<i>Tommasinia purpurascens</i> . . .	— 40	10
9051	» <i>verticillaris</i> , schöne Blatt- pflanze — belle plante orne- mentale . . .	— 60	15
9052	<i>Tradescantia brevicaulis</i> 5 g 1 —,	—	30
9053	» <i>virginica</i> , gemischt — varié . . .	1 30	20
9054	<i>Tricyrtis hirta</i> 1000 S. 4 —, 50 S. . .	— 25	
9055	<i>Tridentalis europaea</i> . . .	2 40	20
9056	<i>Trifolium alpestre</i> . . .	— 20	
9057	» <i>pannonicum</i> . . .	— 40	10
9058	» <i>repens fol. atropurpureis</i> . . .	— 40	10
9059	» <i>rubens</i> . . .	— 40	10
9060	» <i>fl. roseo</i> . . .	— 60	15
9061	<i>Trillium cernuum</i> . . .	25 S.	— 30
9062	» <i>recurvatum</i> . . .	25 —	30
9063	» <i>sessile var. californicum</i> . . .	2 60	30

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
9064	<i>Triteleia uniflora</i> . . .	1 40	20
9065	<i>Tritoma caulescens</i> . . .	1000 S. 5 —, 50 S. . .	— 30
9066	» <i>corallina</i> . . .	3 20	30
9067	» <i>Leichtlini</i> . . .	10 S.	— 40
9068	» <i>McOWani</i> . . .	3 —	30
9069	» <i>Nelsoni</i> . . . 100 S. 1,20, 20 S. . .	—	30
9070	» <i>Rooperi</i> . . .	7 —	30
9071	» <i>Saundersi</i> (Kniphofia), » <i>prachtvoll — magnifique</i> . . .	2 60	30
9072	» <i>Tuckii</i> (Kniphofia) . . .	— 70	15
9073	» <i>Uvaria grandiflora</i> . . .	1 —	20
9074	» <i>» nobilis</i> , leuchtende Fä- bung — coloris brillant » <i>» neuste Sortengemischt</i> — var. nouvelles en mé- lange . . .	5 —	30
9075	» <i>» neuste Sortengemischt</i> — var. nouvelles en mé- lange . . .	5 —	40
	Prachtblüthenpflanzen von leicht- tester Cultur, Durchwinterung im Kalthaus oder Keller. — Belles plantes à fleurs décoratives d'une culture bien facile.		
9076	<i>Tritonia gemischt — mélange</i> . . .	1 —	20
9077	<i>Trollius americanus</i> . . .	3 20	30
9078	» <i>caucasicus Golden Globe</i> . . .	5 —	40
9079	» <i>europaeus</i> . . .	1 60	20
9080	» <i>japonicus fl. pl.</i> , dunkel- orange — orange foncé . . .	5 g 2 —,	— 40
9081	» <i>napellifolius</i> . . .	3 20	30
9082	» <i>neue Hybriden</i> in bester Mi- schung — hybr. nouv., mélange . . .	2 60	30
9083	<i>Tulipa Gesneriana typica</i> . . .	2 50	30
9084	» <i>Greiigi</i> . . .	2 60	30
9085	» <i>hortensis</i> , gemischt — mélange . . .	— 80	15
9086	» <i>Ostrowskyana</i> . . .	—	20
9087	» <i>Sprengeri</i> . . .	2 40	20
9088	<i>Tunica Saxifraga</i> , reichblühend — florifere . . .	— 40	10
9089	<i>Umbilicus chrysanthus</i> 1 g — 80, . . .	—	20
9090	» <i>horizontalis</i> . . .	—	30
9091	» <i>spinosus</i> . . . 1 g 1,20, . . .	—	30
9092	<i>Valeriana dioica</i> . . .	—	20
9093	» <i>montana</i> . . .	2 60	30
9094	» <i>officinalis</i> . . .	1 —	20
9095	» <i>Phu</i> . . .	—	15
9096	» <i>sambucifolia</i> . . .	1 20	20
9097	<i>Veratrum album</i> . . .	3 20	30
9098	» <i>nigrum</i> . . .	4 —	30

Die *Veratrum* gehören unter
unsere schönsten Stauden. — Les
Veratrum se rangent parmi nos
plus belles plantes vivaces.

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
9099	<i>Verbascum Blattaria</i>	— 40	10
9100	» <i>Blattaria fl. albo</i>	— 40	10
9101	» <i>floccosum</i>	—	20
9102	» <i>Libani</i> , schön — beau	— 50	10
9103	» <i>lychnitis</i>	4 —	30
9104	» <i>nigrum</i>	— 30	10
9105	» <i>olympicum</i> , prachtv. Blatt- pflanze — espèce magnifique à feuillage blanc laineux	— 50	10
9106	» <i>ovalifolium</i>	— 50	10
9107	» <i>pannosum</i> , Blätter weis- fäzig, Blumen gelb, sehr schön — feuillage argenté, fleurs jaunes	— 40	10
9108	» <i>phlomoides</i>	1 40	20
9109	» <i>phoeniceum album</i>	— 40	10
9110	» <i>atroviolaceum</i>	— 40	10
9111	» <i>roseum</i>	— 40	10
9112	» <i>gemischt</i> — mélange	— 30	10
9113	» <i>Thapsus</i>	— 20	10
9114	» <i>Wiedemannianum</i> , gross- blumig, violettblau — bleu violacé à gr. fl.	5 g 1,30,	— 30
9115	» <i>xanthophoeniceum</i>	1 20	20
9116	<i>Verbena bracteosa</i>	— 40	10
9117	<i>Vernonia arkansana</i>	1 60	20
9118	» <i>noveboracensis</i>	—	20
9119	<i>Veronica amethystina</i>	5 g 1,30,	— 30
9120	» <i>caespitosa</i>	—	20
9121	» <i>candida</i> , weissblättrig — à feuillage blanc	2 20	30
9122	» <i>chamaedryfolia</i>	—	20
9123	» <i>Chamaedrys pedunculata</i>	—	20
9124	» <i>corymbosa</i>	1 80	20
9125	» <i>fruticulosa</i>	1 —	20
9126	» <i>gentianoides</i>	— 60	15
9127	» <i>fol. var.</i>	1 80	20
9128	» <i>pallidiflora</i>	— 60	15
9129	» <i>longifolia</i>	— 70	15
9130	» <i>maritima</i>	— 70	15
9131	» <i>montana</i>	—	20
9132	» <i>Nummularia</i>	5 g 1,60,	— 30
9133	» <i>orientalis</i>	50 S.	— 20
9134	» <i>persicifolia</i>	— 70	15
9135	» <i>prostrata</i>	1 80	20
9136	» <i>repens</i> , sehr niedlich — très joli	1 40	20
9137	» <i>saturejifolia</i>	1 g 1,50,	— 25
9138	» <i>saxatilis</i>	1 — 80,	— 25
9139	» <i>Grievei</i>	—	25
9140	» <i>scutellata</i>	3 —	20
9141	» <i>serpyllifolia</i>	2 —	20
9142	» <i>sibirica</i>	— 70	15
9143	» <i>spicata</i>	1 —	20
9144	» <i>alba</i>	— 30	—
9145	» <i>suffruticosa</i>	1 40	20
9146	» <i>virginica</i>	5 g 1,40,	— 30
9147	» <i>fl. albo</i>	—	30
9148	» <i>gemischt</i> — mélange	— 40	10
9149	<i>Vesicaria utriculata</i>	—	30
9150	<i>Viola arenaria</i>	—	15
9151	» <i>betonicaefolia</i>	4 —	30
9152	» <i>canina</i>	—	15
9153	» <i>collina</i>	—	15
9154	» <i>collata</i>	5 g 1,30,	— 30
9155	» <i>hirta</i>	—	15
9156	» <i>Munbyana</i>	5 g 2,50,	— 40
9157	» <i>odorata</i> , das gewöhnl. wilde wohlriechende Veilchen — Violette odorante	2 60	30
9158	» <i>Admiral Avellan</i>	5 —	40

9107. *Verbascum pannosum*.

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
9159	<i>Viola odorata Barrensteini</i>	1 40	20
9160	» <i>odorata Barrensteini fl.</i> <i>albo</i>	2 40	20
9161	» <i>» Czar</i>	2 40	30
9162	» <i>» fl. albo</i>	1 80	20
9163	» <i>Kaiserin Augusta</i>	1 60	20
9164	» <i>Kaiser Friedrich</i>	3 —	30
9165	» <i>Lauchena</i>	2 60	20
9166	» <i>neapolitana</i>	1 80	20
9167	» <i>Princess of Wales</i>	3 20	30
9168	» <i>Reine des Violettes</i>	3 20	30
9169	» <i>rossica</i> , russisches Veil- chen — Violette de Russie	1 60	20
9170	» <i>semperflorens</i>	— 80	15
9171	» <i>» fl. albo</i>	1 —	20
9172	» <i>» Hamburger Treib-</i> <i>sulphurea</i> , neu, wohl- riechendes gelbes Veil- chen — nouv., Violette odorante à fl. jaune lg 1,60, ...	—	40
9174	» <i>» Victoria Reginae</i>	3 20	30
9175	» <i>olympica</i>	1 g 2,60,	— 40
9176	» <i>palustris</i>	3 20	20
9177	» <i>persicifolia</i>	1 40	20
9178	» <i>primulaefolia</i>	1 60	20
9179	» <i>Riviniana</i>	2 80	20
9180	<i>Wahlenbergia (Platycodon) grandif.</i>	— 60	15
9181	» <i>grandiflora alba</i>	— 50	15
9182	» <i>» alba plena</i>	1 30	20
9183	» <i>» coerules plena</i>	2 60	30
9184	» <i>» nana</i>	— 60	15
9185	» <i>» alba</i>	— 70	15
9186	<i>Wulfenia carinthiaca</i>	200 S.	— 20
9187	<i>Zauschneria californica</i> 1000 S. 4,50, 50 S.	—	25
9188	<i>Zephyranthes carinata</i>	—	20
9189	<i>Zigadenus glaberrimus</i>	2 —	20
9190	<i>Ziziphora clinopodioides</i>	— 40	10

6. Topfgewächs-Blumen-Samen.

Graines de plantes de serre.

Die mit  bezeichneten sind Warmhaus-Pflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen. Wo das Zeichen nicht hinter dem Gattungsnamen steht, gilt es für alle einzelnen Species der Gattung.

 Plantes de serre chaude; toutes les autres sont de serre froide.

§ Schlingpflanzen — plantes grimpantes.

S. = Samenkorn (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. semente; span. semilla.

Pt. (Packet, Portion); engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.

Während die bisher aufgeführten Blumensamen fast ausschliesslich aus hier gebauten Sorten bestehen, ist der grössere Theil der nachfolgenden Topfgewächs- und Gehölzsamen aus den verschiedensten theils in- theils ausländischen Quellen bezogen und aus beinahe allen Ländern der Erde importirt. Es ist bei den meisten Sorten nicht möglich, dieselben vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen, und müssen wir deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat um so mehr abweisen, als letztere namentlich noch von einer Menge äusserer Einflüsse abhängig ist, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht künstlich hervorgerufen oder abwenden kann. Wir werden selbstverständlich nach wie vor fortfahren, die uns zugehenden Samen einer genauen Prüfung zu unterwerfen, und nur diejenigen wieder verkaufen, deren Beschaffenheit uns gut erscheint. Dem Empfänger, dem dieselben Mittel wie uns selbst zu Gebote stehen, die Samen bei deren Ankunft zu prüfen, steht es frei, uns solche sogleich zurückzuschicken, wenn ihm durch die Beichtigung derselben Zweifel über die Frische und Keimfähigkeit aufgestiegen sind, aber spätere Reclamationen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten.

La plupart des graines des plantes de serre suivantes ont été récoltées et importées de presque tous les pays du monde, et il ne nous est pas possible de faire l'essai de germination de toutes les espèces avant de les vendre. Nous devons pour cela décliner d'avance toute responsabilité pour la qualité germinative, d'autant plus que la réussite dépend encore de la coopération d'un nombre d'agents tels que la lumière, la chaleur, l'humidité, l'air etc. que le jardinier le plus habile n'est pas toujours à même de faire agir ou d'éviter dans la manière voulue. Nous continuerons comme toujours d'examiner les graines aussitôt qu'elles arriveront, et nous n'expédierons que des graines qui nous sembleront bonnes. Nos clients sont priés d'employer les mêmes moyens pour examiner les graines qu'ils reçoivent, et si elles ne leur paraissent pas fraîches, de les renvoyer sans le moindre délai. Des réclamations faites plus tard ne pourront être considérées.




9207. *Abutilon hybridum*.

No.		P.
9191	<i>Abrus precatorius</i> , Paternoster-bohne  § . 20 g — 40, 50 S. 15	
9192	» <i>precatorius</i> , weissamig — à graines blanches . 20 g 1,20 20 » 25	
Abutilon, Sammet-Malve:		
9193	<i>atrosanguineum</i> 100 S. — 60, 25 » 20	
9194	<i>Boule de neige</i> 100 » — 80, 25 » 25	
9195	<i>Darwini</i> 100 » — 50, 25 » 15	
9196	<i>Duc de Malakoff</i> 100 » — 50, 25 » 15	
9197	<i>graveolens</i> 100 » — 80, 25 » 25	
9198	<i>hybridum Chamaeleon</i> 100 » — 60, 25 » 20	
9199	» <i>compactum</i> , „Feuerball“, niedrig, dunkelcarmoisin — „Boule de feu“, nain, cramoisi foncé . . . 1000 S. 4 —, 50 » 25	


No.	Abutilon:	Pf.
9200	<i>hybridum niedrige reichblüh.</i> Sorten gemischt — var. naines florifères en mélange 1000 S. 4 —, 50 K. 25	
9201	» <i>Carl Schweitzer</i> 100 » — 50, 25 » 15	
9202	» <i>Erfurter Glocke</i> 100 » — 50, 25 » 15	
9203	» <i>Goldene Sonne</i> 100 » — 80, 20 » 20	
9204	» <i>Philippine Welser</i> 25 » 15	
9205	» <i>Salmon Rose</i> 100 S. — 50, 25 » 15	
9206	» <i>Weisse Dame</i> — Dame blanche 100 S. 1 —, 20 » 25	
9207	» <i>neue befruchtete Sorten</i> — hybrides nouv. 100 S. — 60, 25 » 20	
9208	<i>indicum</i> 20 g 1 —, 50 » 10	
9209	<i>longicaule</i> 10 » 20	
9210	<i>oxycarpum</i> 20 g — 60, Pt. 15	
9211	<i>rubrum multiflorum</i> . . . 100 S. — 50, 25 S. 15	
9212	<i>Souvenir de Maximilian</i> , buntblättrig — à feuilles panachées 100 S. — 80, 25 » 20	
9213	<i>striatum</i> 20 g 3,20, 50 » 15	
9214	<i>sulphureum grandiflorum</i> 100 S. — 50, 25 » 15	
9215	<i>Thompsoni</i> fol. var. . . . 100 » — 60, 20 » 15	
9216	<i>Tonellianum roseum</i> . . . 100 » — 50, 25 » 15	
9217	<i>velarium</i> 100 » 1,25, 20 » 30	
9218	<i>vitifolium</i> 20 g 2,20, 50 » 15	
9219	gemischt — mélange . 1000 S. 2 —, 50 » 15	
Acacia:		
9220	<i>acanthocarpa (aculeatocarpa)</i> 20g 1,60, 25 » 20	
9221	<i>albicans</i> » — 80, 20 » 20	
9222	<i>albida</i> (Dinter)  , Anabaum, schönstes südafrikanische Akazie — la plus belle espèce de l'Afrique du Sud 100 S. 3 —, 5 » 20	
9223	<i>arabica</i> 20 g 1 —, 10 » 20	
9224	<i>armata</i> » — 50, 25 » 20	
9225	<i>Baileyana</i> » 1,30, 20 » 20	
9226	<i>Bartheriana</i> » 1,10, 50 » 20	
9227	<i>brachybotrya</i> » — 60, 50 » 20	
9228	<i>calamifolia</i> » — 50, 50 » 15	
9229	<i>capensis</i> » 1,30, 10 » 20	

No.	Acacia:	Pf.
9230	Catechu 	20 g 1,20, 20 S. 15
9231	Cavenia 	» — 70, 25 » 10
9232	celastrifolia	» 3 —, 10 » 20
9233	cultiriformis	» 1,30, 25 » 20
9234	cyanophylla	» — 60, 25 » 20
9235	» magnifica	» — 50, 25 » 20
9236	Cyclops	» — 60, 20 » 20
9237	dealbata	» — 40, 50 » 20
9238	» floribunda	» — 50, 50 » 20
9239	decipiens	» — 60, 50 » 20
9240	decurrens	» — 50, 50 » 20
9241	decussata	» — 60, 20 » 20
9242	didoneifolia	» 4 —, 25 » 30
9243	dolabriformis	» 1,50, 20 » 20
9244	Donkelaari	» 5 —, 10 » 20
9245	drepanocarpa	100 S. — 80, 20 » 20
9246	dulcis (Dinter) 	20 g 1,30, 10 » 25
9247	eburnea	» — 50, 50 » 20
9248	elata	100 S. 1,20, 20 » 30
9249	farnesiana	20 g — 20, Pt. 10
9250	flexuosa lasiocarpa	» — 80, 25 S. 20
9251	floribunda	» — 60, 50 » 20
9252	genistaefolia	» 1,30, 20 » 30
9253	gigantea	» 1,30, 10 » 25
9254	giraffae (Dinter) 	» der schönste und grösste Baum des Nama-Landes in Süd-West-Afrika — le plus grand et le plus bel arbre de l'Afrique du Sud
9255	» Schoten mit Samen, ein Sortiment von 8 sehr interessanten Varietäten verschiedener Grösse für M. 1 — cosses avec graines, une collection de 8 variétés très intéressantes pour M. 1.	20 g 1 —, 10 » 30
9256	glaucia	20 g — 50, 20 S. 10
9257	glaucescens	» 1 —, 25 » 20
9258	glomerata	» — 50, 20 » 20
9259	grandis, selten — rare	100 S. 1,40, 10 » 20
9260	graveolens	20 g — 50, 20 » 10
9261	haematophylla	» — 50, 20 » 10
9262	hebeclada (Dinter) 	» 1 —, 10 » 30
9263	heteracantha (Dinter) 	» 5 » 40
9264	hispidia	20 g 4 —, 25 » 20
9265	homalophylla	» — 60, 25 » 20
9266	horrida	» — 50, 20 » 10
9267	Hudsoni	» 1,20, 25 » 20
9268	iteaphylla	» 1,40, 25 » 20
9269	ixiophylla	100 S. 1 —, 20 » 25
9270	Julibrissin	kg 2,20, 20 g — 20, 50 » 10
9271	» f. roseo	» — 30, 50 » 20
9272	latifolia	» — 50, 20 » 15
9273	Lebeck	» — 60, 10 » 30
9274	leiophylla	» — 40, 20 » 10
9275	leptophylla	» — 70, 25 » 10
9276	leucocephala	» — 50, 20 » 10
9277	leucophylla	» — 60, 25 » 15
9278	linifolia	» — 50, 20 » 20
9279	» splendens, mit dunkelorange Blumen — à fl. jaune orange foncé	20 g 2,60, 20 S. 20
9280	longifolia	» — 40, 25 » 10
9281	longissima elegans	» — 50, 20 » 10
9282	lophantha	kg 3,50, — 30, 20 » 10
9283	» magnifica	» — 50, 20 » 20
9284	» Neumannii	» — 30, 20 » 10
9285	» pyramidalis	» — 50, 20 » 20
9286	» speciosa	» — 40, 20 » 15
9287	» » nana compacta	» — 40, 20 » 15
9288	» » superba	» — 50, 20 » 20
9289	macradenia	» 1,60, 25 » 20
9290	Meisneri	» — 60, 20 » 20
9291	Melanoxylon	» — 50, 50 » 20
9292	microphylla	» — 50, 25 » 15
9293	mollissima	» — 70, 50 » 20
9294	moluccana, sehr rasch wachsend — très vigoureux	5 g 1 —, 10 S. 25
9295	mucronata	20 g 1,25, 20 » 20
9296	myriobotrya	» — 60, 20 » 10
9297	myrtifolia	» 2,60, 20 » 20
9298	nematophylla	» — 60, 20 » 10
9299	Nemu, reich blühend mit carminrosa Blumen — rustique et florifère; fleurs rose-carminé	20 g — 50, 50 S. 10




9255. Acacia giraffae, Schoten — cosses.

No.	Acacia:	Pf.
9300	obscura	20 g — 80, 25 S. 10
9301	oleifolia	» — 80, 25 » 20
9302	ornithophora	» — 80, 50 » 20
9303	ovalifolia	» — 70, 20 » 20
9304	paradoxa	» 5 —, 10 » 20
9305	peregrina	» 2,20, 25 » 20
9306	petiolaris	» — 50, 20 » 20
9307	pinifolia	» — 50, 20 » 10
9308	pugioniformis	» 1,30, 20 » 20
9309	pycnantha	» — 40, 20 » 10
9310	» pendula	» — 60, 25 » 15
9311	retinoides	» — 50, 20 » 10
9312	» floribunda	» — 50, 20 » 10
9313	» praecox	» — 50, 25 » 10
9314	riparia	» 1,20, 20 » 20
9315	rotundifolia	» 2,50, 25 » 20
9316	rotundifolia	» 5 —, 10 » 20
9317	salicifolia	» — 50, 25 » 10
9318	salicina	» — 50, 20 » 10
9319	saligna	» — 50, 20 » 10
9320	semperflorens	» — 50, 20 » 20
9321	Sideroxylon	» 1,30, 20 » 20
9322	Sophorae	» — 50, 10 » 20
9323	species Argentina	» — 40, 25 » 10
9324	speciosa	» — 80, 10 » 25
9325	spectabilis excelsa	» 1,30, 20 » 20
9326	spinosa	» 2 —, 10 » 20
9327	stenophylla	» —, 5 » 30
9328	suaveolens	» — 50, 25 » 20
9329	tenuissima	» 2,40, 20 » 30
9330	Torreyana	» —, 10 » 20
9331	trinervis	» — 50, 20 » 10
9332	trispinosa (Dinter) 	» Sud-Afrika
9333	undulata	20 g 1,30, 10 S. 25
9334	verticillata	» —, 20 » 20
9335	Alle obigen Sorten Acacien à 1 Pt. — Toutes les espèces d'Acacias, 1 paquet de chacune 20 M.	1,10, 20 » 20
9336	Viele Sorten gemischt — beau mélange kg 8 —, 20 g — 30, Pt. 10	
9337	Achania Malvaviscus 	100 S. 1,20, 20 S. 30
	Achimenes hybrida  :	
	Die Anzucht aus Samen ist ebenso leicht wie die der Gloxinien — la culture des Achimenes de semis est aussi facile que celle des Gloxinias.	
9338	Dazzle, brennend scharlach — scarlate feu	1000 S. 1 —, 200 S. 25
9339	Feuerkönig — Roi de feu	1000 S. 1,25, 200 » 30
9340	longiflora Celestial, dunkelblau — bien foncé	1000 S. 1,25, 200 » 30
9341	Trevirania rosea, carmoisinosa — rose cramoisi	200 S. 30

9415. *Aristolochia grandiflora*.

No.	Achimenes hybrida:	Pf.
9342	Ein Sortiment von 10 Var. à 100 S. für collection de 10 var. 100 S. de chaque pour	100
9343	gemischt — mélange	
	10,000 S. 5 —, 500 S.	40
9344	<i>Achras Sapota</i> 100 » 6 —, 5 »	40
9345	<i>Adansonia digitata</i> 100 S. 4 —, 5 S.	25
9346	<i>Adenanthera Pavonia</i> 100 S. 1,20, 20 »	30
	kleinblättriger Corallenbaum, schöne rothe Bohnen — bois de Sandal rouge, graines rouges, très ornementales 20 g 1 —, 10 S.	20
9347	<i>Adenocarpus complicatus</i> 100 S. 1,20, 20 »	30
9348	» <i>foliolosus</i> 5 g 1,25, Pt.	30
9349	» <i>frankenoides</i> 20 » 2,60, »	20
9350	<i>Aechmea</i> 1000 S. 2,50, 100 S.	30
9351	» <i>fulgens</i> 100 » 1,20, 20 »	30
9352	<i>Aeschynanthus</i> 100 » 1,20, 20 »	30
9353	» <i>zebrinus</i> 1000 S. 4 —, 50 »	30
9354	<i>Aeschynomene</i> 100 » 1,40, Pt.	20
	» <i>americana</i> 20 g 1,40, Pt.	20
9355	<i>Agapanthus minor</i> Mooreanus 20 g 2,20, 50 S.	20
9356	» <i>umbellatus</i> » 80, Pt.	15
9357	» <i>albus</i> » 2,20, »	20
9358	<i>Agathaea coelestis</i> , blau, reichblühend — bleu, florifère . 20 g 1,60, Pt.	20
9359	<i>Agati grandiflora</i> » 1,30, 5 S.	20
	Agave, vide Succulenten.	
9360	<i>Allamanda Schottii</i> 1000 S. 2,50, 100 S.	30
	prachtvolle Schlingpflanze, Blumen sehr gross, gelb — plante grimpante magnifique à gr. fl. jaunes 100 S. 5 —, 5 S.	30
	Aloe, vide Succulenten.	
9361	<i>Amaryllis</i> 100 » 1,50, 10 »	20
9362	» <i>chloroleuca</i> 1000 » 2 —, 50 »	15
9363	» <i>formosissima</i> 1000 » 2 —, 50 »	15
9364	» <i>fulgida</i> 1000 » 2 —, 50 »	15
9365	» <i>graveana</i> (Gravinae) 100 S. 1,50, 10 »	20
9366	» <i>lutea</i> (Sternbergia) 1000 S. 2 —, 50 »	15
9367	» <i>vittata</i> 100 » 1,20, 20 »	30
9368	» <i>hybrida</i> , prachtv. Spielarten gemischt — en mélange	
	100 S. 1,30, 20 S.	30
9369	» <i>hybrida</i> , feinste englische Hybriden — hybrides nouv. anglais	
	100 S. 3,50, 10 S.	40
9370	» <i>hybrida</i> , weissgründige — à fond blanc . 100 S. 4 —, 10 S.	50
9371	<i>Amicia Zygomeris</i> 100 » 2,50, 10 »	30
9372	<i>Anacardium occidentale</i> , weisser Mahagoni- oder Acajoubaum — Pomme d'acajou	
	100 S. 4,50, 3 S.	20
9373	» <i>officinatum</i> . 100 » 6 —, 5 »	40
No.	<i>Angelonia grandiflora</i> 100 » 1,60, 10 S.	20
9374	schöne Topfpflanze, Bl. violett, wohlriechend — très beau, à fl. violettes odorantes	
	5 g 2,40, 500 S.	20
9375	» <i>grandiflora alba</i> , reinweiss — blanc pur 1 g 2,50, Pt.	40
9376	<i>Anigozanthos flavida</i> 1000 S. 2,50, 50 S.	20
9377	» <i>Mangiesi</i> 1000 » 4 —, 50 »	25
9378	<i>Anona</i> 100 S. 1,60, 10 S.	20
	<i>Cherimolia</i> , der Cherimolia-Flaschenbaum — Cherimolier	
9379	» <i>macrocarpa</i> 100 » 3,50, 5 »	20
9380	» <i>muricata</i> 100 » 4 —, 5 »	25
9381	» <i>reniformis</i> 100 » 3,50, 5 »	20
9382	» <i>reticulata</i> 100 » 4,50, 5 »	25
9383	» <i>squamosa</i> 100 » 1,60, 10 »	25
9384	» <i>suavissima</i> 100 » 1,60, 10 »	25
	Sehr geschätzte tropische Frucht-bäume — arbres des Tropiques à fruits très estimés.	
9385	<i>Anredera scandens</i> § 5 g 1,60, Pt.	20
9386	<i>Anthocercis elliptica</i> 20 g — 50, 20 S.	20
9387	» <i>pieta</i> 20 » — 50, 20 »	20
9388	<i>Anthurium</i> 100 S. 2 —, 10 »	25
9389	» <i>Andeanum</i> 10 » 1,50, 2 »	40
9390	» <i>Beyrichianum</i> 100 » 2 —, 10 »	25
9391	» <i>CrySTALLINUM</i> 100 » 2,50, 10 »	30
9392	» <i>cyrtopodium</i> 100 » 2 —, 10 »	25
9393	» <i>digitatum</i> 100 » 2 —, 10 »	25
9394	» <i>Galeottianum</i> 100 » 2,50, 10 »	30
9395	» <i>Geitnerianum</i> 100 » 2 —, 10 »	25
9396	» <i>Laucheanum</i> 100 » 2 —, 10 »	25
9397	» <i>lucidum</i> 100 » 2 —, 10 »	25
9398	» <i>magnificum</i> 100 » 3,50, 10 »	40
9399	» <i>robustum</i> 100 » 3,50, 5 »	20
9400	» <i>Scherzerianum</i> 100 » 2 —, 10 »	25
9401	» <i>grandiflorum</i> 100 » 2,50, 10 »	30
9402	<i>Antigonon leptopus</i> 100 » 2,50, 10 »	30
	20 g — 70, 10 »	15
9403	<i>Aralia nymphaeifolia</i> 1000 S. 7 —, 20 »	20
9404	» <i>papyrifera</i> 20 g 2 —, 20 »	20
9405	» <i>Sieboldi</i> , lieferbar im April, in Beeren — livrable en avril, en bates kg 32 —, 20 g 1 —, Pt.	20
9406	» <i>reiner Same</i> — gr. nettes	
	1000 S. 1,25, 100 S.	20
9407	» <i>Theysmanni</i> 100 » 1 —, 20 »	25
9408	<i>Ardisia crenulata</i> 1000 S. 7 —, 20 »	20
	mit schönen rothen Beeren, gute Marktpflanze — à baies rouges 100 S. 1,50, 10 S.	20
9409	» <i>crenulata fructu albo</i> 100 » 2 —, 10 »	25
9410	» <i>excelsa</i> 1000 S. 7 —, 20 »	20
9411	<i>Argyranthemum frutescens</i> 20 g — 80, Pt.	15
9412	<i>Aristolochia</i> 1000 S. 2,50, 100 S.	30
	reichblühend, geruchfrei — très florifère, exempte de l'odeur désagréable 20 g 2,60, Pt.	20
9413	» <i>fimbriata</i> 1000 S. 2,60, 50 S.	15
9414	» <i>gigas</i> (Sturtvantii), mit riesigen, bis 40 cm im Durchmesser haltenden Blumen, eigene Ernte — à fl. géantes, de 30 à 40 cm de diamètre, de notre propre récolte	
	100 S. 4 —, 5 S.	25
9415	» <i>grandiflora</i> , echt, hier geerntet — vrai, récolté chez nous	
	100 S. 4 —, 5 S.	25
9416	» <i>labiosa</i> 100 » 1 —, 20 »	30
9417	» <i>ornithocephala</i> , mit sehr grossen braun getigerten Blumen — à très grandes fleurs tigrées de brun	
	1000 S. 3 —, 50 S.	20
9418	» <i>ringens</i> 1000 » 5 —, 25 »	20
9419	» <i>tomentosa</i> 100 » 2,40, 10 »	30
9420	<i>Aristolochia Macqui</i> 20 g 2,60, 50 »	20
9421	<i>Arthropodium cirratum</i> 1000 S. 1,50, 50 »	15
9422	<i>Asclepias angustifolia</i> 20 g 3,20, 50 »	20
9423	» <i>curaseavica</i> 20 g — 50, 100 »	15
9424	» <i>atrosanguinea</i> 20 g — 60, 100 »	15
9425	<i>Asparagus comoriensis</i> 100 S. 5 —, 5 »	30

9427. *Asparagus plumosus nanus*.9431. *Asparagus Sprengeri*.

No.		Pf.
9426	<i>Asparagus decumbens</i> 100 S. 2,50, 10 S.	30
9427	» <i>plumosus nanus</i>  , liefert das feinste Bindegrün — de grande valeur pour la coupe	40
9428	» <i>racemosus</i> 100 » 4 —, 5 »	25
9429	» <i>scandens</i> var. <i>deflexus</i>  , 100 S. 5 —, 5 S.	30
9430	» <i>spinousus</i> 100 » 2,25, 10 »	30
9431	» <i>Sprengeri</i> , schöne Ampelpflanze fürs Zimmer und werthvolles Bindegrün — belle plante pour vases suspendus, de grande valeur pour les bouquetiers	30
	20 g 1,30, 1000 S. 4,60, 50 S.	30
9432	<i>Azalea indica</i> , viele Varietäten gem. — beau mélange . . . 2 g 1,20, 500 S.	25
9433	» <i>neueste</i> Prachtsorten, gemischt — les plus nouvelles en mélange 1 g 1,25, 1000 S. 1 —, 200 S.	30
	Balisier vide Canna.	
9434	<i>Banksia serrata</i> 5 S.	25
9435	<i>Barleria cristata</i>  , ... 50 »	20
9436	<i>Basella tuberosa alba</i>  , sehr schön — très beau . . . 20 g 2,20, Pt.	20
9437	<i>Bassia latifolia</i>  , ... 1 S.	25
9438	<i>Bauhinia</i>  , <i>montana</i> 20 g — 60, 10 »	20
9439	» spec. Ecuador, Blume gross, weiss — fl. grande, blanche 100 S. 4 —, 5 S.	25

Begonia, knollenartige.**Begonias tuberculeux.****Einfach blühende — à fleurs simples.**

No.		Pf.
9440	<i>Begonia</i>  <i>Baumannii</i> (<i>odoratissima</i>), hellrosa, wohlriechend — rose clair, odorant 1000 S. 1 —, 200 S.	30
9441	» <i>Baumannii hybrida</i> , leuchtend rosa, wohlriechend — rose brillant à odeur de Rose thé 1000 S. 1,30, 200 S.	30
9442	» <i>boliviensis</i> 1 g 2 —, 500 »	20
9443	» » <i>Madelain</i> , niedrig, reichblühend — nain, florifère 1 g 2,60, 500 S.	20
9444	» <i>Davisi</i> , prachtvolle niedrige Species — espèce naine extrêmement florifère 1 g 3,20, 500 S.	30
9445	» <i>discolor</i> 1 » 2 —, 500 »	20
9446	» » <i>Bulbillen</i> — bulbilles 20 St.	20
9447	» <i>diversifolia</i> , Bulbillen — bulbilles 25 St.	20
9448	» <i>Freobeli</i> 1 g 2,40, 500 S.	20

No.	<i>Begonia</i> , knollenartige — tuberculeux:	Pf.
-----	---	-----

Begonia hybrida gigantea:

Prachtvolle Classe, mit sehr grossen, 10—15 cm im Durchmesser haltenden Blumen, ganz extra — classe magnifique à fleurs très grandes, de 10 à 15 centim. de diamètre, extra:

9449	<i>albo-rosea</i> 1 g 4,50, 500 S.	25
9450	<i>brillantecreme</i> — crème brillant 1 g 7 —, 500 S.	30
9451	<i>carmin</i> 1 » 4,50, 500 »	25
9452	<i>crispa</i> , neue gekrauste oder gefranste — nouv., à fl. frangées 10,000 S. 4 —, 500 S.	30
9453	<i>dunkelroth</i> — rouge foncé 1 g 4 —, 500 »	25
9454	<i>erecta cristata</i> , neu, sehr interessant und schön. Die Petalen sind auf der Innenseite mit einem mehr oder weniger entwickelten, kammartig gekrausten Auswuchs besetzt — nouv., très curieux et très ornemental. Les pétales sont ornés d'une excroissance en forme de crête irrégulière frisée 1 g 13,50, 500 S.	30
9455	<i>erecta cristata bicolor</i> 1 g 20 —, 500 »	40
9456	<i>gelb</i> — jaune 1 » 4 —, 500 »	25
9457	<i>Kronprinz</i> , brillantcarmin, neu — Prince Royal, nouv., carmin brillant Pt.	50
9458	<i>lebhaft rosa</i> — rose vif 1 g 4,50, 500 S.	25
9459	<i>Mammuth</i> , ... 500 »	40
9460	<i>marmorata</i> , neu — nouv. Pt.	30
9461	<i>mit gelber Mitte</i> — à centre jaune 49	
9462	<i>mit weisser Mitte</i> — à centre blanc 1 g 8 —, 500 S.	30
9463	<i>Montblanc</i> 1 » 5 —, 500 »	30
9464	<i>orange gelb</i> — jaune orangé 1 g 5,60, 500 S.	30
9465	<i>orangeroth</i> — rouge orangé 1 g 4,50, 500 S.	25
9466	<i>Roi des noirs</i> 1 » 6 —, 500 »	30
9467	<i>scharlach</i> — écarlate 1 » 4 —, 500 »	25
9468	<i>vittata</i> , gestreifte — striées 500 »	30
9469	<i>weiss</i> — blanc 1 g 6 —, 500 »	30
9470	Mischung der allerbesten grösstblumigen knollenbildenden Sorten, gegenseitig befruchtet, extra très beau mélange des <i>Bégonias</i> tuberculeux à très grandes fleurs fécondés, extra 1 g 4 —, 500 S.	25
9471	zweite Mischung — beau mel. 1 g 2 —, 500 »	20

9454. *Begonia* hybr. gig. cristata.9484. *Begonia* hybrida fl. pl.

No.	<i>Begonia</i> , knollenartige — tuberculeux:	Pf.
9472	<i>Begonia</i> Martiana gracilis	500 S. 30
9473	» odorata Aurora	Pt. 50
9474	» » Pionier	» 50
9475	» » Saladin	» 50
9476	» Pearcei	1 g 2,50, 500 S. 20

***Begonia*, gefüllt blühende — à fleurs doubles.**

Sorgfältig befruchtet, einen grossen Prozentsatz gefüllt blühender Pflanzen hervorbringend. — Fécondés soigneusement, reproduisant un grand nombre de plantes à fl. doubles.

***Begonia* hybrida fl. pleno:**

9477	dunkelroth, gefüllt — rouge foncé, double	200 S. 50
9478	gelb, gefüllt — jaune, double	200 » 50
9479	orangeroth, gefüllt — rouge orangé, double	200 S. 50
9480	rosa, gefüllt — rose, double	200 » 50
9481	scharlach, gefüllt — écarlate, double	200 » 50
9482	weiss, gefüllt — blanc, double	200 » 50
9483	gigantea fl. pl.	1000 S. 3,50, 100 » 40
9484	beste gefüllte Sorten gemischt — à fl. double varié, 10,000 S. 6,50, 500 S.	40

***Begonia* Species und Hybriden — especes et hybrides:**

9485	argyrostigma	200 S. 30
9486	castaneaefolia	200 » 20
9487	corallina	10,000 S. 4—, 500 » 80
9488	Credneri	100 » 50
9489	Drezei	1 g 1—, 500 » 20
9490	Erfordia, werthvolle Gruppenbegonia mit carminrosa Blumen und dunkler Belaubung — var. superbe pour massifs, à fleurs rose carminé et à feuillage sombre	1 g 7—, 500 S. 25
9491	Evansiana	200 » 20
9492	fuchsioidea	200 » 20
9493	geranioides	200 » 30
9494	gracilis alba, neu, sehr reichblühend — nouv., très florifère 1 g 2—, 500 S.	30
9495	» rosea, neu, schöne Gruppenpflanze, Belaubung dunkler, als die der B. Erfordia — nouv., recommandable pour massifs	1 g 1,60, 500 S. 25
9496	maculata	10,000 S. 4—, 500 » 30
9497	scandens	200 » 30
9498	Schmidt, die allerdankbarste für Winterthur — la plus florifère pour l'hiver	1 g 2,60, 500 S. 20
9499	semperflorens alba	20 g 2,40, Pt. 20
9500	» Anna Regina, dunkelrosa, reichblühende Gruppenpflanze — rose foncé, florifère	1 g 2,40, Pt. 40

No.	<i>Begonia</i> :	Pf.
9501	semperflorens atropurpurea (Vernon), prachtvoll, mit leuchtend orange-carmin Blumen und dunkelbronzefarbenen Blättern, unübertrefflich für Gruppen — magnifique, à fleurs orange carminé et à feuilles bronzées	5 g 1,80, Pt. 20
9502	» atropurpurea compacta (Vernon niedrig), ganz niedrig, mit leuchtend rothen Blumen und dunkler Belaubung — Vernon nain, à fleurs rouge vif et à feuillage foncé, très beau	1 g 3—, Pt. 30
9503	» atropurpurea fol. aureis varieg. (Vernon gelbbunt)	Pt. 40
9504	» compacta alba, niedrig, schön zu Gruppen und Einfassungen — nain, très propre pour massifs ou bordures	1 g 1—, Pt. 30
9505	» compacta rosea	1 » 1,50, » 30
9506	» flore pleno Bijou des jardins, neu, scharlachroth gefülltblühend, mit dunkler Belaubung — nouv., à fl. double écarlate, feuillage sombre	Pt. 40
9507	» foliis aureis, gelbblättrig, Blumen fleischfarben — à feuilles dorées, fleurs carnées	1 g 1,20, Pt. 20
9508	» Goldball, siehe Neuh. — Boule d'or, voy. nouv.	Pt. 80
9509	» gracilis vide B. gracilis No. 9495. » grandiflora atropurpurea, neu, grossblumige Vernon, sehr schön — nouv., Vernon, à gr. fl.: très beau	1 g 2—, Pt. 40
9510	» hybrida fl. pleno, neu, gefülltblühende gemischt — nouv., à fl. double en mélange	Pt. 50
9511	» magnifica, siehe Neuh. — voy. nouv.	Pt. 50
9512	» rosea	20 g 4,80, » 20
9513	» Vulcan—Vulcan	1 g 4—, » 40
9514	» Zulkönig, sehr dunkelblättrig — Roi des Cafres, à feuillage très foncé	1 g 4,50, 500 S. 30
9515	semperflorens gemischt — mélange	20 g 2,60, Pt. 20
9516	Weltoniensis	10,000 S. 4—, 500 S. 30
9517	Worthiana	500 » 20
<i>Begonia</i>, durch schöne Blätter ausgezeichnete — Begonias à beau feuillage:		
9518	<i>Begonia</i> discolor-Rex-Hybriden, prächtig — magnifique	1000 S. 2,25, 100 S. 30



9490. Begonia Erfordia.



9522. Begonia Rex.

No.		Pf.
9519	Begonia metallica 1000 S. 1,50, 200 S.	40
9520	» nelumbifolia 10,000 » 3 —, 500 »	20
9521	» Rex-Hybriden gemischt — mélange . . . 1000 S. 2 —, 100 S.	25
9522	» neueste prachtvollste Rex-Hybriden , gegenseitig sorgfältig befruchtet — hybrides nouveaux fécondés soigneusement . . . 100 S.	40
9523	» Rex-diadema, neue Hybriden , siehe Neub. — voy. nouv. . . Pt.	75
9524	» Scharfiana . . . 1000 S. 2,50, 100 S.	30
9525	Bertholletia excelsa , Paranussbaum — amande du Brésil . . . 1 S.	40
9526	Bertolonia hybrida , viele blättrige Spielarten — à feuilles panachées . . . 1000 S. 10 —, 20 S.	30
9527	» marmorata . . . 100 » 1,25, 20 »	30
9528	Biancaea scandens hybrida § 20 g — 50, 10 »	20
9529	Bignonia australis . . . 2 » 1,20, 25 »	20
9530	» chrysantha . . . 5 » 2 —, 25 »	20
9531	» floribunda . . . 5 » 1,60, 25 »	20
9532	» jasmineoides . . . 5 » 4 —, 25 »	20
9533	» Manglesi . . . 20 » 1,40, 50 »	20
9534	» mirabilis . . . 20 » 1,60, 50 »	20
9535	» stans . . . 20 » 1,20, 50 »	20
9536	» Thunbergiana § . . . 20 » 1,40, 50 »	20
9537	» Twoediana hybrida § . . . 20 » — 40, 50 »	10
9538	» velutina . . . 5 » 1,40, 25 »	20
9539	Bilbergia coelestis 1000 S. 4 —, 50 »	25
9540	» fasciata . . . 100 » — 80, 20 »	20
9541	» Lilboniana . . . 100 » — 80, 20 »	20
9542	» Lindeni . . . 100 » — 80, 20 »	30
9543	» Porteana . . . 1000 » 5 —, 25 »	20
9544	» thyrsoides . . . 100 » 1,20, 20 »	30
9545	» vitata . . . 1000 » 5 —, 25 »	20
9546	» zebrina . . . 1000 » 4,50, 25 »	20
9547	Bixa Orellana hybrida . . . 20 g 1 —, 25 »	20
9548	Bocconia frutescens , hybrida prachtvoll Blattpflanze — plante ornementale superbe . . . 20 g 2,40, 25 S.	15
9549	» macrophylla . . . 1000 S. 5 —, 25 »	20
9550	Boehmeria nivea , Chia-Gras 20 g 1,60, Pt.	20
9551	» tenacissima , liefert eine treffliche Gespinntfaser — fournissant une bonne filure . . . 20 g 7 —, Pt.	40
9552	Bomarea Lehmanni 100 S. 2,50, 5 S.	30
9553	» multiflora . . . 100 » 1,60, 10 »	20
9554	Bombax malabaricum 100 S. 1,20, 20 S.	30
9555	» Ochroma . . . 100 » 1 —, 20 »	25
	Bonapartea, vide Succulenten.	
9556	Boronia megastigma . . . 1000 S. 2,50, 50 S.	20
9557	» serrulata . . . 1000 » 7,50, 25 »	25
9558	Bosea Yervamora , schöner Kalthausstrauch mit dichten Rispen kleiner rother Beeren — bel arbuste à longues branches garnies de fruits rouges en grappes . . . 20 g 2 —, 30 S.	20

No.		Pf.
9559	Bougainvillea spectabilis hybrida § 5 S.	60
9560	Boussingaultia baselloides § . . . 20 g 3,20, Pt.	30
9561	» cordata § . . . 20 » 4 —, »	30
9562	Bouvardia coccinea 1000 S. 2,50, 50 S.	20
9563	» Jacquinii . . . 100 » — 80, 20 »	20
9564	» splendens . . . 1000 » 5 —, 25 »	20
9565	Bowiea volubilis § . . . 5 g 2,50, 25 »	50
9566	Brachychiton acerifolium , Flammenbaum . . . 20 g — 50, Pt.	10
9567	» populneum . . . 20 » — 50, »	10
9568	Bromelia sphaecolata 1000 S. 5 —, 25 S.	20
9569	Browallia (Streptosolen) Jamesonii . . . 1000 S. 4 —, 50 S.	30
9570	Brunfelsia americana hybrida § 5 g 2,60, 50 »	20
9571	Bursaria spinosa , weiss, wohlriechend — blanc, odorant . . . 1000 S. 7 —, 25 S.	25
9572	Bystropogon origanifolius , hübscher Strauch mit weissen Blumen — bel arbuste à fl. blanches . . . 5 g 2,50, 50 S.	25
	Cactus, vide Cacteen — Cactées.	
9573	Caesalpinia Bonducella . . . 100 S. 6 —, 5 »	40
9574	» Coriaria . . . 100 » 1,60, 10 »	20
9575	» pulcherrima . . . 20 g — 70, 10 »	20
9576	» Sappan . . . » — 50, 10 »	20
9577	» sepiaria . . . » — 50, 10 »	20
9578	Cajanus indicus , Taubenerbsenbaum — Cytise des Indes 20 g — 50, 20 S.	20

Caladium bulbosum **hybrida**:

9579	Adolf Credner . . . 100 S. 1,60, 20 S.	40
9580	Aleide Michaux . . . 100 » 1,60, 20 »	40
9581	Alice van Geert . . . 100 » 1,60, 20 »	40
9582	Calypso . . . 100 » 1,60, 20 »	40
9583	Clio . . . 100 » 1,60, 20 »	40
9584	Felicien David . . . 100 » 1,60, 20 »	40
9585	Gartendirector Gireoud . . . 20 » 40 »	40
9586	Hebe . . . 100 S. 1,60, 20 »	40
9587	L'Insolite . . . 100 » 1,60, 20 »	40
9588	Mad. John R. Box . . . 100 » 1,60, 20 »	40
9589	Marquis d'Albertas 103 » 1,60, 20 »	40
9590	Meyerbeer . . . 100 » 1,60, 20 »	40
9591	Rodeckii . . . 100 » 1,60, 20 »	40
9592	neueste Hybriden gemischt — hybrides nouveaux en mélange . . . 1000 S. 11 —, 100 S. 1,20, 20 S.	30

Calceolaria hybrida:

9593	tigrina , grossblumige getigerte, in dem prachtvollsten Farbenspiel — maculées à gr. fl. en variétés splendides . . . 1 g 4,50, 1000 S.	50
9594	unicolor , grossblum. einfarbige, in dem schönsten Farbenspiel — unicolores à gr. fl. en mélange, extra 1 g 3 —, 1000 S.	40

9592. *Caladium*.9597. *Calceolaria hybrida*.No. *Calceolaria hybrida*:

No.	Pf.	Description
9595		<i>picturata</i> , grossblum. getuschte, in der reizendsten Nüancirung — marginées à gr. fl., extra . . . 1 g 3 — 1000 S.
9596		<i>striata</i> , gestreifte — striées . . . 1 g 4,50, 1000 S.
9597		getigerte, einfarbige und getuschte gemischt, extra — maculées, marginées et unicolores en mél. 1 g 2,50, 1000 S.
9598		<i>nana</i> , Zwerg-, getigerte, von kräftigem, compactem Wuchs, Blumen gross — naines maculées d'un port robuste compact, fleurs grandes . . . 1 g 5 —, 1000 S.
9599		<i>nana</i> , Zwerg-, getuschte — naines marginées à gr. fl. . . 1 g 3 —, 1000 S.
9600		<i>nana</i> , Zwerg-, getuschte und getigerte gemischt, extra — naines, tigrées et marginées en mélange 1 g 3,50, 1000 S.
9601		<i>Calceolaria rugosa hybrida</i> , strauchartige in prachtvollem Farbenspiel — frutescente, les plus belles variétés . . . 10,000 S. 6,25, 500 S.
9602		<i>» rugosa nana</i> . . . 10,000 » 6,25, 500 S.
9603		<i>Calla aethiopica</i> . . . 20 g 1 —, 50 »
9604		<i>» » candidissima</i> . . . 20 »
9605		<i>» » gigantea</i> . . . 20 g 2,20, 25 »
9606		<i>» » nana</i> . . . 20 » 1,80, 20 »
9607		<i>Calliandra</i> $\triangle$ <i>portoricensis</i> . . . 10 »
9608		<i>» purpurea</i> . . . 5 »
		<i>Callistemon</i> , siehe — voy. <i>Metrosideros</i> .
9609		<i>Calophyllum Inophyllum</i> $\triangle$ 2 S.
9610		<i>Calothamnus quadrifida</i> . . . 5 g 1,40, 500 »
9611		<i>» villosa</i> . . . 5 » 1,40, 500 »
9612		<i>Camellia japonica</i> fl. pl., viele gefüllte Sorten, gemischt — variétés à fleurs doubles en mélange . . . 1000 S. 10 —, 100 S. 1,20, 20 S.
9613		<i>» japonica</i> , einfache zu Unterlagen — à fl. simples pour sujets . . . 1000 S. 7,50, 100 S. — 85, 20 S.
9614		<i>» Kissi</i> . . . 100 » 2,40, 10 »
9615		<i>Canavalia ensiformis</i> 100 » 5 —, 5 »

Canna, Blumenrohr — Balsier. $\triangle$

9616		<i>Aléatière</i> , Blätter purpur — feuillage pourpre . . . 20 g — 50, 10 S.
9617		<i>Annel</i> . . . — 50, 10 »
9618		<i>» fulgida</i> . . . — 50, 10 »
9619		<i>» rosea</i> . . . — 50, 10 »
9620		<i>atropurpurea</i> . . . — 40, 10 »

No. *Canna*:

No.	Pf.	Description
9621		<i>aurantiaca</i> . . . 20 g — 50, 10 S.
9622		<i>Bihoreli</i> . . . — 40, 10 »
9623		<i>» splendens</i> . . . — 50, 10 »
9624		<i>Bonneti</i> . . . — 40, 10 »
9625		<i>coccinea vera</i> . . . — 50, 10 »
9626		<i>discolor</i> . . . — 50, 10 »
9627		<i>Ed. Lombard</i> . . . — 50, 10 »
9628		<i>flaccida</i> . . . — 60, 10 »
9629		<i>floribunda grandiflora</i> . . . — 50, 20 »
9630		<i>gigantea</i> . . . — 40, 10 »
9631		<i>» aurantiaca</i> . . . — 50, 10 »
9632		<i>gladiolaeiflora</i> , grossblumig — à gr. fl. . . 100 S. 2,40, 10 S.
9633		<i>Gloire de Lyon</i> . . . 20 g — 50, 10 »
9634		<i>Hostei</i> . . . — 50, 20 »
9635		<i>indica</i> . . . — 30, 20 »
9636		<i>Joseph Lombard</i> . . . — 50, 10 »
9637		<i>Lemoinei</i> . . . — 40, 10 »
9638		<i>Léon Lombard</i> . . . — 60, 10 »
9639		<i>lutea elegans</i> . . . — 50, 10 »
9640		<i>Maréchal Vaillant</i> . . . — 40, 10 »
9641		<i>metallica</i> . . . — 80, 10 »
9642		<i>musaeifolia hybrida</i> . . . — 50, 10 »
9643		<i>nepalensis</i> . . . — 50, 10 »
9644		<i>» grandiflora</i> . . . — 50, 10 »
9645		<i>nigricans</i> . . . — 70, 10 »
9646		<i>President Faivre</i> . . . — 50, 10 »
9647		<i>purpurea hybrida</i> . . . — 50, 10 »
9648		<i>» spectabilis</i> . . . — 40, 10 »
9649		<i>Rendatieri rubra</i> . . . — 40, 10 »
9650		<i>rubra superbissima</i> . . . — 50, 10 »
9651		<i>Souvenir de Thiers</i> . . . — 50, 10 »
9652		<i>» » van Houtte</i> . . . — 50, 10 »
9653		<i>tricolor</i> , buntblättrig — à feuilles panachées . . . — 50, 10 »
9654		<i>variegata</i> , neu, buntblättrig — nouv., à feuillage panaché . . . 20 g 2,20, 10 S.
9655		<i>violacea superba</i> . . . — 50, 10 »
9656		<i>Vulcan</i> . . . — 50, 10 »
9657		<i>Warszewiczii (sanguinea)</i> . . . — 50, 10 »
9658		<i>Warszewiczoides grandifl.</i> . . . — 50, 10 »
9659		<i>zebrina</i> . . . — 50, 10 »
9660		<i>» elegantissima</i> . . . — 50, 10 »
9661		viele Sorten gemischt — beau mélange . . . kg 4 —, 20 g — 20, 20 S.
9662		dunkellaubige und neue Sorten gemischt — var. nouvelles et à feuilles pourpres en mélange . . . 20 g — 50, 10 S.

Canna,

grossblum. frühblühende niedrige (Crozy's) — naines hâtives à grandes fleurs:

9663		<i>Alphonse Bouvier</i> . . . 20 g — 50, 10 S.
9664		<i>Amiral Avelan</i> . . . — 50, 10 »
9665		<i>» Courbet</i> . . . — 80, 10 »

No.	Canna (Crozy's):		Pf.
9666	Amiral Gervais	20 g 2,50, 5 S.	30
9667	Antoine Chantin	» — 50, 10 »	30
9668	Antonie Schott	» — 80, 10 »	30
9669	B. Cousançat	» — 80, 10 »	30
9670	Cardinal	» — 80, 10 »	30
9671	Charles Henderson	» — 50, 10 »	30
9672	Colibri	» — 80, 10 »	30
9673	Commandant Rivière	» — 80, 10 »	30
9674	Doyen Jean Sisley	» — 60, 10 »	30
9675	Edouard André	» — 70, 10 »	30
9676	Francois Morel	» — 50, 10 »	30
9677	François Lapente	» 1,20, 10 »	30
9678	F. Thomayer	» — 80, 10 »	30
9679	Fürst Bismarck	» — 70, 10 »	30
9680	Germania	» 2 —, 5 »	30
9681	Guillaume Coustou	» — 60, 10 »	30
9682	Hippolyte Flandrin	» 1 —, 10 »	25
9683	H. L. de Vilmorin	» — 60, 10 »	30
9684	Hofgärtner Eisenbarth	» 1 —, 10 »	25
9685	Jules Chretien	» — 50, 10 »	30
9686	Kaiser Wilhelm	» — 50, 10 »	30
9687	Königin Charlotte	» — 50, 10 »	30
9688	Legionnaire	» — 50, 10 »	30
9689	Mad. Crozy	» — 50, 10 »	30
9690	Negerfürst	» — 70, 10 »	30
9691	Papa Canna	» — 50, 10 »	30
9692	Paul Bert	» — 60, 10 »	30
9693	Präsident Meyer	» 1 —, 10 »	25
9694	Präsident Carnot	» — 50, 10 »	30
9695	Souvenir d'Asa Gray	» — 60, 10 »	30
9696	» d'Antoine Crozy	» — 50, 10 »	30
9697	» du President Carnot	20 g — 50, 10 »	30
9698	Stadttrath Heidenreich	» 1 —, 10 »	25
9699	Trocadero	» — 50, 10 »	30
9700	Wilhelm Pfitzer	» — 50, 10 »	30
9701	weissblühende — à fl. blanches	100 S. 3 —, 5 »	25
9702	grossblumige frühblühende nied- rige in bester Mischung — hybrides nains à grandes fleurs en beau mé- lange	20 g — 30, 10 S.	15
9703	neueste Sorten in Prachtmischung — mélange des var. les plus nouvelles	20 g — 50, 10 S.	30
9704	Cantua dependens	100 S. 2,50, 10 »	30
9705	Carallia integerrima	100 S. 2,50, 10 »	30
9706	Carica candamarcensis	100 S. 2,50, 10 »	30
9707	» Papaya	1000 S. 2,60, 25 S.	15
9708	» atrovioleacea elegantis- sima	100 S. 1,30, 10 S.	20
9709	» pyriformis	100 » — 80, 20 »	20
9710	Carludovicia palmata	1000 S. 12 —, 20 »	30
9711	Cassia acuta	20 g — 50, 50 »	20
9712	» alata	» — 50, 50 »	20
9713	» Chamaecrista, sehr schön — très beau	20 g — 60, 50 S.	20
9714	» corymbosa	» — 70, 25 »	10
9715	» emarginata	» — 80, 25 »	20
9716	» Fistula	» 1,40, 10 »	20
9717	» floribunda	» — 60, 25 »	20
9718	» grandiflora	» — 60, 25 »	20
9719	» laevigata	» — 60, 25 »	20
9720	» ligustrina	» — 50, 20 »	20
9721	» marylandica	» — 60, 25 »	20
9722	» mimosaefolia	» 1,20, 20 »	20
9723	» obtusa	» 1 —, 20 »	20
9724	» polyantha	» — 50, 30 »	20
9725	» smaragdina	» 1,20, 20 »	20
9726	» Sophora	» — 80, 20 »	15
9727	» stipulacea	» 1,80, 25 »	20
9728	» tomentosa	» 1 —, 25 »	20
9729	» variegata	» — 10 »	20
9730	» venusta	» 20 g 1,50, 20 »	20
9731	Catophractes Alexandri (Dinter) $\triangle$, schöne Bignoniaceae aus Süd-Afrika — belle Bignoniaceae	10 S.	40
9732	Cedrela odorata	5 g 1,40, 20 »	25
9733	» sinensis	5 » 1,40, 20 »	25
9734	» Toona	100 S. 1,50, 10 »	20



9776. Cineraria hybr. grandifl. nana.

No.	Centrosema grandiflorum $\triangle$ S.	Pf.
9735	reichblühende Schlingpflanze mit rothviolethen Blumen — plante grimpeante à fl. rouge violacé	20 g 1,20, 50 S.
9736	» virginianum	5 » 1,30, 20 »
9737	Cestrum aurantiacum	20 g 1,60, 25 »
9738	» Parqui	» — 60, 50 »
9739	Chaetocalyx vincentina $\triangle$	100 S. 2 —, 10 »
9740	Chorizema cordatum	100 » 2 —, 10 »
9741	» ilicifolium	1000 » 1,80, 50 »
9742	Chrysanthemum frutescens (Argyranthe- mum)	20 g — 80, Pt.
9743	» frutescens Comtesse de Chambord	20 g 1,20, Pt.
9744	» » Mad. Augier	» 1,20, »
9745	» » pinnatifidum	» 1,40, »
9746	» indicum grandif. fl. pl., gross- blumig, von den schönsten gefüllten Varietäten, extra Qualität — à grandes fleurs des meilleurs variétés, qual. extra	5 g 4 —, Pt.
9747	» » fl. pl., gute Mischung — beau mélange	20 g 6,50, Pt.
9748	» » pomponicum fl. pl., klein- blum. oder Pompon, extra Qualität — Pompon double varié, qual. extra	5 g 4 —, Pt.
9749	» » pomponicum fl. pl., gute Mischg. — beau mélange	20 g 6,50, Pt.
9750	» » nazum fl. pl., Zwerg-, in schönstem Römml.-nouv. var. naines en mélange	5 g 2 —, Pt.
9751	» » » fl. pl., extra Qual. — qual. extra	1 g 1,50, Pt.
9752	» japonicum fl. pl., japanische Var. — var. japonaises en mélange	20 g 7 —, Pt.
9753	» » extra Qualität — qualité extra	5 g 4 —, Pt.
9754	» » neue japanische mit be- haarten Blumen — var. japonaises à fl. duveteuses	5 g 4 —, Pt.
9755	» » frühblühende japanische (race Délaux) — var. du Japon précoces variées	1 g 1,60, Pt.
9756	Chrysophyllum Cainito $\triangle$	100 S. 6 —, 5 S.
9757	Cinchona $\triangle$ Calisaya	» —, Pt.
9758	» hybrida	5 g 8 —, »

9828. *Coleus macrophyllus nanus*.

No.		Pf.
9782	<i>Cineraria maritima</i> , mit silberweissen Blättern — à feuilles argentées	
	20 g — 40, Pt.	10
9783	» <i>maritima acanthifolia</i> . . .	1,40, » 20
9784	» » <i>candidissima</i> . . .	— 50, » 10
9785	» » » <i>pectinata</i> , neu, Blätter tief kammarig eingeschnitten — nouv., à feuilles profondément découpées . . .	Pt. 60
9786	» » <i>Diamant</i> , neu, Blätter reinweiss, entschieden die schönste — nouv., feuilles blanc pur, sans doute la plus belle	5 g 1,60, Pt. 40
9787	» <i>platanifolia</i> . . .	5 » — 80, » 20
9788	<i>Cissus antarctica</i> § . . .	5 » 2 —, » 30
9789	<i>Citharexylon cyanocarpum</i> 20 g 2 —, 20 S.	» 20
9790	<i>Citrus Aurantium</i> . . .	— 50, 50 » 20
9791	» <i>Bigaradia</i> . . .	— 60, 50 » 20
9792	» <i>decumana</i> . . .	1,60, 20 » 20
9793	» <i>Limonum</i> . . .	— 90, 50 » 20
9794	» <i>nobilis</i> , Mandarin-Orange	20 g 1,40, 20 » 30
9795	» <i>sinensis myrtifolia</i> . . .	2,20, 20 » 30
9796	» <i>trifoliata</i> . . .	— 70, 25 » 20
9797	» <i>vulgaris</i> . . .	— 60, Pt. 15
9798	<i>Clerodendron</i> $\triangle$ <i>fallax</i> . . .	5 S. 25
9799	» <i>fragrantissimum</i> 100 S. 1,40, 10 »	20
9800	» <i>hastatum</i> . . .	100 » 1,50, 10 » 20
9801	» <i>Kaempferi (squamatum)</i> , prachtvoll — magnifique 100 S. 2,60, 10 S.	30
9802	» <i>speciosum</i> . . .	100 » 3 —, 10 » 40
9803	<i>Clanthus Dampieri</i> . . .	20 g 3,20, 50 » 20
9804	» <i>Dampieri</i> , hier geerntet, leichtu. sicher keimend — récolté chez nous, de germination certaine	100 S. 1,30, 20 S. 30
9805	» » <i>Deutsche Flagge</i>	100 S. 5,60, 5 » 30
9806	» <i>magnificus</i> . . .	100 » 2 —, 10 » 30
9807	» <i>punicus</i> . . .	20 g 2,20, 50 » 20
9808	» <i>albus</i> , siehe Neu. — voy. nouv. . .	Pt. 90
9809	<i>Clivia nobilis</i> $\triangle$. . .	3 S. 30
9810	<i>Cobaea macrostemma</i> §	20 g 2,20, Pt. 30
9811	» <i>scandens</i> §, sehr schöne Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen — très belle plante grimpante à gr. fl. bleues . . .	20 g — 60, Pt. 15
9812	» <i>scandens fl. albo</i> . . .	1,40, » 20
9813	<i>Cochlostema Jacobianum</i> $\triangle$, schön — beau . . .	100 S. 2,50, 10 S. 30
9814	<i>Coffea arabica</i> $\triangle$ Früchte à 2 S. —	fruits cont. 2 S. 100 Fr. 2,20, 10 Fr. 30
9815	» <i>liberica</i> . . .	100 » 5 —, 5 » 30
9816	» <i>mauritiana</i> . . .	100 » 4 —, 5 » 30
Coleus hybridus:		
9817	schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange . . .	5 g 1,30, 300 S. 20
9818	neue Sorten, gegenseitig befruchtet — variétés nouvelles fécondées réciproquement . . .	2 g 2,40, 300 S. 25
Coleus hybridus macrophyllus, grösstblättrige — à très grandes feuilles:		
9819	gefleckte und gestreifte gemischt — striés et maculés . . .	1 g 2,60, 100 S. 20
9820	mit rothen Blättern, prachtvoll — à feuilles rouges, magnifique	100 S. 2 —, 100 S. 25
9821	mit violettrothen Blättern — à feuilles rouge violacé . . .	1 g 4 —, 100 S. 25
9822	carminrothe mit schwarzgrünen Rändern — à feuilles rouge carmin et à bord vert noirâtre	100 S. 2 —, 100 S. 25
9823	mit gelben Blättern — à feuilles jaunes . . .	1 g 3,50, 100 S. 25

No.		Pf.
9759	<i>Cinchona Ledgeriana</i> . . .	Pt. 40
9760	» <i>officinalis</i> . . .	» 40
9761	» <i>succirubra</i> . . .	5 g 7,50, » 40
9762	» gemischt — mélange . . .	5 » 7,50, » 40

Cineraria hybrida:

9763	sehr gute Qualität gemischt — beau mélange . . .	20 g 10 —, Pt. 30
9764	beste Nummernblumen — qualité supérieure . . .	20 g 20 —, Pt. 40
9765	<i>coerulea</i> , himmelblau — bleu ciel	1 g 1,20, » 40
9766	<i>fistulosa</i> , mit gerührten Blumen — à fl. tuyautés . . .	2 g 2,40, Pt. 40
9767	<i>grandiflora</i> , die grösstblumigen verbesserten Spielarten in Prachtmischung — variétés à tr. grandes fleurs . . .	20 g 40 —, 1 g 2,40, Pt. 40
9768	» <i>alba</i> . . .	1 » 3 —, » 40
9769	» <i>azurea</i> . . .	1 » 4 —, » 40
9770	» <i>incarnata</i> , siehe Neu. — voy. nouv. . .	Pt. 90
9771	» <i>kermesina</i> . . .	1 g 4 —, » 50
9772	» <i>rosea</i> Fin de siècle, neue roseneurthe Varietäten — nouv. var. à fl. roses . . .	1 g 8 —, Pt. 50
9773	» <i>sanguinea</i> . . .	1 » 4 —, » 40
9774	» <i>Stella</i> , neu — nouv. . .	» 50
9775	<i>nana</i> , Zwerg, von compactem Habitus in prachtvollem Farbenspiel — naine, d'un port compact en variété splendide, extra . . .	20 g 16 —, Pt. 30
9776	» <i>grandiflora</i> , niedrige grossblumige Varietäten in den brillantesten Farben — naine à grandes fleurs en variétés brillantes, d'un port insurpassable . . .	1 g 2,60, Pt. 40
9777	» <i>kermesina</i> . . .	1 » 1,30, » 40
9778	<i>plenissima</i> (H. & S.), extra Qualität, tadello in Form und Füllung der Blumen — qualité extra, à fleurs bien doubles . . .	1 g 3,20, Pt. 50
9779	» <i>nana</i> , niedrige Varietäten mit grossen, schön geformten, dichtgefüllten Blumen, extra Qualität — variétés naines à fleurs grandes, très doubles . . .	1 g 3,20, Pt. 50
9780	<i>polyantha</i> (H. & S.), reichblühende, hochwachsende Hybride im schönsten Farbenspiel — hybride géant à petites fleurs en très beau mélange	1 g 4,50, Pt. 40
9781	<i>striata</i> . . .	» 50

9847. *Cordyline australis*.9895. *Cyclamen pers. grandif. fimbriatum*.

No.	Coleus hybridus:	Pf.
9824	mit kupferrothen Blättern — à feuilles rouge cuivre, extra 1000 S. 3 —, 100 S.	40
9825	weissgrundige — à fond blanc 1000 S. 2,50, 100 S.	30
9826	neue grossblättrige (monströse) Sorten gemischt, ganz extra — var. nouv. à très grandes feuilles en mélange, extra 1 g 2 —, 100 S.	20
9827	mit geschlitzten und gefransten Blättern — à feuilles laciniées 1 g 2 —, 100 S.	20
9828	neue Zwerg-, mit grossen schwarzrothen Blättern — nouv. nains à grandes feuilles, pourpre noir 1000 S. 2 —, 100 S.	25
9829	Zwerg-, mit grossen rothen Blättern — nains à grandes feuilles rouges 1000 S. 1,80, 100 S.	20
9830	Zwerg-, mit grossen bunten Blättern — nains à grandes feuilles panachées 1000 S. 1,80, 100 S.	20
9831	quercifolius, eichenblättrige — à feuilles de chêne 1000 S. 2 —, 100 S.	25
9832	salicifolius 1 g 2 —, 100 »	20
9833	Coleus Penzigi 100 » 20 S.	20
9834	Colletia bictuensis 100 S. 1,40, 20 »	30
9835	Colocasia odora 100 » 4 —, 5 »	30
9836	Combretum 100 » 30 S.	20
	dunkelgelb — jaune foncé 100 S. 3,50, 5 S.	25
9837	» Pinceanum 100 » 3 —, 5 »	20
9838	» purpureum 100 » 2 —, 10 »	30
9839	Commelina Sellowiana 20 g 2,60, Pt.	20
9840	» » rosea, neu — nouv. »	40
9841	Coprosma Baueriana 5 g 1 —, 10 S.	20
9842	» grandiflora 5 » 1,40, 10 »	20
9843	» lucida 100 S. 1 —, 20 »	30
9844	Cordia 100 » 2,50, 10 »	30
9845	» Francisci 100 » 3 —, 5 »	20
9846	Cordyline arborea 1000 S. 2,60, 100 »	30
9847	» australis, hier geernteter Same, in Beeren — récolté en Europe, en baies 20 g 1,40, 50 B.	20
9848	» » reiner S. — gr. nettes 1000 S. 1,50, 100 S.	20
9849	» Banksi. 100 » 1 —, 20 »	25
9850	» calocoma 1000 » 5 —, 50 »	30
9851	» colossea 100 » — 80, 20 »	20
9852	» congesta 100 » 1,10, 20 »	25

No.		Pf.
9853	<i>Cordyline ensifolia</i> 100 S. 1,25, 20 S.	30
	» <i>indivisa</i> , vide superbiens.	
9854	» <i>Mazei</i> 1000 S. 4,50, 50 »	30
9855	» <i>nutans</i> 100 » — 80, 20 »	20
9856	» <i>rigidifolia</i> 100 » 1,25, 20 »	30
9857	» <i>rubra</i> 100 » 1,80, 10 »	20
9858	» <i>superbiens</i> (<i>Dracaenopsis</i>), die schöne, lange, schmalblättrige Species, allgemein in Gärten als <i>Dracaena indivisa</i> bekannt — la belle espèce à feuilles longues étroites, connue partout sous le nom <i>Dracaena indivisa</i> , en baies — Samen in Beeren 100 g 2 —, 20 g — 50, 100 B.	20
9859	» <i>superbiens</i> (<i>indivisa</i>), reiner Same — gr. nettes 20 g 1,20, 100 S.	20
9860	» » <i>bruneocaulis</i> , Beeren — baies 20 g — 80, 100 B.	20
9861	» » <i>latifolia</i> , Beeren — baies 20 g — 70, 100 B.	20
9862	» » » reiner Same — gr. nettes 20 g 2,60, 100 S.	20
9863	» » <i>lineata</i> , Beeren — baies 20 g — 70, 100 B.	20
9864	» » » reiner Same — gr. nettes 20 g 2,60, 100 S.	20
9865	» » <i>striata</i> , reiner Same — gr. nettes 20 g — 80, 100 B.	20
9866	» <i>Veitchi</i> , reiner S. — gr. nettes 20 g 2,60, 100 S.	20
9867	» » Beeren — baies 20 » — 70, 100 B.	20
9868	<i>Coronilla viminalis</i> 20 g — 70, Pt.	15
9869	<i>Correa alba</i> 100 S. 1,60, 10 S.	20
9870	» <i>speciosa</i> 100 » 5 —, 5 »	30
9871	<i>Corynocarpus laevigata</i> 100 » 2,60, 10 »	30
9872	<i>Cosmophyllum cacaliaefolium</i> (<i>Ferdinandia eminens</i>) 100 S. 2 —, 10 »	30
	schöne Blatt-pflanze — belle plante ornementale 20 g 4 —, Pt.	30
9873	<i>Coulteria</i> 20 » — 50, 10 S.	15
9874	» <i>tinctoria</i> 20 » — 50, 10 »	15
9875	<i>Crescentia Cujete</i> 100 S. 2 —, 10 »	30
9876	<i>Crotalaria arborescens</i> 20 g 2,60, 25 »	15
9877	» <i>Cunninghami</i> 100 S. 5 —, 5 »	30
9878	» <i>junceae</i> 20 g — 60, 50 »	15
9879	» <i>retusa</i> 20 » 2,60, 25 »	20
9880	<i>Croton</i> 20 g 1,80, 10 »	25
	» <i>sebiferum</i> (<i>Stillingia</i>) 20 g 1,80, 10 »	25
9881	» <i>tinctorium</i> (<i>Crotophora</i>) 10 »	20
9882	<i>Cryptolepis longiflora</i> , schöne weissblühende Echthea — belle Echthea à fl. blanches 1000 S. 5 —, 50 S.	30
9883	<i>Cryptostegia grandiflora</i> 1000 S. 4 —, 50 S.	30

9908. *Cyclamen persicum giganteum*.

No.	Cyclamen, Alpenveilchen.	Pf.
9884	<i>ciliatum</i> 1000 S. 6 —, 25 S.	20
9885	<i>europaeum</i> 5 g 2,50, 50 »	25
9886	<i>libanoticum</i> , sehr distinct, grossbl. rosenroth mit carmin Auge — à gr. fl. roses à oeil carmin . . . 100 S. 1,30, 20 S.	30
9887	<i>macrophyllum</i> (africanum, algeriense), 20 g 4,80, 25 S.	25
9888	<i>neapolitanum</i> » 2,40, 25 »	20
9889	<i>persicum</i> » 3,20, 50 »	20
9890	» <i>album</i> » 5 —, 50 »	25
9891	» <i>Bush Hill Pioneer</i> , neu, sehr schön. Petalen an der Basis kammartig gekraust — très beau, pétales en forme de crête irrégulière frisée 100 S. 6 —, 5 S.	40
9892	» <i>Bush Hill Pioneer</i> , weiss blanc 100 S. 7 —, 5 S.	40
9893	» » » <i>bicolor</i> 100 S. 7 —, 5 »	40
9894	» » » <i>roseum</i> 100 S. 7 —, 5 »	40
9895	» <i>imbriatum</i> , neue grossblumige gefranste, extra — nouv. à gr. fleurs frangées . . . 100 S. 4, — 0, 10 S.	50
9896	» <i>fl. pleno</i> , gefülltblühende — à fl. double . . . 100 S. 2 —, 10 S.	30
9897	» <i>giganteum</i> (universum, splendens), weiss mit rothem Auge, gross und vollkommen, extra — blanc à oeil rouge, à très gr. fleur 1000 S. 4 —, 50 S.	30
9898	» <i>giganteum atrorubrum</i> , dunkelroth, sehr grossbl. — rouge foncé à gr. fl. . . 1000 S. 8 —, 25 S.	30
9899	» <i>giganteum lilacinum</i> 1000 S. 8 —, 25 S.	30
9900	» » <i>roseum superbum</i> 1000 S. 8 —, 25 »	30
9901	» » <i>salmoneum</i> , siehe Neu. — voy. nouv. Pt. (20 S.)	150
9902	» » <i>sanguineum</i> , das dunkelste und leuchtendste Roth — rouge foncé brillant 100 S. 1,30, 20 S.	30
9903	» <i>Kaiser Wilhelm</i> , glühend dunkelroth, sehr grossblumig, ausgezeichnete Sorte — rouge foncé brillant, à fleurs très grandes, var. superbe 1000 S. 5 —, 50 S.	30
9904	» <i>Montblanc</i> , rein weiss, ohne Auge, grossblumig — blanc purs sans oeil, à grandes fleurs. 100 S. 10 —, 25 S.	30
9905	» <i>Papilio</i> , Schmetterlings-Alpenveilchen, neu, mit gefransten Blumen, Prachtmischung — nouv., à fleurs finement frangées, mélange superbe . . . 100 S. 10 —, 5 S.	60

No.	Cyclamen:	Pf.
9906	<i>persicum rubrum</i> . . . 20 g 8 —, 50 S.	30
9907	» <i>violaceum</i> . . . 1000 S. 5 —, 50 »	30
9908	» <i>beste grösstblumige Sorten gemischt</i> — mélange extra 20 g 7 —, 50 S.	25
9909	<i>repandum</i> (ficariaefolium) 1000 S. 5,50, 25 »	20
9910	<i>Cyrtanthera magnifica</i>  . . . 5 »	20
9911	<i>Cytisus Atleanna</i> 20 g 2,60, 50 »	15
9912	» <i>glabratus</i> » 1 —, 100 »	20
9913	» <i>palmensis</i> , m. fadenförm. hängend. Zweigen u. weissen wohlriechenden Blumen — à rameaux pendans, fl. blanches odorantes 100 S. 1,30, 20 S.	30
9914	» <i>racemosus</i> . . . 1000 » 2,60, 50 »	20
9915	» <i>ramosissimus</i> . . . 1000 » 5 —, 25 »	20
Dasyllion, siehe unter Succulenten — voy. plantes grasses.		
9916	<i>Datura</i>  <i>arborea</i> 20 g 5 —, 20 S.	25
9917	» <i>arborea fl. pleno</i> 100 S. 2,60, 10 »	30
9918	» <i>coccinea</i> 100 » 2,40, 10 »	30
9919	» <i>Cornucopiae</i> 20 g 1,20, 20 »	20
9920	» <i>sarmentosa</i> (Solandra) 100 S. 1 —, 20 »	25
9921	<i>Danbentonia</i> Tripetiana 20 g 1,20, 10 »	20
9922	<i>Desmodium gyrans</i>  , Telegraphenpflanze — Sainfoin oscillant 100 S. 1,20, 20 S.	30
9923	<i>Dianella ensifolia</i> . . . 1000 » 4 —, 50 »	25
9924	<i>Diastema pictum</i>  , reizend — charmant . . . 1000 S. 1,60, 200 S.	40
9925	<i>Dichrostachys</i> spec. Süd-Afrika (Dinter)  20 g 1 —, 50 »	20
Didymocarpus, vide Streptocarpus.		
9926	<i>Dioclea glycinoides</i>  20 g — 50, 10 »	15
9927	<i>Diplopappus pedunculatus</i> 5 » 2,60, 50 »	20
9928	<i>Disemma</i>  <i>coccinea</i> 5 g 1 —, 25 »	20
9929	<i>Dolicho</i>  <i>lignosus</i>  20 g — 50, 50 »	20
9930	» <i>tuberosus</i> » — 50, 10 »	20
9931	<i>Doryanthes</i>  <i>excelsa</i> , prachtvolle Decorationspfl. — pl. ornementale magnifique . . . 100 S. 6 —, 5 S.	40
9932	» <i>Palmeri</i> 100 » 4,50, 5 »	30
9933	<i>Dracaena canariensis</i> 20 g 2,90, 5 »	30
9934	» <i>Draco</i> 1000 S. 8 —, 100 S. 1 —, 20 »	25
9935	» <i>salicifolia</i> . . . 100 » 3,50, 5 »	25
» andere Sorten siehe Cordylina — pour autres espèces voy. Cordylina.		
9936	<i>Drymonia punctata</i> , hübsche Gesneriacee — belle Gesneriacee 1000 S. 2,50, 50 S.	20
9937	<i>Duranta brachypoda</i> . . . 20 g — 40, 50 »	20
9938	» <i>Ellisia</i> » — 50, 50 »	20
9939	» » <i>fl. albo</i> » — 50, 50 »	20
9940	» <i>Plumieri</i> » — 50, 50 »	20
9941	<i>Duvana dependens</i> 1,40, 50 »	15
9942	» <i>spinecens</i> , Gerbpflanze — plante à tannin 20 g — 80, 50 S.	15
Dyckia, vide Succulenten.		
Echeveria, vide Succulenten.		
9943	<i>Echium simplex</i> , reichblühend — florifere 20 g 2 —, Pt.	30
9944	» <i>strictum</i> » 2 —, »	30
9945	<i>Edwardsia grandiflora</i> 100 S. 3,50, 10 S.	40
9946	» <i>Mac Nabiana</i> 20 g 1,30, 20 »	30
9947	» <i>tetraptera</i> » 5 »	20
9948	<i>Elephantorrhiza suffruticosa</i> (Dinter)  sehr schöner südafrikanischer Strauch mit gefiederter Belaubung und langen gelben Blüthenähren — très bel arbuste de l'Afrique du Sud à feuillage pennatifide et à fleurs jaunes 10 S. 2,60, 10 S.	30
9949	<i>Elettaria Cardamomum</i> , Cardamom  . . . 1000 S. 7 —, 20 S.	25
9950	<i>Embothrium coccineum</i> 100 » 2,60, 10 »	30
9951	<i>Enecholirion Saundersi</i> 1000 » 5 —, 25 »	20
9952	<i>Epacris hybrida</i> , viele Sorten gemischt — mélange 1000 S. 2 —, 200 S.	40
9953	» <i>hybrida</i> , neueste Prachtsorten gemischt — choix extra 1000 S. 3,50, 100 S.	40
9954	<i>Eranthemum</i>  <i>longifolium</i> 1000 S. 2,50, 50 S.	20

10029. *Exacum affine*.10039. *Fuchsia triphylla*.

No. 9955 *Erica arborea*, reiner Same — grains

nettes 20 g 2,60, Pt. 30
 9956 » *longipedunculata* 1 » — 70, » 30
 9957 » *ramulosa* 1 » — 70, » 30
 9958 » Capspecies gemischt — espèces du Cap en mélange 5 g 3,50, Pt. 30

Erythrina Korallenbaum — Arbre au corail:

9959 » *acanthocarpa*, selten — rare 2 S. 25
 9960 » *bogotensis*, grossbl., glühend dunkelroth — à gr. fl. rouge foncé brillant 100 S. 3 —, 5 S. 20
 9961 » *caffra vera* 100 » 3,50, 5 » 25
 9962 » *Corallodendron* 100 » 1,30, 10 » 20
 9963 » *coralloides* 100 » 1,60, 10 » 20
 9964 » *crista galli* 100 » 2,40, 10 » 30
 9965 » *Hendersoni* 100 » 2,80, 10 » 30
 9966 » *indica* 100 » 3,50, 5 » 20
 9967 » *insignis* 20 g — 70, 10 » 20
 9968 » *laurifolia* 20 » — 60, 10 » 15
 9969 » *suberosa* (Dinter) 100 S. 5 —, 5 » 30
 9970 » *vespertilio* 100 » 5 —, 5 » 30
 9971 » *viratum*, prachtvoll — superbe 100 S. 1,50, 10 » 20

9972 *Escallonia floribunda* 5 g 2 —, 200 » 20
 9973 » *rosea* 1 » 1 —, 100 » 20
 9974 » *rubra* 1000 S. 2,50, 100 » 30
 9975 *Eucalyptus acervula* 20 g 4 —, 50 » 25
 9976 » *acmenoides* 20 » 1,40, 50 » 20
 9977 » *amygdalina* 20 » 1,30, 50 » 20
 9978 » *bicolor* 20 » 2,20, 50 » 20
 9979 » *botryoides* 20 » 1,50, 50 » 20
 9980 » *calophylla*, echt — vrai 20 g 1,40, 20 » 30

9981 » *citriodora* 20 » 4 —, 20 » 30
 9982 » *collosa* 20 » 4 —, 25 » 20
 9983 » *cornuta* 20 » 1,80, 50 » 20
 9984 » *corynoalix* 20 » 1,60, 50 » 20
 9985 » *cosmophylla* 20 » 1,60, 50 » 20
 9986 » *crebra* 20 » 2,60, 50 » 20
 9987 » *decipiens* 20 » 1,80, 50 » 20
 9988 » *eugenioides* 20 » 1,60, 50 » 20
 9989 » *ficifolia*, selten, mit zinnberrothen Blüten, sehr schön — rare, à fl. rouge cinabre, très beau 100 S. 2 —, 10 S. 25

9990 » *gigantea* 20 g 1,30, 50 » 20
 9991 » *globulus*, der vielgenannte „Blaugummi“ auch Fieberheilbaum — le Gommier bleu, fébrifuge, très renommé 20 g — 80, 100 S. 25

9992 » *gomphocephala* 20 » 1,80, 50 » 20
 9993 » *goniocalyx* 20 » 1,40, 50 » 20
 9994 » *gracilipes* 20 » 2,40, 25 » 20
 9995 » *Gunnii* 20 » 1,60, 50 » 20
 9996 » *haemastoma* 20 » 2,60, 25 » 20
 9997 » *hemiphlaea* 20 » 2,20, 25 » 20
 9998 » *Lehmanni* 20 » 1,80, 50 » 20

Pf.

No. 9999 *Eucalyptus leucoxylo* 20 g 1,40, 50 S. 20

10000 » *macrorhyncha* 20 » 1,80, 50 » 20

10001 » *maculata* 20 » 2,20, 50 » 20

10002 » *marginata* 20 » 1,60, 50 » 20

10003 » *megacarpa* 20 » 1,80, 50 » 20

10004 » *meliiodora* 20 » 2,40, 50 » 20

10005 » *miniata* 20 » 3,20, 25 » 20

10006 » *obliqua* 20 » 1,80, 50 » 20

10007 » *occidentalis* 20 » 1,80, 50 » 20

10008 » *paniculata* 20 » 2,60, 25 » 20

10009 » *piperita* 20 » 3,20, 50 » 30

10010 » *resinifera*, red gum 20 » 1,20, 50 » 20

10011 » *robusta* (White Mahogany) 20 g 1,20, 50 » 20

10012 » *rostrata* 20 » 1,40, 50 » 20

10013 » *rudis* 20 » 1,80, 50 » 20

10014 » *saligna* 20 » 2,60, 50 » 20

10015 » *siderophleia* 20 » 1,25, 50 » 20

10016 » *Stuartiana* (Appletree) 20 g 2,60, 50 » 20

10017 » *tereticornis* 20 g 1,20, 50 » 20

10018 » *Trabutii* 20 » 1,80, 50 » 20

10019 » *viminialis* 20 » 1,20, 50 » 20

10020 » gemischt — mélange 20 » — 70, 100 » 20

10021 *Eupatorium glechomaefolium* 50 » 25

10022 » *grandiflorum* (album) 5 g 1,40, 100 » 20

10023 » *quadrangulare* 20 g 2,50, Pt. 20

10024 » *riparium* 20 g 4,50, 100 S. 20

10025 » *serrulatum*, mit purpurroten Blumen, guter Winterblüher — à fl. rose pourpré, fleurissant en hiver 20 g 3,20, Pt. 30

10026 » *Weinmannianum* 20 g 2,60, 100 S. 20

Euphorbia, vide Succulenten.

10027 *Eustoma exaltatum* (*Lisianthus*) 1 g 1,40, 200 » 20

10028 *Eustrephus latifolius* § 10 » 40

10029 *Exacum affine*, hübsche Topfpflanze, Blumen lila, wohlriechend — à fl. lilas odorantes 1 g 7 —, 200 S. 20

10030 » *zeylanicum* (*macranthum*) prachtvoll, grossblumig, dunkelblau — bleu foncé à gr. fl., magnifique 1000 S. 6 —, 50 S. 40

10031 *Fabricia laevigata* 20 g 3,20, 100 » 20

10032 *Fagraea imperialis* schöne Blütpflanze, Blumen weiss — plante ornementale, fleurs blanches 20 S. 20

10033 *Faya fragifera* 20 g — 90, 20 » 20

Ferdinanda, vide *Cosmophyllum*.

10034 *Feronia elephantum* 100 S. 1 —, 20 » 25

10035 *Ficus* *dealbata* 1000 » 5 —, 50 » 30

10036 » *elastica* 1000 » 3,20, 50 » 25

10114. *Gloxinia hybrida* Kaiser Wilhelm.

No.		Pf.
10037	<i>Ficus imperialis</i> . . . 1000 S. 4,50, 50 S.	30
10038	» <i>macrophylla</i> . . . 5 g 3,50, 50 »	30
10039	» <i>Palmeri</i> . . . 1000 S. 4—, 50 »	25
10040	<i>Flemingia</i> $\triangle$ <i>congesta</i> . . . 5 »	30
10041	» <i>strobilifera</i> . . . 100 S. 1,20, 20 »	30
10042	<i>Fragaria indica</i> , reizende Ampelpflanze mit gelben Blüten und roten Früchten — charmante plante pour vases suspendus à fleurs jaunes et fruits rouges . . . 20 g 1,20, Pt.	20
10043	<i>Franciscea eximia</i> . . . 100 S. 1,20, 20 S.	30
10044	<i>Frankenia ericifolia</i> , reichblühend, hellrosa, Ampelpflanze — rose clair, florifère, pour vases suspendus . . . 1 g — 90, 100 S.	20
10045	<i>Franseria artemisioides</i> $\triangle$, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale . . . 100 S. 1—, 20 S.	25
10046	<i>Fuchsia arborescens</i> 1000 » 2,60, 100 »	30
10047	» <i>boliviana</i> , scharlachroth — écarlate vif . 1000 S. 1,40, 100 S.	20
10048	» » <i>penduliflora</i> . . . 50 »	20
10049	» <i>coccinea</i> . . . 1000 S. 1,60, 100 »	20
10050	» <i>conica</i> . . . 50 »	20
10051	» <i>corymbiflora</i> . . . 1000 S. — 80, 200 »	20
10052	» » <i>alba</i> . . . 1000 » 1—, 200 »	25
10053	» <i>fulgens</i> . . . 1000 » 4—, 50 »	25
10054	» » <i>Praesident Goselli</i> , siehe Neuh. — voy. nouv. . . Pt.	60
10055	» <i>globosa</i> . . . 50 S.	20
10056	» <i>grandiflora</i> . . . 25 »	20
10057	» <i>gracilis</i> . . . 25 »	20
10058	» <i>hybrida</i> , neueste grossblumige — à grandes fleurs . . . 1000 S. 8—, 25 S.	25
10059	» » <i>neueste gefüllte</i> — nouv. à fl. doubles 1000 S. 8—, 25 S.	25
10060	» » <i>weisskorollige</i> — à corolles blanches . 1000 S. 10—, 25 S.	30
10061	» » <i>gefüllte und einfache gemischt</i> — à fl. double et à fl. simple en mélange . . . 1000 S. 7,50, 25 S.	20
10062	» <i>integrifolia</i> . . . 50 »	20
10063	» <i>longipedunculata</i> . . . 50 »	20
10064	» <i>microphylla</i> . . . 25 »	20
10065	» <i>procumbens</i> , reizend für Ampeln, Beeren carminroth — charmante espèce pour vases suspendus, à baies rouge carmin . . . 1000 S. 1,60, 50 S.	20
10066	» <i>Riccantonii</i> . . . 25 »	20
10067	» <i>splendens</i> . . . 100 S. 1,20, 20 »	30
10068	» <i>syringaeiflora</i> 1000 » 1,50, 100 »	20
No.		Pf.
10069	<i>Fuchsia triphylla</i> , sehr schön — très beau . . . 100 S. 1,30, 20 S.	30
10070	<i>Galipea macrophylla</i> $\triangle$ 1000 » 3,20, 50 »	25
10071	<i>Garcinia indica</i> $\triangle$. . . 5 »	40
10072	<i>Gardenia</i> $\triangle$ <i>florida</i> , schöne und sehr beliebte Culturlanze — plante très bonne et très recherchée . . . 20 g 1,40, 50 S.	20
10073	» <i>Thunbergia</i> , mit grossen weissen wohlriechenden Blumen — à gr. fl. blanches odorantes . . . 100 S. 1—, 20 S.	25
10074	<i>Garrya elliptica</i> . . . 5 g 1,40, 10 »	20
10075	<i>Gazania hybrida</i> <i>Blondine</i> . . . 10 »	40
10076	» <i>hybrida</i> <i>Diana</i> . . . 10 »	40
10077	» » <i>Nora</i> . . . 10 »	40
10078	» <i>nivea</i> . . . 100 S. 2,60, 10 »	30
10079	» <i>pygmaea lutea</i> , neu, — nouv. 100 S. 4—, 10 S.	50
10080	<i>Genista Andreana</i> , schön, goldgelb mit dunkelpurpur Flecken — jaune d'or à taches pourpre foncé . . . 20 g 2,60, 100 S.	25
10081	» <i>canariensis</i> . . . » — 80, 50 »	15
10082	» <i>candicans</i> . . . » — 60, 50 »	15
10083	» <i>florida</i> . . . » 1,60, 50 »	20
10084	<i>Hildebrandtia</i> , reichblühend — florifère . . . 100 S. 2—, 10 S.	25
10085	» <i>monosperma</i> . . . 20 »	20
10086	» <i>umbellata</i> . . . 20 g 1,20, 50 »	15
10087	<i>Gerbera Jamesonii</i> , prachtvoll — magnifique . . . 5 S.	60
10088	<i>Gesneria</i> $\triangle$ <i>bulbosa</i> . . . 10,000 S. 4—, 500 »	30
10089	» <i>Duvalli</i> , dunkelschwarz — écarlate foncé . . . 10,000 S. 4—, 500 S.	30
10090	» <i>macrantha</i> (<i>Dicraea cardinalis</i>), scharlachroth — écarlate . . . 10,000 S. 3—, 500 S.	25
10091	» <i>magnifica</i> . . . 200 »	25
10092	» <i>regalis nigrescens</i> . . . 200 »	30
10093	» <i>robusta perfecta</i> . . . 10,000 S. 5—, 500 »	30
10094	» <i>tubiflora</i> . . . 1 g 2—, 500 »	20
10095	» <i>viele Sorten gemischt</i> — en très beau mélange. 1 g 6—, 500 S.	20
	» andere siehe <i>Naegelia</i> — pour autres espèces voy. <i>Naegelia</i> .	
10096	<i>Gloriosa</i> (<i>Methonica</i>) $\triangle$ <i>Leopoldi</i> . . . 100 S. 2,60, 10 S.	30
10097	» <i>Plantii</i> . . . 100 » 2,60, 10 »	30
10098	» <i>superba</i> . . . 100 » 1,40, 10 »	20
Gloxinia $\triangle$ hybrida:		
10099	alle Sorten gemischt — toutes les sortes en mélange . . . 1 g 3,80, 500 S.	30
10100	<i>Brillant</i> , neu — nouv. . . Pt.	100
10101	<i>elegantissima punctata</i> , prächtige Varietäten — variétés superbes . . . 1 g 4—, 500 S.	40
10102	<i>erecta</i> , mit aufrecht stehenden Blumen — à fleurs érigées . . . 1 g 4,50, 500 S.	40
10103	<i>erecta multiflora</i> <i>Rosalind</i> , siehe Neuh. — voy. nouv. . . Pt.	60
10104	<i>Montblanc</i> — reinweiss ohne Zeichnung — blanc pur . . . 1 g 5—, 500 S.	40
Gloxinia $\triangle$ hybrida grandiflora:		
10105	<i>coelestina</i> , himmelblau mit reinweissem Schlund — bleu ciel à gorge blanche . . . 1 g 8—, 500 S.	40
10106	<i>Coquette</i> , gelbschlingig — à gorge jaune . . . 500 S.	60
10107	<i>Corona</i> , tief violettroth, nach dem Rande zu in Indigo übergehend, aussen weiss, blau punkirt — rouge violacé foncé changeant à l'indigo, à bord pointillé de bleu sur fond blanc 10—, 500 S.	50
10108	<i>Défiance</i> , scharlachroth — écarlate . . . 1 g 10—, 500 S.	50
10109	<i>Feuerkönig</i> , scharlachroth mit breiten Blättern — Roi des rouges, écarlate à feuilles larges . . . 1 g 10—, 500 S.	50

10140. *Grevillea robusta*.10192. *Heliotropium*, grossdoldige (Riesen-).

No.	Gloxinia hybr. grandifl.	Pf.
10110	<i>gigantea</i> , Riesen-Gloxinien, neu	
10111	» à fl. géantes, nouv. 500 S.	60
10112	<i>gigantea</i> Cyclop, neu — nouv. Pt.	75
10113	<i>Goliath</i> , neu — nouv. »	75
10113	Kaiser Friedrich , leuchtend scharlach mit weissem Rand, extra — Empereur Frédéric , écarlate brillant à bord blanc 1 g 11 —, 500 S.	50
10114	Kaiser Wilhelm , dunkelviolett mit weissem Rand — violet foncé à bord blanc, extra 1 g 8 —, 500 S.	40
10115	<i>Othello</i> , neu — nouv. Pt.	100
10116	<i>Preciosa</i> , siehe Neuh. — voy. nouv. »	100
10117	<i>Pygmalion</i> , siehe Neuh. — voy. nouv. »	60
10118	<i>robusta erecta</i> (crassifolia grandiflora) 1 g 4 —, 500 S.	40
10119	» <i>erecta coccinea</i> 1 g 10 —, 500 S.	60
10120	» <i>violacea</i> 1 g 5 —, 500 S.	40
10121	» <i>horizontalis</i> 1 g 5 —, 500 S.	40
10122	<i>Königin Victoria</i> , neu — nouv. Pt.	70
10123	<i>pendula</i> 1 g 4 —, 500 S.	40
10124	Purpurkönig — Roi des Pourpres 1 g 10 —, 200 S.	50
10125	» <i>gemischt</i> — varié. 1 g 4 —, 500 S.	30
10126	Schneekönigin , neu — nouv. 1 g 16 —, 200 S.	50
10127	<i>tigrina</i> , grossblumige getigerte — à fl. tigrées et ponctuées 1 g 6 —, 500 S.	40
10128	» <i>rosenrothe leopardirte</i> — <i>tigrés à fond rose</i> 1 g 5 —, 500 S.	40
10129	<i>tricolor</i> 1 g 7,50, 500 S.	40
10130	» <i>Prinzessin Maud</i> 1 » 15 —, 200 S.	50
10131	<i>Gomphocarpus fruticosus</i> , wie <i>Senna</i> gebräucht — employé comme <i>Senna</i> 20 g — 50, 50 S.	15
10132	» <i>phipocarpus</i> 20 — 80, 50 S.	20
10133	<i>Gonospermum fruticosum</i> 20 » 5,50, 100 »	20
10134	<i>Gossypium</i> ☉ arboreum 20 » 1,80, Pt.	20
10135	» <i>herbaceum</i> kg 5 —, 20 — 30, »	10
10136	<i>Gouania domingensis</i> 5 S.	40
10137	<i>Greigia sphacelata</i> 1000 S. 5 —, 25 »	20
10138	<i>Grevillea Banksi</i> 100 » 2 —, 10 »	30
10139	» <i>Hilli</i> 100 » 2,50, 10 »	30
10140	» <i>robusta</i> 20 g — 80, Pt.	20
10141	» <i>pyramidalis</i> 2,40, 20 S.	20
10142	» <i>rosmarinifolia</i> 5 »	30
10143	» <i>Theiemanii</i> 10 »	30
10144	Grewia flava (Dinter) ☐ 100 S. 3,50, 10 »	40
10145	» <i>oppositifolia</i> 100 » 1,40, 10 »	20
10146	<i>Greyia Sutherlandii</i> 1000 » 4,50, 25 »	15
10147	Guajacum officinale ☐, Lignum vitae des Handels 100 S. 5 —, 5 S.	30
10148	<i>Guazuma tomentosa</i> 100 » 1 —, 20 »	25

No.		Pf.
10149	<i>Habranthus Andersoni</i> 5 g — 80, 50 S.	15
10150	» <i>roseus</i> 1 » — 80, 50 »	20
10151	<i>Habrothamnus aurantiacus</i> 20 g 1,30, 50 »	30
10152	» <i>elegans</i> , purpur — pourpre 50 »	30
10153	» <i>Hügelii</i> 20 g 5 —, 20 »	20
10154	Haematoxylon campechianum ☐, Blutholzbaum — bois de campêche 100 S. 1,20, 10 S.	20
10155	<i>Hakea eucalyptoides</i> 100 » 2,60, 10 »	30
10156	» <i>pectinata</i> 100 » 2,40, 10 »	30
10157	» <i>repanda</i> 100 » — 80, 20 »	20
10158	» <i>salicifolia</i> 100 » — 80, 20 »	20
10159	<i>Hardenbergia</i> , vide Kennedy.	
10160	<i>Hebeclinium janthinum</i> 1000 S. 2 —, 50 »	20
10161	» <i>macrophyllum</i> 1000 » 2 —, 50 »	20
10161	Hedychium ☐ <i>coccineum</i> 5 g 1 —, 20 »	25
10162	» <i>coronarum</i> 20 » 2,50, 25 »	20
10163	» <i>Gardnerianum</i> 20 » 1,80, 25 »	15
10164	» <i>magnificum</i> 20 » 1,30, 25 »	15
10165	<i>Hedysarum gyrans</i> , vide Desmodium.	
10165	Helichrysum vestitum , weisse Capblume — <i>Immortelle blanche</i> du Cap 1000 S. 3,50, 100 S.	40
10166	Heliotropium ☐ <i>Anna Turell</i> 100 »	20
10167	» <i>Boule de neige</i> 20 g 2,20, 100 »	20
10168	» <i>Bouquet de violettes</i> 20 » 2,40, 100 »	30
10169	» <i>Bouquet parfumé</i> , dunkelviolett — violet foncé 20 g 2,20, 100 S.	20
10170	» <i>Gloire des Massifs</i> » 2 —, 100 »	20
10171	» <i>grandiflorum</i> 2,40, 100 »	20
10172	» <i>indicum</i> — 80, Pt.	15
10173	» <i>Louise Delaux</i> 2,60, 100 S.	20
10174	» <i>Mad. Bruant</i> 2,40, 100 »	20
10175	» <i>de Blonay</i> 3,20, 100 S.	20
10176	» <i>de Bussy</i> 6 —, 50 »	25
10177	» <i>René André</i> —, 50 »	30
10178	» <i>Perle blanche</i> — 50 »	30
10179	» <i>bleue</i> 20 g 3,20, 100 »	20
10180	» <i>peruvianum</i> 2 —, 100 »	20
10181	» <i>Reine des violettes</i> » 2 —, 100 »	20
10182	» Reine Marguerite , s. grossdold. à ombelles grand. 20 g 8 —, 50 S.	25
10183	» Roi des massifs » —, 50 »	20
10184	» Roi des noirs » 2,40, 100 »	20
10185	» The Queen , grossdoldig — à gr. ombelles 20 g 8 —, 50 S.	25
10186	» Triomphe de Liège » 2,40, 100 »	20
10187	» Umberto , grossdoldig — à gr. ombelles 20 g 7 —, 50 S.	20
10188	» <i>Voltaireanum</i> 2,20, 100 »	20
10189	» White Lady » 2,60, 100 »	20
10190	» viele Sorten gemischt — beau mélange 20 g 1,60, 100 S.	20

No.		Pf.
10267	<i>Isoloma hirsutum</i> 1000 S. 1,20, 200 S.	30
10268	» <i>hirsutum multiflorum</i> , niedrige Varietäten — var. naines 1000 S. 1,40, 200 S.	30
10269	» neue Hybriden mit prachtvoll gezeichneten Blumen — hybrides nouv., en mélange superbe 200 S.	30
10270	<i>Ixora coccinea</i> 100 S. 2,60, 10 »	30
10271	» <i>Dallachyana</i> . . . 100 » 2 —, 10 »	25
10272	» <i>fulgens</i> . . . 100 » 2 —, 10 »	25
10273	<i>Jacaranda mimosaeifolia</i> . . . 20 g 1,20, Pt.	20
10274	<i>Jasminum pubigerum</i> . . . 100 S. 2,50, 10 S.	30
10275	» <i>Wallichianum</i> . . . 100 » — 60, 20 »	20
10276	<i>Jatropha</i> $\triangle$ <i>Curcas</i> . . . 100 » 2,60, 10 »	30
10277	» <i>glauca</i> . . . 100 » 2,50, 10 »	30
10278	» <i>Manihot</i> . . . 20 g 1,40, 5 »	30
10279	» <i>multifida</i> . . . 100 S. 4 —, 5 »	25
10280	<i>Jochroma coccinea</i> . . . 20 g 4 —, 100 »	20
10281	» <i>Toniiana</i> 50 »	20
10282	» <i>Warszewiczii</i> 50 »	30
10283	<i>Kennedyia</i> $\S$ <i>bimaculata</i> 20 g 1,20, 25 »	20
10284	» <i>coccinea</i> 25 »	20
10285	» <i>Comptoniana</i> 2,60, 25 »	20
10286	» <i>digitata</i> 2,40, 25 »	20
10287	» <i>glycinoides</i> — 50, 10 »	15
10288	» <i>longifolia</i> 1,80, 25 »	20
10289	» <i>macrophylla</i> 1,80, 25 »	20
10290	» <i>Makoyana</i> 2,40, 25 »	20
10291	» <i>Maryattae</i> 4 —, 20 »	25
10292	» <i>monophylla alba</i> 2,40, 25 »	20
10293	» <i>lilacina</i> 1,60, 20 »	20
10294	» <i>nigricans</i> 3 —, 20 »	30
10295	» <i>ovata alba</i> 1,60, 20 »	15
10296	» <i>coerulea</i> 1,40, 25 »	20
10297	» <i>lilacina</i> 1,40, 25 »	20
10298	» <i>purpurea</i> 1,40, 25 »	20
10299	» <i>rosea</i> 1,40, 20 »	20
10300	» <i>pentaphylla</i> 2,40, 20 »	20
10301	» <i>prostrata</i> , scharlach — écarlate 20 g 2,60, 20 »	20
10302	» <i>rotundifolia</i> —, 20 »	25
10303	» <i>rubicunda</i> 2,20, 20 »	20
10304	» <i>gemischt</i> — mélange . . . 1 —, 25 »	15
10305	<i>Koellikeria</i> (Achimenes) <i>argyrostigma</i> $\triangle$, allerliebeste Gesneriacee — Gesneriaceae très jolie . . . 100 S.	30
10306	<i>Lagerstræmia indica</i> (roses) . . . 20 g 2,20, 200 »	30
10307	» <i>violacea</i> 3,20, 200 »	30
10308	<i>Lagunaria</i> (Hibiscus) <i>Pateronii</i> . . . 20 g — 50, 50 »	15
10309	<i>Lantana</i> $\triangle$ <i>Camara</i> — 50, 100 »	20
10310	» <i>curassavica</i> — 70, 100 »	20
10311	» <i>hybrida</i> , gemischt — mélange 20 g — 40, 100 »	20
10312	» » in den neuesten Sorten gemischt — nouv. sortes en mélange 20 g — 80, 100 S.	25
10313	» » niedrige Sorten gemischt — var. naines en mélange 20 g — 70, 50 S.	25
10314	» » niedrige weissblühende — naines à fl. blanches 20 g 1,40, 50 S.	30
10315	» » <i>alba grandifl.</i> — 50, 50 »	20
10316	» » <i>RoidesRouges</i> — 50, 50 »	20
10317	» <i>Radula</i> — 70, 50 »	15
10318	<i>Lapageria rosea</i> $\S$, hier geernteter Same — graines récoltées en Europe 100 S. 2,60, 10 S.	30
10319	» <i>rosea</i> , importirter Same — graines importées . . . 100 S. 2 —, 10 S.	30
10320	» » <i>superba</i> 100 » 7,50, 5 »	50
10321	<i>Laurus Camphora</i> 100 » 1,25, 10 »	25
10322	» <i>canariensis</i> 100 » 2 —, 10 »	30
10323	» <i>Cinnamomum</i> $\triangle$ 100 » 2,60, 10 »	30
10324	<i>Lavandula dentata</i> , schöne Zimmerpflanze — belle plante pour les appartements . . . 1000 S. 4 —, 50 S.	25
10325	<i>Lavatera arborea variegata</i> , schöne buntblättrige Decorationspflanze — plante ornementale à feuilles panachées . . . 20 g — 70, Pt.	15
10326	<i>Lawsonia alba</i> $\triangle$ 5 » 1,50, »	25

10325. *Lavatera arborea variegata*.

No.		Pf.
10327	<i>Leea Brunoniana</i> $\triangle$, rothblühend — à fl. rouge . . . 100 S. 4 —, 5 S.	25
10328	<i>Leonotis Leonurus</i> , Löwenohr, prachtvoll, orangeroth — rouge orange, magnifique . . . 20 S.	25
10329	<i>Leptospermum coccineum</i> 1 g — 80, Pt.	20
10330	» <i>laevigatum</i> . . . 1000 S. 2,50, 100 S.	30
10331	» <i>lanigerum</i> 1 g — 80, Pt.	20
10332	» <i>scoparium</i> 1 — 60, »	20
10333	<i>Leucadendron argenteum</i> . . . 100 S. 2,50, 10 S.	30
10334	<i>Leucaena glauca</i> 20 g — 50, 20 »	10
10335	<i>Libertia coerulea</i> . . . 1000 S. 5 —, 25 »	20
10336	» <i>formosa</i> 20 g 2,20, Pt.	20
10337	» <i>grandiflora</i> 20 » 1,60, »	20
10338	» <i>tricolor</i> 25 S.	20
10339	<i>Libonia floribunda</i> 100 S. 2 —, 10 »	30
10340	» <i>penrhosiensis</i> . . . 100 » 3 —, 10 »	40
10341	<i>Lietzia brasiliensis</i> $\triangle$ 200 »	25
10342	<i>Lippia (Aloysia) citriodora</i> . . . 20 g 1,80, Pt.	20
10343	<i>Lisianthus Russellianus</i> . . . 1000 S. 1,20, 100 S.	20
10344	<i>Littonia</i> $\triangle$ $\S$ <i>modesta Keiti</i> . . . 100 S. 4 —, 5 »	25
10345	<i>Lobelia littoralis</i> , schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus . . . 1000 S. 6 —, 25 S.	20
10346	<i>Locheria hirsuta</i> $\triangle$ 100 »	25
10347	<i>Logania ovata</i> 1000 S. 2,60, 100 »	30
10348	<i>Lotus australis</i> 100 » 1,20, 20 »	30
10349	» <i>canariensis floribunda</i> , gelb, sehr reichblühend — jaune, très florifère 1000 S. 4 —, 50 S.	25
10350	» <i>peliorhynchus</i> , reizende Ampelpflanze mit graugrüner, feiner Belaubung und orangerothen, dem <i>Clianthus</i> ähnlichen Blumen — très belle plante pour vases suspendus à feuillage glauque; fleurs d'un rouge brique, ressemblant comme forme au <i>Clianthus</i> 100 S. 1,80, 10 S.	20
10351	<i>Lourea Vespertilionis</i> $\triangle$ 20 g — 50, Pt.	15
10352	<i>Mackaya bella</i> $\triangle$, mit glockenförmigen lilas Blumen — à fleurs campanulées lilas pâle . . . 100 S. 3 —, 10 S.	40
10353	<i>Malachra palmata</i> $\triangle$ 10 »	25
10354	<i>Malva acerifolia</i> 5 g 2,20, Pt.	20
10355	<i>Mangifera indica</i> $\triangle$, Mangobaum — Mangier 10 S. 2,50, 1 S.	30
10356	<i>Manihot</i> $\triangle$ <i>Glaziori</i> , Caoutchouc 100 S. 4 —, 5 S.	30
10357	» <i>utilissima</i> 100 » 4 —, 5 »	30
10358	<i>Marica striata</i> 20 g 1,40, 100 »	20
	<i>Medeola</i> , vide <i>Myrsiphyllum</i> .	
10359	<i>Medinilla robusta</i> 1000 S. 4 —, 50 »	30


10350. *Lotus peltorhynchus*.10405. *Musa religiosa*.**Melaleuca:**

No.	No.
10360 <i>acuminata</i> .	10364 <i>ericifolia</i> .
10361 <i>armillaris</i> .	10365 <i>hypericifolia</i> .
10362 <i>decussata</i> .	10366 <i>Leucadendron</i> .
10363 <i>diosmaefolia</i> .	10367 <i>parviflora</i> .
Jede der vorsteh. Sorten Pt. 20 Pf.	
— chacune des sortes précédentes Pt. 20	
10368 <i>Melaleuca</i> , viele Species gemischt — en mélange 20 g 1,80. Pt.	20
10369 <i>Meliantus comosus</i> 100 S. 1,60, 10 S.	20
10370 » <i>major</i> , schöne Blattpflanze — belle plante ornementale 20 g 2,40, 20 S.	30
10371 » <i>minor</i> 20 » 2,40, 20 »	30
<i>Mesembrianthemum</i> , vide Succulenten.	
<i>Methonia</i> , vide Gloriosas.	

Metrosideros:

No.	No.
10372 <i>amoena</i> 20 g 2,40	10379 <i>robusta</i> . 5 g 2,60
10373 <i>calcata</i> 20 g 2,40	10380 <i>rugulosa</i> 20 g 2,40
10374 <i>lanceolata</i> 20 g 2,40	10381 <i>saligna</i> » 2,40
10375 <i>linearifolia</i> 20 g 2,40	10382 » <i>f. albo</i> .
10376 <i>lophantha</i> 30 g 2,40	10383 <i>sempervirens</i> .
10377 <i>pinifolia</i> 20 g 2,40	10384 <i>speciosa</i> 20 g 2,40
10378 <i>rigida</i> 20 g 3,20	10385 <i>violacea</i> » 2,60
Jede der vorsteh. Sorten à Pt. (ca. 300 S.) — chacune des sortes précédentes par paq. de 300 S. environ . .	
10386 <i>Metrosideros</i> , viele Species gemischt — beau mélange 20 g 1,80. Pt.	20
10387 <i>Mikania scandens</i> § . . 1000 S. 2 —, 50 S.	20
10388 <i>Mimosa</i> $\triangle$ <i>pudica</i> . . . 20 g — 60. Pt.	15
10389 » <i>Spegazzini</i> , neu, fast ebenso sensitiv als <i>M. pudica</i> — nouv., très sensitive . . 100 S. 4 —, 5 S.	25
10390 <i>Mimusops</i> $\triangle$ <i>Elengi</i> 100 » 7 —, 5 »	40
10391 » <i>hexandra</i> 100 » 7 —, 5 »	40
10392 » <i>Schimperi</i> , schön belaubter Baum; bei den alten Aegyptern der Göttin Hathor geweiht — très bel arbre cultivé en Egypte . . 10 S. 1,20, 2 S.	30
10393 <i>Mitrasia coccinea</i> . . . 100 » 1,40, 10 »	20
10394 <i>Moringa</i> $\triangle$ <i>pterigosperma</i> . . 100 S. 4 —, 5 »	15
10395 <i>Morrenia odorata</i> § 20 g 1,60, 100 »	25
10396 <i>Mucuna</i> $\triangle$ <i>gigantea</i> 5 » 50	50
10397 » <i>pruriens</i> , Juckbohne 100 S. 8 —, 5 »	50
10398 <i>Muehlenbeckia complexa</i> 1 g — 80, 100 »	20
10399 <i>Murraya exotica</i> 5 » 2 —, 10 »	25
10400 <i>Mussa</i> $\triangle$ <i>Arnoldiana</i> , neu, mit grossen festen Blättern u. rothen Blattstielen — à feuilles amples et à pétioles rouges, nouv. . . 10 S. 1,80, 2 S.	40

No.	Pf.
10401 <i>Musa Ensete</i> , prachtvolle Species — espèce magnifique 100 S. 3 —, 5 S.	20
10402 » <i>Mannii</i> , niedrige Art mit schwarzem Stamm — espèce naine à tige noire . . . 100 S. 7,50, 5 S.	40
10403 » <i>Martini</i> , Blätter bläulichgrün, sehr gross — feuilles grandes d'un vert bleuâtre . . . 100 S. 5 —, 5 S.	30
10404 » <i>ornata rosea</i> . . . 100 » 3,50, 5 »	20
10405 » <i>religiosa</i> , neu, Fetisch-Banane, prachtvolle Art vom Congostaat, mit grossen, aufrechtstehenden, hellgrünen Blättern an kurzen, schwarzbraunen Blattstielen — espèce magnifique du Congo à feuilles dressées, vert clair, pétioles courts d'un brun noir . . 100 S. 2,60, 10 S.	30
10406 » <i>rosacea</i> 100 » 3,50, 5 »	20
10407 » <i>sumatrana</i> , sehr schöne Species mit braungefleckten Blättern — très belle espèce à feuilles tachetées de brun . . 100 S. 2 —, 10 S.	25
10408 » <i>superba</i> , prächtig — beau . . 100 S. 2 —, 10 »	25
10409 <i>Musschia Wollastoni</i> 200 »	30
10410 <i>Myoporum ellipticum</i> . . 20 g — 50, Pt.	20
10411 » <i>glandulosum</i> — 50, »	20
10412 » <i>pictum</i> — 50, »	15
10413 » <i>punctatum</i> — 50, »	15
10414 <i>Myroxylon Pereirae</i> $\triangle$, Balsambaum — Baumier . . 100 S. 5 —, 5 S.	30
10415 <i>Myrsiphyllum</i> (<i>Medeola</i>) <i>asparagoides</i> §, reizende Schlingpflanze mit kleinen glänzenden grünen Blättern; die Ranken liefern ein werthvolles Bouquetgrün — très belle plante grimpante à feuilles vertes luisantes; les rameaux sont employés dans les arrangements de fleurs; indispensable pour bouquets . . 20 g — 70, Pt.	15
10416 <i>Myrtus</i> (<i>Eugenia</i>) <i>australis</i> , reichblühende Zimmerpflanze — très florifère . . . 1000 S. 7 —, 25 S.	25
10417 <i>Naegelia</i> $\triangle$ <i>amabilis</i> 500 »	30
10418 » <i>hybrida</i> , prächtige Sämlinge in grösster Farbenmannigfaltigkeit — semis superbes, colorés des plus variés . . . 10,000 S. 2,60, 500 S.	20
10419 » <i>hybrida</i> , reingelb — jaune 200 »	30
10420 » » reinweiss — blanc pur 200 »	30
10421 » <i>refulgens</i> . . . 10,000 S. 3 —, 500 »	20
10422 » <i>Sceptre royal</i> 10,000 » 3 —, 500 »	20
10423 » <i>zebrina</i> . . . 10,000 » 2 —, 500 »	20
10424 <i>Nauclea Cadamba</i> $\triangle$ 50 »	25

10415. *Myrsiphyllum asparagoides*.10468. *Passiflora hybrida*.

No.		Pf.
10425	<i>Nemopanthes Andersoni</i> 20 g — 60, Pt.	15
10426	<i>Nerium Oleander</i> » — 50, »	10
10427	» <i>Oleander album</i> » — 60, »	15
10428	» <i>atropurpureum</i> » — 60, »	15
10429	» <i>schöne Varietäten gemischt</i> — belles variétés mêlées. 20 g — 40, Pt.	10
10430	<i>Nertera depressa</i> , von kriechendem Habitus, die Töpfe rasenartig über- ziehend und mit kleinen rothen Früchten dicht besetzt — plante très élégante, formant des touffes naines couvertes de beaux fruits rouges 1000 S. 2,40, 50 S.	20
10431	<i>Nicotiana</i> $\triangle$ <i>glauca</i> . . . 20 g — 50, Pt.	10
10432	» <i>wigandioides</i> 20 » — 50, »	15
10433	<i>Nidularium amazonicum</i> $\triangle$ 1000 S. 7 —, 25 S.	25
10434	<i>Odontospermum sericeum</i> 50 »	20


Orchideen $\triangle$; folgende Species in
frischen, hier geernteten Samen —
Orchidées, graines fraîches, récoltées
chez nous:

10435	<i>Bletia hyacinthina</i> .	
10436	<i>Cattleya citrina</i> .	
10437	» <i>Forbesi</i> .	
10438	» <i>Loddigesi</i> .	
10439	<i>Lycaste Skinneri</i> .	
10440	<i>Phalaenopsis amabilis</i> .	
10441	<i>Stanhopea graveolens</i> .	
10442	» <i>tigrina</i> .	
10443	<i>Trichopilia suavis</i> .	
Jede der vorstehenden Sorten, 1 Pt. (ca. 500 à 1000 S.) — chacune des sortes précédentes par paquet (500 à 1000 S.)		
10444	Orchideen gemischt — Orchidées en mélange Pt.	100
10445	<i>Ormosia laxiflora</i> 100 S. 4 —, 5 S.	25
10446	<i>Osbeckia australasica</i> 500 »	30
10447	<i>Oxalis</i> $\triangle$ <i>arborescens</i> 100 S. 1 —, 20 »	25
10448	» <i>prolifera</i> , Ampelpflanze — pour vases suspendus 100 S. 1,20, 20 S.	30
10449	» <i>sensitiva</i> , sehr interessant und hübsch — curieux et joli 1000 S. 2 —, 50 S.	20
10450	<i>Palisota bracteosa</i> $\triangle$ 100 S. 2,50, 10 »	30
10451	<i>Paneratium maritimum</i> . . . 20 g — 50, Pt.	20
10452	<i>Paratropia rotundifolia</i> . . . 5 » 1,20, »	20
10453	<i>Parietaria arborea</i> , mit rosa Blüten- rispen — à fl. roses . . . 5 g 1,20, Pt.	20
10454	<i>Parkinsonia aculeata</i> $\triangle$ 20 g — 50, 25 S.	20
10455	<i>Passiflora</i> $\triangle$ <i>acerifolia</i> 20 g 1,60, 50 »	15
10456	» <i>adenopoda</i> 20 » 2,60, 25 »	20
10457	» <i>alata</i> 1000 S. 4 —, 50 »	25

No.		Pf.
10458	<i>Passiflora alba</i> 20 g — 70, 50 S.	15
10459	» <i>albida</i> 20 » 2,60, 25 »	30
10460	» <i>coccinea</i> (<i>Disemma</i>) 20 » 4 —, 25 »	20
10461	» <i>coelestina</i> 100 S. 1,20, 20 »	30
10462	» <i>coerulea</i> $\triangle$. . . 20 g — 60, 25 »	15
10463	» <i>grandiflora</i> . . . 20 » 1 —, 25 »	20
10464	» <i>denticulata</i> 20 » 2,60, 20 »	30
10465	» <i>edulis</i> 20 » 1,40, 50 »	20
10466	» <i>elegans</i> 20 » 1,60, 50 »	20
10467	» <i>hybrida John Spaulding</i> . . . 5 »	30
10468	» <i>schöne Hybriden gemischt</i> — beaux hybrides en mélange . . . 10 S.	40
10469	» <i>kermesina vera</i> 10 »	40
10470	» <i>Loudoni</i> 10 »	30
10471	» <i>lunata</i> , weiss, sehr reichblühend; die reifen Früchte sind in Form und Farbe einer blauen Pfäume täuschend ähnlich — fl. blanche, très florifère; fruits en état mûr de forme et de couleur d'une prune bleue 1000 S. 5 —, 25 S.	20
10472	» <i>lutea</i> $\triangle$ 1000 » 2,60, 50 »	20
10473	» <i>maliformis</i> 100 » 1,10, 10 »	20
10474	» <i>minima</i> 100 » — 80, 20 »	20
10475	» <i>Neumanni</i> 100 » 1,20, 10 »	20
10476	» <i>princeps coccinea</i> 5 »	40
10477	» <i>quadrangularis</i> 100 S. 2 —, 10 »	25
10478	» <i>reflexiflora</i> 100 » 2 —, 10 »	25
10479	» <i>suberosa</i> 20 g 1,30, 50 »	20
10480	» <i>triloba</i> 100 S. — 60, 20 »	20
10481	» <i>violacea</i> 100 » 1,80, 10 »	20
10482	» <i>Watsoniana</i> 10 » 2 —, 10 »	30
10483	<i>Pavonia hastata</i> 20 g 1,60, 50 »	20
10484	» <i>spinifex</i> 20 » 1,80, 25 »	20

Pelargonium, Cap-Species:

10485	<i>athamantoides</i> 100 S. — 80, 20 »	20
10486	<i>atrosanguineum</i> 100 » — 80, 20 »	20
10487	<i>canariense</i> 100 » — 70, 20 »	20
10488	<i>capitatum roseum</i> 100 » — 60, 20 »	15
10489	<i>chinense</i> 100 » — 80, 20 »	20
10490	<i>cineereum</i> 100 » — 50, 20 »	15
10491	<i>crispum</i> 100 » — 60, 20 »	15
10492	<i>glutinosum</i> 1000 » 7,50, 25 »	20
10493	<i>grandiflorum album</i> 100 » — 80, 20 »	20
10494	<i>hederaefolium</i> 100 » 1,40, 10 »	20
10495	<i>laciniatum</i> 100 » — 80, 20 »	20
10496	<i>odoratissimum</i> (Apple scented), Blü- ter mit Reinetten-Geruch — feuilles à odeur de reinettes 1000 S. 3,50, 50 S.	20
10497	<i>odoratissimum macrophyllum</i> . . . 20 »	20
10498	<i>papilionaceum</i> 1000 S. 5 —, 25 »	15
10499	<i>stenopetalum</i> 100 » — 60, 20 »	20

10471. *Passiflora lunata*.10562. *Pittosporum Tobirae*.

No.	Pelargonium:	Pf.
10500	tabulare 100 S. 1,20, 20 S.	30
10501	umbellatum purpureum 100 » — 80, 20 »	20
10502	Caspecies gemischt — espèces du Cap en mélange 5 g 2,50, 50 S.	20

Pelargonium hybridum
(Blumisten-Pelargonien).

10503	englische grossblumige, ersten Ranges — à grandes fleurs, choix extra. 100 S. 2,20, 10 S.	25
10504	Odier'sche fünffleckige, schönste neue und neueste Sorten. — Odier ou à cinq macules, les plus nouvelles. 100 S. 2,60, 10 S.	30
10505	getuschte Diadematum — Diadematum marginé 100 S. 2,40, 10 S.	30
10506	Fancy, extra — Fantaisies, extra. 100 S. 3,50, 10 S.	40
10507	grandiflorum nanum, neu — nouv. 100 S. 5 —, 5 S.	30

Pelargonium zonale

(hybridum scarlet, Scharlach-Pelargonien)
— Geranium écarlate.

10508	viele Sorten gemischt — beau mélange. 20 g — 70, 100 S.	15
10509	neuere Sorten gemischt — variétés nouvelles en mélange 20 g 1,80, 100 S.	25
10510	neueste Sorten gemischt — les plus nouvelles en mélange 1000 S. 5 —, 50 S.	30
10511	neue Zwerg-Sorten gemischt — var. nouvelles naines en mélange 100 S. 1,25, 20 S.	30
10512	Black Vesuvius, feurigscharlach mit dunklem Laube — écarlate à feuillage foncé 1000 S. 6 —, 25 S.	20
10513	flore pleno, gefüllt blühende Varietäten unserer eigenen Collection, gegenseitig befruchtet — variétés à fl. doubles de notre collection, fécondées 1000 S. 12,50, 20 S.	30
10514	weissbuntblättrige — à feuilles argentées panachées 100 S. 2,40, 10 »	30
10515	tricolor-Varietäten — zonale tricolor panaché 100 S. 1,80, 10 S.	25
10516	gold- u. bronzeblättrige — à feuilles dorées et bronzées 100 S. 1,50, 10 S.	20
10517	Tom Thumb 20 g 2 —, 50 »	20
10518	Pelargonium, epheublättrige — à feuilles de lierre 100 S. 1,25, 20 S.	30
10519	» epheublättrige gefüllte, gegenseitig befruchtet — à feuilles de lierre à fleurs doubles, fécondées 100 S. 3 —, 10 S.	40

No.		Pf.
10520	<i>Peltophorum africanum</i> (Dinter) 20 g 2,60, 10 S.	30
10521	<i>Pentas</i> (Sipanea) <i>carnea</i> 200 »	30
10522	<i>Peperomia</i> <i>amplexicaulis</i> var. <i>clusiifolia</i> 50 »	30
10523	» <i>argyrea</i> 20 »	30
10524	» <i>blanda</i> 1000 S. 2,60, 100 »	30
10525	» <i>cordata</i> 50 »	30
10526	» <i>maculata</i> 100 S. — 80, 25 »	26
10527	» <i>velutina</i> 100 » 1,25, 20 »	30
10528	<i>Pernetia alba</i> lilacina 100 » 1,25, 20 »	30
10529	<i>Persoonia juniperina</i> 5 g 1,20, 5 »	25
10530	<i>Phalangium lineare</i> fol. var. schön Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus 5 g 1,40, 100 S.	20
10531	<i>Phaseolus Caracalla</i> <i>§</i> 20 g — 60, 25 »	15
10532	<i>Phylodrum lanuginosum</i> 1000 S. 2 —, 100 »	30
10533	<i>Phormium Hursthonsii</i> , mit langen, purpurrothen Rispen — à panicules rouge pourpre 1000 S. 7,50, 20 S.	25
10534	» <i>tenax</i> , hier geerntet — récolté en Europe 1000 S. 3 —, 50 S.	20
10535	» » importirt — gr. importées 20 g 1,20, Pt.	20
10536	» fol. var. 1000 S. 2 —, 50 S.	20
10537	» » <i>atropurpureis</i> 1000 S. 4 —, 50 »	
10538	» » <i>Colensoi</i> arg. var. 50 »	30
10539	» <i>Veitchi</i> (fol. var.) 1000 S. 4 —, 50 »	25
10540	<i>Phyllanthus</i> <i>juglandifolius</i> 1000 S. 5 —, 25 »	20
10541	» <i>latifolius</i> 100 » 2,60, 10 »	30
10542	<i>Physalanthus albens</i> <i>§</i> 20 g — 70, Pt.	20
10543	<i>Phytolacca dioica</i> , eine Prachtblattpflanze von ganz ausserordentlich raschem Wachstum; Blattstiele und Rippen intensiv roth. — Pflanze ornamentale d'une croissance très rapide 20 g — 50, 50 S.	15
10544	<i>Pilea callitrichoides</i> , Feuerwerkspflanze — plante à feu d'artifices 1000 S. 4,50, 50 S.	3
10545	<i>Pilocarpus racemosus</i> <i>§</i> 10 S. 1,40, 1 »	15
10546	<i>Pimelea phyllicoides</i> 10 »	20
19547	<i>Pinckneya pubens</i> 20 g 4 —, Pt.	40
10548	<i>Pitcairnia Altensteini</i> 1000 S. 4 —, 50 S.	25
10549	» <i>amoena</i> 1 g 1 —, 50 »	30
10550	» <i>bromeliaefolia</i> 1 » 1 —, 200 »	20
10551	» <i>corallina</i> 1 » 1 —, 100 »	30
10552	» <i>latifolia</i> 1 » 1 —, 100 »	20
10553	» <i>pulverulenta</i> 1000 S. 4,50, 50 »	30
10554	» <i>punicea</i> 1 g 1 —, 100 »	20
10555	» <i>xanthocalyx</i> 1000 S. 2,60, 50 »	20

No.		Pf.
10556	<i>Pithecoctenium buccinatorium</i> 100 S. 2 —, 10 S.	25
10557	<i>Pithecolobium</i> $\triangle$ pruinoseum 20 g — 40, 20 »	10
10558	» <i>unguis cati</i> . . . 100 S. 5 —, 5 »	30
10559	<i>Pittosporum crassifol.</i> 1000 » 5 —, 50 »	30
10560	» <i>nigrescens</i> . . . 1000 » 3 —, 50 »	20
10561	» <i>tenuifolium</i> . . . 1000 » 4 —, 50 »	25
10562	» <i>Tobira</i> . . . 20 g 1,40, 50 »	20
10563	» <i>undulatum</i> . . . 20 » — 50, 50 »	15
10564	<i>Plectranthus amethystinus</i> . . . 50 »	25
10565	» <i>herbaceus</i> . . . 1000 S. 2,60, 50 »	20
10566	» <i>fruticosus</i> , Mottenpflanze — ger- maine en buisson 100 S. 2 —, 10 S.	25
10567	» <i>paniculatus</i> , sehr schön — très beau . . . 1000 S. 2 —, 100 S.	25
10568	<i>Plumbago capensis</i> . . . 100 » 1 —, 20 »	25
10569	» <i>zeylanica</i> $\triangle$. . . 100 » — 75, 20 »	20
10570	<i>Plumiera</i> $\triangle$ alba . . . 1000 » 5 —, 5 »	30
10571	<i>Pogostemon Patchouli</i> $\triangle$, Pa- tschulipflanze — le Patchouly . . . 10 S.	40
10572	<i>Poinciana Gilliesi</i> . . . 20 g 1 —, 10 »	20
10573	» <i>pulcherrima</i> $\triangle$. . . 20 » — 70, 10 »	20
10574	» <i>regia</i> . . . 20 » — 70, 10 »	30
10575	<i>Poinsettia</i> $\triangle$ pulcherrima , mit scharlachrothen Bracteen — à bractées écarlates . . . 100 S. 3 —, 10 S.	40
10576	<i>Polygaia brachypoda</i> . . . 1000 » 5,60, 25 »	20
10577	» <i>Dalmatiana</i> . . . 1000 » 4 —, 50 »	30
10578	» <i>grandiflora</i> . . . 1000 » 4,50, 25 »	15
10579	» <i>superba</i> . . . 1000 » 5 —, 25 »	20
10580	» <i>latifolia</i> . . . 1000 » 5 —, 25 »	20
10581	» <i>myrtifolia</i> . . . 20 g 3,20, 50 »	20
10582	» <i>speciosa</i> . . . 1000 S. 4,50, 25 »	20

Primula chinensis fimbriata:

10583	<i>fimbriata alba</i> , weiss gefranst — blanc frangé . . . 1000 S. 3,50, 100 S.	40
10584	» <i>alba globosa</i> . . . 1000 » 4,30, 50 »	30
10585	» <i>Golden Feather</i> 1000 S. 7 —, 25 »	25
10586	» <i>luteo-oculata</i> 1000 » 3,50, 50 »	20
10587	» <i>magnifica</i> . . . 1000 » 4,50, 50 »	30
10588	» <i>albo-rosea</i> . . . 1000 » 3,50, 50 »	20
10589	» <i>magnifica</i> 1000 S. 4 —, 50 »	25
10590	» <i>atropurpurea</i> . . . 1000 » 5 —, 50 »	30
10591	» <i>punctata</i> . . . 1000 » 5 —, 50 »	30
10592	» <i>coccinea</i> (rouge vif), leucht. roth, extra . . . 1000 S. 4 —, 50 »	25
10593	» <i>coerulea</i> , blaublühende Varietät mit fein gefransten Blumen, extra — à fleur bleue finement frangée 1000 S. 10 —, 100 S. 1,25, 25 S.	40
10594	» <i>cupreata grandiflora</i> (Em- peror), sehr grossblumig — à très gr. fleur . . . 100 S. 1 —, 20 S.	25
10595	» <i>erecta superba rubra</i> 1000 S. 5 —, 50 »	30
10596	» <i>kermesina splendens</i> , leuchtend scharlachcarmoisin — carmoisi écarlate . . . 1000 S. 3,50, 50 S.	20
10597	» <i>marmorata</i> , lilila mit weiss mar- moriert — lilas marbré blanc 1000 S. 4,50, 50 S.	30
10598	» <i>mauve</i> , helllila — lilas clair 1000 S. 4,50, 50 »	30
10599	» <i>Montblanc</i> , grossblumig, rein- weiss, extra — blanc pur à tr. gr. fl. 1000 S. 4 —, 50 S.	25
10600	» <i>mutabilis</i> , prachtvoll dunkelroth — rouge foncé, magnifique 1000 S. 4 —, 50 S.	25
10601	» <i>pfirsichblüthe</i> — à fl. de pêcher, 1000 S. 4 —, 50 S.	25
10602	» <i>punctata elegantissima</i> , dun- kelcarmoisin mit weiss gefleckt — carmoisi foncé maculé de blanc 1000 S. 3,50, 50 S.	20
10603	» <i>rosea</i> (rubra), die alte rothe ge- frante — l'ancienne rouge fran- gée . . . 20 g 30 —, 100 S.	25

10644. *Rhodochiton volubile*.

No.	<i>Primula chinensis fimbriata:</i>	Pf.
10604	<i>fimbriata rosea grandiflora</i> 1000 S. 9 —, 25 S.	25
10605	» <i>rubra magnifica</i> 100 » 1,20, 20 »	30
10606	» <i>rubro-violacea</i> 1000 » 4 —, 50 »	25
10607	» <i>striata</i> , weiss mit roth gestreift — blanc strié rouge 1000 S. 3,20, 50 S.	20
10608	» <i>gefrante gemischt, extra</i> — à fleurs frangées en mélange 1000 S. 2,60, 100 S.	30
10609	<i>macrophylla</i> (filicifolia) <i>fimbriata</i> <i>alba</i> . . . 1000 S. 4,50, 50 S.	30
10610	» <i>fimbriata albo-rosea</i> 1000 S. 4,50, 50 »	30
10611	» <i>kermesina</i> 1000 » 4,50, 50 »	30
10612	» <i>mutabilis</i> 1000 » 5 —, 50 »	30
10613	» <i>punctata elegantissima</i> 1000 S. 4,50, 50 »	30
10614	» <i>rubra</i> . . . 1000 » 4 —, 50 »	25
10615	» <i>striata</i> . . . 1000 » 4,50, 50 »	30

Primula chinensis fimbriata flore pleno, gefüllte gefranste — frangée double:

No.		Pf.
10616	<i>alba fl. pl.</i> , weissgefüllte gefranste — blanche double frangée 1000 S. 7 —, 100 S. — 80, 20 S.	20
10617	<i>albo-rosea fl. pl.</i> . . . 100 » — 80, 20 »	20
10618	<i>carminea fl. pl.</i> . . . 100 » 1,20, 20 »	30
10619	<i>carnea crispa fl. pl.</i> 100 » 1,30, 20 »	30
10620	<i>coccinea fl. pl.</i> . . . 100 » 1,40, 20 »	30
10621	<i>kermesina splendens fl. pl.</i> 1000 S. 8 —, 100 S. 1 —, 25 »	30
10622	<i>macrophylla alba fl. pl.</i> . . . 20 »	30
10623	» <i>coccinea fl. pl.</i> 100 S. 1,40, 20 »	30
10624	<i>rubra fl. pl.</i> , gefranste rothgefüllte — rouge double frangée 1000 S. 10 —, 100 S. 1,20, 20 S.	30
10625	<i>striata fl. pl.</i> . . . 100 » 1,30, 20 »	30
10626	Obige gefüllte gefranste Sorten ge- mischt — Les sortes précédentes doubles frangées en mélange 1000 S. 7 —, 100 S. — 80, 20 S.	20
10627	<i>Prosopis torquata</i> . . . 100 » — 60, 20 »	20
10628	<i>Psidium</i> $\triangle$ <i>aromaticum</i> 20 g 1,60, 50 »	20
10629	» <i>Cattleianum</i> 1,20, 50 »	20
10630	» <i>chinesae</i> 1,60, 50 »	20
10631	» <i>cuneatum</i> 1,30, 50 »	20
10632	» <i>piriferum</i> 1,60, 50 »	20
10633	<i>Pseudea dentata</i> . . . 1000 S. 4 —, 50 »	30
10634	<i>Pterocarpus species</i> , mit grossen gefingelten Samen, sehr interessant — à grosses graines ailées 100 S. 5 —, 5 S.	30

10661. *Rivina humilis*.10675. *Salvia patens*.

No.		Pf.	No.		Pf.
10635	<i>Pueraria Thunbergiana</i> $\triangle$ §, sehr starkwachsende Schlingpflanze mit Glycine ähnlichen purpurvioletten Blumen — plante grimpante vigoureuse à fleurs dans le genre de celles de la Glycine d'un beau violet pourpré 20 g 1,80, 50 S.	20	10659	<i>Rivina</i> $\triangle$ <i>aurantiaca</i> . 20 g 1,40, 50 S.	30
10636	<i>Quassia amara</i> $\triangle$, Bitterholz — bois de Quassia . . . 100 S. 7 —, 5 S.	40	10660	» <i>brasiliensis</i> . . . 1000 S. 5 —, 50 »	30
10637	<i>Quillaya Saponaria</i> , schöner immergrüner Blütenstrauch von Chili — arbuste toujours vert à belles fleurs, du Chili. 20 g 1,60, 50 S.	20	10661	» <i>humilis</i> . . . 20 g 1,30, 50 »	20
10638	<i>Raphiolepis indica</i> . . . 1,60, 20 »	20	Reizende Zierpflanzen mit gelben und scharlachrothen Beeren in Trauben — très jolies plantes d'ornement à grappes de fruits jaune orange ou écarlate.		
10639	» <i>ovalifolia</i> . . . 1,40, 20 »	20	10662	<i>Rondeletia</i> $\triangle$ <i>speciosa</i> 100 S. 1,20, 20 S.	30
10640	» <i>rubra</i> . . . 1,60, 20 »	20	<i>Rosanowia</i> $\triangle$:		
10641	<i>Ravenala madagascariensis</i> $\triangle$, bekannte Prachtpflanze — plante magnifique . . . 100 S. 5,50, 5 S.	30	10663	<i>citrino-amarantina</i> . . . 1000 » 3 —, 50 »	20
10642	<i>Rhagodia nutans</i> , Ampelpflanze mit graugrünen Blättern und kleinen rothen Früchten — à feuillage glauque et à fruits petits rouges, pour vases suspendus . . . 100 S. — 80, 20 S.	20	10664	<i>Regeli</i> . . . 1000 » 3 —, 50 »	20
10643	<i>Rhexia elegans</i> , weissblühend — à fl. blanche . . . 1 g 4 —, 20 S.	30	10665	gemischt — mélange 10,000 S. 6 —, 1000 S. — 75, 200 »	20
10644	<i>Rhodochiton volubile</i> §, schöne und dankbar blühende Schlingpflanze fürs Kaltb. — belle plante grimpante florifère pour la serre froide 1000 S. 1,40, 100 S.	20	10666	<i>Rubia Relbun</i> , mit niedlichen rothen Früchten — à petits fruits rouges 100 S. 2,50, 10 S.	30
10645	<i>Rhynchosia</i> $\triangle$ § <i>Caribaea</i> , raschwachsend — d'une croissance rapide 20 g 3,20, 10 S.	30	10667	<i>Ruellia</i> $\triangle$ <i>tuberosa</i> 20 g 2,60, 50 »	20
10646	» <i>minima</i> . . . 1000 S. 4 —, 25 »	15	10668	<i>Russelia Lemoinei multiflora</i> 100 S. 1,20, 20 »	30
10647	» <i>precatorea</i> . . . 100 » 1,20, 20 »	30	10669	<i>Saintpaulia ionantha</i> $\triangle$, niedliche Gesneriacee mit reizenden, dunkelblauen Blumen — Gesneriacée mignonne à fleurs bleu foncé 1000 S. 1 —, 300 S.	40
10648	» <i>pubescens</i> . . . 20 g 1,40, 25 »	20	10670	<i>Saintpaulia ionantha rubra</i> $\triangle$, 1000 S. 1,50, 200 S.	40
10649	<i>Rhynchospermum</i> § <i>jasminoides</i> . 25 »	25	10671	» <i>ionantha grandiflora violacea</i> 1000 S. 2 —, 100 S.	30
10650	» <i>jasmin. fol. var.</i> . . . 1000 S. 7 —, 25 »	25	10672	<i>Salvia canariensis</i> . . . 5 g 2,60, 100 »	30
10651	<i>Rhytidophyllum tomentosum</i> 1000 S. 2,50, 100 »	30	10673	» <i>Gardneriana</i> , himmelblau — bleu ciel . . . 5 g 2 —, 100 S.	20
<i>Richardia africana</i> , vide <i>Calla aethiopica</i> .			10674	» <i>Grahami</i> . . . 100 S. — 80, 20 »	20
10652	» <i>Adlami</i> , neu — nouv. 100 S. 10 —, 5 S.	60	10675	» <i>patens</i> , prachtvolle Species mit grossen himmelblauen Blumen — espèce magnifique à grandes fleurs bleu ciel . . . 20 g 8 —, 25 S.	30
10653	» <i>albo-maculata</i> 100 » — 60, 25 »	20	10676	» <i>rubescens</i> . . . 20 » 2,60, 50 »	20
10654	» » <i>sulphurea</i> 100 S. 5 —, 5 »	30	10677	» <i>splendens</i> , sehr schön, leuchtend scharlach — très beau, écarlate brillant 20 g 3,20, 100 S.	20
10655	» <i>aurata</i> . . . 100 » 4,50, 5 »	25	10678	» » <i>alba</i> . . . 1000 S. 3,50, 50 »	25
10656	» <i>Elliottiana</i> . . . 5 »	60	10679	» » <i>Alfred Ragueneau</i> 20 g 8 —, 50 »	25
10657	» <i>melanoleuca</i> . . . 10 »	30	10680	» <i>Appleblossom</i> , hellrosa — rose clair . 1000 S. 2 —, 50 S.	20
10658	» <i>Nelsoni</i> , neu, zartgelb m. schwarzer Mitte — jaune tendre à centre noir 100 S. 5 —, 5 S.	30	10681	» » <i>compacta</i> . . . 20 g 5,50, 50 »	20
			10682	» » <i>erecta</i> , dunkelscharlach, niedrig, sehr reichblühend — écarlate foncé, nain, très florifère . . . 20 g 8 —, 50 S.	25
			10683	» » <i>grandiflora</i> . 20 » 5 —, 50 »	25
			10684	» » <i>pendula</i> 1000 S. 2,60, 50 »	20
			10685	» » <i>prostrata</i> 1000 S. 2,60, 50 »	20

No.	Pf.
10686 <i>Salvia splendens</i> Ingenieur Clavenad, sehr früh und reichblühend — à floraison abondante et précoce . . . 20 g 4, 80, 50 S.	25
10687 » <i>splendens purpurea</i> . . . 1000 S. 2, 60, 50 »	20
10688 » » <i>Ruhm von Stuttgart</i> . . . 1000 S. 3 —, 50 »	25
10689 » » <i>Silver Spot</i> , neu, Blätter gelb gefleckt — nouv., feuilles maculées de jaune . . . 1000 S. 4 —, 50 S.	30
10690 » » <i>Triumph</i> , siehe Neuh. — <i>Triomphe</i> , voy. nouv. Pt.	75
10691 » » <i>violacea</i> . . . 1000 S. 2, 60, 50 S.	20
10692 » » <i>neue Farben gemischt</i> — var. nouvelles en mélange . . . 1000 S. 2, 60, 50 S.	20
10693 <i>Sansevieria guineensis</i> . . . 100 S. 2, 50, 10 »	30
10694 <i>Sapindus</i> $\triangle$ <i>emarginatus</i> 20 g — 50, 5 »	20
10895 » <i>inaequalis</i> . . . 20 » — 40, 5 »	15
10896 » <i>indicus</i> . . . 20 » — 50, 5 »	30
10897 » <i>Saponaria</i> . . . 20 » — 40, 4 »	20
10898 <i>Saxifraga sarmentosa</i> . . . 50 »	30
10699 <i>Scheeria mexicana</i> , gemischt — mélange . . . 1000 S. 2, 50, 100 S.	30
10700 <i>Schizocapsa plantaginea</i> $\triangle$, der <i>Ataccia</i> cristata nahestehend — ressemblant à l' <i>Ataccia</i> . . . 1000 S. 5 —, 25 S.	20
10701 <i>Schizolobium excelsum</i> , prächtige Blattpflanze — plante ornementale magnifique 100 S. 10 —, 10 S. 1, 20, 2 S.	30
10702 <i>Schubertia grandiflora</i> $\triangle$ § . . . 100 S. 5 —, 5 »	30
10703 <i>Sciadocalyx Luciani</i> $\triangle$. . . 100 »	25
10704 <i>Scutellaria</i> $\triangle$ <i>aurantiaca</i> . . . 1000 S. 8 —, 20 »	25
10705 » <i>Ventenati</i> . . . 10 »	10
10706 <i>Senecio Ghiesbreghtii</i> 1000 S. 3, 50, 50 »	30
10707 » <i>leucostachys</i> . . . 20 »	40
10708 » <i>multiflorus</i> , sehr schön, reichblühend — très beau, florifère . . . 5 g 1, 60, Pt.	25
10709 <i>Sesbania</i> $\triangle$ <i>grandiflora</i> 20 g 1, 60, 10 S.	15
10710 <i>Sida</i> $\triangle$ <i>Avicennae</i> . . . 20 » — 80, 50 »	15
10711 » <i>mollis</i> . . . 20 » — 70, 50 »	15
10712 » <i>populifolia</i> . . . 20 » — 80, 50 »	15
10713 » <i>spec. Süd-West-Afrika</i> (Dinter) . . . 100 S. 1, 20, 20 »	30
10714 <i>Sipanea lanceolata</i> $\triangle$, weiss, ähnlich <i>Bouvardia</i> — blanc, ressemblant à <i>Bouvardia</i> . . . 100 S. — 60, 25 S.	20
10715 <i>Siphocampylus bicolor</i> 1 g 1, 60, 200 »	20
10716 » <i>lanceolatus</i> . . . 1 » 2, 60, 200 »	20
10717 <i>Skimmia japonica</i> . . . 100 S. — 70, 20 »	20
10718 <i>Solandra grandiflora</i> $\triangle$ §, schöne Schlingpflanze mit grossen, hellgelben, wohlriechenden Blumen — belle plante grimpante à gr. fl. jaune clair odorantes . . . 100 S. — 80, 20 S.	20
Solanum $\triangle$:	
10719 <i>abyssinicum</i> . . . 20 g 1, 20, Pt.	20
10720 <i>acanthifolium</i> . . . » 1, 80, »	20
10721 <i>albidum</i> Portmanni . . . » 1, 80, »	20
10722 <i>arborescens</i> . . . » 1, 60, »	20
10723 <i>auriculatum</i> . . . » — 60, »	15
10724 <i>betaceum</i> . . . » 2, 60, »	20
10725 <i>cabiliense argenteum</i> (marginatum), prächtig, mit silberweissen gepuderten Blättern — magnifique, à feuilles argentées soupoudrées . . . 20 g — 50, Pt.	15
10726 <i>Capsicastrum</i> , mit rothen Früchten, gute Markpflanze — à fruits rouges, beau . . . 20 g — 40, Pt.	15
10727 » <i>nanum</i> . . . » — 70, »	15
10728 <i>coagulans</i> . . . » 1, 20, »	20
10729 <i>coronatum</i> . . . » — 80, »	15
10730 <i>cyathanthum</i> . . . » — 70, »	15
10731 <i>diphylum</i> . . . » 10 S.	30
10732 <i>duplo-sinuatum</i> . . . 20 g 1, 40, Pt.	20
10733 <i>Farini</i> . . . » 1, 40, »	20
10734 <i>giganteum</i> . . . » — 80, »	15

10725. *Solanum marginatum*.

No.	<i>Solanum</i> :	Pf.
10735	<i>Hendersonii</i> , mit orangeroth. Früchten — à fruits rouge orange 20 g — 50, Pt.	15
10736	<i>japonicum</i> . . . » 1, 40, »	20
10737	<i>jasminiflorum</i> § . . . 1000 S. 2, 60, 50 S.	25
10738	<i>macrocarpum</i> . . . 20 g — 50, Pt.	15
10739	<i>madagascariense</i> . . . » — 70, »	15
10740	<i>mammosum</i> . . . » 1, 20, »	20
10741	<i>marginatum</i> . . . » — 50, »	15
10742	<i>mors elephanti</i> . . . » — 70, »	15
10743	<i>persicifolium</i> . . . 5 g 2 —, »	30
10744	<i>Pseudocapsicum</i> . . . 20 » — 50, »	15
10745	<i>pyracanthum</i> . . . 20 » 2, 40, »	30
10746	<i>robustum</i> , prächtige Blattpflanze — plante ornement. magnifique 20 g 1, 40, Pt.	20
10747	<i>sanctum</i> . . . » — 80, »	15
10748	<i>Seafortianum</i> §, sehr schöne rankende Sorte mit hellblauen Blumen — très belle espèce grimpante à fl. bleu clair 5 g 1 —, Pt.	30
10749	<i>tomentosum</i> . . . 20 g 1, 20, »	20
10750	<i>Verschaefeltii</i> . . . 1 » — 80, »	25
10751	<i>Warszewiczii</i> . . . 20 » — 80, »	15
10752	<i>Weatherillii</i> . . . 20 » — 50, »	15
Weitere Collection dieser grössten theils so schönen Blattpflanzen-Gattung, siehe Sommergewächse. — Pour un plus grand choix, voy. plantes annuelles.		
10753	<i>Sollya</i> § <i>heterophylla</i> . . . 20 g 3, 20, 100 S.	15
10754	<i>Sonchus</i> $\triangle$ <i>lacinatus</i> 1000 S. 4 —, 50 »	25
10755	<i>Sophora secundiflora</i> . . . 20 g — 60, 4 »	25
10756	<i>Spartocytisus nubiensis</i> , mit wohlriechenden weissen Blumen — à fl. blanches odorantes . . . 20 g 1, 60, Pt.	20
10757	<i>Sphaeralcea umbellata</i> , sehr schöner Blütenstrauch — très bel arbuste florifère . . . 5 g 2 —, 50 S.	25
10758	<i>Stachytarpheta mutabilis</i> , mit langen rosenrothen Blütenähren — à épis de fleurs longs roses 5 g 1, 20, Pt.	30
<i>Stapelia</i> , vide <i>Succulenten</i> .		
10759	<i>Statis arborescens</i> . . . 20 g 5 —, »	40
10760	» <i>imbricata</i> . . . » 4 —, »	40
10761	» <i>macrophylla</i> . . . » 2, 40, »	30
10762	» <i>pectinata</i> . . . » 1 —, »	20
10763	<i>Stephanophysum</i> (Eranthemum) $\triangle$ <i>longifolium</i> $\triangle$, scharlachroth — écarlate . . . 1000 S. 2, 50, 50 S.	20
10764	<i>Stephanotis floribunda</i> $\triangle$ § . . . 100 S. 3, 20, 5 S.	20
10765	<i>Stereulia acerifolia</i> . . . 20 g — 40, 10 »	20
10766	<i>Strelitzia</i> $\triangle$ <i>augusta</i> (albida) . . . 2 »	30
10767	» <i>Reginae</i> . . . 100 S. 13, 50, 2 »	30
10768	<i>Streptocarpus</i> $\triangle$ <i>caulescens</i> . . . 1000 S. — 80, 200 »	20
10769	» <i>Gardnerianus</i> . . . 10, 000 » 3 —, 200 »	20
10770	» <i>Humboldtii</i> . . . 1000 » 2, 50, 100 »	30



10806. Thea Bohea.




10816. Tropaeolum tricolor.

- | No. | | Pt. | No. | | Pt. |
|-------|---|-----|-------|--|-----|
| 10771 | Streptocarpus polyanthus 1 g 4—, 500 S. | 20 | 10804 | Tetranema mexicanum $\triangle$, eine allerliebste, den ganzen Sommer hindurch blühende kleine Topfflorblume — très jolie petite plante pour la culture en pots, fleurissant pendant tout l'été 1 g 3—, 500 S. | 20 |
| 10772 | » Rexii 1 » 2,50, 500 » | 20 | 10805 | Teucrium hyssopifolium , schön, Blumen goldgelb mit braunem Schlund — beau, jaune d'or à gorge brune 1000 S. 5—, 50 S. | 30 |
| 10773 | » Wendlandi , Blatt 50–60 cm lang, Blumen gross, hellblau — feuille très longue, fleurs bleu clair 500 S. | 25 | 10806 | Thea Bohea 100 » 5—, 5 » | 30 |
| 10774 | » neue Hybriden , in allen Färbungen von weiss bis violett. Beizetiger Aussaat blühen die Sämlinge im ersten Jahre — hybrides nouveaux, variant du blanc au violet, semés de bonne heure les semis fleuriront la première année 1 g 5—, 500 S. | 20 | 10807 | Thea chinensis 100 S. 3,50, 10 S. | 40 |
| 10775 | Strychnos nux vomica $\triangle$, grosse runde flache Samen mit Atlasglanz — graine très grosse, ronde, plate, satinée 100 S. 4—, 5 S. | 30 | 10808 | » viridis 100 » 3,50, 10 » | 40 |
| 10776 | Stylidium graminifolium 1000 S. 4—, 50 » | 30 | 10809 | Thevetia (Cerbera) nerifolia $\triangle$ 20 g — 60, 2 » | 20 |
| 10777 | Sutherlandia frutescens 20 g 2,20, Pt. | 20 | | Thunbergia coccin. , vide Hexacentris. | |
| 10778 | » spectabilis floribunda 1,60, » | 20 | 10810 | » fragrans $\triangle$ § 100 S. 1,40, 10 » | 20 |
| 10779 | » » alba 2,40, » | 20 | 10811 | Tradescantia discolor $\triangle$ 10 » | 25 |
| 10780 | Swainsonia alba 1000 S. 7—, 25 S. | 20 | 10812 | » lineata 100 S. 2,20, 10 » | 30 |
| 10781 | » alba grandiflora 1000 » 7—, 25 » | 20 | 10813 | Tropaeolum § azureum grandiflorum 100 S. 3,50, 5 S. | 20 |
| 10782 | » coronillaeifolia rosea 50 » | 20 | 10814 | » pentaphyllum 100 » — 80, 20 » | 25 |
| 10783 | » Ferrandi carminea 100 S. — 80, 20 » | 20 | 10815 | » speciosum 100 » 2,60, 10 » | 30 |
| 10784 | » galegifolia 1000 » 3,50, 50 » | 25 | 10816 | » tricolor , sehr schöne Schlingpflanze für das Kalthaus — très belle plante grimpante pour la serre froide 100 S. 2,50, 5 S. | 20 |
| 10785 | » Greyana 1000 » 2—, 50 » | 15 | 10817 | » tricolor grandiflorum 100 S. 2,40, 5 » | 20 |
| 10786 | » Osborni 1000 » 6—, 25 » | 20 | 10818 | Tupa montana , sehr schöne Lobeliacee mit dunkelscharlachrothen Blumen — Lobeliacee très belle à fl. écarlate foncée 1000 S. 3,50, 50 S. | 25 |
| 10787 | » Rollissoni 1000 » 3—, 50 » | 20 | 10819 | » persicifolia $\triangle$ 1000 S. 2,60, 100 » | 20 |
| 10788 | » rosea grandiflora 1000 » 4,50, 50 » | 30 | 10820 | Turnera elegans 100 » — 80, 20 » | 20 |
| 10789 | Swietenia Mahagoni $\triangle$ Mahagoni-Baum — Acajou 100 S. 8—, 2 S. | 25 | 10821 | Tweedia coerulesa 20 g 1,40, Pt. | 30 |
| 10790 | Syncaepis laurifolia 5 g 1,20, 200 » | 20 | 10822 | Tydaea hybrida , gemischt — mélange 10,000 S. 2,60, 500 S. | 20 |
| 10791 | Tacsonia $\triangle$ § exoniensis 100 S. 1—, 20 » | 30 | 10823 | » hybrida grandiflora 10,000 S. 4—, 500 » | 25 |
| 10792 | » ignea 1000 » 7—, 25 » | 25 | 10824 | » nana 10,000 » 4,50, 500 » | 30 |
| 10793 | » mollissima 1000 » 5—, 25 » | 20 | 10825 | » Lindenii 10,000 » 1,60, 500 » | 20 |
| 10794 | » Van Volkemi 100 » 1,80, 10 » | 20 | 10826 | » pyramidalis racemosa , niedrige grossbl. Varietäten — var. naines à gr. fl. 1000 S. — 80, 200 S. | 20 |
| 10795 | Tamarindus indica $\triangle$, Tamarindenbaum — Tamarinier 100 S. 2,50, 10 S. | 30 | | Urania speciosa , vide Ravenala. | |
| 10796 | Tamus edulis $\triangle$ § 100 » 1—, 20 » | 25 | 10827 | Vangueria spinosa $\triangle$ 100 S. 4—, 5 » | 30 |
| 10797 | Tecoma Smithi , orangegelb, sehr willig blühend — jaune orange, floraison abondante 1000 S. 2,60, 50 S. | 20 | | | |
| | » andere, siehe Bignonia — pour autres voy. Bignonia. | | | | |
| 10798 | Tectona grandis $\triangle$ 100 S. 4—, 5 S. | 30 | | | |
| 10799 | Templetonia retusa 20 g 3,50, Pt. | 30 | | | |
| 10800 | Tephrosia grandiflora 100 S. 1,40, 10 S. | 20 | | | |
| 10801 | Terminalia glabra 100 » 5—, 4 » | 30 | | | |
| 10802 | » grandiflora 100 » 5—, 4 » | 30 | | | |
| 10803 | » prunioides (Dinter) 2 » | 30 | | | |


No.		Pf.
10828	Veltheimia glauca	10 S. 30
10829	» viridifolia	10 » 20
10830	Verbena triphylla citriodora 20 g 1,80, Pt. 20	
10831	Verbesina encelioides	20 » — 60, » 20
10832	» helianthoides	5 g 1 —, 25 S. 20
10833	» virginica	20 » 2,60, 50 » 20
10834	Veronica elegans	20 » 1,80, 200 » 20
10835	» salicifolia	20 » 1,80, 200 » 20
10836	» speciosa	20 » 1,80, 200 » 20
10837	» rubra	5 » 2,60, 200 » 30
10838	» viele Sorten gemischt — beau mélange	20 g 1,40, 500 S. 20
10839	Vimmaria denudata	20 » 4 —, 50 » 20
10840	Vinca rosea $\triangle$ Sinngrün, prächtige Topfpflanze — Pervenche de Madagascar	20 g — 80, Pt. 15
10841	» rosea fl. albo	1 —, » 20
10842	» alba pura	1 —, » 20
10843	» gemischt — mélange	— 80, » 15

No.		Pf.
10844	Vriesia leodiensis	1000 S. 4 —, 50 S. 25
10845	» splendens	1000 » 2,50, 100 » 30
10846	Westringia rosmariniformis	100 S. 1,20, 20 » 30
10847	Wigandia $\triangle$ caracasana, importante Einzelpflanze — belle plante ornementale	20 g 1 —, Pt. 20
10848	» chilensis, schwarzgrün — vert-noirâtre	20 g 1,40, Pt. 20
10849	» crispa	» 1,40, » 20
10850	» floribunda	» 1,40, » 20
10851	» hybrida	» 1,25, » 20
10852	» imperialis	» 1 —, » 20
10853	» macrophylla	» 1,60, » 20
10854	» urens	» 1,40, » 20
10855	» Vigieri	» 1,20, » 20
10856	Withania origanifolia	100 S. 1,20, 20 S. 30
10857	» solanacea	20 g 1,20, Pt. 20
	Yucca, siehe Gehölzsamen — voy. Graines d'arbres.	

Succulenten. Plantes grasses



10908. Agave Verschaffeltii.



10969. Echeveria agavoides.




10973. Echeveria Desmetiana.

No.		Pf.
10858	Agave americana	20 g — 80, 50 S. 15
10859	» fol. var.	1000 S. 3 —, 25 » 20
10860	» applanata	1000 » 6 —, 25 » 20
10861	» Bessereriana	1000 » 5 —, 25 » 20
10862	» Bombusa	1000 » 7 —, 25 » 20
10863	» Bueffardii	1000 » —, 10 » 20
10864	» caribaea	1000 » 8 —, 20 » 20
10865	» Celsiana	1000 » 8 —, 20 » 20
10866	» chloracantha	1000 » 6,50, 20 » 20
10867	» dasyliroides (dealbata)	1000 S. 5 —, 25 » 20
10868	» Dellori	1000 » 8 —, 20 » 20
10869	» Desertii	1000 » 4 —, 50 » 25
10870	» Ellemeetiana	100 » 1 —, 20 » 25
10871	» Esternnei	1000 » 8 —, 20 » 20
10872	» excelsa	1000 » 8 —, 20 » 20
10873	» ferox	1000 » 3,50, 50 » 20
10874	» filifera	1000 » 6 —, 25 » 20
10875	» Franzosini	1000 » 4 —, 50 » 25
10876	» Funkiana	1000 » 6 —, 25 » 20
10877	» Ghiesbreghtii	1000 » 4 —, 25 » 20
10878	» Goepfertiana	1000 » 8 —, 20 » 20
10879	» grandidentata	1000 » 5 —, 25 » 20
10880	» heteracantha	1000 » 3 —, 50 » 20
10881	» Heynholdii	1000 » 4 —, 25 » 20
10882	» Hystrix	1000 » 5 —, 25 » 20
10883	» Jacquiniiana	1000 » 4 —, 25 » 20
10884	» Kerchovei	1000 » 3 —, 25 » 15
10885	» lophantha	1000 » 7 —, 25 » 20
10886	» lurida	1000 » 4 —, 50 » 25
10887	» maculata	1000 » 7 —, 20 » 20
10888	» massiliensis	1000 » 7 —, 20 » 20
10889	» mexicana	1000 » 5 —, 25 » 20
10890	» micracantha	1000 » 5 —, 25 » 20
10891	» mitis	1000 » 5 —, 25 » 20
10892	» nana	1000 » 5 —, 25 » 20
10893	» Nissoni	1000 » 3 —, 50 » 20
10894	» Palmeri	1000 » 4 —, 25 » 20

No.		Pf.
10895	Agave polyacantha	1000 S. 5 —, 25 S. 20
10896	» Ragusae	1000 » 7 —, 20 » 20
10897	» Salmiana	1000 » 2,60, 50 » 20
10898	» fol. aureo-marginatis	1000 S. 7 —, 20 » 20
10899	» Whitakeri	1000 » 3,50, 50 » 25
10900	» Sartorii coerulea (Noackii)	1000 S. 7 —, 20 » 20
10901	» spicata	1000 » 2,50, 50 » 20
10902	» stenophylla	1000 » 4 —, 50 » 25
10903	» stricta	1000 » 5 —, 25 » 20
10904	» Tampico	1000 » 7 —, 20 » 20
10905	» tollinensis	1000 » 5 —, 25 » 20
10906	» univittata	1000 » 4 —, 50 » 25
10907	» utahensis	1000 » 5 —, 25 » 20
10908	» Verschaffeltii	1000 » 6 —, 25 » 20
10909	» Maximiliana	1000 » 7,50, 20 » 25
10910	» virginica	1000 » 7,50, 20 » 25
10911	» vivipara	1000 » 5 —, 25 » 20
10912	» xalapensis	1000 » 2,50, 50 » 30
10913	» xylinacantha	1000 » 2,50, 50 » 20
10914	» gemischt — mélange	1000 » 2,50, 50 » 20
10915	Aloe arborescens	1000 » 25 » 20
10916	» attenuata	1000 S. 5 —, 25 » 20
10917	» Baumii , Engl. et Gilg., neu — nov.	1000 S. 8 —, 20 S. 20
10918	» conspicua	1000 » 4 —, 50 » 25
10919	» dichotoma (Dinter), seltene, sudafrikanische Species — espèce rare de l'Afrique du Sud	1000 S. 7 —, 20 S. 20
10920	» elegans	1000 » 4 —, 50 » 20
10921	» ferox	1000 » —, 20 » 20
10922	» grandis	1000 » 4 —, 50 » 25
10923	» Hanburyana	1000 » 4 —, 50 » 25
10924	» hereroensis (Dinter), selten — rare	1000 S. 2,50, 10 S. 30

No.		Pf.
10925	<i>Aloe margaritifera</i> . . . 100 S. 4 —, 20 S.	30
10926	» <i>mitraeformis</i> . . . 1000 » 4 —, 50 »	25
10927	» <i>percrassa</i> . . . 10 »	20
10928	» <i>purpurascens</i> . . . 20 »	20
10929	» <i>Reinwardti</i> . . . 20 »	20
10930	» <i>Salmayckiana</i> 1000 S. 4 —, 50 »	25
10931	» <i>Saponaria</i> . . . 1000 » 3 —, 50 »	20
10932	» <i>Schimperi</i> . . . 1000 » 4 —, 50 »	25
10933	» <i>serrulata</i> . . . 20 »	25
10934	» <i>spec. Süd-Angola</i> , neu — nouv.	
	1000 S. 7 —, 25 S.	20
10935	» <i>suberecta</i> . . . 1000 » 4 —, 50 »	25
10936	» <i>supralaevis</i> . . . 1000 » 4 —, 50 »	25
10937	» <i>tortuosa</i> . . . 20 »	30
10938	» <i>verrucosa</i> . . . 1000 S. 4 —, 50 »	25
10939	» viele Sorten gem. 1000 » 3 —, 50 »	20
10940	<i>Anacampseros filamentosa</i> . . . 50 »	20
10941	» <i>quinaria</i> (Dinter) neu — nouv.	
	20 S.	40
10942	<i>Beschorneria tubiflora</i> 100 S. 1,20, 20 »	30
	Bonapartea gracilis v. Dasylirion.	
10943	» <i>Hystrix</i> . . . 100 S. — 60, 25 »	20
10944	» » <i>glauca</i> . . . 100 » — 60, 25 »	20
10945	» <i>junccea</i> . . . 100 » 2 —, 10 »	25
10946	<i>Bowiea volubilis</i> . . . 25 »	15
10947	<i>Bryophyllum calycinum</i> . . . 50 »	30
10948	» <i>crenatum</i> . . . 1000 S. 7 —, 25 »	20
10949	<i>Bulbine frutescens</i> . . . 1 g — 80, Pt.	15
10950	<i>Cacalia Kleinii</i> . . . 100 S.	20
10951	<i>Cotyledon macranthum</i> . . . 1000 S. 3 —, 50 »	20
10952	» <i>Umbilicus</i> . . . 1000 » 3 —, 50 »	20
10953	<i>Crassula coccinea</i> . . . 50 »	30
10954	» <i>glomerata</i> . . . 50 »	30
10955	» <i>lactea</i> , guter Winterblüher — fl. in hiver 1000 S. 3 —, 50 S.	20
10956	» <i>macrophylla</i> . . . 1000 » 3,50, 50 »	20
10957	» <i>marginalis</i> . . . 1000 » 3,50, 50 »	20
10958	» <i>Schmidtii</i> . . . 1000 » 2,50, 100 »	30
10959	» <i>species nova</i> . . . 50 »	20
10960	Dasylirion acrotriche (serratifolium) 20 g 1,40, 25 S.	20
10961	» <i>Bigelowi</i> . . . 1000 S. 5 —, 20 »	20
10962	» <i>glaucophyllum</i> . . . 20 g 1,20, 50 »	20
10963	» <i>gracile</i> . . . 1,20, 50 »	20
10964	» <i>longifolium verum</i> , Pracht- pflanze — plante superbe 1000 S. 3 —, 50 S.	20
10965	» <i>Wheeleri</i> (Nolina) . . . 100 S. — 60, 25 »	20
10966	<i>Dyckia regalis</i> . . . 1 g — 60, 100 »	20
10967	» <i>remotiflora</i> (rariflora) . . . 1 » — 60, 100 »	20
10968	» <i>sulphurea</i> . . . 1 » — 70, 100 »	20
10969	Echeveria agavoides , sehr schön — très beau 1000 S. 3,20, 50 S.	20
10970	» <i>bracteosa</i> . . . 1000 » 5 —, 50 »	30
10971	» <i>coccinea</i> . . . 1000 » 3 —, 50 »	20
10972	» <i>crispa</i> . . . 25 »	20
10973	» <i>Desmetiana</i> . . . 1000 S. 3,50, 50 »	20
10974	» <i>fruticosa</i> . . . 25 »	25
10975	» <i>glauca</i> . . . 1000 S. 5 —, 50 »	30
10976	» <i>Grusoni</i> . . . 100 » 1 —, 20 »	30
10977	» <i>imbricata</i> . . . 100 » 1 —, 25 »	30
10978	» <i>macrophylla</i> . . . 1000 » 5 —, 50 »	30
10979	» <i>magnifica</i> . . . 1000 » 7,50, 25 »	25
10980	» <i>metallica</i> . . . 1000 » 5,50, 50 »	30
10981	» » <i>glauca</i> . . . 25 »	30
10982	» <i>mirabilis</i> . . . 25 »	20
10983	» <i>mutronata</i> . . . 1000 S. 8 —, 25 »	25
10984	» <i>pubescens</i> . . . 1000 » 2,50, 50 »	20
10985	» <i>pulverulenta</i> . . . 1000 » 6 —, 25 »	20
10986	» <i>Purpusi</i> . . . 1000 » 2,50, 100 »	30
10987	» <i>racemosa</i> . . . 1000 » 5 —, 50 »	30
10988	» <i>retusa</i> . . . 1000 » 5 —, 50 »	30
10989	» » <i>floribunda</i> . . . 1000 » 8 —, 25 »	25
10990	» <i>Scheideckeri</i> . . . 1000 » 6,50, 25 »	25
10991	» <i>secunda</i> . . . 1000 » 2,50, 100 »	30
10992	» » <i>glauca</i> . . . 1000 » 2,50, 100 »	30
10993	» <i>Uhinki</i> . . . 1000 » 8 —, 20 »	20
10994	» <i>valida</i> . . . 1000 » 5 —, 50 »	30
10995	» <i>varia</i> — <i>varia</i> 1000 » 5 —, 50 »	30
10996	<i>Euphorbia balsamifera</i> 100 » 1,20, 10 »	20
10997	» <i>canariensis</i> , säulenförmig, vier- kantig — tige à 4 angles 100 S. 1,20, 20 S.	30

11055. *Mesembrianthemum tigrinum*.

No.		Pf.
10998	<i>Euphorbia Ipecacuanha</i> 100 S. 2 —, 10 S.	25
10999	» <i>pulcherrima</i> . . . 100 » 3 —, 10 »	40
11000	» <i>regis Jubae</i> . . . 100 » — 70, 20 »	20
11001	» <i>virosa</i> (Dinter) . . . 100 » 2 —, 10 »	30
11002	<i>Gasteria maculata</i> . . . 25 »	20
11003	» <i>verrucosa</i> . . . 25 »	20
11004	<i>Greenovia aurea</i> . . . 1000 S. 3 —, 50 »	20
11005	<i>Kalanchoe carnea</i> . . . 100 » 1,20, 20 »	30
11006	» <i>Cassiopega</i> . . . 1 g 2,50, 200 »	20
11007	» <i>crenata</i> . . . 1000 S. 2,60, 100 »	30
11008	» <i>flammea</i> , neu — nouv.	
	100 S. 1,40, 25 »	40
11009	» <i>glaucescens</i> . . . 1 g 2,50, 200 »	20
11010	» <i>grandiflora</i> . . . 1000 S. 2,60, 100 »	30
11011	» <i>hirta</i> (Dinter) . . . 1000 » 2,60, 100 »	30
11012	» <i>integerrima</i> . . . 1 g 2,50, 200 »	20
11013	» <i>marmorata</i> . . . 1000 S. 4 —, 50 »	25
11014	» <i>Pettitiana</i> . . . 1000 » 1,40, 100 »	20
11015	» <i>pubescens</i> (Dinter) 1000 » 2,50, 100 »	30
11016	» <i>rotundifolia</i> . . . 1000 » 4 —, 50 »	25
11017	» <i>thyrsoiflora</i> . . . 25 »	20
11018	Mesembrianthemum cordifolium fol. variegatis . . . 20 g 7 —, Pt.	40

Mesembrianthemum :

No.		No.	
11019	<i>acinaciforme</i> .	11043	<i>Lehmannii</i> .
11020	<i>adscendens</i> .	11044	<i>lepidum</i> .
11021	<i>album</i> .	11045	<i>linguaeforme</i> .
11022	<i>angustum</i> .	11046	<i>lunatum</i> .
11023	<i>bicolor</i> .	11047	<i>pinatifidum</i> .
11024	<i>blandum</i> .	11048	<i>polyanthum</i> .
11025	<i>caudens</i> .	11049	<i>pustulatum</i> .
11026	<i>caulescens</i> .	11050	<i>robustum</i> .
11027	<i>coccineum</i> .	11051	<i>scabrum</i> .
11028	<i>cordifolium</i> .	11052	» <i>roseum</i> .
11029	<i>crassulinum</i> .	11053	<i>splendens</i> .
11030	<i>cruciatum</i> .	11054	<i>subincanum</i> .
11031	<i>cultratum</i> .	11055	<i>tigrinum</i> 50 S. 25.
11032	<i>curvifolium</i> .	11056	<i>truncatellum</i> (Dinter), sehr selten, siehe Abbildung im Pflanzen- Verzeichnis — très rare, voy. la figure dans le ca- talogue des plan- tes. 25 S. 30.
11033	<i>deltoides</i> .	11057	<i>uncinatum</i> .
11034	<i>difforme</i> .	11058	<i>violaceum</i> .
11035	<i>digitiforme</i> .		
11036	<i> Eckloni</i> .		
11037	<i>elegans</i> .		
11038	<i>falcatum</i> .		
11039	<i>flamentosum</i> .		
11040	<i>floribundum</i> .		
11041	<i>heterophyllum</i> .		
11042	<i>inflexum</i> .		
	Jede der vorstehenden Sorten — chacune des sortes précédentes . . .		Pt. 30
11059	<i>Mesembrianthemum</i> , vorstehende 40 Sorten für — toutes les sortes pour 6 —.		
11060	» <i>gemischt</i> — <i>mélange</i> 5 g 1 —, 100 S.		20
11061	<i>Othonna Athanasiae</i> . . . 50 »		25
11062	<i>Oxalis carnea</i> . . . 1000 S. 3 —, 50 »		20
11063	<i>Pincenectitia tuberculata</i> 1000 S. 7 —, 20 »		20

1106S. *Sedum Sempervivum*.

No.		Pf.
11064	<i>Portulaca pilosa</i>	25 S. 20
11065	<i>Roehea falcata</i>	1000 S. 1,25, 200 » 30
11066	» <i>odorata</i>	1000 » 2 —, 100 » 30
11067	<i>Sedum sarmentosum</i>	50 » 30
11068	» <i>Sempervivum</i> (Umbilicus Sempervivum), prachtvoll, scharlachroth — écarlate, magnifique	1000 S. 2,40, 100 S. 30
11069	<i>Sempervivum arboreum</i>	200 » 30
11070	» <i>barbatum</i>	200 » 20
11071	» <i>canariense</i>	200 » 20
11072	» <i>marginatum</i>	200 » 20
11073	» <i>tabulaeforme</i>	200 » 20
11074	» <i>gemischt — mélange</i>	200 » 20
11075	<i>Stapelia anguinea</i>	20 » 20
11076	» <i>atropurpurea</i>	20 » 20
11077	» <i>diffusa</i>	10 » 20
11078	» <i>glauca</i>	10 » 20
11079	» <i>longirostrata</i> (Dinter)	100 S. 2,50, 10 » 30
11080	» <i>mutabilis</i>	10 » 20
11081	» <i>normalis</i>	10 » 20
11082	» <i>parviflora</i>	10 » 20
11083	» <i>parvipunctata</i>	10 » 20
11084	» <i>patula</i>	10 » 20
11085	» <i>tigrina</i>	10 » 25
11086	» <i>triseula</i>	10 » 20
11087	» <i>umbellata</i> (Dinter)	100 S. 1,20, 20 » 30
11088	» <i>variegata</i>	25 » 20
11089	» <i>verrucosa</i>	20 » 20
11090	» <i>zebrina</i>	10 » 20
11091	» <i>gemischt — mélange</i> 100 S. 1,20, 10 » 20	
11092	<i>Umbilicus deflexus</i>	100 » 20
11093	» <i>gladiatus giganteus</i>	100 » 20
11094	» <i>patens</i>	100 » 20


Cacteen — Cactées.

Benennung nach der Gesamtbeschreibung der Cacteen von Prof. Dr. K. Schumann. — Nomenclature suivant la monographie des Cactées par le Prof. Dr. K. Schumann.



Anhalonium vide Ariocarpus.

11095	<i>Ariocarpus fissuratus</i> , K. Sch.	10 S. 3,50, 10 S. 40
11096	» <i>retusus</i> , Scheidw. (Anhalonium prismaticum)	100 S. 2 —, 10 S. 30
	<i>Astrophytum</i> vide <i>Echinocactus</i> .	
11097	<i>Cereus Baumannii</i> , Lem. 1000 S. 6 —, 25 » 20	
11098	» <i>Bonplandii</i> , Parm. 100 S. — 50, 20 » 20	
11099	» <i>Bridgesii</i> , S.-D.	20 » 20
11100	» <i>candicans</i> , Gill.	1000 S. 8 —, 20 » 20
11101	» <i>Caracore</i> , Chlii	100 » 2,60, 10 » 30
11102	» <i>chalybaeus</i> , Otto. 1000 » 7 —, 25 » 20	

No.		Pf.
11103	<i>Cereus Coryne</i> , Otto	100 S. 1,40, 20 S. 30
11104	» <i>geometrizans</i> , Mart. 100 » — 50, 20 » 20	
11105	» <i>giganteus</i> , Eng. 1000 » 5 —, 25 » 20	
11106	» <i>Hassleri</i> , K. Sch. 100 » 1,20, 20 » 30	
11107	» <i>Jamacaru</i> , P. DC. 1000 » 2,50, 50 » 20	
11108	» <i>caesi</i> us, Hort. 1000 » 2,50, 50 » 20	
11109	» <i>cyaneus</i> , » 1000 » 3,50, 50 » 25	
11110	» <i>glaucus</i> , » 1000 » 3,50, 50 » 25	
11111	» <i>Martinii</i> , Lab.	1000 » 8 —, 20 » 20
11112	» <i>Pecten aboriginum</i> , Eng. 100 S. 1,20, 20 » 30	
11113	» <i>peruvianus</i> , Mill. 1000 » 2,50, 50 » 20	
11114	» <i>Pringlei</i> , Wats.	100 » 1,20, 20 » 30
11115	» <i>repandus</i> , Haw.	20 » 30
11116	» spec. I Paraguay 100 S. 1,40, 20 » 30	
11117	» <i>II</i> » 100 » 1,40, 20 » 30	
11118	» <i>III</i> » 100 » 1,40, 20 » 30	
11119	» <i>Thurberi</i> , Eng. 100 » 2 —, 10 » 25	
11120	» <i>tortuosus</i> , Forb. 1000 » 6 —, 25 » 20	
11121	» <i>triangularis</i> , Haw. 1000 » 4 —, 50 » 25	
11122	» <i>gemischt — mélange</i> 1000 » 2 —, 100 » 25	
11123	<i>Echinocactus Beguinii</i> , Web.	10 » 20
11124	» <i>bicolor</i> , Gal.	5 » 30
11125	» <i>corniger</i> , P. DC. 100 S. 1,50, 10 » 20	
11126	» <i>cylindraceus</i> , Eng. (Lecontei) 1000 S. 2,60, 50 » 20	
11127	» <i>denudatus</i> , Lk. et Otto 100 S. 4 —, 5 » 30	
11128	» <i>»</i> <i>varietates Paraguay</i> 100 S. 4 —, 5 » 30	
11129	» <i>Emoryi</i> , Eng.	100 » 1,30, 20 » 30
11130	» <i>gibbosus</i> , P. DC. 100 » 1,80, 10 » 20	
11131	» <i>Grahlianus</i> , Hge. 100 » 2,60, 10 » 30	
11132	» <i>Grossei</i> , K. Sch. 1000 » 2,60, 50 » 20	
11133	» <i>Grusonii</i> , Hildm. 100 » 1,60, 10 » 20	
11134	» <i>Hartmannii</i> , K. Sch. 100 » 2 —, 10 » 25	
11135	» <i>ingens</i> var. <i>Visnaga</i> , K. Sch. 100 S. 1 —, 20 » 25	
11137	» <i>Lecontei</i> vide <i>E. cylindraceus</i> 100 S. 1,20, 20 » 30	
11138	» <i>longihamatus</i> , Gal.	100 S. 1,20, 20 » 30
11139	» <i>lophothele</i> , S.-D. 100 » 2,40, 10 » 30	
11140	» <i>minusculus</i> , Web. (<i>Echinopsis minuscula</i>)	100 S. 1,30, 20 » 30
11141	» <i>multicostatus</i> , Hildm. 1000 S. 8 —, 20 » 20	
11142	» <i>myriostigma</i> , S.-D. (<i>Astrophytum</i>)	100 S. 2,60, 10 S. 30
11143	» <i>nigrispinus</i> , K. Sch. 1000 » 2,60, 50 » 20	
11144	» <i>Orcuttii</i> , Eng.	1000 » 5 —, 25 » 20

11142. *Echinocactus nigrispinus*.

No.		Pf.
11144	<i>Echinocactus Ottonis</i> , Lk. et Otto	
	100 S. 1,20, 20 S.	30
11145	» <i>Ottonis</i> var. <i>paraguayensis</i> , Hge. jun.	25
	100 S. 2 —, 10 S.	
11146	» » var. <i>tortuosa</i> , K. Sch.	30
	100 S. 2,50, 10 »	
11147	» » <i>Peninsulæ</i> , Eng.	30
	100 S. 2,50, 10 »	
11148	» <i>pilosus</i> , Gal.	30
	100 S. 2,50, 10 »	
11149	» <i>polycephalus</i> , Eng. et Big.	30
	100 S. 1,20, 20 »	
11150	» <i>Saglionis</i> , Cels.	40
	100 S. 1,20, 20 »	
11151	» <i>Scheeri</i> , S.-D.	30
	100 S. 1,20, 20 »	
11152	» » var. <i>brevihamata</i> , Web.	20
	100 S. — 80, 20 »	
11153	» <i>Schilinzkyanus</i> , F. Hge. jun.	20
	100 S. 1,60, 10 »	
11154	» <i>Schumannianus</i> , Nic.	20
	100 S. 2,60, 50 »	
11155	» <i>setispinus</i> , Eng.	20
	1000 » 6 —, 25 »	
11156	» <i>Simpsonii</i> , . . .	30
	1000 » 4 —, 5 »	
11157	» <i>texensis</i> , Hopff.	20
	1000 S. 8 —, 20 »	
11158	» <i>uncinatus</i> , Gal.	20
	100 » 1,80, 10 »	
11159	» <i>unguispinus</i> , Eng.	20
	100 » 1,80, 10 »	
11160	» <i>viridescens</i> , Nutt.	25
	1000 » 4 —, 50 »	
11161	» <i>Williamsii</i> , Lem. (<i>Anhalonium</i>)	40
	5 S.	
11162	» <i>Wislizenii</i> , Eng.	20
	1000 S. 2,60, 50 »	
11163	» <i>Wrightii</i> , Eng.	20
	100 » 1,80, 10 »	
11164	» <i>gemischt — mélange</i>	20
	1000 » 2,60, 50 »	
11165	<i>Echinocereus Berlandieri</i> , Lem.	20
	100 S. — 80, 20 »	
	» <i>caespitosus</i> vide <i>pectinatus</i> .	
11166	» <i>chloranthus</i> , Rümpl.	20
	1000 S. 5,60, 25 »	
11167	» <i>cinerascens</i> , Lem.	20
	1000 » 7 —, 25 »	
11168	» <i>ctenoides</i> , Lem.	20
	1000 S. 7 —, 25 »	
11169	» <i>dasyacanthus</i> , Eng.	20
	100 » 1,80, 10 »	
11170	» <i>Ehrenbergii</i> , Rümpl.	20
	1000 » 2,60, 50 »	
11171	» <i>Engelmannii</i> , Lem.	20
	1000 S. 2,60, 50 »	
11172	» <i>enneacanthus</i> , Eng.	20
	100 » — 80, 20 »	
11173	» <i>Fendleri</i> , Rümpl.	20
	100 » 1,20, 20 »	
11174	» <i>gracilispinus</i> , . . .	20
	100 » — 80, 20 »	
11175	» <i>leptacanthus</i> , K. Sch.	20
	100 » 1,60, 10 »	
11176	» <i>pectinatus</i> , Eng.	20
	100 » — 80, 20 »	
11177	» » var. <i>caespitosa</i> , K. Sch.	20
	1000 S. 6 —, 25 »	
11178	» » » <i>rigidissima</i> , Eng.	20
	100 » 1 —, 20 »	
11179	» » » <i>robustus</i> , Bauer et Hildm.	20
	100 S. — 80, 20 S.	
11180	» <i>phoeniceus</i> , Lem.	20
	100 » 1 —, 20 »	
11181	» <i>polyacanthus</i> , Eng.	20
	100 » 1,30, 20 »	
11182	» <i>procumbens</i> , Lem.	20
	100 » 1,20, 20 »	


11171. *Echinocereus Engelmannii*.11207. *Mamillaria centricirrha*.

No.		Pf.
11183	<i>Echinocereus stramineus</i> , Rümpl.	20
	100 S. — 80, 20 S.	
11184	» <i>viridiflorus</i> , Eng.	20
	100 » — 80, 20 »	
11185	» <i>gemischt — mélange</i>	30
	1000 » 4 —, 50 »	
11186	<i>Echinopsis Consolæi</i> , Hort.	20
	1000 S. 4 —, 25 »	
11187	» <i>Duvallii</i> , Hort.	25
	1000 S. 4 —, 50 »	
11188	» <i>Eyriesii</i> , Zucc.	25
	1000 » 4 —, 50 »	
11189	» <i>gemmata</i> , K. Sch.	25
	1000 » 4 —, 50 »	
11190	» <i>Lagemannii</i> , Dietr.	25
	1000 » 3,50, 50 »	
11191	» <i>multplex</i> , Zucc.	30
	1000 » 5 —, 50 »	
11192	» <i>oxygona</i> , Zucc.	25
	1000 » 4 —, 50 »	
11193	» <i>rhodotricha</i> , K. Sch.	30
	1000 » 1,20, 20 »	
11194	» <i>Rohlandii</i> , Hort.	25
	1000 » 4 —, 50 »	
11195	» spec. <i>Paraguay</i>	20
	100 » — 80, 20 »	
11196	» <i>triumphans</i> , Jac.	20
	1000 » — 80, 20 »	
11197	» <i>tubiformis</i> , Zucc.	25
	1000 » 3,50, 50 »	
11198	» » var. <i>nigrispina</i> , K. Sch.	20
	1000 » 25 »	
11199	» <i>Wülkenii</i> , Hort.	20
	1000 » 25 »	
11200	» <i>gemischt — mélange</i>	20
	1000 S. 2,60, 50 »	
11201	<i>Epiphyllum truncatum hybridum</i>	40
11202	<i>Mamillaria angularis</i> var. <i>longispina</i> , Hort.	30
	100 S.	
11203	» <i>bicolor</i> , Lehm.	40
	100 » 10 »	
11204	» <i>Bocasana</i> , Pos.	30
	100 S. 1,20, 20 »	
11205	» <i>candida</i> , Scheidw.	20
	100 » — 80, 20 »	
11206	» <i>Carretii</i> , Reb.	30
	100 » 10 »	
11207	» <i>centricirrha</i> , Lem.	30
	1000 S. 4 —, 50 »	
11208	» » var. <i>Krameri</i> , K. Sch.	30
	1000 S. 5 —, 50 »	
11209	» <i>decepiens</i> , Scheidw.	30
	100 S. — 80, 20 »	
11210	» <i>diocia</i> , Brand.	20
	100 S. — 80, 20 »	
11211	» <i>dolichocentra</i> , Lem.	30
	100 S. — 20 »	
11212	» <i>elegans</i> , P. DC.	30
	100 S. — 10 »	
11213	» <i>elegantissimus</i> , Lem.	30
	100 S. 2,60, 10 »	
11214	» <i>elongata</i> , P. DC.	30
	100 S. — 20 »	
11214a	» » var. <i>angustata</i> , K. Sch.	20
	100 S. — 80, 20 »	
11215	» <i>eriacantha</i> , Lk. et Otto	30
	100 S. 1,20, 20 »	
11216	» <i>Fordii</i>	30
	100 S. — 10 »	
11217	» <i>glochidiata</i> , Mart.	30
	1000 S. 5 —, 50 »	
11218	» <i>Golziana</i> , F. Hge. jun.	30
	100 » 10 »	
11219	» <i>Goodridgei</i> , Scheer.	20
	100 S. — 80, 20 »	
11220	» <i>Haageana</i> , Pfeiff.	40
	100 S. — 10 »	
11221	» <i>Heeseana</i> , McDow.	30
	100 S. 1,20, 20 »	
11222	» <i>Heyderi</i> , Mühlapf.	30
	100 S. — 20 »	
11223	» » var. <i>applanata</i> , Eng.	30
	1000 S. 5 —, 50 »	
11224	» <i>Karwinskiana</i> , Mart.	20
	1000 » 6 —, 25 »	
11225	» <i>lasiacantha</i> , Eng.	20
	100 » 1,60, 10 »	
11226	» <i>Lesauierii</i> , Reb.	40
	100 » 10 »	
11227	» <i>meiacantha</i> , Eng.	30
	100 S. — 20 »	
11228	» <i>micromeria</i> , Eng.	30
	100 S. 1,20, 20 »	
11229	» <i>missouriensis</i> , Sw.	20
	1000 » 8 —, 20 »	
11230	» <i>multiceps</i> , S.-D.	30
	100 » 10 »	
11231	» <i>mutabilis</i> , Scheidw.	25
	100 S. 1 —, 20 »	
11232	» <i>phymatotele</i> , Berg.	30
	100 » 10 »	
11233	» <i>plumosa</i> , Web.	30
	100 S. 1 —, 20 »	
11234	» <i>polygona</i> , S.-D.	30
	100 S. — 10 »	
11235	» <i>polythale</i> , Mart.	30
	100 S. — 10 »	
11236	» <i>pusilla</i> , P. DC.	20
	1000 S. 6 —, 25 »	

No.	Cacteen — Cactées:	Pf.	No.		Pf.
11237	Mamillaria pyrrhocephala, Scheidw. 5 S.	30	11277	Opuntia Rafinesquei, Eng. et Big.	
11238	» radians, P. DC. 20 »	30		1000 S. 5 —, 50 S.	30
11239	» » var. echinus, K. Sch. 20 »	30	11278	» Rafinesquei var. arkansana, Eng.	
	1000 S. 6 —, 25 »	20		1000 S. 4 —, 50 S.	25
11240	» » » impexicoma, S.-D. 20 »	20	11279	» robusta, Wendl. 1000 » 5 —, 25 »	20
	100 S. — 80, 20 »	20	11280	» spinulosa 1000 » 5 —, 25 »	20
11241	» radiosa, Eng. 10 »	30	11281	» streptacantha, Lem.	
11242	» raphidacantha, Lem. 10 »	30		1000 S. 5 —, 25 »	20
11243	» recurvata, Eng. 20 »	20	11282	» stricta, Haw. 1000 » 5 —, 25 »	20
11244	» rhodantha, Lk. et Otto 20 »	30	11283	» texana 1000 » 5,50, 25 »	20
	1000 S. 5 —, 50 »	30	11284	» tomentosa, S.-D. 100 » — 60, 25 »	20
11245	» » var. crassispina, K. Sch. 25 »	20	11285	» tuna, Mill. 100 » — 60, 25 »	20
11246	» » » fuscata, K. Sch. 20 »	20	11286	» vulgaris, Mill. 100 » — 60, 25 »	20
	1000 S. 5 —, 50 »	30	11287	» gemischt — mélange 20 g 4 —, Pt.	20
11247	» » » Pfeifferi, K. Sch. 20 »	30	11288	Peirescia aculeata, Mill. 100 S. 1,40, 10 S.	20
11248	» » » sulphurea, K. Sch. 20 »	30	11289	» amapola, Web. 100 » 2 —, 10 »	30
	1000 S. 6 —, 25 »	20	11290	Pelecyphora aeelliformis, Ehrbg.	
11249	» Scheeri, Mühlenpf. 25 »	30		10 S. 40	
11250	» sphacelata, Mart. 10 »	30	11291	Phyllocacta Ackermannii, S.-D.	
11251	» spinosissima, Lem. 100 S. — 60, 25 »	20		100 S. 1,20, 10 »	20
11252	» strobiliformis, Scheer 5 »	25	11292	» anguliger, Lem. 100 » — 80, 20 »	20
11253	» umbrosa, Ehrbg. 100 S. 1,20, 20 »	30	11293	» bifloris, Lab. 100 » 1,60, 10 »	20
11254	» uncinata, Zucc. 1000 » 6 —, 25 »	20	11294	» coronatus, Lem. 100 » — 25, 25 »	20
11255	» Wildii, Dietr. 1000 » 5 —, 50 »	30	11295	» fastuosus 1000 S. 6 —, 25 »	20
11256	» Wiemannii, Hilsm. 10 »	25	11296	» hybridus Boothii 25 »	20
11257	» Zeyheriana, F. Hge. jun. 20 »	30	11297	» » Cooperi 25 »	20
11258	» gemischt — varié 1000 S. 4 —, 50 »	30	11298	» » John Backer 20 »	20
11259	Melocactus communis, Lk. et Otto 100 S. 2 —, 10 S.	30	11299	» » Kampmannii 25 »	20
	100 S. 2 —, 10 S.	30	11300	» » Leopoldii 25 »	20
11260	Opuntia basilaris, Eng. et Big.		11301	» » niveus 1000 S. 8 —, 20 »	20
	100 S. 2 —, 10 »	30	11302	» » Rosa Bonheur 25 »	20
11261	» brasiliensis, Haw. 25 »	20	11303	» » Wrayi 1000 S. 7 —, 25 »	20
11262	» camanchica, Eng. et Big. 20 »	20	11304	» » gemischt — mélange 1000 S. 4,50, 50 »	30
11263	» coccinea, Hort. 25 »	20		Pilocereus giganteus, vide Cereus	
11264	» crinifera, Pfeiff. 20 »	20		giganteus.	
11265	» decumana, Haw. 25 »	20	11305	» » Hermantianus, Lem. et Cons. 20 S.	20
11266	» dejecta, S.-D. (Nopalea) 1000 S. 5,50, 25 »	20	11307	» » Houletii, Lem. 100 S. — 80, 20 »	20
	1000 S. 5,50, 25 »	20	11308	» » polyophus, S.-D. 1000 S. 7 —, 25 »	20
11267	» elata, Lk. et Otto 1000 » 5,50, 25 »	20	11309	» » Russellianus, Rümpl.	
11268	» ficus indica, Mill. 1000 » 5,50, 25 »	20		100 » — 80, 20 »	20
11269	» » gemischt — varié 50 »	20	11310	» » Schottii, Lem. 5 »	40
11270	» glaucophylla, Wendl. 20 »	20	11311	» » strictus, Rümpl. 2 »	25
11271	» Labouretiana, Hort. 100 S. — 60, 25 »	20	11312	» » gemischt — en mélange 25 »	20
11272	» laevis, Coult. 100 » — 60, 25 »	20	11313	Obige Sorten Cacteen zusammen für	
11273	» macroacantha, Gris. 100 » — 80, 20 »	20		30 M. — Toutes les sortes de Cactées	
11274	» macrophylla 100 » — 60, 25 »	20		ensemble pour 30 M.	
11275	» missouriensis, P. DC. 100 » — 60, 25 »	20	11314	Cacteen alle Classen gemischt — Cactées	
11276	» monacantha, Haw. 100 » — 80, 20 »	20		toutes les classes en mélange 1000 S. 2,60, 50 S.	20

Wasserpflanzen. Plantes aquatiques.

No.		Pf.	No.		Pf.
11315	Alisma lanceolatum 20 g — 50, Pt.	10	11334	Carex Pseudo-Cyperus 20 g — 60, Pt.	15
11316	» Plantago 20 » — 50, »	10	11335	» pulcaris 5 » 1 —, »	20
11317	» ranunculoides 20 » 2,60, »	20	11336	» riparia 5 » 1 —, »	20
11318	Aponogeton distachyon  , schöne		11337	» rostrata 20 » 1,80, »	20
	Wasserpflanze für Aquarien, frische		11338	» tetastuscula 20 » — 80, »	15
	Samen im Frühjahr, die sofort nach		11339	Ceratopteris thalictroides	
	Empfang in Sand unter Wasser gesät			(Parrn)  1 g 1,25, »	30
	werden müssen. — L'une des plus belles		11340	Cineraria palustris 5 » 1,25, »	30
	plantes aquatiques pour les aquariums;		11341	Comarum palustre 20 » 2,60, »	20
	graines fraîches au printemps, à semer		11342	Cyperus alternifolius 20 » 3,20, »	40
	de suite dans du sable submergé dans		11343	» alternifolius fol. var. 5 » 2 —, »	40
	l'eau 100 S. 6 —, 5 S.	40	11344	» » nanus compactus 20 » 7 —, »	40
11319	Arundo Phragmites 20 g — 50, Pt.	10	11345	» australis 5 » 2,60, »	40
11320	Butomus umbellatus 1 » — 80, »	20	11346	» flabelliformis  20 » 4,80, »	40
11321	Callitriche verna 1 » — 80, »	20	11347	» laxus 20 g 2,60, »	30
11322	Galtha palustris 20 » 2,60, »	20	11348	» lucidus 20 g 2,60, »	30
11323	Carex dioica 5 » 1,20, »	15	11349	» natalensis  , grosser pandanus-	
11324	» echinata 5 » 1,20, »	15		artiger — grand, semblable au	
11325	» filiformis 5 » 1,20, »	15		Pandanus 20 g 1,20, Pt.	20
11326	» foliculata 20 » 2,60, »	20	11350	» Papyrus (Papyrus antiquorum)	
11327	» leporina 20 » — 70, »	15		 echt — vrai 5 g 2,40, Pt.	30
11328	» muricata 20 » — 80, »	15	11351	» polycephalus 5 » 1,20, »	40
11329	» Oederi 5 » 1,20, »	15	11352	» pygmaeus 20 » — 25, »	25
11330	» panicea 20 » 1,30, »	20	11353	» reflexus 20 g 1,20, »	20
11331	» paniculata 20 » 2,20, »	20	11354	» rotundus 1 » 60, »	20
11332	» paradoxa 5 » 1 —, »	20	11355	» spectabilis 1 » 40, »	20
11333	» pendulina maxima 20 » 1,20, »	20	11356	» textilis 5 g 2 —, »	20

11403. *Nymphaea coerulea*.11427. *Pontederia cordata*.

No.			
11357	<i>Desmanthus</i> $\triangle$ <i>brachylobus</i>	5 g 1—, 50 S.	20
11358	» <i>virgatus</i>	20 » 3,20, 50 »	20
11359	<i>Drosera intermedia</i>	1 » — 70, Pt.	25
11360	» <i>longifolia</i>	1 » — 70, »	25
11361	» <i>rotundifolia</i>	1 » — 70, »	25
11362	<i>Eriophorum alpinum</i>	5 » 2—, »	20
11363	» <i>gracile</i>	5 » 2,60, »	20
11364	» <i>latifolium</i>	5 » 1,25, »	30
11365	» <i>Scheuchzeri</i>	5 » — 70, »	30
11366	» <i>vaginatum</i>	5 g 1,25, »	20
11367	<i>Euryale ferox</i> $\triangle$, Samen leicht keimend — graines de germination facile	10 S. 1,20, 2 S.	30
11368	<i>Galilea juncea</i>	1 g — 80, Pt.	20
11369	<i>Glaux maritima</i>	5 » 2—, »	20
11370	<i>Glyceria aquatilis</i>	20 » 1,80, »	15
11371	<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	5 » 2—, »	30
11372	<i>Iris Pseud-Acorus</i>	20 » — 30, »	10
11373	<i>Isoplepis canariensis</i>	1 » 1,25, »	30
11374	» <i>gracilis</i>	1 » 1,30, »	40
11375	<i>Juncus articulatus</i>	5 » — 60, »	20
11376	» <i>filiformis</i>	5 » — 75, »	15
11377	» <i>Gerardi</i>	5 g — 80, »	15
11378	» <i>glaucus</i>	20 » 1,60, »	20
11379	» <i>squarrosus</i>	5 » — 75, »	15
11380	» <i>supinus</i>	5 » 1,25, »	20
11381	» <i>tenuis</i>	5 » — 80, »	15
11382	» <i>zebrinus</i>	1 » — 80, »	20
11383	<i>Jussiaea salicifolia</i>	1 » — 60, »	30
11384	<i>Limnorchis emarginata</i>	100 S. 2—, 10 S.	25
11385	<i>Lycopus europaeus</i>	5 g — 60, Pt.	15
11386	<i>Lysimachia thyriflora</i>	5 » 1,60, »	20
11387	<i>Malachium aquaticum</i>	20 » 1—, »	20
11388	<i>Mentha aquatica</i>	5 » 1,25, »	20
11389	<i>Menyanthes trifoliata</i>	20 » 1,60, »	25
11390	<i>Minulus ringens</i>	5 » 1,20, »	30
11391	<i>Myriophyllum verticillatum</i>	1 » — 60, »	30
11392	<i>Narthecium ossifragum</i>	5 » — 80, »	20
11393	<i>Nelumbium album grandiflorum</i>	1 S.	25
11394	» <i>kermesinum</i>	1 » 30, »	30
11395	» <i>luteum</i>	5 » 40, »	40
11396	» <i>pekinense rubrum</i>	2 » 25, »	25
11397	» <i>speciosum</i>	100 S. 4—, 5 »	25
11398	» <i>semipienum</i>	100 » 5—, 5 »	30
11399	<i>Nuphar lutea</i>	20 g — 70, Pt.	20
11400	<i>Nymphaea alba</i>	20 g 1,40, 50 S.	20
11401	» <i>albo-rosea</i>	100 S. 1,25, 25 »	30
11402	» <i>amazonica</i> $\triangle$	1 g 2,60, 25 »	30
11403	» <i>coerulea</i> $\triangle$	5 » 1—, 50 »	20
11404	» <i>Deaniana</i>	1 » 2—, 20 »	30
11405	» <i>dentata</i> $\triangle$	5 » 2—, 50 »	20
11406	» <i>hybrida indica</i> „Brahma“ $\triangle$	1000 S. 8—, 25 S.	30
11407	» <i>Lotus</i>	5 g 1—, 50 »	30
11408	» <i>O'Marana</i> $\triangle$	1 » 2—, 50 »	30
11409	» <i>Ortlesiana rubra</i> $\triangle$	25 » 30, »	30
11410	» <i>semiaperta</i>	1 g 1,60, 20 »	30
11411	» <i>stellata</i> $\triangle$	5 » 1—, 50 »	25
11412	» <i>tetragona</i> $\triangle$	5 » 2,60, 25 »	20
11413	» <i>zanzibariensis</i> , blau — & fl. bleue $\triangle$	2 g 2—, 35 S.	30
11414	» » <i>rosea</i>	2 » 2—, 25 »	20
11415	» gemischt — mélange	25 » 20	20
11416	<i>Oenanthe aquatica</i>	20 g — 70, Pt.	15

No.			Pf.
11417	<i>Oenanthe fistulosa</i>	20 g — 70, Pt.	15
11418	<i>Oryza sativa</i>	20 » — 30, »	10
11419	<i>Papyrus</i> $\triangle$ <i>antiquorum</i>	» 30	30
11420	» <i>siculus</i>	20 g 2,60, »	30
11421	<i>Parnassia palustris</i>	20 » 1,80, »	20
11422	<i>Pedicularis palustris</i>	5 » — 70, »	20
11423	» <i>sylvatica</i>	5 » 1—, »	30
11424	<i>Peltandra virginica</i>	20 » 1—, »	20
11425	<i>Pinguicula vulgaris</i>	1 » 1,25, »	30
11426	<i>Pontederia coerulea</i> $\triangle$	10 S.	25
11427	» <i>cordata</i> $\triangle$	5 g 1,60, Pt.	30
11428	» <i>crassipes</i> (<i>Eichhornia speciosa</i>)	20 S.	30
11429	» <i>montevicensis</i> $\triangle$	5 g 1,40, Pt.	30
11430	<i>Potamogeton lucens</i>	5 » 2,40, »	30
11431	» <i>natans</i>	20 » 1,20, »	20
11432	» <i>obtusifolius</i>	1 » — 60, »	20
11433	» <i>perfoliatus</i>	1 » — 60, »	20
11434	» <i>polygonifolius</i>	1 » — 80, »	20
11435	» <i>pusillus</i>	1 » — 60, »	20
11436	» <i>rufescens</i>	5 » 1,60, »	20
11437	<i>Ranunculus Lingua</i>	5 » 1—, »	20
11438	» <i>platanifolius</i>	5 » 1,25, »	20
11439	<i>Saccharum officinarum</i>	20 » 2—, »	20
11440	<i>Sagittaria lancifolia</i> $\triangle$	» 40	40
11441	» <i>montevicensis</i> $\triangle$	20 g 2,60, »	30
11442	» <i>sagittifolia</i>	20 » 1,80, »	30
11443	» » <i>grandif. superba</i>	5 » 2,60, »	40
11444	» <i>sinensis</i>	5 » 1,20, »	30
11445	» <i>variabilis</i>	5 » 2,60, »	30
11446	<i>Sarracenia flava</i>	1000 S. 2,50, 50 S.	20
11447	» <i>purpurea</i>	1600 » 2,50, 50 »	20
11448	<i>Scirpus caespitosus</i>	5 g 1,40, Pt.	20
11449	» <i>lacustris</i>	5 » 1,20, »	15
11450	» <i>maritimus</i>	5 » 1,40, »	20
11451	» <i>natalensis</i>	20 » 1,20, »	20
11452	» <i>sylvaticus</i>	20 » 2,40, »	20
11453	» <i>Tabernaemontani</i>	20 » 1,20, »	20
11454	<i>Sium angustifolium</i>	20 » — 80, »	15
11455	» <i>latifolium</i>	20 » 1,20, »	30
11456	<i>Sonchus palustris</i>	5 » 1,20, »	20
11457	<i>Sparganium minimum</i>	5 » — 80, »	20
11458	» <i>ramosum</i>	20 » — 50, »	10
11459	» <i>simplex</i>	20 » 1,60, »	20
11460	<i>Stachys palustris</i>	5 » — 80, »	20
11461	<i>Thalia dealbata</i> $\triangle$	» 10 S.	30
11462	<i>Trapa natans</i>	100 S. 5—, 5 »	30
11463	» <i>verbanensis</i>	100 » 8—, 5 »	50
11464	<i>Triglochin maritimum</i>	20 g 2—, Pt.	20
11465	» <i>palustre</i>	5 » — 80, »	20
11466	<i>Typha angustifolia</i>	20 » — 70, »	20
11467	» <i>latifolia</i>	20 » — 70, »	15

No.		Pf.	No.		Pf.
11468	<i>Typha Shuttleworthii</i> . . . 20 g 1,50, Pt.	20	11474	12 Sorten Wasserpflanzen fürs Freie —	
11469	» <i>stenophylla</i> . . . 5 » — 30, »	20		12 sortes de plantes	
11470	<i>Veronica Beccabunga</i> . . . 20 » 1,50, »	20		aquatiques rustiques .	200
11471	<i>Victoria regia</i>  . . . 5 S. 1,60, 1 S.	40	11475	12 » » für Aquarien im Zimmer	
11472	<i>Villarsia nymphaeoides</i> Pt.	30		— 12 sortes de plantes aquatiques	
11473	<i>Zizania aquatica</i> 20 g — 50, »	20		pour les aquariums d'appartements	200

Farrne. Fougères.

Die mit einem * bezeichneten sind Freiland-, mit einem  Kalthaus-, alle übrigen Warmhaus-Farrne.

* Fougères de pleine terre,  Fougères de serre froide, toutes les autres sont de serre chaude.

Preise für nicht zu schwache Portionen. — Prix pour paquets bien proportionnés.

No.		Pf.
11476	<i>Adiantum aemulum</i>	40
11477	» <i>Capillus Veneris</i> (L.) 	30
11478	» <i>chilense</i>	40
11479	» <i>concinnum</i>	30
11480	» <i>cuneatum</i>	30
11481	» » <i>Charlotiae</i>	40
11482	» <i>decorum</i>	40
11483	» <i>elegantissimum</i>	40
11484	» <i>excisum multifidum</i>	40
11485	» <i>formosum</i> (R. Br.) 	30
11486	» <i>fragrantissimum</i>	30
11487	» <i>gracillimum</i> (Hort.)	40
11488	» <i>macrophyllum</i>	30
11489	» <i>patens</i>	30
11490*	» <i>pedatum</i> (L.)	30
11491	» <i>peruvianum</i> (Kl.)	40
11492	» <i>rubellum</i>	30
11493	» <i>scutum</i>	30
11494	» <i>setulosum</i> , J. Sm.	30
11495	» <i>Victoriae</i>	40
11496	» <i>Weigandi</i>	30
11497	<i>Allosorus crispus</i>	50
11498*	<i>Aspidium acrostichoides</i>	30
11499*	» <i>aculeatum</i>	30
11500*	» <i>Boottii</i>	30
11501*	» <i>cristatum Clintonianum</i>	30
11502*	» <i>dilatatum</i> (Prl.)	30
11503*	» <i>Felix mas</i> (L.)	20
11504*	» » <i>Barnesi</i>	30
11505*	» » <i>furcans</i>	30
11506*	» » <i>grandiceps</i>	30
11507*	» » <i>interruptum</i>	30
11508*	» » <i>monstrosus</i>	30
11509*	» » <i>Pindari</i>	30
11510*	» <i>Goldieanum</i>	30
11511*	» <i>lobatum</i>	30
11512	» <i>macrophyllum</i>	30
11513*	» <i>marginale</i>	30
11514*	» <i>munium</i>	40
11515*	» <i>pilosum</i>	30
11516*	» <i>rigidum</i> (Sw.)	30
11517*	» <i>spinulosum</i> (Sw.)	30
11518*	» <i>intermedium</i>	30
11519*	» <i>Thelypteris</i>	30
11520	<i>Asplenium Belangeri</i> (Kze.) 	40
11521	» <i>Colensoi</i> 	40
11522*	» <i>ebenum</i>	30
11523	» <i>Nidus</i> (L.) 	30
11524*	» <i>Ruta muraria</i>	30
11525*	» <i>septentrionale</i>	30
11526*	» <i>Trichomanes</i>	30
11527*	» <i>viride</i>	30
11528	» <i>viviparum</i>	40
11529*	<i>Athyrium Felix foemina</i>	30
11530*	» <i>Felix foemina coronatum</i>	30
11531*	» » <i>foemina graminicon</i>	30
11532*	» » <i>interruptum</i>	30
11533*	» » <i>laciniatum dissectum</i>	30
11534*	» » <i>Pritchardi cristatum</i>	30
11535*	» » <i>purpureum</i>	30
11536*	» » <i>Stansfieldi</i>	30
11537*	» » <i>Victoriae</i>	30
11538*	<i>Ceterach officinarum</i>	40
11539*	<i>Cheilanthes vestita</i>	40
11540*	<i>Cyrtomium falcatum</i> (Prl.)	40
11541	» <i>Fortunei</i> (J. Sm.)	40
11542*	<i>Cystopteris alpina</i>	30
11543	» <i>asplenoides</i>	30

11553. *Gymnogramme chrysophylla*.

No.		Pf.
11544*	<i>Cystopteris bulbifera</i>	30
11545	» <i>fragilis</i> (Bhdi.)	30
11546*	» <i>purpurea</i>	30
11547	<i>Davallia dissecta</i>	40
11548	<i>Dicksonia tenera</i> (Pr.)	40
11549	<i>Doodia aspera multifida</i> 	40
11550	» <i>caudata</i> (R. Brown) 	40
11551	» <i>lunulata</i> (Br.) 	30
11552	<i>Drynaria coronans</i>	40
11553	<i>Gymnogramme chrysophylla</i> (Hort.)	40
11554	» <i>Lauchiana</i>	40
11555	» <i>Martensi</i>	40
11556	» <i>sulphurea</i> (Desv.)	40
11557	» <i>tartarea</i> (Desv.)	40
11558*	» <i>triangularis</i>	40
11559	<i>Hemionitis palmata</i>	40
11560	<i>Lastraea aristata variegata</i>	40
11561	» <i>aurea</i>	40
11562	» <i>sapida</i>	30
11563*	<i>Lomaria Spicant</i> (Desv.)	30
11564	<i>Mesochlaena javanica</i>	30
11565	<i>Microlepia hirta cristata</i>	40
11566	<i>Nephrodium molle</i> (R. Br.) 	30
11567	» <i>molle corymbiferum</i>	40
11568	<i>Nephrolepis davallioides</i> (Knze.)	40
11569	» <i>exaltata</i> (H. Melb.)	40
11570	» <i>philippinensis</i>	30
11571*	<i>Nothochlaena Marantae</i> (R. Brw.)	30
11572*	<i>Onoclea sensibilis</i>	30
11573	<i>Onychium japonicum</i> 	30
11574*	<i>Osmunda cinnamomea</i> (L.)	40
11575*	» <i>Claytoniana</i>	30
11576*	» <i>regalis</i> (L.)	30
11577*	<i>Pellaea densa</i>	30
11578	<i>Platyterium alcedorne</i> (Desv.)	40
11579	» <i>grande</i>	50
11580*	<i>Polypodium alpestre</i>	30
11581	» <i>aureum</i> (L.)	30

No.	Farne — Fougères:	Pf.	No.	Farne — Fougères:	Pf.
11582	<i>Polypodium Heyderianum</i>	40	11616	* <i>Scelopendrium officinarum daedaleum</i>	30
11583	» <i>neriifolium</i>	30	11617	* » <i>officinarum marginatum</i>	30
11584	* » <i>Phegopteris</i>	30	11618	* » » <i>pulchrum</i>	30
11585	» <i>Reinwardti</i>	40	11619	* <i>Struthiopteris germanica</i> (Willd.)	20
11586	* » <i>vulgare</i> (L.)	30	11620	* » <i>pennsylvanica</i>	30
11587	* <i>Polystichum angulare grandidens</i>	30	11621	* <i>Woodisia ilvensis</i>	40
11588	* » <i>angulare proliferum Wollastoni</i>	30	11622	* » <i>obtus</i> (Hook.)	40
11589	* » <i>montanum</i>	30	11623	* <i>Woodwardia angustifolia</i>	30
11590	* » <i>setosum</i>	30	11624	* » <i>radicans</i>	30
11591	* <i>Pteris aquilina</i> (L.)	20	11625	Freiland-Farne, gemischt — Fougères pour la pleine terre en mélange	30
11592	» <i>arguta</i>	40	11626	Gewächshaus-Farne, gemischt — Fou- gères de serre en mélange	40
11593	» <i>argyreae</i> (Moore)	40	11627	12 Kalt- und Warmhaus-Species — 12 es- pèces de serre chaude et froide	200
11594	» <i>biaurita argentea</i>	40	11628	12 Species für's freie Land — 12 espèces pour la pleine terre	150
11595	» <i>cratica var. albo-lineata</i> (L.) ↗	40	Baumfarne. — Fougères en arbre.		
11596	» » <i>major</i>	40	11629	<i>Alsophila australis</i> (Br.) ↗	40
11597	» » <i>multifida</i>	40	11630	» <i>excelsa</i> (Br.) ↗	50
11598	» <i>felosma</i> (J. Sm.)	40	11631	» <i>pruinata</i>	50
11599	» <i>internata</i>	40	11632	» <i>spec. Costarica</i>	40
11600	» <i>longifolia</i> (L.) ↗	30	11633	<i>Balanium antarcticum</i> (Prsl.)	60
11601	» <i>Mariesi</i>	40	11634	<i>Blechnum brasiliense</i> (Desv.)	40
11602	» <i>Ouvardi cristata</i>	40	11635	<i>Cibotium Schiedei</i> (Schidl.)	60
11603	» <i>palinata</i> (W.)	40	11636	<i>Cyathes Dregei</i>	50
11604	» <i>Rex</i>	50	11637	<i>Dicksonia spec. Costarica</i>	50
11605	» <i>semipinnata</i> (L.)	30	11638	<i>Lomaria gibba</i> ↗ (Labill.)	60
11606	» <i>serrulata</i> (L.)	30	11639	<i>Todea barbara</i> (Moore) ↗	60
11607	» » <i>cristata</i>	40	11640	Baumfarne gemischt — Fougères en arbre en mélange	40
11608	» » <i>tenuifolia</i>	30	11641	6 Species — 6 espèces	150
11609	» <i>spec. Costarica</i>	40			
11610	» <i>tremula</i> ↗	30			
11611	» <i>umbrosa</i>	30			
11612	» <i>undulata</i>	40			
11613	» <i>Wimsetti</i>	40			
11614	* <i>Scelopendrium officinarum</i> (J. Sm.)	30			
11615	* » <i>officinarum crispum</i>	30			

Palmen-Samen. (Graines de Palmiers.)

Die mit einem * versehenen Sorten der nachstehend verzeichneten Palmsamen können wir jetzt oder in kurzer Zeit liefern, die anderen Species werden wir sofort nach Eingang der frischen Ernte versenden. Mit Special-Offerten stehen wir nach Empfang neu ankommender Zusendung gern zu Diensten.

Les espèces marquées d'un astérisque * sont livrables dès à présent ou dans un très court délai, les autres non marquées seront fournies aussitôt que nous en recevrons la récolte nouvelle. Du reste nous nous ferons un plaisir de donner les prix spéciaux de nouveaux arrivages qui sont attendus, si on nous les demande.



11690. *Corypha australis*.



11730. *Pandanus utilis*.

No.		Pf.	No.		Pf.
11642	<i>Acanthophoenix crinita</i>	30	11648	<i>Areca monostachya</i>	30
	100 S. 2,60, 10 S.	30	11649	* » <i>rubra</i>	30
11643	* <i>Acrocomia sclerocarpa</i> 10 » 2,40, 1 »	30	11650	* » <i>sapida</i>	30
11644	<i>Areca alba</i>	30	11651	» <i>speciosa</i> (<i>Hyophorbe amaricanula</i>)	25
	100 » 2,50, 10 »	30		100 S. 4 —, 5 S.	25
11645	» <i>Baueri</i>	30	11652	* <i>Borassus flabelliformis</i> , sehr grosse Samen — très grosses graines	60
11646	» <i>lutescens</i>	30		10 S. 5 —, 1 S.	60
11647	» <i>madagascariensis</i>	40			

No.	Palmen-Samen — Palmiers:	Pf.	No.	Palmen-Samen — Palmiers:	Pf.
11653 *	<i>Brahea edulis</i> (Erythraea)	10 S. 1,20, 2 S. 30	11715	<i>Latania glaucophylla</i> (Loddigesii)	10 S. 2 —, 1 S. 25
11654 *	» <i>glaucia</i> (Erythraea armata)	100 S. 9 —, 2 » 25	11716	» <i>rubra</i>	10 » 1,60, 1 » 20
11655	<i>Caryota Rumphii</i>	100 » 4 —, 5 » 25	11717	<i>Licuala horrida</i>	100 » 2,50, 10 » 40
11656	» <i>sobolifera</i>	100 » 4 —, 5 » 25	11718	<i>Livistona altissima</i>	100 » 5 —, 5 » 30
11657	» <i>urens</i>	100 » 3,50, 10 » 40	11719	» <i>Hoogendorpii</i>	10 » 1,20, 2 » 30
11658 *	<i>Chamaedorea corallina</i>	100 » 3,50, 10 » 40	11720	» <i>Jenkinsii</i>	10 » 1,40, 2 » 40
11659	» <i>elongata</i>	100 » 2,60, 10 » 30	11721	» <i>mauritanica</i>	100 » 4 —, 5 » 25
11660	» <i>Ernesti Augusti</i>	100 » 4,50, 10 » 50	11722 *	» <i>rotundifolia</i>	100 » 5 —, 5 » 30
11661	» <i>excelsa</i>	100 » 3,50, 10 » 40	11723 *	» <i>sinensis</i> (<i>Latania borbonica</i>)	100 S. 1,30, 10 S. 20
11662	» <i>geonomaeformis</i>	100 » 3,50, 10 » 40	11724	<i>Martinezia caryotaefolia</i>	100 S. 7,50, 5 » 40
11663 *	» <i>gracilis</i>	100 » 4 —, 10 » 50	11725	» <i>disticha</i>	100 » 7,50, 5 » 40
11664 *	» <i>Sartori</i>	100 » 3,50, 10 » 40	11726	<i>Oreodoxa cleracea</i>	100 » 2,40, 10 » 30
11665 *	<i>Chamaerops arborea</i>	100 » 1,40, 10 » 20	11727	» <i>regia</i>	100 » 2 —, 10 » 30
11666 *	» <i>canariensis</i>	100 » 1,40, 10 » 20	11728	<i>Pandanus aquaticus</i>	100 Fr. 4 —, 5 Fr. 30
11667 *	» <i>cochinchinensis</i>	100 » 1,60, 10 » 20	11729	» <i>odoratissimus</i>	10 » 1,40, 1 » 20
11668 *	» <i>elegans</i>	100 » 1,40, 10 » 20	11730 *	» <i>utilis</i>	100 » 2,40, 10 » 30
11669 *	» <i>excelsa</i> (Fortunei)	kg 1,80, 1000 » 1,20, 50 » 15	11731 *	<i>Phoenix canariensis</i>	100 S. — 60, 20 S. 15
11670 *	» <i>farinosa</i>	100 » 2 —, 10 » 25	11732 *	» <i>canar. macrocarpa</i>	100 » 1,40, 10 » 20
11671 *	» <i>gracilis</i>	100 » 1,40, 10 » 20	11733 *	» <i>cycadifolia</i>	100 » 2,50, 10 » 30
11672 *	» <i>humilis</i>	kg 2,60, 10 » 10	11734 *	» <i>dactylifera</i>	kg 6 —, 10 » 20
11673 *	» <i>argentea</i>	100 S. 1,60, 10 » 20	11735 *	» <i>farinifera</i>	100 S. 2,50, 10 » 30
11674 *	» <i>lystrix</i>	100 » 2 —, 10 » 25	11736 *	» <i>hybrida</i>	100 » 2,50, 10 » 30
11675 *	» <i>macrocarpa</i>	kg 4 —, 10 » 20	11737 *	» <i>leoneensis</i>	100 » 1,40, 10 » 20
11676 *	» <i>olivaeformis</i>	100 S. 2 —, 10 » 25	11738 *	» <i>melanocarpa</i>	100 » 2,20, 10 » 25
11677 *	» <i>robusta</i>	100 » 1,60, 10 » 20	11739 *	» <i>pumila</i>	100 » 1,40, 10 » 20
11678 *	» <i>tomentosa</i>	100 » 1,40, 10 » 20	11740 *	» <i>reclinata</i>	1000 S. 8 —, 100 » 1 —, 10 » 15
11679 *	<i>Cocos australis</i>	100 » 1,60, 10 » 20	11741 *	» <i>rupicola</i>	100 » 2,40, 10 » 30
11680 *	» <i>Bonneti</i>	100 » 2,60, 10 » 30	11742 *	» <i>sylvestris</i>	100 » 2 —, 10 » 25
11681 *	» <i>campestris</i>	100 » 2 —, 10 » 25	11743 *	» <i>tenuis</i>	1000 S. 6 —, 100 » — 75, 20 » 20
11682 *	» <i>coronata</i>	100 » 2,50, 10 » 30	11744 *	<i>Pinanga decora</i>	100 » 7 —, 2 » 20
11683 *	» <i>Datil</i>	100 » 3 —, 10 » 40	11745 *	<i>Pritchardia</i> (Washingtonia) <i>filamentosa</i> , eine der besten Palmen für Zim-	
11684 *	» <i>flexuosa</i>	100 » 2,40, 10 » 30		mercultur — l'un des Palmiers qui con-	
11685	» <i>nucifera</i>	1 Nuss 250		vient très bien pour la culture en ap-	
11686 *	» <i>plumosa</i>	100 S. 2,60, 10 S. 30		partement 1900 S. 3,50, 100 S. — 40, 25 S. 15	
11687 *	» <i>Romanzoffiana</i>	100 » 2,40, 10 » 30	11746	<i>Pritchardia pacifica</i>	100 » 7 —, 2 » 25
11688	» <i>Weddelliana</i>	100 » 4,50, 10 » 50	11747 *	» <i>robusta</i>	1000 » 7 —, 20 » 20
11689 *	» <i>Yatai</i> , die härteste Sorte — le		11748	<i>Psychoseperma Alexandrae</i>	100 S. 3,50, 10 » 40
	<i>Cocotier le plus rustique</i>	100 S. 2,80, 10 S. 30	11749 *	<i>Sabal Adansoni</i>	1000 » 3 —, 50 » 25
11690 *	<i>Corypha australis</i>	100 » 1,25, 10 » 20	11750 *	» <i>Blackburniana</i>	100 » 1,60, 10 » 20
11691 *	» <i>australis macrophylla</i>	100 » 4 —, 5 » 25	11751 *	» <i>Ghesbreghtii</i>	100 » 1 —, 20 » 30
11692 *	» <i>Gebanga</i>	100 » 2,40, 10 » 30	11752 *	» <i>havanensis</i>	100 » 2 —, 10 » 25
11693	<i>Diplothemium caudescens</i>		11753 *	» <i>mauritiaeformis</i> (<i>Trithrinax</i>)	100 S. 2,50, 10 » 30
	(<i>Geroxylon niveum</i>)	100 S. 6,50, 5 » 40	11754 *	» <i>Palmetto</i>	100 » — 70, 20 » 20
11694	<i>Dypsis madagascariensis</i>	100 S. 2,50, 10 » 40	11755 *	» <i>princeps</i>	100 » 70, 10 » 15
11695	» <i>Elaeis guineensis</i>	100 » 5 —, 5 » 30	11756	» <i>serrulata</i> (<i>Chamaerops</i>), von Flo-	
11696	<i>Euterpe edulis</i>	100 » 3,60, 10 » 40		rida — della Florida	100 S. 2,50, 10 S. 30
11697	<i>Geonoma gracilis</i>	100 » 3,50, 5 » 20	11757 *	» <i>umbraculifera</i>	10 » 1,20, 10 » 20
11698	» <i>Schottiana</i>	100 » 3 —, 5 » 20	11758	<i>Sagus Ruffia</i>	10 » 1,60, 2 » 40
11699	<i>Glaziova insignis</i>	100 » 4,50, 5 » 30	11759	<i>Seaforthia elegans</i>	100 » 2 —, 10 » 30
11700	<i>Hyophorbe indica</i>	100 » 2,60, 10 » 30	11760 *	<i>Trithrinax altissima</i>	100 » 1,60, 10 » 20
11701	» <i>Verschaffeltii</i>	100 » 4 —, 10 » 50	11761 *	» <i>argentea</i>	100 » 2 —, 10 » 25
11702 *	<i>Hyphaene benguelensis</i>	10 S. 6 —, 1 » 75	11762 *	» <i>radiata</i> (<i>elegans</i>)	100 » 1,60, 10 » 20
11703 *	<i>Jubaea spectabilis</i>	100 » 5 —, 5 » 30	11763 *	» <i>radiata</i> (<i>elegans</i>)	100 » 1,60, 10 » 20
11704	<i>Kentia Alexandria</i>	100 » 4,50, 5 » 30	11764	<i>Trithrinax brasiliensis</i>	100 S. 8 —, 5 » 50
11705	» <i>Belmoreana</i>	100 » 2,20, 10 » 30	11765	<i>Verschaffeltia splendida</i>	100 S. 15 —, 2 » 40
11706	» <i>Canterburyana</i>	10 » — 80, 2 » 20	11766 *	<i>Wallichia caryotaefolia</i>	100 » 3,50, 10 » 40
11707	» <i>Forsteriana</i>	100 » 2,20, 10 » 30		Washingtonia vide <i>Pritchardia</i> .	
11708 *	» <i>Lindenii</i>	100 » 15 —, 2 » 40	11767 *	<i>Zamia integrifolia</i>	10 S. 1,60, 2 » 40
11709 *	» <i>McArthurii</i>	100 » 5 —, 5 » 30	11768	Ein Sortiment von 100 Sorten unkeim-	
11710	» <i>Mooreana</i>	100 » 5 —, 5 » 30		fähiger Palmen-Samen für karpolo-	
11711	» <i>singaporensis</i>	10 » 1,40, 2 » 30		gische Sammlungen für 20 M. —	
11712	» <i>Wendlandii</i>	100 » 5 —, 5 » 30		assortiment de 100 espèces de graines	
11713	<i>Latania aurea</i>	10 » 2 —, 1 » 25		vies (vieilles) de Palmiers pour	
11714	» <i>Commersonii</i>	100 » 8 —, 2 » 20		collections carpo-logiques pour	

20 M.

IV. Gehölz-Samen.

Graines d'arbres et d'arbustes.

I. Nadelhölzer. (Coniferen.)

Conifères.

Wir machen darauf aufmerksam, dass Coniferen-Samen sowie andere Samengattungen naturgemäss, je nach den günstigen oder ungünstigen Witterungsverhältnissen, oft nur von 5 Procent ab ausgebildete Samen bringen, welche indessen nicht von den tauben Körnern zu sondern sind. Lärchen- und Weisstannen-Samen z. B. haben unter den günstigsten Verhältnissen gegen 40 Procent vollkommene Samen. Wir machen diese Bemerkung, weil es vorkommt, dass uns Reclamationen zugehen, selbst unter Angabe des günstigsten Resultats. Die Gattungen der Section Abies (Weisstanne) liefern, wie schon bemerkt, im günstigsten Falle circa 40 Procent keimfähige Körner, dagegen Picea (Rothanne) und Kiefern oder Föhren (Pinus vera Section) bis zu 80 Procent ausgebildete Samen. Es ist ausserdem gewöhnlich der Fall, dass in ungünstigen Jahren die geringere Qualität in Folge der schwierigen Einsammlung theurer ist, als die beste Qualität in Jahren vollkommener und dann gewöhnlich reicherer Ernte. Im Uebrigen verweisen wir auf die Bemerkungen S. 134.

Nous devons observer que plusieurs espèces de Conifères et d'autres essences peuvent selon les années ne donner que 5% de bonnes graines, qu'il est pourtant impossible de séparer les graines vides. Par exemple les graines de Mélèze ou de Sapin dans les meilleures conditions ne rapportent que 40%. Nous faisons cette remarque afin que l'on ne nous adresse pas de réclamations pour des faits qu'il n'est pas dans notre pouvoir de changer. La classe des Abies (Sapin) peut produire jusqu'à 40%, tandis que les Epicéas et Pins sauvages rapportent jusqu'à 80% de graines germinatives dans de bonnes années. Aussi dans les mauvaises années, où les graines sont médiocres, la récolte est plus difficile, et naturellement les graines plus chères que dans les années favorables, où la récolte est abondante et de meilleure qualité. En outre voy. la note sur page 134.

No.		Pf.	No.		Pf.
11769	<i>Abies amabilis</i>	20 g 1,20, Pt. 20	11807	<i>Callitris australis</i>	20 g 2,60, Pt. 30
11770	» <i>arizonica</i>	» 8 —, » 60	11808	» <i>Gunnii</i>	» 4 —, » 20
11771	» <i>balsamea</i> , amerikanische Balsamtanne — Beaumier de Giléade	kg 10 —, 20 g 30	11809	» <i>quadrivalvis</i> (<i>Thuja articulata</i>) 20 g 110	
11772	» <i>brachyphylla</i>	20 g 1,30, Pt. 20	11810	<i>Casuarina equisetifolia</i>	20 g — 30, Pt. 20
11773	» <i>bracteata</i>	» 2,60, » 40	11811	» <i>quadrivalvis</i>	» 1,20, » 20
11774	» <i>cephalonica</i>	kg 13,50, 20 g 40	11812	» <i>stricta</i>	» 1,80, » 30
11775	» <i>Apollinis</i>	» 16 —, » 50	11813	» <i>suberosa</i>	» 2,60, » 50
11776	» <i>cilicica</i> , Edeltanne vom Taurus — Sapin de Cilicie	kg 8 —, 20 g 30	11814	» <i>tenuissima</i>	» — 70, » 15
11777	» <i>concolor</i>	20 g 1 —, Pt. 20	11815	<i>Cedrus atlantica</i> (<i>argentea</i>), Silber-Ceder, 100 Zapfen — cones 15 —, 1 Zapfen — 1 cone	25
11778	» <i>firma</i>	» — 70, » 20	11816	» <i>atlantica</i> , reiner S. — gr. nettes	kg 12,50, 20 g 40
11779	» <i>Fraseri</i>	» — 80, » 20	11817	» <i>Deodara</i> , Himalaya-Ceder, reiner S. — gr. nettes	kg 12,50, 20 g 40
11780	» <i>grandis</i>	» — 80, » 20	11818	» <i>Libani</i> , Ceder vom Libanon, Zapfen — Cèdre du Liban, cones 100 Zapfen 15 —, 1 Zapfen	25
11781	» <i>magnifica</i>	» 1,20, » 20	11819	» <i>reiner Same</i> — gr. nettes	kg 12,50, 20 g 40
11782	» <i>Mariesi</i>	» 1,50, » 20	11820	<i>Cephalotaxus drupacea</i>	» 5 —, » 20
11783	» <i>microcarpa</i>	» 4 —, » 40	11821	» <i>Fortunei</i>	» 4,60, » 20
11784	» <i>nobilis</i> , europ. Saat — récolté en Europe kg 24 —, 20 g — 60, Pt. 15		11822	» <i>pedunculata</i>	» 13,50, » 40
11785	» <i>amerikan.</i> Saat — récolté en Amérique kg 40 —, 20 g 1 —, Pt. 20		11823	<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> (<i>Cupressus</i>)	kg 5,20, 20 g 20
11786	» <i>Nordmanniana</i> , kaukasische Edeltanne — Sapin du Caucase	kg 6 —, 20 g 30	11824	» <i>Lawsoniana argentea</i>	» 16 —, » 50
11787	» <i>pectinata</i> (<i>Pinus Abies</i>), WeissoderEdeltanne — Sapin argenté	100 kg 110 —, kg 150	11825	» <i>aurea</i>	» 18 —, » 60
11788	» <i>Pinsapo</i>	kg 7,50, 20 g 30	11826	» <i>erecta</i>	» 11 —, » 40
11789	» <i>argentea</i>	» 20 —, » 50	11827	» <i>glauca</i>	» 11 —, » 40
11790	» <i>polita</i>	» 20 g 1,30, Pt. 20	11828	» <i>nives</i>	» 24 —, » 70
11791	» <i>sibirica</i> (<i>Pichta</i>), sibirische Silber-tanne — Sapin de la Sibirie	kg 10 —, 20 g 30	11829	» <i>pyramidalis</i>	» 18 —, » 50
11792	» <i>subalpina</i>	20 g 1,60, Pt. 20	11830	» <i>nutkaensis</i> (<i>Thujaopsis borealis</i>)	20 g 3,80, Pt. 30
11793	» <i>Veitohi</i>	» 1,50, » 20	11831	» <i>glauca</i>	» 5 —, » 40
11794	» <i>sachalinensis</i>	» 2,20, » 30	11832	» <i>obtusata</i> (<i>Retinospora</i>)	» — 80, » 15
11795	<i>Araucaria brasiliensis</i> 100 S. 10 —, 5 S. 60		11833	» <i>aurea gracilis</i>	» 7 —, » 40
11796	» <i>excelsa</i> , erwartet — attendu 100 S. 8 —, 10 S. 1 —, 1 » 15		11834	» <i>nana</i>	» 2,20, » 30
11797	» <i>imbricata</i> , erwartet — attendu kg 15 —, 100 S. 5 —, 10 » 60		11835	» <i>filicoides</i>	» 4 —, » 40
11798	<i>Biota orientalis</i> (<i>Thuja</i>)	kg 2,40, 20 g 15	11836	» <i>lycopodioides</i> 100 S. 2,40, 10 S. 30	
11799	» <i>aurea</i>	» 4 —, » 20	11837	» <i>pisifera</i> (<i>Retinospora</i>) 20 g — 70, Pt. 15	
11800	» <i>variegata</i>	» 80	11838	» <i>filifera</i> (<i>Retinospora</i>)	20 g 1,50, » 20
11801	» <i>compacta</i>	kg 5 —, » 20	11839	» <i>plumosa</i> (<i>Retinospora</i>)	20 g 1,20, » 20
11802	» <i>elegantissima</i>	» 13,50, » 40	11840	» <i>aurea</i>	» 1,40, » 20
11803	» <i>falcata</i>	» 80	11841	» <i>squarrosa</i>	» 1,40, » 20
11804	» <i>Fortunei</i>	» 70	11842	» <i>sphaeroides</i> (<i>Cupressus thuyoides</i>), weisse Ceder — Cèdre blanc	kg 20 —, 20 g 60
11805	» <i>pyramidalis</i> (<i>tartarica</i>)	kg 4,80, » 20	11843	» <i>Andelyensis</i> (<i>Retinospora leptoclada</i>)	20 g 2,40, Pt. 20
11806	» <i>semperaurea</i>	» 40			

No.		Pf.	No.		Pf.
11844	<i>Cryptomeria japonica</i> . . . kg 6,80, 20 g	25	11913	<i>Libocedrus decurrens</i> (Thuja gigantea Craigiana) . . . kg 8 —, 20 g — 30, Pt.	10
11845	» <i>japonica araucarioidea</i> 20 g — 60, Pt.	15	11914	<i>Picea ajanensis</i> , japanische Fichte — Sapin du Japon . . . 20 g 1,60, Pt.	20
11846	» <i>elegans</i> kg 12,50, » — 40, »	10	11915	» <i>alba</i> , amerikanische Weiss-Fichte — Sapinette blanche d'Amérique . . . kg 22 —, 20 g	60
11847	» <i>glabra</i> » 13,50, » — 40, »	15	11916	» <i>coerulea</i> . . . » 50 —, »	120
11848	» <i>Lobbi (viridis)</i> . . . kg 9 —, 20 g	30	11917	» <i>» 10 Zapfen — 10 cônes</i> . . . » 25	25
11849	» <i>pungens</i> . . . 20 g — 80, Pt.	15	11918	» <i>Alcockiana</i> . . . 20 g 1,50, Pt.	20
11850	<i>Cunninghamia sinensis</i> (Pinus lanceolata) . . . 20 g 2,40, Pt.	30	11919	» <i>Engelmanni</i> . . . » 1,50, »	20
11851	» <i>sinensis glauca</i> . . . » 3,20, »	30	11920	» <i>excelsa</i> (Pinus Picea), Fichte oder Rothtanne — Epicéa commun . . . 100 kg 390 —, kg 4,60, 20 g	20
11852	<i>Cupressus Bedfordiana</i> . . . » 40, »	10	11921	» <i>excelsa viminalis</i> . . . 5 g 2,50, Pt.	40
11853	» <i>Benthamiana</i> . . . » — 40, »	10	11922	» <i>Morinda</i> (Knutrow, Smithiana), Himalaya-Fichte . . . 20 g 1,10, Pt.	20
11854	» <i>californica</i> . . . » — 70, »	15	11923	» <i>nigra</i> , amerik. Schwarzfichte — Epicéa noir d'Amérique 20 g 1,20, Pt.	20
11855	» <i>cashmeriensis glauca</i> . . . » 4 —, »	30	11924	» <i>nigra</i> , 10 Zapfen — 10 cônes . . . » 30	30
11856	» <i>chinesis</i> . . . » — 50, »	15	11925	» <i>obovata</i> , Led. (P. ajanensis, Lindl.), sibirische Fichte — Epicéa de Sibérie . . . kg 27 —, 20 g — 70, Pt.	20
11857	» <i>Corneyana</i> . . . » — 50, »	10	11926	» <i>orientalis</i> , die Sapindus-Fichte von Imeretien — Epicéa d'Orient . . . kg 48 —, 20 g 1,20, Pt.	20
11858	» <i>elegans</i> . . . » — 50, »	15	11927	» <i>Schrenkiana</i> . . . » 2,40, »	30
11859	» <i>excelsa</i> . . . » — 80, »	15	11928	» <i>sitchensis</i> (Menziesi), nordcalifornische Fichte — Pin de la Californie du Nord . . . 20 g 1,40, Pt.	20
11860	» <i>expansa</i> . . . » — 60, »	15	11929	» <i>yezoensis</i> . . . » 1,60, »	20
11861	» <i>fragrans</i> . . . » — 70, »	15	11930	<i>Pinus albicaulis</i> . . . » 1,20, »	20
11862	» <i>funeris</i> . . . kg 9 —, » — 30, »	10	11931	» <i>australis</i> (palustris) . . . » 1,30, »	20
11863	» <i>glauca (lusitanica)</i> . . . kg 8,60, » — 30, »	10	11932	» <i>austrica</i> vide P. Laricio austriaca. Balfouriana vide ponderosa	20
11864	» <i>pendula vera</i> » 9 —, » — 30, »	10	11933	» <i>Benthamiana</i> vide ponderosa	20
11865	» <i>Goveniana</i> . . . » — 40, »	10	11934	» <i>canariensis</i> . . . 1 Zapfen — 1 cône	40
11866	» <i>gracilis</i> . . . » — 50, »	10	11935	» <i>» R. S. — gr. n.</i> . . . kg 8 —, 20 g	30
11867	» <i>guadalupensis</i> . . . » 1,10, »	20	11936	» <i>Cembra, Zübel-Kiefer</i> — Pin alvier de Suisse . . . 100 kg 68 —, kg 100	100
11868	» <i>Hügel</i> . . . » — 70, »	15	11937	» <i>contorta</i> (Mac Intoshiana) . . . 20 g 2 —, Pt.	20
11869	» <i>Knightiana</i> . . . kg 18,50, » — 50, »	15	11938	» <i>Murrayana</i> . . . » 2,40, »	30
11870	» <i>Lambertiana</i> , vide macrocarpa. <i>Lawsoniana</i> , vide Chamaecyparis. <i>Lindleyana</i> . . . 20 g — 50, Pt.	15	11939	» <i>Coulteri</i> (macrocarpa) . . . » 1 —, »	20
11871	» <i>lusitanica</i> , vide glauca. <i>MacNabiana</i> kg 24 —, 20 g — 60, Pt.	15	11940	» <i>i sehr grosser Zapfen</i> — 1 cône . . . » 300	300
11872	» <i>macrocarpa</i> » 7 —, » — 25, »	10	11941	» <i>densiflora</i> . . . 20 g — 60, Pt.	15
11873	» <i>majestica</i> . . . » — 50, »	10	11942	» <i>Douglasii</i> vide Pseudotsuga. <i>edulis</i> . . . 20 g 1 —, »	20
11874	» <i>sempervirens horizontalis</i> . . . kg 2 —, 20 g	20	11943	» <i>excelsa</i> (Strobis excelsa), Himalaya-Kiefer . . . kg 13,50, 20 g	40
11875	» <i>pyramidalis (fastigiata)</i> . . . kg 2 —, »	20	11944	» <i>Peuce</i> . . . » 36 —, »	30
11876	» <i>thurifera</i> . . . kg 13,50, 20 g — 40, Pt.	10	11945	» <i>Alifolia</i> . . . 20 g 1,80, Pt.	20
11877	» <i>thyoides</i> , vide Chamaecyparis. <i>torulosa</i> . . . kg 10 —, 20 g	40	11946	» <i>flexilis</i> . . . » 1,60, »	20
11878	» <i>» elegans (nana)</i> . . . 20 g — 50, Pt.	10	11947	» <i>Gerardiana</i> . . . » 3,20, »	30
11879	» <i>Tourneforti</i> . . . kg 4 —, 20 g	20	11948	» <i>halepensis</i> , alepp. Kiefer — Pin de Jerusalem . . . kg 4,30, 20 g	20
11880	» <i>Uhdeana (tetragona)</i> . . . 20 g — 60, Pt.	15	11949	» <i>inops</i> , amerikanische Jersey-Kiefer — Pin pauvre . . . kg 13,50, 20 g	40
11881	<i>Ephedra altissima</i> . . . » — 70, »	20	11950	» <i>insignis (radiata)</i> . . . » 24 —, »	60
11882	» <i>campylopoda</i> . . . 100 S. 1 —, 20 S.	25	11951	» <i>Jeffreyi</i> . . . 20 g 1,10, Pt.	20
11883	<i>Frenela australis</i> . . . 20 g 2,60, Pt.	40	11952	» <i>koraensis</i> . . . » 1,20, »	20
11884	» <i>columellaris</i> . . . » 5 —, »	40	11953	» <i>Lambertiana</i> . . . kg 30 —, 20 g	50
11885	<i>Ginkgo biloba</i> (Salisburia adiantifolia) 100 N. — noix 7 —, 100 N. — 80, 10 N.	15	11954	» <i>lanceolata</i> , vide Cunninghamia. <i>Laricio</i> , corsische Kiefer — Pin Laricio de Corse kg 6,40, 20 g	20
11886	<i>Juniperus Bermudiana</i> . . . kg 16 —, 20 g	50	11955	» <i>» austriaca</i> , österr. Schwarz-Föhre — Pin noir d'Autriche . . . kg 6,50, 20 g	20
11887	» <i>chinesis (dioica)</i> . . . » 5,50, »	30	11956	» <i>monspeliensis</i> (Salzmanni) . . . 20 g 1,60, Pt.	20
11888	» <i>nana (japonica)</i> . . . » 7 —, »	30	11957	» <i>longifolia</i> . . . » 1 —, »	20
11889	» <i>communis</i> , gemeiner Wachholder kg 4,20, 20 g	20	11958	» <i>Massoniana (sinensis)</i> . . . » 50, »	15
11890	» <i>pyramidalis</i> . . . kg 4,20, 20 g	20	11959	» <i>Maximiliani</i> . . . » 1,60, »	20
11891	» <i>suecica</i> . . . » 8 —, »	30	11960	» <i>mtis</i> . . . » 1,80, »	20
11892	» <i>drupacea</i> . . . » 5 —, »	25	11961	» <i>monophylla</i> (Fremontiana) . . . kg 32 —, 20 g	80
11893	» <i>excelsa</i> . . . » 6 —, »	20	11962	» <i>montana</i> , Berg-Kiefer — Pin élevé des montagnes . . . kg 8 —, 20 g	30
11894	» <i>macrocarpa</i> . . . » 3,50, »	15	11963	» <i>Mugilus</i> , Krummholz-Kiefer — Pin nain des montagnes . . . kg 12,50, 20 g	40
11895	» <i>Oxycedrus</i> . . . » 3,40, »	15		» <i>uncinata</i> . . . » 9 —, »	30
11896	» <i>phoenicea (sclerocarpa)</i> . . . » 4 —, »	20			
11897	» <i>malacocarpa</i> (Lycia) . . . » 4 —, »	20			
11898	» <i>procera</i> . . . 20 g — 50, Pt.	10			
11899	» <i>recurva squamata</i> . . . » 20 g	50			
11900	» <i>Reevesiana</i> , vide chinensis. <i>rigida</i> . . . 20 g — 70, Pt.	15			
11901	» <i>Sabina</i> , Sadebaum . . . kg 4 —, 20 g	20			
11902	» <i>prostrata</i> (hudsonica) . . . kg 7,50, »	30			
11903	» <i>tamariscifolia</i> . . . » 7,50, »	30			
11904	» <i>Struthiana</i> , vide chinensis. <i>virginiana</i> . . . kg 2 —, »	20			
11905	» <i>americana</i> . Saat — graines récoltées en Amérique . . . kg 7,50, 20 g	30			
11906	» <i>argentea</i> . . . » 5,20, »	20			
11907	» <i>glauca</i> . . . » 13,50, »	40			
11908	» <i>pyramidalis</i> . . . » 5 —, »	30			
11909	<i>Keteleeria Fortunei</i> . . . 20 g 7 —, Pt.	50			
11910	<i>Larix europaea</i> , europäische Lärchentanne — Meleze . . . 100 kg 540 —, kg 6,20, 20 g	20			
11911	» <i>europ. sibirica</i> . . . » 27 —, »	70			
11912	» <i>leptolepis</i> . . . 20 g 1,20, Pt.	20			

No.	Nadelhölzer — Conifères:	Pf.	No.		Pf.
11964	<i>Pinus Montezumae</i> . . . 20 g 1,20, Pt.	20	11990	<i>Sequoia (Taxodium) sempervirens</i>	
11965	» <i>monticola, californ. Zucker-Kiefer</i>			kg 6,60, 20 g	20
11966	» <i>muricata</i> . . . 20 g 1,50, Pt.	20	11991	<i>Taxodium (Cupressus) distichum — Cypres</i>	
	» <i>Nordmanniana vide Abies.</i>			chauve kg 2,60, 20 g	20
11967	» <i>Parryana (Llaveana)</i> . 20 g 1,50, »	20	11992	» <i>distichum, r.S. — gr. n.</i>	8,60, » 30
	» <i>Picea vide Picea excelsa.</i>		11993	» <i>mucronatum</i> » 16, »	50
11968	» <i>Pinaster (maritima, syrtica), Stern-</i>		11994	<i>Taxus baccata, Eibenbaum — If commun.</i>	
	<i>Kiefer</i> 100 kg 86 —, kg	120		kg 4,60, 20 g	20
11969	» » <i>gigantea, grosse Zapfen — gros</i>		11995	» <i>baccata adpressa (Cephalotaxus tar-</i>	
	<i>cônea, la pièce</i> & St.	50		<i>diva)</i> kg 7 —, 20 g	30
11970	» » <i>Hamiltoni</i> kg 4,80, 20 g	20	11996	» » <i>Dovastoni (umbraconifera)</i>	
11971	» <i>Picea, italienische Nuss-Kiefer —</i>			20 g — 40, Pt.	20
	<i>Pin pignon d'Italie kg 1,50, 20 g</i>	10	11997	» » <i>erecta</i> . . . kg 11 —, »	10
11972	» » <i>fragilis (tenerima)</i> » 3,20, »	15	11998	» » <i>fastigiata (hibernica)</i>	
11973	» » <i>ponderosa (Benthiana)</i>			kg 10 —, 20 g	40
	20 g — 70, Pt.	15	11999	» » <i>pyramidalis</i> » 10 —, »	40
11974	» » <i>pungens</i> 1,40, »	20	12000	» » <i>brevifolia</i> 20 g 1,80, Pt.	20
11975	» » <i>pyrenaica (Paroliniana)</i>	20 g	12001	» » <i>canadensis</i> » 50, »	15
11976	» » <i>rigida, amerikanische Pech-Kiefer</i>		12002	<i>Thuja gigantea Nutt. (Th. Lobbi)</i>	
	» <i>P. raide</i> kg 32 —, 20 g	80		kg 32 —, 20 g — 80, »	15
11977	» » <i>rigida, 1 Zapfen — 1 cône</i>	15	12003	» » <i>occidentalis — Thuja du Canada</i>	
11978	» » <i>Sabiniana</i> kg 13,50, 20 g	40		kg 8 —, 20 g	30
11979	» » <i>silvestris, Kiefer od. Weissföhre</i>		12004	» » <i>asplenifolia</i> . . . 20 g — 80, Pt.	15
	» <i>Pin sylvestre d'Ecosse</i>		12005	» » <i>pendula</i> 5 » 1,80, »	40
	kg 9,40, 20 g	30	12006	» » <i>pumila</i> 20 » 1,80, »	20
11980	» » <i>rigensis</i> » 10 —, »	30	12007	» » <i>vervaenica</i> . . . 20 » 3 —, »	30
	» <i>sitchensis vide Picea.</i>		12008	» » <i>Warreana</i>	
11981	» » <i>Strobus, Weihmuthskiefer —</i>			kg 27 —, 20 » — 70, »	15
	<i>Pin du Lord</i> . kg 24 —, 20 g	60		» <i>orientalis vide Biota.</i>	
11982	» » <i>Taeda</i> 20 g 1,30, Pt.	20	12009	» » <i>plicata</i> 20 » — 80, »	15
11983	» » <i>Torreyana</i> » 90, »	20	12010	» » <i>Standishii (Thujopsis)</i> 20 » 3,20, »	30
11984	» » <i>tuberculata (californica)</i> . 1,20, »	20		<i>Thujopsis borealis vide Chamaecyparis.</i>	
	» <i>andere Species siehe — pour autres</i>		12011	» » <i>dolabrata</i> 20 g 4 —, Pt.	40
	<i>espèces voy. Abies, Picea, Pseudotsuga,</i>		12012	» » <i>fol. var.</i> » 5 —, »	40
	<i>Tsuga.</i>		12013	<i>Torreya californica (Myristica)</i> . 20 g	60
11985	<i>Podocarpus chinensis (Maki)</i>		12014	<i>Tsuga canadensis, Schierlings-Tanne —</i>	
	100 S. 2,60, 10 S.	30		<i>Tsuga du Canada ou Hemlock-</i>	
11986	<i>Pseudo-Larix Kämpferi</i> 20 g 1,60, Pt.	20		<i>Spruce</i> kg 76 —, 20 g	90
11987	<i>Pseudotsuga Douglasi, Douglas-</i>		12015	» » <i>Mertensiana, californische Hem-</i>	
	<i>Fichte — Epicéa de Douglas</i>			<i>locktanne</i> 20 g 1,80, Pt.	20
	kg 40 —, 20 g	100	12016	» » <i>Pattoniana (Williamsoni, Hooke-</i>	
11988	» » <i>Douglasii taxifolia</i> . . 20 g 1,40, Pt.	20		<i>riana)</i> 20 g 1,60, Pt.	20
	<i>Retinospora vide Chamaecyparis.</i>		12017	» » <i>Sieboldi</i> » 1,80, »	20
	<i>Salisbury vide Ginkgo.</i>		12018	<i>Wellingtonia gigantea, amerik-</i>	
11989	<i>Sciadopitys verticillata, frische Im-</i>			<i>anische Saat — récolté en Amérique</i>	
	<i>portation — nouvelle importation</i>			<i>du Nord</i> 20 g 1,60, Pt.	20
	20 g (ca. 1000 S.) 1,50, Pt.	20	12019	» » <i>gigantea, 1 Zapfen — 1 cône</i> . . .	25

2. Laubbölzer. Arbres et arbustes.

No.		Pf.	No.		Pf.
12020	<i>Acacia dealbata (Silver Wattle).</i>		12039	<i>Acer rubrum</i> kg 24 —, 20 g	60
12021	» » <i>farnesiana</i> kg 11 —, 20 g	40	12040	» » <i>saccharinum, amerik. Saat — gr.</i>	
12022	» » <i>Julibrissin</i> 2,60, »	20		<i>récoltées en Amérique</i> kg 8 —, 20 g	30
12023	» » <i>f. rosea</i> 2,20, »	20	12041	» » <i>spicatum</i> » 27 —, »	70
	» » 8,60, »	30	12042	» » <i>striatum</i> » 6 —, »	20
12024	<i>Acer californicum</i> » 5,20, »	20	12043	» » <i>tataricum, echt — vrai</i> » 5 —, »	20
12025	» » <i>campestre, Feld-Ahorn — Erable</i>		12044	<i>Aesculus Hippocastanum</i> 100 kg 18 —, kg	50
	<i>champêtre</i> 100 kg 42 —, kg	70	12045	» » <i>Pavia rubra</i> » 400	
12026	» » <i>circinatum</i> 20 g — 70, Pt.	20	12046	» » <i>rubicunda</i> » 160	
12027	» » <i>Ginnala, sehr schön — très beau</i>		12047	<i>Ailantus glandulosa, Götterbaum,</i>	
	kg 20 —, 20 g	60		<i>werthvoll als Seidenraupenfutter —</i>	
12028	» » <i>macrophyllum</i> » 7 —, »	30		<i>Vernis du Japon, bonne nourriture</i>	
12029	» » <i>Negundo</i> 100 kg 52 —, kg	80		<i>pour le ver à soie</i> . . . 100 kg 52 —, kg	80
12030	» » <i>palmatum</i> 20 g — 60, Pt.	15	12048	<i>Akebia quinata</i> 20 g 1,30, Pt.	20
12031	» » <i>atropurpureum</i> 20 g 1,40, »	30	12049	<i>Alnus cordifolia</i> kg 7,50, 20 g	30
12032	» » <i>platanoidea, Spitz-Ahorn — Erable</i>		12050	» » <i>glutinosa, Rotherle — Aune</i>	
	<i>plane</i> 100 kg 60 —, kg	90		<i>commun</i> 100 kg 72 —, kg	110
12033	» » <i>Reitenbachii, Laub dunkel-</i>		12051	» » <i>incana, Weisslerle — A. blanc-</i>	
	<i>roth — feuillage rouge foncé</i>			<i>tonneux</i> 100 kg 265 —, kg	340
	kg 4 —, 20 g	20	12052	» » <i>maritima</i> 20 g — 80, Pt.	15
12034	» » <i>Schwedleri</i> » 4 —, »	20	12053	» » <i>Oregona</i> 20 » 1,60, »	20
12035	» » <i>polymorphum</i> » 30 —, »	80	12054	<i>Amelanchier canadensis</i> . . . kg 7 —, 20 g	25
12036	» » <i>atropurpureum</i>		12055	<i>Amorpha canescens</i> 20 g 1,40, Pt.	20
	1000 S. 5,50, 50 S.	30	12056	» » <i>fragnans nana</i> kg 4 —, 20 g	20
12037	<i>Pseudoplatanus, gemeiner Ahorn —</i>		12057	» » <i>fruticosa</i> » 2 —, »	15
	<i>Sycamore</i> . 100 kg 66 —, kg	90	12058	» » <i>glabra</i> » 2,60, »	20
12038	» » <i>fol. atropurpureis</i> kg 4 —, 20 g	20	12059	<i>Ampelopsis quinquefolia, wilder oder</i>	
				<i>Jungfernwine — Vigne vierge</i>	
				kg 4 —, 20 g	20

No.		Pf.	No.		Pf.
12060	<i>Ampelopsis tricuspidata</i>	kg 32 —, 20 g 80	12127	<i>Betula pumila</i>	Pt. 30
12061	» <i>Veitchii</i> , prachtv. Schlingpfl., sich selbst anklammernd, wie Efeu — magnifiqué, s'attachant aux murailles comme le lierre	kg 6,60, 20 g 20	12128	» <i>rubra</i>	kg 36 —, 20 g 90
12062	» <i>virginiana</i>	» 32 —, » 80	12129	<i>Bignonia Catalpa</i> , r. Same — gr. nettes	kg 2 —, 20 g 15
12063	<i>Amygdalus communis amara</i>	kg 160	12130	» <i>Bungeana vera</i>	» 6,60, » 20
12064	» <i>communis dulcis</i>	» 160	12131	» <i>capreolata</i>	» 100
12065	» » <i>fragilis</i>	» 400	12132	» <i>grandiflora</i>	20 g — 70, Pt. 15
12066	» <i>persica</i> , Pfirsich	» 100	12133	» <i>Kaempferi</i>	kg 5 —, 20 g 20
12067	<i>Anagris foetida</i>	kg 7 —, 20 g 25	12134	» <i>radicans</i>	» 24 —, » 60
12068	<i>Andromeda axillaris</i>	20 g 2,60, Pt. 20	12135	» <i>grandiflora</i>	20 g 1,20, Pt. 20
12069	» <i>floribunda</i>	» 1,40, » 30	12136	» <i>speciosa</i> (Catalpa), die härteste Sorte — l'espèce la plus rustique	kg 8 —, 20 g 30
12070	» <i>japonica</i>	» 30	12137	» <i>syringaeifolia</i> (umbraculifera)	kg 20 —, 20 g 60
12071	» <i>polifolia</i>	20 g 4,30, » 30	12138	<i>Broussonetia papyrifera</i> , Papier-Maulbeere	kg 7,50, 20 g 30
12072	» gemischt — mélange	» 2,40, » 30	12139	<i>Buddleia japonica</i>	30 g 2,60, Pt. 30
12073	<i>Anona triloba</i> (Asimina)	kg 7,50, 20 g 30	12140	» <i>Lindleyana</i>	kg 11 —, 20 g 40
12074	<i>Anthyllis barba Jovis</i>	» 60	12141	» <i>variabilis</i>	20 g 1,20, Pt. 20
12075	<i>Aralia japonica</i> (sinensis)	20 g 1,80, Pt. 20	12142	<i>Bumelia lycioides</i>	kg 11 —, 20 g 40
12076	» <i>spinosa</i>	» 70, » 15	12143	» <i>tenax</i>	» 11 —, » 40
12077	<i>Arbutus Andrachne</i>	» 80, » 15	12144	<i>Bupleurum fruticosum</i>	» 7 —, » 25
12078	» <i>canariensis</i>	» 1,80, » 20	12145	<i>Buxus sempervirens</i>	» 4,50, » 20
12079	» <i>Menziesii</i>	» 70, » 15	12146	<i>Callicarpa americana</i>	20 g — 80, Pt. 20
12080	» <i>Unedo</i> , Erdbeerbaum — Arbousier	kg 6,50, 20 g 25	12147	» <i>arborea</i>	» 80, » 20
12081	<i>Arctostaphylos glauca</i> , Manzanita, auch Rotherinde in Californien genannt; — Manzanita ou Ecorce rouge de Californie	kg 13,50, 20 g 40	12148	» <i>japonica</i>	» 1,20, » 20
12082	» <i>pungens</i>	» 13,50, » 40	12149	» <i>purpurea</i>	» 1,60, » 20
12083	<i>Aristolochia sempervirens</i>	100 S. 50	12150	<i>Calycanthus floridus</i>	kg 8 —, 20 g 30
12084	» <i>Sipho</i> , Pfeifstrauch	20 g 4,80, Pt. 40	12151	» <i>occidentalis</i> (macrophyllus)	» 120
12085	<i>Armeniaca vulgaris</i> , Aprikosenkerne — Abricotier	kg 100	12152	» <i>praecox</i> (Chimonanthus fragrans)	kg 6,60, » 30
12086	<i>Aronia arbutifolia</i> (Sorbus melanocarpa)	20 g 60	12153	» » <i>grandiflorus</i>	» 11 —, » 40
12087	<i>Atriplex Halimus</i>	kg 7,50, » 30	12154	<i>Capparis inermis</i>	» 80 —, » 80
12088	<i>Aucuba japonica</i> , verschiedene Sorten gemischt — plusieurs variétés en mélange	100 S. 1, 20 S. 30	12155	» <i>rupestris</i>	» 32 —, » 80
12089	» <i>japonica viridis</i>	100 » 1 —, 20 » 30	12156	» <i>spinosa</i> , echter Kapernstrauch — Caprier	kg 30 —, 20 g 90
12090	<i>Azalea mollis</i>	20 g 2,60, Pt. 40	12157	<i>Caragana arborescens</i> , Erbsenbaum — Acaacia de Sibérie	kg 4,80, 20 g 20
12091	» <i>occidentalis</i>	» 4,80, » 40	12158	» <i>frutescens</i>	20 g — 80, Pt. 15
12092	» <i>pontica</i> , viele Varietäten gemischt — beau mélange	20 g 2,40, Pt. 40	12159	» <i>microphylla</i> (Altagana)	20 » 1,30, » 20
12093	» <i>pontica</i> , neueste Sorten in prachtvollem Farbenspiel — variétés nouvelles, extra	20 g 3,20, Pt. 40	12160	<i>Carpinus americana</i>	kg 13,50, 20 g 40
12094	<i>Baccharis halimifolia</i>	20 g 110	12161	» <i>Betulus</i> , Hain- oder Weissbuche — Chame commun	100 kg 76 —, kg 110
12095	<i>Benthamia fragifera</i>	kg 6 —, » 20	12162	» <i>caroliniana</i>	20 g 60
12096	<i>Berberis Aquifolium</i> , Beeren — baies	kg 2,60, 20 g 10	12163	» <i>Ostrya</i>	kg 4,60, » 20
12097	» <i>Aquifol. r. S.</i> — gr. n.	» 5 —, » 20	12164	<i>Carya alba</i>	» 180
12098	» <i>Beali</i> (Mahonia)	» 16 —, » 50	12165	» <i>amara</i>	» 320
12099	» <i>canadensis</i>	» 10 —, » 40	12166	» <i>ovaleformis</i>	» 260
12100	» <i>Darwini</i>	20 g 1,40, Pt. 20	12167	» <i>sulcata</i>	» 200
12101	» <i>elegans</i>	kg 10 —, 20 g 40	12168	» <i>tomentosa</i>	» 200
12102	» <i>Fortunei</i>	100 S. 1,60, 10 S. 20	12169	<i>Caryopteris mastacanthus</i> , prächtiger Strauch mit dunkelblauen, im Herbst erscheinenden Blumen — arbrisseau magnifique à fl. bleu foncé	20 g 2,60, Pt. 30
12103	» <i>gracilis</i> (Mah.)	kg 5 —, 20 g 20	12170	<i>Caryopteris mastacanthus candidus</i>	20 g 4 —, » 40
12104	» <i>integerrima</i>	20 g 1,60, Pt. 20	12171	<i>Castanea americana</i>	kg 4,60, 20 g 20
12105	» <i>Jamesonii</i>	kg 13,50, 20 g 40	12172	» <i>japonica</i>	» 8 —, 100 » 100
12106	» <i>japonica</i> (Mahonia), Beeren — fruits	kg 13,50, 20 g 50	12173	» <i>vesca</i> , essbare Kastanie — Chataignier	100 kg 56 —, kg 80
12107	» » <i>r. S.</i> — gr. n.	» 80	12174	» » <i>macrocarpa</i> , Maronen	» 160
12108	» <i>nervosa</i>	20 g 1,60, Pt. 20	12175	<i>Ceanothus americanus</i> , r. S. — gr. n.	kg 16 —, 20 g 50
12109	» <i>repens</i> (Mahonia)	kg 32 —, 20 g 80	12176	» <i>azureus</i>	» 60
12110	» <i>Thunbergii</i>	» 110	12177	» <i>divaricatus</i> , r. S. — gr. n.	20 g 2,20, Pt. 20
12111	» <i>vulgaris</i> , Beeren — baies	kg 140	12178	» <i>Gloire de Vaise</i>	» 2,60, » 20
12112	» » <i>reiner S.</i> — gr. nettes	» 240	12179	» » <i>Versailles</i>	» 3 —, » 30
12113	» » <i>fol. purpureis</i>	kg 7 —, 20 g 25	12180	» <i>hybridus</i> , r. S. — gr. n.	» 1,10, » 20
12114	» » <i>fructu violaceo</i>	» 5 —, » 20	12181	» <i>integerrimus</i> , prächtige californische Species, r. S. — très belle espèce de la Californie, gr. n.	20 g 2,20, Pt. 20
12115	<i>Berchemia volubilis</i>	20 g 3,20, Pt. 20	12182	» <i>thyrsiflorus</i>	» 2,20, » 20
12116	<i>Betula alba</i> , Birke — Bouleau commun	100 kg 62 —, kg 100	12183	<i>Celastrus scandens</i> , r. S. — gr. n.	kg 36 —, 20 g 90
12117	» » <i>laciniata</i>	kg 8 —, 20 g 30	12184	» <i>scandens</i> , Beeren — baies	kg 20 —, » 60
12118	» <i>americana alba</i>	» 16 —, » 50	12185	<i>Celtis australis</i>	» 2,60, » 20
12119	» <i>excoelsa</i>	» 70	12186	» <i>cordifolia</i> (Sponia)	» 4 —, » 20
12120	» <i>lenta</i>	» 70	12187	» <i>occidentalis</i>	» 2,40, » 20
12121	» <i>lutea</i>	» 70	12188	» <i>orientalis</i> (sinensis)	» 5,20, » 20
12122	» <i>nigra</i>	kg 27 —, » 70			
12123	» <i>odorata</i>	» 2 —, » 10			
12124	» <i>papyrifera</i>	» 32 —, » 80			
12125	» <i>pendula</i>	» 1,80, » 10			
12126	» <i>populifolia</i>	» 29 —, » 60			

No.		Pf.	No.		Pf.
12189	<i>Cephalanthus occidentalis</i> kg 15 —, 20 g	50	12261	<i>Cotoneaster lucida</i>	20 g 100
12190	<i>Ceratonla Siliqua</i> , Johannisbrodbaum — Caroubier à silique . . . kg 2,30, 20 g	10	12262	» <i>microphylla</i>	kg 8 —, » 30
12191	<i>Cercidiphyllum japonicum</i> . 5 g 1 —, Pt. 40	10	12263	» <i>Simmondsi</i>	» 12,50, » 40
12192	<i>Cercis canadensis</i>	30		<i>Crataegus arbutifolia</i> , vide <i>Photinia</i> .	
12193	» <i>occidentalis</i>	20	12264	» <i>Azardus</i>	kg 8 —, » 30
12194	» <i>Siliquastrum</i> , Judaabaum — Arbre de Judée	20	12265	» <i>coccinea</i> , Beeren—baies . . .	» 1 —, » 10
12195	» » <i>fl. albo</i>	25	12266	» » <i>r. Samen—gr. nettes</i> . . .	» 2,60, » 20
12196	» » <i>fl. carneo</i>	40	12267	» <i>cornifolia</i>	» 4 —, » 20
12197	<i>Chionanthus virginica</i>	70	12268	» <i>crus galli</i>	» 2 —, » 20
12198	<i>Cissus heterophylla</i> foliis variegatis 20 g 1,40, Pt. 20	20	12269	» <i>glabra</i> (Phot. serrulata) . . .	» 4,50, » 20
12199	<i>Cistus albidus</i> , Cistenröschen . . .	140	12270	» <i>glandulosa</i>	» 4 —, » 20
12200	» <i>canariensis</i>	20	12271	» <i>melanocarpa</i>	» 4 —, » 20
12201	» <i>candidissimus</i>	20	12272	» <i>monogyna</i>	» 4 —, » 20
12202	» <i>corbariensis</i>	20	12273	» <i>nepalensis</i>	» 7 —, » 30
12203	» <i>coriscus</i>	20	12274	» <i>nigra</i>	» 4 —, » 20
12204	» <i>creticus</i>	20	12275	» <i>Oxyacantha</i> , gem. Weissdorn, tro- ckene Beeren — Epine blanche, baies sèches . . . 100 kg 38 —, kg	60
12205	» <i>cyprinus</i>	20	12276	» <i>Oxyacantha</i> , reiner S. — gr. nettes 100 kg 90 —, kg	120
12206	» <i>formosus</i>	20	12277	» » <i>pendula</i>	kg 4 —, 20 g 20
12207	» <i>ladaniferus</i>	30	12278	» » <i>splendens</i>	» 2 —, » 10
12208	» <i>laurifolius</i>	20	12279	» <i>pentagyna</i>	» —, » 40
12209	» <i>monspeliensis</i>	20	12280	» <i>prunifolia</i>	» 4 —, » 20
12210	» <i>platysepalus</i>	20	12281	» <i>punctata maliformis</i> , mit sehr grossen, essbaren Früchten — à fruits très gros, comestibles . . .	kg 4 —, 20 g 20
12211	» <i>purpureus</i>	20	12282	» <i>Pyracantha</i>	» 2,60, » 20
12212	» <i>salvifolius</i>	15	12283	» <i>salicifolia</i>	» 5 —, » 20
12213	» <i>undulatus</i>	20	12284	» <i>sanguinea</i> , der echte sibirische Blutrothe Heckenorn, reiner Same — la véritable espèce de l'Epine sibérienne rouge sang, gr. n.	kg 8 —, 20 g 30
12214	<i>Cladrastis tinctoria</i>	15	12285	» <i>uniflora</i>	» 5 —, » 20
12215	<i>Clematis alpina</i>	50	12286	<i>Cydonia japonica</i> , reiner S. — gr. n.	kg 27 —, 20 g 70
12216	» <i>cirrhosa</i>	50	12287	» <i>vulgaris</i> , gem. Quitte — Coignassier commun	kg 8 —, 20 g 30
	» <i>coccinea</i> , siehe Stauden — voy. pl. vivaces.		12288	<i>Cytisus alpinus</i>	» 5 —, » 20
12217	» <i>flammula</i>	20	12289	» <i>capitatus</i>	» 7 —, » 30
12218	» <i>Fortunei</i>	30	12290	» <i>elongatus</i>	» 13,50, » 40
12219	» <i>fusca</i>	30	12291	» <i>hirsutus</i>	» 40 —, » 100
12220	» <i>graveolens</i> , mit gelben Blumen, schön — à fleurs jaunes 20 g — 50, Pt.	15	12292	» <i>Laburnum</i>	» 2,40, » 15
12221	» <i>hybrida</i> , grossblumige Hybriden, gemischt — mélange des hybrides à grandes fleurs . . . 20 g 5,20, Pt.	80	12293	» <i>nigricans</i>	» 16 —, » 50
12222	» <i>hybrida fl. pleno</i> , gemischt — à fl. double en mélange 20 g 8 —, Pt.	40	12294	» <i>proliferus albidus</i>	» 4,20, » 20
12223	» <i>hybr. Jeanne d'Arc</i>	20	12295	» <i>purpureus</i>	20 g 2 —, Pt. 20
12224	» » <i>Otto Froebel</i> 100 S. 1 —, 20 g	30	12296	» <i>sessilifolius</i>	kg 30 —, 20 g 80
12225	» <i>Jackmanni</i>	30	12297	» <i>sibiricus</i>	» 8 —, » 30
12226	» <i>lanuginosa</i>	30	12298	» <i>triflorus</i>	» 16 —, » 50
12227	» <i>montana</i>	50	12299	<i>Daphne Gnidium</i> , Seidelbast . . .	» 110
12228	» <i>grandiflora</i>	15	12300	» <i>Laureola</i>	» 180
12229	» <i>paniculata</i>	25	12301	» <i>Mesereum</i> , r. S. — g. n. kg 16 —, »	50
12230	» <i>patens Sophia</i> 1000 S. 8 —, 20 S.	30	12302	<i>Dendromecon rigidum</i> . . . 20 g 4 —, Pt.	30
12231	» <i>Sophia fl. pleno</i> 1000 S. 10 —, 20 S.	30	12303	<i>Desmodium Dilleni</i>	» 1,60, » 20
12232	» <i>Veitohi</i> (lanug. John Gould Veitoh flore pleno) . . . 100 S. 1,20, 20 S.	30	12304	» <i>paniculatum</i>	» 4 —, » 30
12233	» <i>virginiana</i>	10	12305	» <i>penduliflorum</i>	» —, » 30
12234	» <i>Vitalba</i>	15	12306	<i>Deutzia crenata</i> (scabra) . . .	kg 13,50, 20 g 40
12235	» <i>Viticella</i> (fl. oeruleo)	20	12307	» » <i>fl. pleno</i>	» 13,50, » 40
12236	» » <i>hybrida</i> , gemischt — hybrides en mélange . . . 20 g 3,20, Pt.	30	12308	» » » <i>candidissima</i> . . .	» 40
12237	<i>Clethra alnifolia</i>	20	12309	» <i>Fortunei</i>	kg 3,50, » 40
12238	» <i>arbores</i>	15	12310	<i>Diervilla japonica</i>	20 g 3,50, Pt. 30
12239	<i>Cneorum tricoccon</i>	20	12311	<i>Dimorphanthus mandschuricus</i> 20 g — 80, »	20
12240	<i>Colutea arborescens</i>	20	12312	<i>Diospyros Kaki</i>	kg 15 —, 20 g 50
12241	» <i>purpurea</i>	20	12313	» <i>Lotus</i>	» 4 —, » 20
12242	<i>Convolvulus Cneorum</i>	30	12314	» <i>Mazeli</i>	100 S. 4,50, 5 S. 25
12243	» <i>floridus</i>	30	12315	» <i>mespiliformis</i> (Dinter) 100 » 5 —, 30	30
12244	<i>Cornus alba sibirica</i>	30	12316	» <i>virginiana</i>	kg 5 —, 20 g 20
12245	» <i>florida</i>	30	12317	<i>Dirca palustris</i>	» —, » 140
12246	» <i>mascula</i> , Kornelkirsche — Cornouiller mâle	120	12318	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	» 5 —, » 20
12247	» <i>Nuttalli</i>	60	12319	» <i>longipes</i> (E. edulis)	» —, » 40
12248	» <i>paniculata</i>	80	12320	<i>Erica arborea</i>	20 g 2,60, Pt. 30
12249	» <i>pubescens</i>	140	12321	» <i>Tetralix</i> , r. S. — gr. n. 2 g 1,40, »	40
12250	» <i>sanguinea</i>	60	12322	» <i>vulgaris</i> , reiner S. — gr. nettes 20 g 1,80, »	20
12251	» <i>sericea</i>	30	12323	» <i>winterharte Species gemischt</i> , neu — espèces rustiques en mélange, nouv.	Pt. 50
12252	<i>Coronilla Emerus</i>	30	12324	<i>Eucalyptus</i> , s. Topfpl. — v. Pl. de serre.	
12253	» <i>glauca</i>	30	12325	<i>Evonymus americanus</i> . . . kg 24 —, 20 g	60
12254	» <i>juncata</i>	20	12326	» <i>atropurpureus</i>	» 24 —, » 60
12255	<i>Corylus Avellana</i> , Haselnuss — Noissette commune	200	12327	» <i>europaeus</i>	» 3,20, » 20
12256	» <i>Avellana</i> , piemontesische	300		» <i>fimbriatus</i>	» 7,50, » 30
12257	» » <i>sioliansische</i>	300			
12258	» » <i>foliis purpureis</i> . kg 11 —, 20 g	40			
12259	<i>Cotoneaster buxifolia</i>	20			
12260	» <i>horizontalis</i>	70			

No.		Pf.	No.		Pf.
12328	<i>Eryonimus japonicus</i> . . . kg 4 —, 20 g	20	12390	<i>Ilex Aquifolium</i> , zu Hecken, Beeren —	
12329	» <i>japonicus foliis argenteis varieg.</i> . . »	50		Houx commun, fruits . . . kg 150	
12330	» <i>» foliis aureis varieg.</i> . . »	50	12391	» <i>» reiner Same — gr. nettes.</i> . . kg 4,80,	20
12331	» <i>latifolius</i> . . . kg 4 —, »	20			
12332	<i>Exochorda Alberti</i> . . . 20 g 5 —, Pt.	40	12392	» <i>» fol. aur. var.</i> . . » 4,40, »	20
12333	» <i>grandiflora</i> . . . 1,30, »	20	12393	» <i>» fol. arg. var.</i> . . » 4,80, »	20
12334	<i>Fagus americana</i> . . . kg 11 —, 20 g	40	12394	» <i>canariensis</i> . . . » 6 —, »	20
12335	» <i>sylvatica, Rothbuche, Misserotte</i>		12395	» <i>furcata</i> . . . » 6 —, »	20
	— manque 100 kg —, »	—	12396	» <i>japonica latifolia</i> . . » 7 —, »	25
12336	» <i>purpurea</i> . . . » 10 —, 20 g	40	12397	» <i>laurifolia</i> . . . » 5,60, »	20
12337	<i>Ficus Carica</i> , beste cultiv. Feigen-Sorte				
	20 g 1,10, Pt.	20	12398	<i>Incarvillea Olgae</i> , prachtvolle Bigno-	
12338	<i>Fontanesia phyllaeoides</i> kg 10 —, 20 g	40		niacee — magnifque. 20 g 1 —, Pt.	20
12339	<i>Forsythia suspensa</i> 100 S. — 50, 20 S.	15	12399	<i>Indigofera dosua</i> , in Schoten — goussees	
12340	» <i>viridissima</i> . . . 100 » — 30, 20 »	20		kg 9 —, 30 g	30
12341	<i>Fortunea chinensis</i> . . 20 g 1,60, Pt.	20	12400	» <i>» r. S. — gr. n. 20 g — 70, Pt.</i>	15
12342	<i>Fraxinus americana (alba)</i> , amerikanische		12401	» <i>dosua purpurea</i> , Schoten — goussees	20 g 80
	Saat, echt — vrai, de l'Amérique		12402	» <i>Royale</i>	Pt. 40
	du Nord. . . kg 4,40, 20 g	20	12403	» <i>tinctoria</i> . . . kg 6,60, 20 g	30
12343	» <i>excelsior</i> , gemeine Esche — Frêne		12404	<i>Jasminum gracile</i>	» 120
	commun . . . 100 kg 33 —, kg	70	12405	» <i>lucidum</i> . . . kg 8 —, »	30
12344	» <i>» pendula</i> , Trauersche — Frêne		12406	<i>Juglans cinerea</i>	kg 200
	pleureur . . . kg 1 —, 20 g	10	12407	» <i>nigra</i> . . . 100 kg 70 —, »	110
12345	» <i>Oregona</i> . . . » 20 —, »	60	12408	» <i>Regia</i> , gewöhnliche Wallnuß	
12346	» <i>Ornus</i> » 1 —, »	10		100 kg 72 —, kg	120
12347	» <i>platycarpa</i> . . . » 32 —, »	80	12409	» <i>» laciniata</i> . . . 100 N. 4,50, 5 N.	25
12348	» <i>pubescens</i> » 3,40, »	15	12410	» <i>» macrocarpa</i> . . . 100 » 4,50, 5 »	25
12349	» <i>quadrangulata</i> . . » 24 —, »	60	12411	» <i>» praeparturiens (fertilis)</i>	
12350	» <i>sambucifolia</i> . . . » 18,50, »	50		100 Nüsse 5 —, 5 Nüsse	30
12351	» <i>viridis</i> . . . » 13,50, »	40	12412	<i>Kalmia angustifolia</i> . . . 20 g 4,60, Pt.	40
12352	<i>Fremontia californica</i> , schöner		12413	» <i>latifolia</i> . . . » — 80, »	15
	Strauch mit feigenblattähnlicher Be-		12414	<i>Koeleria paniculata</i> . . kg 1,80, 20 g	10
	laubung und dunkelgelben grossen		12415	<i>Laurus Benzoin</i> . . . » 20 —, »	60
	Blumen — bel arbrisseau à grandes		12416	» <i>glandulifera</i> . . . » 8 —, »	30
	fleurs jaune foncé . . . 20 g 2,60, Pt.	40	12417	» <i>Indica</i> . . . » 4 —, »	20
12353	<i>Gaultheria procumbens</i> . . » — 80, »	20	12418	» <i>nobilis</i> . . . » 1,20, »	10
12354	» <i>Shallon</i> » 1,80, »	20	12419	» <i>» salicifolia</i> . . . » 4,60, »	20
12355	<i>Genista germanica</i> » 1 —, »	20	12420	» <i>Sassafras</i> » 12,50, »	40
12356	» <i>tinctoria</i> . . . kg 4,60, 20 g	20	12421	<i>Lavandula vera (officinalis)</i>	» 11 —, »
12357	<i>Gleditsia caspica</i> . . . » 7 —, »	25	12422	<i>Lavatera arborea</i> . . . » 3,80, »	30
12358	» <i>inermis</i> . . . » 4 —, »	20	12423	» <i>» variegata</i> . . . 20 g — 80, Pt.	15
12359	» <i>japonica</i> . . . » 20 —, »	50	12424	» <i>assurgentiflora</i> . . . » 1,80, »	20
12360	» <i>sinensis (horrida)</i> . . » 3,50, »	20	12425	<i>Leopodium buxifolium</i> . . » 2,60, »	30
12361	» <i>tricanthos</i> . . . 100 kg 68 —, kg	110	12426	<i>Lespedeza bicolor</i> . . . » 1,20, »	20
12362	<i>Glycine brachybotrys</i> . . . » 20 g	80	12427	» <i>striata</i> , in Schoten — en goussees	
12363	» <i>floribunda</i> . . . kg 16 —, »	50		kg 3,80, 20 g	20
12364	» <i>frutescens</i> . . . » 5,50, 20 g	20	12428	<i>Lycocodium formosa</i> . . . 20 g 1,20, Pt.	20
12365	» <i>magnifica</i> . . . 20 g 1 —, Pt.	20	12429	<i>Ligustrum japonicum</i> . . kg 2 —, 30 g	10
12366	» <i>sinensis</i>		12430	» <i>lucidum</i> . . . » 7 —, »	30
	kg 30 —, 20 g — 80, 100 S. 1,60, 10 S.	20	12431	» <i>ovalifolium</i> . . . » 5 —, »	20
12367	» <i>» fl. albo</i> . . . 20 g 2,20, 5 »	30	12432	» <i>sinense</i> . . . » 5,20, »	20
12368	<i>Gymnocladus canadensis</i> . kg 7,50, 20 g	30	12433	» <i>vulgare</i> , zu Hecken . . kg 70 —, »	110
12369	<i>Halesia diptera</i> » 27 —, »	70	12434	<i>Liquidambar styraciflua</i> , reiner Same	
12370	» <i>tetraptera</i> » 16 —, »	50		gr. nettes . . . 20 g 1 —, Pt.	20
12371	<i>Halimodendron argenteum</i>		12435	<i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum	
	1000 S. 5 —, 50 S.	30		Tulipier . . . 100 kg 130 —, »	180
12372	<i>Hamamelis virginiana</i> . . . » 20 g	80	12436	» <i>tulipifera</i> , amerikan. Same — graine	
12373	<i>Hedera algeriensis</i> . . . kg 18 —, »	50		d'Amérique . . kg 7 —, 20 g	30
12374	» <i>Helix</i> , Epheu — Lierre commun		12437	<i>Lonicera Alberti</i> . . . 20 g 2,40, Pt.	30
	kg 1,50, 20 g	10	12438	» <i>alpigena</i> . . . kg 7 —, 20 g	25
12375	» <i>» fructu luteo</i> . . » 2 —, »	10	12439	» <i>brachypoda</i> . . . » 16 —, »	50
12376	» <i>hibernica</i> . . . » 7 —, »	30	12440	» <i>» reticulata</i> . . . » 24 —, »	60
	» <i>quinquefolia</i> vide <i>Ampelopsis</i> .		12441	» <i>Caprifolium</i> . . . » 16 —, »	50
12377	<i>Helianthemum variabile</i> , gemischt — mé-		12442	» <i>» flavum</i> . . . 20 g 1,40, Pt.	20
	lange . . . kg 8 —, 20 g	30	12443	» <i>chrysantha</i> . . . » 1,80, »	20
12378	<i>Hibiscus syriacus</i> , gemischt — mélange		12444	» <i>Maximowiczii</i> . . . » 2,60, »	30
	kg 1,80, 20 g	10	12445	» <i>Morovi</i> . . . » 2,60, »	30
12379	» <i>» fl. pl.</i> , gefüllte Varietäten		12446	» <i>Perilymenum</i> . . . » 20 g	80
	gemischt — à fl. doubles en mélange.		12447	» <i>Ruprechtiana</i> . . . 20 g 1,80, Pt.	20
	kg 3,40, 20 g	20	12448	» <i>tatarica alba</i> . . . kg 12 —, 20 g	40
12380	<i>Hippophae rhamnoides</i> . . » 5 —, »	20	12449	» <i>» rosea</i> . . . » 60	
12381	<i>Hydrangea hort. Impératrice Eugénie</i>		12450	» <i>» gemischt</i> . . . kg 10 —, »	40
	1 g — 80, Pt.	40	12451	» <i>Xylosteum</i> . . . » 4,20, »	20
12382	» <i>japonica rosalia</i> . . . 20 » 3,30, »	40	12452	<i>Lycium Trewianum (chinense)</i>	
12383	» <i>» Thomas Hogg</i> . . . » 50			20 g 2,20, Pt.	20
12384	» <i>» gemischt — mélange</i> 20 g 3 —, »	30	12453	» <i>vulgare</i> . . . » 1,40, »	20
12385	» <i>paniculata grandiflora</i> . . » 50		12454	<i>Maclura aurantiaca</i> , Osage-Orange	
12386	» <i>stellata prolifera fl. pl.</i> . . » 40			kg 5 —, 20 g	20
12387	» <i>vestita</i> » 40		12455	<i>Magnolia acuminata</i> . . » 16 —, »	50
12388	<i>Hypericum calycinum</i> . . . » 20 g	80	12456	» <i>Alexandrina</i> . . . 100 S. 1,60, 10 S.	20
12389	<i>Ilexia polycarpa</i> (Polycarpa Maximowiczii), prachtvoller kleiner Baum		12457	» <i>Campbelli</i> . . . 100 » 2 —, 10 »	30
	mit grosser schöner Belaubung — très		12458	» <i>fusca</i> . . . 100 » 2 —, 10 »	30
	bel arbre de petite taille à très gran-		12459	» <i>glauca</i> . . . kg 22 —, 20 g	60
	des et belles feuilles		12460	» <i>grandiflora</i> . . . » 7,50, »	30
	kg 27 —, 20 g — 70, Pt.	20	12461	» <i>» praecox</i> . . . » 11 —, »	40
			12462	» <i>Lenné</i> . . . 100 S. 2 —, 10 S.	30
			12463	» <i>macrophylla</i> . . . kg 18 —, 20 g	50

No.		Pf.	No.		Pf.
12464	Magnolia purpurea (discolor) . . .	20 g	12531	Pirus Malus floribunda . . .	kg 4,50, 20 g
12465	» rustica . . .	40	12532	» Malus paradisiaca, Früchte —	20
12466	» Soulangeana . . .	kg 15 —		fruits . . .	kg 240
12467	» tripetala (umbrella) . . .	13,50, »	12533	» paradisiaca, r. S. — gr. n.	kg 13,50, 20 g
12468	» Yulan (conspicua) . . .	40	12534	» Maulei superba . . .	20 g — 60, Pt.
12469	Mallotus (Rottiera) japonicus	20 g — 60, Pt.	12535	» terminalis, Früchte —	fruits
12470	Malva californica . . .	— 60, »			kg 1,30, 20 g
12471	Mandevilla suaveolens . . .	kg 24 —, 20 g	12536	Pistacia Lentiscus . . .	» 6 —, »
12472	Medicago arborea . . .	20 g 2,20, Pt.	12537	» Terebinthus . . .	» 4,50, »
12473	Melia Azedarach . . .	kg 1,40, 20 g	12538	» vera . . .	» 5 —, »
12474	» japonica (floribunda) . . .	» 9 —, »	12539	Planera Richardi . . .	» 20 —, »
12475	» compacta nana . . .	40	12540	Platanus occidentalis . . .	100 kg 60 —, kg
12476	Menispermum canadense . . .	20 g 1,20, Pt.	12541	» orientalis . . .	100 » 60 —, »
12477	Menziesia polifolia . . .	» 4 —, »	12542	Polycarpa Maximowiczii	20 g — 70, Pt.
12478	» polifolia alba . . .	» 4 —, »	12543	Populus alba . . .	kg 4,50, 20 g
12479	Mespilus Amelanchier . . .	kg 5 —, 20 g	12544	» italica (pyramidalis) . . .	» 4,50, »
12480	» germanica (Mispel) . . .	» 16 —, »	12545	» nigra . . .	» 4,50, »
12481	Morus alba, weisse Maulbeere —	Murier blanc . . .	12546	» tremula . . .	» 5,30, »
		kg 4,30, 20 g	12547	Potentilla fruticosa . . .	5 g 2,40, Pt.
12482	» Morettiana . . .	» 13,50, »	12548	Prinos glaber . . .	kg 24 —, 20 g
12483	» nigra, schwarze . . .	» 4,30, »	12549	» verticillatus . . .	» 24 —, »
12484	» rosea . . .	» 3,60, »	12550	Prunus Armeniaca, Aprikosenkerne —	noyaux d'abricots . . .
12485	» tartarica . . .	» 36 —, »			kg 110
12486	Myrica californica . . .	» 42 —, »	12551	» Capuli . . .	» 20 g
12487	» cerifera . . .	» 22 —, »	12552	» caroliniana . . .	kg 20 —, »
12488	» Gale . . .	» 50	12553	Cercasus Avium, wilde Stäskirsche,	Vogelkirsche — Merisier des bois
12489	Myrtus acris, Nelkenmyrte	1000 S. 4,30, 50 S.			100 kg 56 —, kg
		30	12554	» Cercasus dulcis, cultivirte Stäskirsche —	Cerisier cultivé
12490	» communis, r. S. — gr. n. kg 7 —, 20 g	30			100 kg 44 —, »
12491	» fructu albo . . .	» 9 —, »	12555	» vulgaris (acida), Sauerkirsche	
12492	» romana . . .	» 4 —, »			100 kg 56 —, kg
12493	» tarentina . . .	» 7,50, »	12556	» damascena . . .	100 » 75 —, »
12494	Negundo aceroides . . .	» 7 —, »	12557	» domestica oeconomica, deutsche	Zwetsche — Zwetsche d'Alle-
12495	» californica . . .	» 16 —, »			magne . . .
12496	Nuttallia cerasiformis . . .	20 g 1,60, Pt.			100 kg 30 —, »
12497	Nyssa aquatica . . .	20 g	12558	» Mirabelle . . .	100 » 52 —, »
12498	» capitata . . .	» 30	12559	» Reine Claude . . .	100 » 52 —, »
12499	» multiflora (sylvatica) . . .	kg 7,50, »	12560	Lauro-Cercasus — Laurier cerise	» 250
12500	» uniflora . . .	» 80	12561	Lustanica . . .	kg 3,20, 20 g
12501	Olea europaea . . .	kg 2,40, »	12562	» Mahaleb . . .	100 kg 105 —, kg
12502	» nigra, kleine schwarze — petite	noire . . .	12563	» Myrobalana . . .	100 » 83 —, »
		kg 3,20, 20 g	12564	» Padus, Traubenkirsche — Ceri-	sier à grappes . . .
12503	» oblonga, Picholin Olive . . .	» 3,20, »			kg 5 —, 20 g
12504	Oreodaphne californica . . .	» 13,50, »	12565	» serotina . . .	» 7 —, »
12505	Osmanthus ilicifolius . . .	» 80	12566	» spinosa (Schlehe oder Schwarzdorn)	— Prunellier . . .
12506	Ostrya carpinifolia . . .	kg 4,60, »			100 kg 68 —, »
12507	» virginica . . .	» 18 —, »	12567	» virginiana . . .	kg 3,20, 20 g
12508	Paeonia arborea, verschiedene gefüllte	— mélange . . .	12568	Ptelea trifoliata . . .	» 4,60, »
		20 g — 70, Pt.			» 30
12509	» arborea, beste Sorten gemischt —	choix extra . . .	12569	Pterocarya caucasica . . .	» 8 —, »
		20 g 1,30, Pt.	12570	Punica Granatum dulcis . . .	12,50, »
12510	Pailurus aculeata, Christdorn — Pa-	liure épineux . . .	12571	» fl. albo . . .	» 16 —, »
		100 kg 58 —, kg	12572	» nana . . .	» 32 —, »
12511	» aculeata, r. S. — gr. n. kg 3,80, 20 g	15	12573	Quercus Cerris . . .	kg 160
12512	Parrotia Jacquemontiana 100 S. 1,50, 10 S.	20	12574	» coccinea . . .	» 200
12513	Paulownia imperialis . . .	kg 2,20, 20 g	12575	» Ilex, Stechpalm-Eiche — Ch. vert	» 160
12514	Periploca graeca . . .	20 g 1,40, Pt.	12576	» macrocarpa . . .	» 250
12515	» laevigata . . .	» 1,60, »	12577	» palustris . . .	» 300
12516	Persica vulgaris, Pfirsichkerne . . .	kg 100	12578	» pedunculata . . .	100 kg 30 —, »
12517	Phellodendron amurense . . .	kg 50 —, 20 g	12579	» pyramidalis (sempervirens) . . .	» 150
		100	12580	» Robur, gemeine . . .	100 kg 30 —, »
12518	Philadelphus coronarius . . .	» 100	12581	» rubra, amerikanische rote Eiche,	echt — Ch. rouge d'Amérique
12519	» grandiflorus . . .	20 g 1,10, Pt.			100 kg 75 —, kg
12520	Phillyrea angustifolia . . .	kg 4,20, 20 g	12582	» Suber, Korkeiche — Chêne liège	» 450
12521	» media . . .	» 3 —, »	12583	Rhamnus Alaternus . . .	kg 3,60, 20 g
12522	Phlomis fruticosa . . .	» 20 —, »			» 25
12523	» aurea . . .	1000 S. 2,60, 50 S.	12585	» cathartica . . .	» 3,30, »
12524	Photinia arbutifolia . . .	kg 24 —, 20 g	12586	» crenata . . .	» —, »
12525	» serrulata (Crataegus glabra) . . .	kg 4,50, »	12587	» Frangula . . .	» 2,20, »
		20	12588	» infectoria (tinctoria) . . .	» 5 —, »
12526	Pirus Aria, Mehlbeerbaum — Alouhler	kg 1,40, 20 g	12589	» Purshiana . . .	» 32 —, »
		10	12590	» utilis . . .	» 8 —, »
12527	» communis, Birnkerne, französische	Saat — Pépins de Poirier, qualité extra . . .	12591	Rhododendron Berthelotianus	20 g 2,20, Pt.
		kg 5,50, 20 g	12592	Rhododendron arbor. hybrid. »	3,20, »
12528	» communis, Birnkerne, deutsche	Saat — pépins de poirier, récolte du pays . . .	12593	» californicum . . .	» 4 —, »
		kg 4,80, 20 g	12594	» Catawbiense hybrid., viele Sorten	gem. — mélange . . .
12529	» japonica, vide Cydonia . . .	» 20			20 g 5 —, Pt.
		10	12595	» caucasicum . . .	» 40
12530	» » Apfelkerne, deutsche Saat — pépins de pommier, récolte du pays . . .	100 kg 225 —, kg	12596	» ferrugineum . . .	20 g 4 —, »
		280	12597	» himalayense . . .	5 » 1,50, »
			12598	» hirsutum . . .	20 » 3,20, »

No.		Pf.	No.		Pf.
12599	<i>Rhododendron hybridum</i> , Misch. der schönst. Hybriden — beau mélange 20 g 1,60, Pt.	20	12653	<i>Rosa polyantha</i> kg 8 —, 20 g	30
12600	» <i>maximum</i> » 3,80, »	30	12654	» » <i>scandens hybrida</i> , rankend — grim pant . . . kg 20 —, 20 g	50
12601	» <i>roseum</i> » 30		12655	» <i>polyantha multiflora</i> , neue remontirende, einfache und gefüllte Varietäten gemischt. Die Samen keimen leicht, und die Samlinge blühen zum grössten Theile schon im ersten Jahre — remon tant varié, à fleurs simples et doubles. Les semis fleurissent la première année. 1000 Beeren —	
12602	» <i>ponticum</i> , gemischt — choix extra kg 42 —, 20 g 1,10, Pt.	20	12656	» <i>rubiginosa</i> , schottische Zaunrose, baies 7 —, 100 B. — 80, 20 B.	20
12603	» <i>Sikkim species</i> , gem. — espèces de Sikkim en beau mélange 5 g 2,60, Pt.	40	12657	» <i>Früchte — fruits</i> kg 80	
12604	<i>Rhodotypus kerrioides</i> kg 11 —, 20 g	40	12658	» <i>r. S. — gr. nettes</i> kg 1,40, 20 g	
12605	<i>Rhus aromatica</i> » 40 —, »	100	12659	» <i>rugosa</i> , r. S. — gr. n. » 60	
12606	» <i>copallina</i> » 13,50, »	40	12660	» <i>fl. albo</i> » 80	
12607	» <i>Coriaria</i> , Gerber- » 7 —, »	25	12661	» <i>Thea</i> , schöne Sorten gemischt — Thé varié, reiner S. — gr. nettes 20 g	80
12608	» <i>Cotinus</i> , Perrückenstrauch — Sumac fustet kg 9 —, 20 g	30	12662	» <i>villosa pomifera</i> , r. S. — gr. n. kg 5 —, »	20
12609	» <i>glabra</i> » 4,50, »	20	12663	<i>Rubus arcticus foecundus</i> 5 g 1,30, Pt.	20
12610	» <i>Osbeckii</i> » 11 —, »	40	12663	» <i>biflorus</i> » 5 » 1,30, »	30
12611	» <i>Ruffa</i> , schöner Baum mit glän senden Blättern, Fruchtrispen traubenartig — bel arbre à feuilles luissantes, fruits en grappes 20 g	70	12664	» <i>crataegifolius</i> 20 g 1,20, »	20
12612	» <i>semialata</i> kg 11 —, »	40	12665	» <i>deliciosus</i> » 5 » 2 —, »	40
12613	» <i>succedanea</i> » 11 —, »	40	12666	» <i>fruticosus</i> , Brombeere — baie de ronce kg 7,50, 20 g	30
12614	» <i>Toxicodendron</i> » 70		12667	» <i>Logan-Beere</i> , neu, Früchte 4—6 cm lang, rothbraun, sehr fein — nouv., fruits rouge brunâtre de 4 à 6 cm de longueur, d'un goût délicieux . . . 1000 S. 4 —, 50 S.	25
12615	» <i>typhina</i> , Essigbaum kg 3,50, »	20	12668	» <i>Ideaus</i> , Himbeere, gem. — Framboisier, mél. kg 5,20, 20 g	20
12616	» <i>venenata</i> » 18 —, »	60	12669	» » grösstfrüchtige Himbeeren — neue Sorten gem. — Framboisier, var. nouv. et à gros fruit en mélange kg 16 —, 20 g	50
12617	» <i>verniciifera</i> » 8,60, »	30	12670	» » grossfr. gelbe Himbeeren — Framboisier, à fr. jaune 20 g	120
12618	<i>Ribes alpinum</i> » 16 —, »	50	12671	» » London 5 g 1 —, Pt.	30
12619	» <i>arborescens</i> » 100		12672	» » Shaffer's Colossal 20 » 1,30, »	20
12620	» <i>aureum</i> » 30		12673	» <i>laciniatus</i> 20 » 1,20, »	20
12621	» <i>Grossularia</i> , Stachelbeere, grossfrüchtige, gemischt — Grosseller à maquereau cultivé, mél. de var. à gros fruits kg 16 —, 20 g	50	12674	» <i>leucodermis</i> 20 » 2,60, »	30
12622	» <i>Grossularia Whinham's Industry</i> kg 27 —, 20 g	70	12675	» <i>phenicolasius</i> , japanische Weinbeere 20 g 2,40, Pt.	30
12623	» » früheste von Neuwid — hâtive de Neuwid 20 g 1 —, Pt.	20	12676	» <i>sorbifolius</i> (illicebrosus, Focke), Erdbeer-Himbeere — Framboisier-Fraise kg 52 —, 20 g 1,40, Pt.	20
12624	» » dornenlose — sans épines 20 g 2,60, Pt.	20	12677	» <i>xanthocarpus</i> » 4 —, »	30
12625	» <i>nigrum</i> , schwarze Johannisbeere — Cassis kg 8 —, 20 g	30	12678	<i>Ruscus aculeatus</i> , Kreuzdorn kg 3,50, 20 g	20
12626	» » fol. var. 5 g 1 —, Pt.	20	12679	» <i>androgynus</i> 20 g 1,40, Pt.	20
12627	» » fructu albo 20 » 2 —, »	20	12680	» <i>racemosus</i> kg 6,60, 20 g	20
12628	» <i>rubrum</i> , Johannisbeere, rothe grossfrüchtige Sorten gemischt — Grosseller à grappes rouge, mél. de var. à gros fruits kg 4 —, 20 g	20	12681	<i>Salix acuminata</i> » 2,20, »	20
12629	» » <i>Fay's prolific</i> » 7 —, »	25	12682	» <i>alba</i> » 2,60, »	20
12630	» » weisse grossfrüchtige — à fruit blanc kg 5 —, 20 g	20	12683	» <i>caprea</i> » 2,40, »	20
12631	» » gem. — en mélange » 3,40, »	15	12684	» <i>pentandra</i> » 3,20, »	20
12632	» <i>sanguineum</i> 20 g 1,40, Pt.	20	12685	» <i>purpurea</i> » 2,50, »	20
12633	» » reiner S. — gr. nettes » 3 —, »	30	12686	» <i>viminalis</i> » 3 —, »	20
12634	» <i>saxatile</i> 20 g 50		12687	» <i>vitellina</i> » 2,50, »	20
12635	<i>Robinia Pseudoacacia</i> , gemeine Acacie — <i>Acacia commun</i> . 100 kg 90 —, kg	120	12688	<i>Sambucus canadensis</i> » 16 —, »	50
12636	» <i>Pseudoacacia Bessoniana</i> kg 8 —, 20 g	30	12689	» <i>Ebulus</i> » 5 —, »	20
12637	» » <i>monophylla</i> kg 13,50, »	40	12690	» <i>glauca</i> (californica) 20 g 1,40, Pt.	20
12638	» » <i>pyramidalis</i> » 8 —, »	30	12691	» <i>nigra</i> kg 1,80, 20 g	15
12639	» <i>tortuosa</i> » 13,50, »	40	12692	» » <i>laciniata</i> » 9 —, »	30
12640	» <i>viscosa</i> » 12,50, »	40	12693	» <i>racemosa</i> , rothfrucht. » 1,50, »	15
12641	<i>Rosa bengalensis</i> , schöne Sorten, gemischt, Früchte — mélange, fruits kg 7 —, 20 g	30	12694	» » <i>serratifolia</i> » 5 —, »	20
12642	» » <i>r. S. — gr. n.</i> » 20 —, »	60	12695	<i>Schinus Molle</i> » 2,30, »	20
12643	» <i>canina</i> , wilde oder Hundrose, r. S. — <i>Eglantier</i> , gr. n. 100 kg 44 —, kg	60	12696	<i>Smilax aspera</i> » 7 —, »	30
12644	» » <i>uralensis</i> kg 5 —, 20 g	20	12697	<i>Sophora japonica</i> » 1,80, »	15
12645	» <i>cinnamomea</i> » 4 —, »	20	12698	» <i>jap. pendula</i> » 3,20, »	15
12646	» <i>hybrida</i> , Remontant-Rosen, gem., r. S. — hybr. remont. varié, gr. n. 20 g	60	12699	» <i>secundiflora</i> » 60	
12647	» » Remontant-Rosen, Früchte — en fruits kg 7 —, 20 g	25	12700	<i>Sorbus Aria</i> kg 1,40, »	15
12648	» <i>laxa</i> » 7,50, »	25	12701	» <i>Aucuparia</i> 100 kg 46 —, kg	70
12649	» <i>lucida</i> » 3,20, »	20	12702	» <i>domestica</i> , reiner S. — gr. n. 20 g	110
12650	» <i>multiflora</i> , gute Unterlage — pour sujets kg —, 20 g	50	12703	» <i>edulis</i> kg 1,80, »	10
12651	» <i>pimpinellifolia</i> » 5 —, »	20	12704	» <i>intermedia</i> » 4 —, »	20
12652	» <i>pisocarpa</i> » 60		12705	» <i>melanocarpa</i> » 2,60, »	15
			12706	<i>Spartium junceum</i> » 1,80, »	10
			12707	» <i>linifolium</i> » 50	
			12708	» <i>multiflorum album</i> (Cytisus albus praecox) . kg 32 —, 20 g — 80, Pt.	15
			12709	» <i>scoparium</i> 100 kg 96 —, kg	130
			12710	» <i>tinctorium</i> (Genista) . kg 4,60, 20 g	20


No.		Pf.	No.		Pf.
12711	<i>Spiraea amurensis</i>	20 g 1,50, Pt. 30	12756	<i>Viburnum Lantana</i>	kg 1,60, 20 g 10
12712	» <i>aralefolia</i>	20 » 1,80, » 30	12757	» <i>Lentago</i>	» 20 —, » 80
12713	» <i>Bumalda</i>	5 » 1,75, » 40	12758	» <i>Opulus</i>	» 1,80, » 15
12714	» <i>callosa</i> (Fortunei), reiner S. — gr. nettes	kg 20 —, 20 g 60	12759	» <i>prunifolium</i>	» 13,50, » 40
12715	» <i>Douglasii</i>	» 30	12760	» <i>rugosum</i>	» 70
12716	» <i>laevigata</i>	Pt. 20	12761	» <i>Tinus</i>	kg 1,80, » 10
12717	» <i>Lindleyana</i>	kg 10,50, 20 g 40	12762	<i>Virgilia lutea</i>	» 16 —, » 50
12718	» r. S. — gr. n.	» 60	12763	<i>Viscum album</i>	» 250
12719	» <i>opulifolia</i> , reiner S. — gr. n.	» 40	12764	<i>Vitex Agnus castus</i>	kg 2,50, » 20
12720	» <i>aurea</i>	20 g 1,20, Pt. 30	12765	» » fl. albo.	» 4,50, » 20
12721	» <i>salicifolia</i>	20 » 1,60, » 20	12766	<i>Vitis Coignetiae</i>	20 g 1,10, Pt. 20
12722	» <i>sorbifolia</i> , r. S. — gr. n. 20 » 1,60, » 20	» 20	12767	» <i>cordifolia</i>	kg 22 —, 20 g 60
12723	» <i>triloba</i>	20 » 2,40, » 30	12768	<i>Labrusca</i>	» 27 —, » 70
12724	» <i>van Houttei</i>	» 40	12769	» <i>riparia</i>	» 24 —, » 60
12725	<i>Staphylea colchica</i>	kg 10 —, 20 g 40	12770	» <i>vinifera</i> , beste Weinsorten, gemischt — Vigne, en mélange kg 7 —, 20 g 30	
12726	» <i>pinata</i> , Pimpernuss	» 4,50, » 20	12771	» <i>vulpina</i>	» 110
12727	<i>Stereulia plataniifolia</i>	» 3,80, » 20	12772	<i>Weigelia amabilis</i>	20 g 3,20, Pt. 30
12728	<i>Styrax officinale</i>	» 7 —, » 30	12773	» <i>amabilis alba</i>	» 3,20, » 20
12729	<i>Symphoricarpus racemosus</i>	» 5 —, » 30	12774	» <i>Anna Rathke</i>	» 3,20, » 30
12730	» <i>racemosus</i> , r. Same — gr. nettes	» 80	12775	» <i>Anton Rathke</i>	» 3,20, » 30
12731	» <i>vulgaris</i> , Beeren — baies kg 11 —, » 40	» 40	12776	» <i>Eva Rathke</i>	» 3,20, » 30
12732	<i>Syringa Emodi</i> , in Hülsein — en fruits	kg 11 —, » 40	12777	» <i>arborea grandiflora</i>	» 2,60, » 30
12733	» <i>japonica</i>	20 g 3,20, Pt. 40	12778	» <i>purpurata</i>	2 g 1,60, » 40
12734	» <i>Joiskaea</i>	» 2 —, » 30	12779	» <i>rosea</i>	20 g 2,40, » 30
12735	» <i>vulgaris</i> , in Hülsein — en fruits	kg 4,50, 20 g 20	12780	» <i>gemischt — mélange</i>	» 1,80, » 20
12736	» » r. S. — gr. nettes	» 50	12781	<i>Xanthoceras sorbifolia</i>	kg 30 —, 20 g — 80, 100 S. 1,80, 10 S. 20
12737	» » alba, in Hülsein — en fruits	» 30	12782	<i>Xanthoxylum carolinianum</i>	20 g 120
12738	<i>Tamarix gallica</i> kg 16 —, 20 g — 50, Pt. 15	» 15	12783	» <i>fraxineum</i>	» 80
12739	» <i>germanica</i>	» 20 —, » 60, » 15	12784	<i>Yucca aloefolia</i> kg 6 —, 20 g — 20, 100 S. 10	» 15
12740	<i>Tilia americana</i>	kg 4 —, 20 g 20	12785	» <i>alcofol. fol. var.</i>	» 40, 100 » 15
12741	» <i>argentea</i>	» 3,20, » 20	12786	» » <i>purpurea</i>	» 50, 100 » 20
12742	» » <i>pendula</i>	» 4,20, » 20	12787	» » <i>tricolor</i>	» 50, 100 » 30
12743	» <i>europaeagrandidifolia</i> 100 kg 170 —, kg 220	» 20	12788	» <i>angustifolia</i>	20 g 1,40, Pt. 20
12744	» » <i>aurea</i>	kg 5 —, 20 g 20	12789	» <i>baccata</i>	» 1,80, » 20
12745	» » <i>parvifolia</i>	100 kg 136 —, kg 180	12790	» <i>brevifolia</i>	» 5,20, » 40
12746	» <i>macrophylla</i> (pubescens) kg 5,20, 20 g 20	» 20	12791	» <i>canaliculata</i>	» 1,80, » 20
12747	<i>Ulex europaeus</i> , Stechginster — Jone marin	100 kg 225 —, kg 3 —, 20 g 15	12792	» <i>Dracenis</i>	» 2,60, » 30
12748	<i>Ulmus campestris</i>	100 kg 80 —, kg 110	12793	» <i>filamentosa</i>	» 1,50, » 20
12749	» <i>montana</i>	100 » 90 —, » 120	12794	» <i>gloriosa</i>	» 2,60, » 30
12750	<i>Ungnadia speciosa</i>	kg 20 —, 20 g 60	12795	» <i>macrocarpa</i>	» 3,80, » 30
12751	<i>Vaccinium macrocarpum</i> 2 g 2 —, Pt. 40	» 40	12796	» <i>quadricolor</i>	» 1,20, » 20
12752	» <i>Myrtillus</i> , Heidelbeere 20 » 1 —, » 20	» 20	12797	» <i>serrulata</i>	» 1,20, » 20
12753	» <i>Oxyococcus</i>	kg 20 —, 20 g 60	12798	» <i>valida</i> , neu, selten — nouv. — rare	20 g 5 —, Pt. 40
12754	» <i>Vitis Idaea</i> , Beeren — baies	» 40	12799	» <i>Whipplei</i>	20 » 2,40, » 20
12755	<i>Viburnum dentatum</i>	» 70	12800	<i>Zizyphus mucronata</i> 100 S. 2,60, 10 S. 30	» 30
			12801	» <i>sativa</i> (hortensis)	kg 3,80, 20 g 20

V. Neuheiten von Samen für 1902.

⊙ Sommergewächse. ⊙ Zweijährige Pflanzen. 2 Stauden. † Holzartige Pflanzen.
 ☞ Kalthaus. ☞ Warmhaus.

No.		Pf.
12802	Ageratum Lasseauxii nanum. ⊙ Eine Zwergform des rosenrothen hochwachsenden <i>Ageratum Lasseauxii</i> von nur 35 cm Höhe	Pt. 60
12803	Amarantus tricolor marmoratus. ⊙ Neue Varietät dieser einjährigen Blatt-pflanze mit eigenartig gefärbter Belaubung; die Farbe der Blätter ist grün und gelb mit carminroth marmorirt	Pt. 60
12804	Antirrhinum majus ⊙ 2 purpurcarmin.	Pt. 60
12805	» » delicatrosa	Pt. 60
	Zwei sehr schöne neue Varietäten; die Blumen der ersteren sind einfarbig leuchtend purpurcarmin, während die der zweiten sich in einem reizenden leichten Colorit zeigen.	
12806	Antirrhinum majus foliis aureis. ⊙ 2 Halbhöhe Varietäten mit goldgelben Blättern und in äusserst reichhaltigem Farbenspiel der Blumen	Pt. 60
12807	Antirrhinum majus grandiflorum „Queen Victoria“. ⊙ 2 Prächtiges Löwenmaul mit feiner Belaubung und aussergewöhnlich grossen, langgestielten Blumen von blendend Weiss. Als Schnittblume von grossem Werth	Pt. 70
12808	Antirrhinum majus Tom Thumb „Eclipse“. ⊙ 2 Goldlaubiges Zwerg-Löwenmaul mit dunkelcarminrothen Blumen. In Höhe, Wuchs und Belaubung dem im vorigen Jahre eingeführten gelbblättrigen „Sonnengold“ vollkommen gleich; ca. 65 % der Pflanzen kommen tren aus Samen	Pt. 60
12809	Aquilegia Heleneae. 2 Hervorgegangen aus einer Kreuzung von <i>A. fabellata</i> nana alba mit <i>A. coerulea</i> . In der Belaubung der letzteren ähnelnd, bringt diese neue Hybride im Mai 40 bis 50 cm hohe Blütenstiele mit grossen Blumen von tiefblauer Farbe mit weisser Korolle, in der Form der <i>A. glandulosa</i> nahestehend. Sehr widerstandsfähige Sorte, die sich auch gut zur Treiberei eignet	Pt. 60

- No. Pf.
- 12810 **Aster sinensis, einfache China-Aster, neue Farben gemischt.** ☉ Die einfache spätblühende Original-China-Aster war bisher nur lila-färbig bekannt; die hier angebotene Mischung enthält die Färbungen apfelblüthe, dunkelviolet, rosa und violett. Vorzügliche Schnittblumen. Pt. 50
- Aster sinensis fl. pl. ☉:**
- 12811 **Comet-Aster Kaiserin Friedrich.** Aus der im vorigen Jahre eingeführten König Humbert-Aster entstanden, zeichnet sich diese wirklich vornehme neue Sorte durch einen gedrungnen, straffen, pyramidenförmigen Bau der Pflanze aus. Die auf kräftigen Stielen erscheinenden Blumen haben einen Durchmesser von 10 bis 12 cm, sind hochgewölbt, von edelster Form und vom reinsten Weiss. Zur Topfcultur besonders empfehlenswerth. Pt. 90
- 12812 **Comet-Aster, lachsrosa mit weiss umfört.** Schöne neue Färbung dieser beliebten Aster-Gattung Pt. 50
- 12813 **Damen-Aster, hellblau** Pt. 60
- 12814 **„ „ reinweiss, comethlühig** Pt. 60
- Zwei reizende Varietäten dieser reichblühenden Aster mit schmalen, hellgrünen Blättern.
- 12815 **Mignon-Aster, feurigscharlach.** Höchst effectvolle Farbe der so beliebten Mignon-Aster Pt. 70
- 12816 **Paeonien-Perfection-Aster „Amethyst“, weiss, später amethystblau.** Die erste farbenwechselnde Varietät dieser prachtvollen Gattung. Die weiss erblühenden Blumen nehmen, von der Spitze der breiten Blumenblätter ausgehend, nach der Mitte zu eine reizende, klare, blaue Färbung an, ein leuchtendes Amethystblau. Diese herrliche Farbe wird noch sehr gehoben durch den zarten Atlasglanz der Rückseite der nach innen gebogenen Blumenblätter; die Form der dichtgefüllten Blumen ist tadellos Pt. 60
- 12817 **Strahlen-Aster, dunkelblau.** Neue Farbe dieser spätblühenden, eigenartigen Asterelasse mit ihren nadelförmigen, 10 bis 12 cm grossen Blumen, von welcher bisher nur die Sorten weiss und leuchtendrosa gezogen wurden Pt. 50



12828. Bellis perennis delicata fl. pl.



12829. Campanula michauxioides.

- 12818 **Straussenfeder-Aster, malmaison-rosa.** Werthvolle Bereicherung des Sortiments der in den letzten Jahren so in Aufnahme gekommenen Straussenfeder-Astergattung von 50 cm Höhe und candelaberartigem Bau. Die Blumen dieser Neuheit halten 10 bis 12 cm im Durchmesser, sind herrlich gelockt und gekräuselt und zeigen eine liebliche Färbung, weiss mit zartillorosa Anhauch, in der Farbe genau einer „Malmaison“-Rose gleichend. Unübertrefflich für Bindzwecke Pt. 50
- 12819 **Straussenfeder-Aster, dunkelblau** Pt. 50
- 12820 **„ „ hellgelb** Pt. 50
- Zwei andere schöne grosseblüthige Varietäten dieser für den Schnitt so werthvollen Aster.
- 12821 **Surprise-Aster „Sonnenlicht“.** Neue, hellgelb oder schwefelgelb blühende Varietät der 45 bis 50 cm hohen Surprise-Aster. Blumen 7 bis 9 cm im Durchmesser auf langen, straffen Stielen. Zur Binderei wegen ihrer zartgelben Färbung und ihrer langen Haltbarkeit sehr zu empfehlen Pt. 60
- 12822 **Tannenbaum-Aster, dunkelblutroth** Pt. 50
- 12823 **„ „ dunkelscharlach** Pt. 50
- 12824 **„ „ lasurblau** Pt. 50
- Drei constante neue Farben der reichblühenden Tannenbaum-Aster.
- 12825 **Begonia Rex-diadema, neue Hybriden.** ☉ 2 ☵ Durch fortgesetzte Befruchtungen ist es dem Züchter gelungen, eine ausserordentlich rasch und kräftig wachsende neue Rasse zu erziehen, welche sich in Folge der Mannigfaltigkeit ihrer Blattformen für alle Decorationszwecke eignet und in der Binderei mit Vortheil verwendet werden kann Pt. 75
- 12826 **Begonia semperflorens „Goldball“.** ☉ 2 ☵ Neue Varietät der immerblühenden Begonia von nur 10 bis 15 cm Höhe, regelmässigem kugelförmigem Bau, mit goldgelber Belaubung und röthlichweissen Blumen. Für Einfassungen und Gruppen besonders werthvoll Pt. 90

- No. 12827 **Begonia semperflorens magnifica.** ☉ 2 ☒ Im Wachs ebenso leicht und zierlich wie die bekannte *B. gracilis*, zeichnet sich diese Neuheit durch die tief dunkelrothe Färbung des kleinen Laubes und der Stengel aus. Die Blüten sind lebhaft carmin-scharlach, wovon sich die goldgelben Staubfäden so sichtbar abheben, als wäre die Mitte goldgelb; dabei sind die Pflanzen wie mit Blüten übersät. Unstreitig eine der schönsten der dunkellaubigen Sorten. Pt. 50
- 12828 **Bellis perennis delicata fl. pl.** ☉ 2 (Haage & Schmidt.) Die dichtgefüllten Blumen dieser neuen Sorte sind röthlichweiss mit hellpurpurner Mitte, eine seltene, schöne und sehr zarte Färbung. Ebenso werthvoll für Gruppen, wie zum Blumenschnitt. Die Sämlinge bringen ca. 60 % echte Pflanzen. Pt. 60
- 12829 **Campanula michauxioides.** 2 (Haage & Schmidt.) Winterharte, botanisch sehr interessante Glockenblume von etwa 1 m Höhe. Die aufrechten Blütenstände sind ausserordentlich reich verzweigt und dicht mit Knospen und Blumen von bläulichweisser Farbe besetzt. Die Blumen selbst sind fünftheilig, 2 bis 2½ cm im Durchmesser und haben ähnlich der grossblumigen *Michauxia campanuloides* zurückgebogene Petalen. Pt. 60
- 12830 **Campanula versicolor.** 2 (Haage & Schmidt.) Reichblühende, prachtvolle Species. Blumen sternförmig, 4 cm im Durchmesser, violettblau in der Mitte, nach dem Rande zu in weiss und dann wieder in himmelblau übergehend. Pt. 70
- 12831 **Celosia spicata (argentea linearis).** ☉ Reizende Annuelle aus Ostindien. Die Pflanzen bilden schlanke, straff aufrecht wachsende Pyramiden von ca. 75 cm Höhe. An dem kräftigen Hauptstamm entwickeln sich 20–30 Seitenzweige mit saftig grünen, linienförmigen Blättern, und jeder dieser Zweige endigt in einer 6–10 cm langen, cylindrisch-kolbenartigen Aehre. Diese erscheint im Aufblühen in frischem leuchtendem Rosa, später gehen die unteren Blütenhüllen in Silberweiss über, woraus sich eine reizende Farbenzusammenstellung ergibt. Gleich werthvoll für Gruppen und zur Topfcultur, wie auch zum Schnitt zu empfehlen. Pt. 70
- 12832 **Celosia Thompsoni magnifica.** ☉ Eine Neuheit französischen Ursprungs von unbeschreiblicher blendender Farbenpracht, das Vollkommenste unter den sogenannten Federbusch-Celosien darstellend. Die Pflanzen bauen sich streng pyramidenförmig, und die Blütenstände prangen in allen zwischen Gelb und tiefstem Blüthroth liegenden Färbungen. Sowohl für das Freie wie zum Schneiden, besonders aber auch zur Topfcultur sind diese Celosien vortreflich geeignet. Pt. 60
- 12833 **Centaurea Cyanus nana compacta dunkelrosa.** ☉ Neue dunkelrosa blühende Varietät der niedlichen Victoria-Kornblumen. Pt. 50
- 12834 **Cheiranthus Chelri, einfacher Lack, Tom Thumb-Varietäten gemischt.** ☉ Die Pflanzen dieser neuen Lack-Sorte, in Wuchs und in Höhe genau dem schwarzbraunen Tom Thumb-Goldlack gleichend, unterscheiden sich von diesem durch ihre hell- und dunkelgelben, hellbraunen, chamois, dunkelrothen und violetten Blumen. Pt. 60
- 12835 **Cheiranthus Chelri, grossblumiger Ruppert-Lack.** ☉ Einfachblühender Lack von niedrigem buschigem Wuchs und glänzend hellgrüner Belaubung, von welcher sich die sehr grossen Blumen wirkungsvoll abheben. Die Blüten variiren vom leuchtendsten Granatroth bis zum tiefsten Dunkelbraun. Der Ruppert-Lack hat ferner die Eigenschaft zu remontiren und lässt sich daher besonders zur Topfcultur und für Schnittzwecke verwenden. Pt. 50
- 12836 **Chrysanthemum maximum praecox.** 2 Neue grossblumige Marguerite, welche volle drei Wochen früher blüht als die Stammform. Sie bringt ihre Blumen Anfangs Juni, zu einer Zeit wo weisse Schnittblumen sehr gesucht sind. Pt. 50
- 12837 **Cineraria hybrida grandiflora incarnata.** ☉ Aus der vor einigen Jahren eingeführten rosafarbenen Varietät gewonnen, blühen die hier angebotenen in sehr schönen fleischfarbenen Nuancen. Die Blumen sind gross und gut geformt. Pt. 90
- 12838 **Cianthus puniceus albus.** ☒ Weissblühende Varietät des *Cianthus puniceus*, eines australischen Strauches, der bei uns im Kalthause leicht und dankbar blüht. Da der Same hell und somit ganz verschieden von der scharlachrothblühenden Stammspecies ist, so kann man annehmen, dass ein grosser Prozentsatz der neuen Spielart erzielt werden wird. Pt. 90
- 12839 **Codonopsis viridiflora.** 2 (Haage & Schmidt.) Eine reichblühende kleine, ausdauernde Schlingpflanze aus Ostasien, für Felspartien besonders geeignet. Blumen glockenförmig, weissgrün, grau und violett. Pt. 60
- 12840 **Cuphea miniata alba.** ☉ Niedrige, weissblühende Varietät dieser während des ganzen Sommers reichblühenden Annuelle. Pt. 60
- 12841 **Cyclamen persicum giganteum salmonenum** (Fröbel). ☉ 2 ☒ Neue und prächtige Farbe des grossblumigen persischen Alpenveilchens, eine bedeutende Verbesserung der englischen Varietät „Salmon Queen“. Die Blumen erheben sich frei und straff aus der schön markirten und gefärbten Belaubung und zeichnen sich durch ihre Grösse und edle Form, besonders aber durch ihre wundervolle leuchtend lachsrothe Farbe vor allen anderen grossblumigen Cyclamen aus. Originalportion (20 S.) 160
getheilte Portion (10 S.) 80
- 12842 **Dahlia variabilis „Miniator“.** ☉ 2 Einfache früh- und reichblühende Zwerg-Georgine. Die Pflanzen bilden niedrige, gedrungene Büsche von 15–20 cm Höhe, über denen sich die auf ca. 20 cm langen Stielen sitzenden, ansehnlich grossen Blumen erheben; diese variiren in allen bei Georginen bekannten Färbungen. Pt. 50
- 12844 **Dahlia variabilis „Colerette“ (Halskrause).** ☉ 2 Ganz neue Classe der einfachblühenden Georginen. Kings um die Scheibe herum bilden sich röhrenartige Strahlenblüthen, die einer Halskrause am ehesten verglichen werden können und sich von den breiten Randblüthen vorthellhaft abheben. Die Sämlinge werden viele neue und interessante Farbenzusammenstellungen hervorbringen. Pt. 100
- 12845 **Delphinium imperiale fl. pl., brillantrosa.** ☉ Herrliche neue Farbe des gefüllten Kaiser-Ritterspornes, wie sie so rein bei keiner der verschiedenen Arten Rittersporn bis jetzt vorhanden ist. Pt. 60
- 12846 **Delphinium sibiricum hybridum.** ☉ 2 Im Bau der Pflanzen haben diese neuen Hybriden Aehnlichkeit mit dem chinesischen Rittersporn (*D. chinense*), aber ihre auf leicht gebauten Blütenständen erscheinenden Blumen sind bedeutend grösser und variiren in reinblauen, hell- und dunkelvioletten und gestreiften Tönungen. Bei zeitiger Aussaat blühen die Sämlinge schon von August an. Pt. 30

- No. 12547 **Dianthus Caryophyllus** n. pl. **Gefüllte Remontant-Nelken**, „**Riesen-von Nizza**“.. ☉ 2 Diese neue Nelken-Classe, welche gleich den Margareten-Nelken schon sechs Monate nach der Aussaat blüht, übertrifft an Grösse und Schönheit der Blumen, sowie an Farbenmännigfaltigkeit alle Margareten- und Guillaud-Nelken. Die Pflanzen sind langgestielt und aussergewöhnlich gross. Der Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen ist ein äusserst hoher. Sehr werthvolle Neuzüchtung für den Blumenschnitt Pt. 80
- 12548 **Dianthus chinensis laciniatus violaceus**. ☉ Prachtige Sommernelke, elegante Büsche bildend, die vollkommen bedeckt sind mit grossen leicht gefransten Blumen von einer lebhaften leuchtend violetten Färbung. Sehr effectvoll. Pt. 50
- 12549 **Dianthus Hedewigi nanus**. ☉ Einfachblühende Zwerg-Formen der Hedewig-Nelke von nur 15 cm Höhe, welche sich vorzüglich zu Einfassungen und niedrigen Gruppen verwenden lassen. Die grossen ganzrandigen Blumen zeigen dieselben Farben, Zeichnungen und Schattirungen in reichster Mannigfaltigkeit, welche der höher wachsenden Classe eigen sind. Pt. 60
- 12550 **Dianthus laciniatus nanus compactus „Feenkönigin“**. ☉ Niedrige, gedrungen wachsende Varietät mit zartlachsrosa Blumen. Pt. 60
- 12551 **Dianthus laciniatus zonalis**. ☉ (Haage & Schmidt.) Prachtige Sommernelke, welche aus dem einfachblühenden *Dianthus laciniatus salmoneus* (Lachskönigin) entstanden ist. Im Gegensatz zu dem letzteren, dessen Blumen einfarbig sind, zeigt die neue Sorte einen grossen schwarzpurpurnen Ring auf leuchtend lachsrothem Grund, eine sehr wirkungsvolle Farbenzusammenstellung. Die Blumen sind gross und fein gefranst. Pt. 60

12551. *Dianthus laciniatus zonalis*.12552. *Diascia Barberae*.

- 12552 **Diascia Barberae**. ☉ Ausserordentlich schöne, sehr leicht zu cultivirende, einjährige Scrophulariacee aus Süd-Afrika. Sie wird ca. 30 cm hoch und bildet reich verzweigte Büsche mit gegenüberstehenden, oval-lanzettförmigen, etwas gezähnten Blättern. Die wundervoll geformten, ca. 2 cm im Durchmesser haltenden Blüthen, deren jede 2 Sporne hat, sitzen an 20 bis 30 cm langen schlanken Blütenstengeln und sind von einer seltenen prächtig leuchtenden chamoisrosa bis ziegelrosa Färbung, wie man sie bei der *Nemesia strumosa* Suttoni zuweilen findet. Im Mai ins Freie gepflanzt, blühen die Pflanzen ununterbrochen vom Juli bis Spätherbst. Für Topfcultur auch besonders warm zu empfehlen. Pt. 60
- 12553 **Erigeron grandiflorus elatior**. 2 Neue, äusserst frühblühende Art aus Nordamerika. Schon im Mai erscheinen aus dichten Büschen lanzettlicher Blätter die etwa 30 bis 40 cm hohen Blütenstiele in grosser Zahl, je nach Stärke 1 bis 4 grosse, schön geformte, mattlila-farbene Strahlenblüthen tragend. Wegen ihres reichen und frühen Flors wird sie als dankbare Schmuck- und Schnittstaude bald die weiteste Verbreitung finden. Pt. 60
- 12554 **Fuchsia fulgens „Präsident Goselli“**. h ☐ Prachtige, sehr reichblühende Hybride mit langen, intensiv mennigrothen Blumen; Belaubung glänzend violettroth mit kupfrigem Schein. Pt. 60
- 12555 **Gloxinia hybrida erecta multiflora „Rosalind“**. ☉ 2 ☐ Reichblühende Varietät, welche mit ihren aufrechten Blumen auf langen straffen Stielen ein volles Bouquet bildet. Die Färbung der Blumen ist im Schlunde hellrosa, in carmin verlaufend, nach dem Rande zu zartrosa. Pt. 60
- 12556 **Gloxinia hybrida grandiflora „Preciosa“**. ☉ 2 ☐ Empfohlen als die dunkelste Färbung des Gloxinien-Sortiments. Blumen gross, tief sammtigbraunviolett, nach dem Rande zu in ein prächtiges Pensée-Blau übergehend. Pt. 100
- 12557 **Gloxinia hybrida grandiflora „Pygmalion“**. ☉ 2 ☐ Blumen aufrecht, sehr gross, reimpurpurviolett mit reinweissem Schlund. Pt. 60
- 12558 **Jasione Jankae**. ☉ (Haage & Schmidt.) Zweijährige, 30 bis 40 cm hoch wachsende Pflanze, einen stark verzweigten Busch bildend und am Ende jedes Zweiges eine blaue Blume tragend. Die Pflanze blüht reicher, und die einzelnen Blumen sind grösser als bei *Jasione perennis*. Pt. 60

No.

- 12859 **Onopordon bracteatum.** © 21 (Haage & Schmidt.) Eine selbst in ihrem Vaterlande Kleinasien seltene Pflanze, auffallend durch die silberweissen, mit Stacheln versehenen Blätter, welche 50 bis 60 cm lang, etwa 20 cm breit und distelartig tief eingeschnitten sind. Aus der dichten Blattrosette entwickelt sich im zweiten Jahre ein 3 bis 4 cm starker und ca. 2 m hoher Blüthenschaft, welcher der ganzen Länge nach in gleichmässigen Abständen mit 20 bis 30 Blüthenköpfen besetzt ist, die nach und nach in kräftig purpurilla Farbe erblühen. Die Pflanze eignet sich wegen ihrer rein silberweissen Belaubung in hervorragender Weise zur Einzelpflanzung auf Rasenflächen oder zu Gruppen vor Gehölzparthien Pt. 60



12859. Onopordon bracteatum.

- 12860 **Papaver Rhoeas nanum salmoneum.** © Neue Varietät des niedrigen Shirley-Mohn von 50 cm Höhe. Die rundpetaligen Blumen erreichen einen Durchmesser von 8 bis 10 cm und erscheinen in verschiedenen Abtönungen von hellem und dunklem Lachsroth und Orange, zum Theil mit feinem weissem Rand. Reizende, bei dem einjährigen Mohn ganz neue Schattirungen Pt. 60
- 12861 **Papaver somniferum fl. pl., weisser Feder-Mohn.** © Prachtvolle Varietät. Die Pflanzen werden 1 m hoch, die Blumen sind gross und ballrund, ihre langen, schmalen Petalen ringeln und kräuseln sich so ineinander, dass das Ganze wie ein einziges Lockengewebe erscheint, das im reinsten Weiss erstrahlt. Pt. 60



12862. Pentstemon pulchellus hybridus.

- 12862 **Pentstemon pulchellus hybridus.** © 21 (Haage & Schmidt.) Neue Hybride zwischen P. Hartwegi und P. pulchellus. Als einjährige Pflanze cultivirt, bilden die Sämlinge 75 cm bis 1 m hohe pyramidenförmige Büsche. Die Zweige sind schon vom Juli an bis zum Spätherbst mit 4 cm langen und 2 1/2 cm breiten, in allen Farben von weisslichrosa und chamois bis purpurroth und violett variirenden Blumen, deren Schlund theils weiss, theils fein geadert ist, reich besetzt Pt. 60

- No. Pr.
 12863 **Petunia hybrida grandiflora fimbriata coerulea.** ☉ Sehr schöne zarte Färbung der gefransten Petunien mit grossen stahlblau geäderten Blumen . . . Pt. 50
 12864 **Petunia hybrida grandiflora fimbriata coerulea fl. pleno.** ☉ Die gefüllt-blühende Form der vorübergehenden Sorte. Ungefähr 38% der Pflanzen kommen echt aus Samen . . . Pt. 75
 12865 **Petunia hybrida grandiflora fimbriata superbissima.** ☉ Neue Varietät mit carmoisinrothen gefransten Blumen, deren Schlund, wie bei der „superbissima“-Classe, sehr weit und fein geädert ist . . . Pt. 100



12866. Phacelia grandiflora.

- 12866 **Phacelia grandiflora**, A. Gray. ☉ (Haage & Schmidt.) Distincte californische Species, die grösstblütrige Sorte der ganzen Gattung. Die Pflanzen erreichen eine Höhe von 60 bis 100 cm, kräftige Büsche mit aufrechten Zweigen bildend, an deren Endspitzen sich die Blüten entwickeln. Belaubung länglich herzförmig, stumpf gezähnt; Blumen 3½ cm im Durchmesser, vom schönsten Himmelblau mit heller, purpur geaderter Mitte. Die Blüthezeit erstreckt sich vom Monat Juli bis zum October . . . Pt. 60
 12867 **Phlox Drummondii cuspidata foliis albo-marginatis.** ☉ Ein neuer, weissbuntblättriger Phlox mit gezackten und gefransten Blumen in rosa und carmin Färbungen. . . Pt. 90



12868. Phlox Drummondii nana compacta isabellina.

- 12868 **Phlox Drummondii nana compacta isabellina.** ☉ (Haage & Schmidt.) Ein neuer Zwerg-Phlox mit grossen, rein isabellgelben Blumen, eine Färbung, welche bis jetzt in dem reichhaltigen Sortiment niedrigwachsender Phlox-Sorten noch nicht vertreten war. Ganz gleichmässig in Wuchs und Höhe. . . Pt. 60
 12869 **Primula Arctotis hybrida.** 2 Durch fortgesetzte Kreuzung von Primula Arctotis mit den besten alpinen Primeln wurde diese neue Classe erzielt. Die Pflanzen sind von kräftigem, gedrungem Wuchs und bringen im zeitigsten Frühjahr kurzgestielte, dichte Blüthendolden. Die Farbe variiert vom reinsten Weiss der Stammart durch alle Schattirungen von rosa und lila bis zum leuchtendsten Carmin- und Purpurroth; auch crème-, schwefel- und goldgelbe Töne finden sich darunter. . . Pt. 60
 12870 **Pyrethrum leucoploides**, Hsken. & Siehe. 2 (Haage & Schmidt.) Subalpine perennirende Pflanze aus der asiatischen Türkei, von 40–50 cm Höhe, mit prachtvoller silberweisser Belaubung und grossen gelben Blumen; vorzüglich zum Schnitt geeignet. Für Felsparthien sehr empfehlenswerth. . . Pt. 80
 12871 **Rheum palmatum fl. rubro.** 2 (Haage & Schmidt.) Sehr empfehlenswerthe Varietät dieses schönen Zier-Rhabarbers mit tief eingeschnittener Belaubung. Sie unterscheidet sich von der weisslich blühenden Stammform durch die leuchtend dunkelroth gefärbten Blüthenrispen u. die carminrothen Früchte. Die Pflanzen fallen echt aus Samen. Pt. 60

No.

Pf.

- 12872 **Rudbeckia bicolor superba semiplena.** ☉ (Haage & Schmidt.) Aus der von uns im Jahre 1898 eingeführten *Rudbeckia bicolor superba* haben wir jetzt eine fast gefüllt blühende Varietät erzielt, welche grosse halb bis ganz gefüllte Blumen von auffallender Schönheit hervorbringt. Die grossen 6 bis 8 cm im Durchmesser haltenden Blüten sind langgestielt, goldgelb mit leuchtend braunen Flecken, theils auch ganz braungelb, und ähneln in der Form den gefülltblühenden Zinnien. Die Pflanzen werden 60 bis 70 cm hoch und bilden, wie die einfachblühende Varietät, einen regelmässig verzweigten Busch von ausserordentlichem Blütenreichtum. Als Schnittblume besonders werthvoll. Pt. 60
- 12873 **Salvia coccinea nana carminea.** ☉ Neue Varietät des einjährigen Salbei, dichte, reichverzweigte Büsche von 60 cm Höhe bildend. Die carminrothen Blütenrispen erheben sich frei über der graugrünen Belaubung und erscheinen ununterbrochen bis zum Spätherbst Pt. 60
- 12874 **Salvia splendens „Triumph“.** ☉ Die frühestblühende aller *Salvia splendens*-Varietäten, welche bei zeitiger Aussaat schon von Ende Juni an ihre grossen, leuchtend scharlachrothen Blütenrispen in ununterbrochener Folge bis zum Herbst hervorbringt Pt. 75

12871. *Rheum palmatum fl. rubro.*12872. *Rudbeckia bicolor superba semiplena.*

- 12875 **Salvia verbascifolia.** 2 (Haage & Schmidt.) Eine sehr schöne Blattpflanze vom Libanon, dort in einer Höhe von 2000 m ü. d. M. wachsend, mit weissfilziger Belaubung und riesigem Blütenstand grosser weisser, mit blauen Haaren besetzter Blumen Pt. 60
- 12876 **Scabiosa atropurpurea major fl. pl. schwefelgelb.** ☉ Grossblumige, gefülltblühende Scabiose mit schwefelgelben Blumen, die bedeutend grösser und in Folge dessen werthvoller sind, als die der *Scabiosa minor aurea fl. pl.* Pt. 50
- 12877 **Schizanthus Wisetonensis.** ☉ Reichblühende Annuelle, die sich wegen ihres gedrungnen Wuchses und ihrer herrlich gefärbten Blumen vorzüglich zur Topfcultur eignet. Sie gehört zur Classe der *Schizanthus retusus* und bringt unzählige Blumen verschiedener Schattirungen von weiss mit gelbem Auge bis rosa mit bronzebrauner Mitte hervor Originalportion (12 S.) 250
- 12878 **Silene pendula compacta candida.** ☉ Ganz niedrige Varietät mit glänzend grüner Belaubung und Blumen vom reinsten Weiss. Die bisher cultivirten niedrigen sogenannten weissblühenden Silenen zeigen weissliche in rosa übergehende Blumen Pt. 50
- 12879 **Statice sinensis.** ☉ 2. Eine zierliche, für Binderlei werthvolle Art, deren Blütenstengel eine Höhe von 40 bis 50 cm erreichen. Die Farbe der Blumen ist reinweiss mit canariengelb durchsetzt und von sehr hübscher Wirkung. Sowohl frisch wie getrocknet, sind die Blüten sehr gut zu verwenden. Im März ausgesät, blühen die Pflanzen schon im ersten Jahre Pt. 30
- 12880 **Thymus Serpyllum splendens.** 2 In allen Theilen kräftiger wachsend als *Th. Serp. coccineus*, zeichnet sich diese neue Varietät durch die grösseren Trauben der intensiv gefärbten Blumen aus und bildet dichte, leuchtendrothe Polster Pt. 60
- 12881 **Tropaeolum Lobbianum Regina.** ☉ Neue Varietät des rankenden *Tropaeolum*, deren Blumen bei der Entfaltung ein leuchtendes Lachsroth oder Lachsorange zeigen, in der weiteren Entwicklung eine etwas lichtere Färbung annehmen und sich prächtig von der hellen Belaubung abheben Pt. 50
- 12882 **Verbena hybrida braunpurpur.** ☉ Eigenartig schöne Verbene von nicht sehr hohem Wuchse mit Dolden prächtig braunpurpur gefärbter Blüten, die schwarzpurpurne Zone und eine ausgeprägt weisse Mitte zeigen Pt. 50

- No. 12883 **Verbena hybrida erecta „Löwenmäulchen“.** ☉ Niedrige Verbene mit aufrecht wachsenden Blütenstielen und runden Dolden scharlachrother löwenmaulähnlicher Blüten, an denen ganz besonders die silberweisse glänzende Lippe scharf hervortritt. Zu Gruppen und Einfassungen vorzüglich geeignet. Pt. 60
- 12884 **Verbena hybrida pumila alba.** ☉ Weisses Miniatur-Verbene. Von gleich niedrigem Wuchs wie die früher eingeführten Sorten „purpur“ und „blutroth“ Pt. 60
- 12885 **Viola tricolor maxima orchideaeiflora.** ☉ Eine Mischung von ganz neuen, überraschend schönen Farbenverbindungen. Die Form der Blumen ist eine eigenthümliche, indem die oberen Petalen aufrecht stehen und kraus wie in Fältchen gelegt sind. Zumeist sind die grossen Blumen mit braunen oder goldgelben Flecken und Stricheln gezeichnet, die Grundfarben sind durchweg hell; besonders anziehend erscheinen die Terracotta-Färbungen, sowie die Schattirungen von aurora, chamolois, fleischfarben, lila, orange und zartrosa Pt. 75
- 12886 **Viola tricolor maxima „Preciosa“.** ☉ Sehr effektvolle und auffallende Sorte des riesenblumigen fünf fleckigen Stiefmütterchen. Jedes Blumenblatt ist mit einem sehr grossen Fleck von lebhaft violetter Farbe gezeichnet; dieser Fleck wird umgeben von der carminpurpurrothen Grundfarbe; den äusseren Rand der Blume bildet eine 2 bis 3 mm breite reinweisse Umrandung Pt. 75
- 12887 **Viola tricolor maxima „Psyche“.** ☉ Keine der vielen bekannten Pensée-Sorten reiner Farbe hat ein solches zierliches und liebliches Aeusseres wie „Psyche“. Die einzelnen Blumen sind elegant gewellt und gekraust, alle streng fünf fleckig, und die sammtig-veilchenblauen Flecken sind mit einem breiten weissen Rand umsäumt. Pt. 100
- 12888 **Viola tricolor maxima Trimardeau „Purpurkönig“.** ☉ Neues Trimardeau-Pensée mit sehr grossen Blumen von lebhaft purpurrother Grundfarbe, von welcher sich die violetten Augen auf den unteren 3 Blumenblättern wirkungsvoll abheben Pt. 50

Neuheiten von Gemüse.

- 12889 **Feuerbohne, scharlachrothe Riesen-.** Neue Varietät der bekannten Feuerbohne, welche als Zier- und Nutzpflanze im ausgedehntesten Maasse verwendet wird. Diese neue Riesensortetät hat einen weit üppigeren Wuchs, und ihre prächtigen leuchtend scharlachrothen Blumen sind fast doppelt so gross wie die der Stammsorte; auch die Schoten werden sehr gross, sie erreichen eine Breite von 3 bis 4 und eine Länge von 20 bis 25 cm Pt. 40
- 12890 **Kohlrabi, Delicatess-, früheste feine blaue Treib-.** Vorzügliche Treib-Kohlrabi-Sorte, die in Bezug auf Frühzeitigkeit, Zartheit und Wohlgeschmack von keiner andern Treibsorte erreicht wird. Für Marktgärtner sehr empfehlenswerth. Pt. 50
- 12891 **Kopfsalat, früher Miniatur-.** Ein kleiner Kopfsalat mit vorzüglichen Eigenschaften. Die äussere Farbe des Salats ist frischgrün bis dunkelgrün mit bräunlichen Rändern; die inneren Herzblätter dagegen haben eine goldgelbe Färbung. Die Köpfe sind sehr fest und 10 bis 12 cm im Durchmesser. Als Frühsalat sehr zu empfehlen. Pt. 50
- 12892 **Kopfsalat Matador.** Als Treibsalat ersten Ranges empfohlen. Ebenso früh wie Kaiser-Treib-, dabei ausserordentlich gross und sehr fest, äusserst zart, hochfein im Geschmack und von grosser Widerstandsfähigkeit gegen Hitze unter Glas. Die Köpfe zeigen eine hochgelbe Färbung, die Aussenblätter mit etwas bräunlichem Schein. Auch für Freiland-cultur sehr werthvoll. Pt. 50
- 12893 **Liebesapfel (Tomate) Kaleidoscop.** Mittelfrühe Sorte mit runden, 8 bis 10 cm im Durchmesser haltenden Früchten. Im Anfang der Reife werden die Früchte zuerst elfenbeinweiss, allmählich in citronengelb übergehend, um schliesslich im Zustand völliger Reife eine rosa bis scharlachrothe Färbung anzunehmen, wobei sie aber immer noch die gelbe Grundfarbe durchscheinen lassen. Pt. 50
- 12894 **Liebesapfel (Tomate) Magnus.** Reichtragende und sehr frühreifende Tomate. Früchte gross, flachrund, sehr fleischig und von schöner purpurcarmin Farbe Pt. 50
- 12895 **Melone, verbesserte extra frühe „Jenny Lind“.** Kleinfrüchtige, stark genetzte Melone, die wegen ihres ausserordentlich reichen Ertrages und ihrer sehr frühen Reife besonders empfohlen wird. Früchte rund, am oberen Theile mit einem runden, heulenartigen Answuchs versehen, gelb, stark genetzt, süss und vom feinsten Aroma; Fleisch grünlichgelb Pt. 50
- 12896 **Salatrübe, carmoisinrothe Kugel-.** Durch die Farbe ihres Fleisches, ein reines prächtiges Dunkelcarmoisin, unterscheidet sich diese neue Sorte von allen runden Salat-rüben. Die Rüben sind von schöner Kugelform und haben eine ganz glatte Haut; ihre rasche Entwicklung und frühe Reife sind für den Gemüsegärtner besonders werthvoll Pt. 40
- 12897 **Schnittsellerie, aromatischer, extra krauser vielstengliger.** Neuer Schnittsellerie, feiner und besser im Geschmack als die gewöhnliche Sorte. Die Pflanzen sind vielstenglig, und die einzelnen Blättchen sehr hübsch gekraust, wie eine gefüllte Petersilie, so dass sie auch zum Garniren von Schüsseln mit Vortheil verwendet werden können. Pt. 30
- 12898 **Schwarzswurzel „Vulcan“.** Neue Schwarzswurzel mit schönen, glatten, fast cylindrischen Rüben. Fleisch reinweiss, sehr saftreich und zart und von nussartig süssigem Geschmack. Pt. 40
- 12899 **Stangenbohne, allerfrüheste Erfurter Riesen-, Avantgarde.** Diese neue Stangenbohne besitzt den grossen Vorzug vor allen anderen Sorten, dass sie über eine volle Woche früher reift als die bekannten Früh-Sorten des Sortiments. Sie ist von äusserst kräftigem Wuchs und hat in Folge dessen auch für raue Gegenden den höchsten Werth. Die Schoten erreichen im Durchschnitt die Grösse der echten Schlachtschwertbohne, und trotz dieser Grösse sind die Stangen von der Erde an bis in die Spitze so reich behangen, dass die Sorte von keiner anderen übertroffen wird. Pt. 50
- 12900 **Stangenbohne „Fadenlose“.** Empfohlen als das Ideal einer vollendet schönen Stangenbohne. Die langen grünen Schoten sind sehr zart, in jedem Alterstadium vollständig fadenlos, äusserst fein und wohlchmeckend und haben kleine weisse Saathöhlen. Der Ertrag ist ein ausserordentlich grosser. Pt. 50
- 12901 **Winterrettig, platter kohlschwarzer.** Eine schöne, neue Winterrettig-Sorte von platter Form mit tiefschwarzer Schale und reinweissem Fleisch. Pt. 40

Pflanzen-Verzeichniss.

Catalogue de plantes.

Blumen-Zwiebeln und Knollen-Gewächse.

Plantes bulbeuses et tubéreuses.

Gladiolus gandavensis hybridus.

a = früh, b = mittelfrüh, c = halbspät, d = spät.
a = les plus hâtives, b = mi-hâtives, c = mi-tardives, d = tardives.

Ein specielles Verzeichniss mit genauer Farbenbeschreibung unseres Gladiolen-Sortimentes steht Liebhabern kostenlos zu Diensten. — Un catalogue spécial descriptif de notre collection de Gladiols est à la disposition des amateurs.

Weisse und Weissgrundige — hybrides blancs et fonds blancs.

	10 St.	St.
	les dix pièce	
	M.Pf.	M.Pf.
503a Adalia	3 50	— 40
73b Alaska	4 —	— 50
8a Aldebaran . . .	3 50	— 40
502a Andromache . .	7 —	— 80
13b Ariadne	3 50	— 40
505b Barletta	2 50	— 30
507a Brigitta	10 —	1 20
90a Camilla	3 50	— 40
50b Carl Wagner		
1000 St. 30 —,		
100 » 4 —,	— 50	— 10
72a Carnation . . .	4 —	— 50
53b Chloris	4 —	— 50
49a Clara	4 —	— 50
78c Coelia		
100 St. 4 —,	— 50	— 10
510a Gordula	2 50	— 30
106a Danae	2 50	— 30
109b Diana	3 50	— 40
515a Domingo . . .	5 —	— 60
149a Felicia	5 —	— 60
160b Francesca . .	3 50	— 40
141b Frau Beyrodt .	9 —	1 —
313a Hermine . . .	2 50	— 30
185a Hildegard . . .	3 50	— 40
328b Janka	3 50	— 40
352b Isis	3 50	— 40
260b Mabel	3 50	— 40
255b Mad. de Vetry .	— 75	— 10
397a Maja	3 50	— 40
295a Melissa	2 50	— 30
264b Mira	3 50	— 40
297b Myrrha	2 50	— 30
265b Nathalie . . .	2 50	— 30
267a Niobe	3 50	— 40
398a Nora	4 —	— 50
350a Olga	2 50	— 30
424b Snowwhite . .	5 —	— 60
489a Valeska	5 —	— 60
490b Wanda	3 50	— 40

Gelbe und Gelbgrundige — hybrides jaunes et fonds jaunes.

	10 St.	St.
	les dix pièce	
	M.Pf.	M.Pf.
16a Abigail	5 50	— 40
18a Adalgisa	3 50	— 40
58b Alexis	5 —	— 60
498a Alida	5 —	— 60
89a Arnulf	7 —	— 80
30c Balbina		
100 St. 6 —,	— 70	— 10
67b Belisar		
100 St. 6 —,	— 70	— 10
45b Calendulaceus .	— 50	— 10
100 St. 4 —,	— 50	— 10
38b Calif	1 50	— 20
48c Canari		
100 St. 4 —,	— 50	— 10
47c Carolina . . .	4 —	— 50
187a Eros	5 —	— 60
521a Etelka	4 —	— 50
221a Fidelia . . .	4 —	— 50
158b Franklin . . .	7 —	— 80
142b Frau Uhink . .	7 —	— 80
251a Frigga	7 —	— 80
157b Gerhard . . .	5 —	— 60
176a Gerold	3 50	— 40
523b Gismonda . . .	5 —	— 60
173a Goethe	5 —	— 60
209b Isabella . . .	5 —	— 60
201a Klymene		
100 St. 12 —,	1 50	— 20
230c Lucrezia		
100 St. 15 —,	1 80	— 25
280a Mathilde . . .	12 —	1 50
414b Safran	— 75	— 10
408b Solfatara		
100 St. 4 —,	— 50	— 10
407a Stella	4 —	— 50
479a Teutonia . . .	2 50	— 30
430a Titania	4 —	— 50
419a Tortola	9 —	1 —

Rosenrothe und Rosa- grundige — hybrides roses et fonds roses.

	10 St.	St.
	les dix pièce	
	M.Pf.	M.Pf.
66a Antigonus . . .	2 50	— 30
43b Buteo	2 50	— 30
103a Delphin	3 50	— 40
152a Fatime	— 75	— 10
155b Faun	— 75	— 10
169a Figaro		
100 St. 15 —,	2 —	— 25
163a Garteninspector		
Wobst	5 —	— 60
526a Halifax	3 50	— 40
525a Hilmar	3 50	— 40
191a Hispania . . .	3 50	— 50
188b Hofgartendirec- tor Jähike	— 75	— 10
170a Julie	3 50	— 40
528b Justina	5 —	— 60
527a Jutta	2 50	— 30
217b Lady Bridport .	2 50	— 30
240c Lucinda	3 50	— 40
255b Mad. de Seigné		
100 St. 4 —,	— 50	— 10
299b » Rister	— 75	— 10
273b » Vict. Verdier .	— 75	— 10
274a » Vilmorin . .	1 50	— 20
275b Madlle. Fanny Rouget		
100 St. 6 —,	— 75	— 10
248a Medea	3 50	— 40
281b Melusine . . .	2 —	— 25
287b Mercur	3 50	— 40
302a Miranda . . .	5 —	— 60
234a Morel	3 50	— 40
445b Nymphe	5 —	— 60
343b Odette	5 —	— 60
347b Ossian	4 —	— 50
370b Plato	3 50	— 40
384a Pretiosa	3 50	— 40
362a Prince Impérial	2 —	— 25
383b Prof. Dr. Rei- chenbach	1 50	— 20

	10 St.	St.
	les dix pièce	M.Pf. M.Pf.
394b Regalia . . .	4 —	50
294b Roland . . .	3 50	40
400a Salome . . .	2 50	30
396a Siegfried . . .	3 50	40
442a Veronica . . .	3 50	40

Carmin- u. Carmoisinrothe
— hybrides carmins et cramoisis.

	10 St.	St.
	les dix pièce	M.Pf. M.Pf.
119a Caecilia . . .	2 50	30
80c Comtesse de Bresson	100 St. 4 —	50 — 10

62c » Paul de Ségur . . .	75 —	10
---------------------------	------	----

196b Irmgard . . .	5 —	60
263a Keteleer . . .	75 —	10
224a Linnaeus . . .	5 —	60
216a Lorenz Hoyer . . .	7 —	80
279a Martin . . .	5 —	60
286a Michael . . .	5 —	60
319a Nares . . .	3 50	40
357a Pegasus . . .	5 —	60
409b Stephenson	100 St. 4 —	50 — 10
480a Walter Scott . . .	2 50	30
457a Wasly Alex. Chindow . . .	4 —	50

Lachs- und Orangerothe
— hybrides fonds saumoné et orange.

	10 St.	St.
	les dix pièce	M.Pf. M.Pf.
52a Ajax . . .	3 50	40
24b Apollo . . .	10 —	1 20
535a Brillant, neu. hellorangerosa, riesige Blüthenrispen — nouv., rose orangé clair, épi très long . . .	12 —	1 50
153b Fides . . .	4 —	50
164a Geh. Commerzienrath H. Gruson . . .	12 —	1 50
219a Leander . . .	7 —	80
288c Minotaur . . .	2 50	30
308b Monarch . . .	2 50	30
538a Ontario . . .	7 —	80

	10 St.	St.
	les dix pièce	M.Pf. M.Pf.
339a Präsid. Meyer . . .	7 —	80
301b Rosalia . . .	3 50	40
425b Seneca . . .	3 50	40

Hellscharlachrothe — hybrides écarlate clair.

	10 St.	St.
	les dix pièce	M.Pf. M.Pf.
55b Agathe . . .	100 St. 5 —	60 — 10

44a Brenchleyensis 1000 St. 30 —

105a Daedalus . . .	100 » 4 —	50 — 10
239b Le Phare . . .	3 50	40
581a Lionel . . .	4 —	50
580a Loango . . .	3 50	40
236b Macbeth . . .	4 —	50
534a Orlando . . .	2 50	30
379a Pentaur . . .	5 —	60
365a Pericles . . .	3 50	40
388a Redmond . . .	5 —	60
392a Remus . . .	3 50	40
391a Santos . . .	7 —	80
410a Scipio . . .	9 —	1 —
428c Serapis . . .	2 50	30
492a Vincent . . .	3 50	40
448b Virginia . . .	100 St. 20 —	2 50 — 30
467b Xenophon . . .	7 —	80
	4 —	50

Dunkelscharlachrothe — hybrides écarlate foncé.

	10 St.	St.
	les dix pièce	M.Pf. M.Pf.
189a Hannibal . . .	3 50	40
174b H. Kalkmann . . .	9 —	1 —
318a Nimrod . . .	3 50	40
276b Nonpareil . . .	3 50	40
332a Oswald . . .	3 50	40
393b Perlander . . .	4 —	50
356b Praxiteles . . .	5 —	60
356b Praxiteles . . .	3 50	40
375b Procyon . . .	3 50	40
381a Pygmalion . . .	2 50	30
337b Pythagoras . . .	5 —	60
289b Rienzi . . .	7 —	80
314a R. Wagner . . .	9 —	1 —
422b Sarah . . .	2 50	30
428b Thyra . . .	7 —	80
458b Wega . . .	3 50	40

Amarant- und Dunkelrothe
— hybrides fonds rouge et amarante.

	10 St.	St.
	les dix pièce	M.Pf. M.Pf.
121a Emin Pascha . . .	7 —	80
210b Kobold . . .	7 —	80
243b Luna . . .	5 —	60
349b Oceana . . .	5 —	60
386b Paragon . . .	9 —	1 —
374a Phidias . . .	3 50	40
385a Pompejus . . .	3 50	40
464a Verdi . . .	3 50	40
456b Wodan . . .	5 —	60
466b Yvo . . .	4 —	50

Lillafarbige — hybrides lilas.

	10 St.	St.
	les dix pièce	M.Pf. M.Pf.
143b Frau Lorenz . . .	5 —	60
249b Freya . . .	7 —	80
320a Leopold . . .	7 —	80
354b Palmyra . . .	4 —	50
372a Phaedra . . .	4 —	50
376a Phillis . . .	2 50	30
375a Phryne . . .	5 —	60
411b Selinde . . .	7 —	80
432a Theodora . . .	2 50	30
494a Tokio . . .	5 —	60
438a Uarda . . .	5 —	60

Violette und Violett gefammte — hybrides violets.

	10 St.	St.
	les dix pièce	M.Pf. M.Pf.
34b Cressida . . .	4 —	50
359a Prinz Leopold . . .	7 —	80
309c Rossini . . .	5 —	60
390b Rubens . . .	5 —	60
429b Triumph v. Sedan	100 St. 10 —	1 20 — 15
433a Trolius . . .	5 —	60
452a Victoria . . .	9 —	1 —
465a Wolf . . .	5 —	60
469b Zeno . . .	4 —	50

Gladiolus gandavensis Hybriden in Rommel.

Glaeulius hybrides de gandavensis en mélange.

Sämlinge von den vorzüglichsten Sortimenten, durch außerordentliche Farbenmannigfaltigkeit den sonst aus Mischung billiger Sorten hergestellten Rommel weit übertreffend — semis des meilleures variétés surpassant de beaucoup par leur diversité extraordinaire des couleurs le mélange fait des anciennes sortes,

	10 St.	St.
	les dix	M.Pf.
büthbare Zwiebeln — bulbes de force à fleurir . . .	1000 St. 40 —	4 50 — 50
stärkere Zwiebeln — bulbes plus forts . . .	1000 » 50 —	100 » 6 — 70
extra starke Zwiebeln — extra forts . . .	100 » 10 —	1 20

Weisse und weissgründige Sorten in Rommel — hybrides blancs et fonds blancs en mélange . . .	100 »	9 — 1 —
Rosenrothe Sorten in Rommel — hybrides roses et fonds rose en mélange . . .	100 »	9 — 1 —
Hoch- und dunkelrothe Sorten in Rommel — hybrides rouge vif et fonds rouge en mélange . . .	100 »	10 — 1 20
Lilla und violette Sorten in Rommel — hybr. lilas et violets en mélange . . .	100 »	12 — 1 50
Amarantrothe Sorten in Rommel — hybr. amarantes en mélange . . .	100 »	12 — 1 50
Orange- und scharlachrothe Sorten in Rommel — hybr. oranges et écarlates en mélange . . .	100 »	10 — 1 20
Gelbe und gelbgründige Sorten in Rommel — hybrides jaunes et fonds jaune en mélange . . .	100 »	9 — 1 —

Sämlinge, neueste, Prachtmischung allerersten Ranges — semis des dernières nouveautés en mélange magnifique . . . 100 » 16 — 1 80

Die vorstehende Prachtmischung können wir allen Gladiolenfreunden aufs Wärmste empfehlen; es kommen darin nur Blumen ersten Ranges vor, die ohne Ausnahme den feinsten Sortimenten gleichstehen. — Nous pouvons recommander chaleureusement à tous les amateurs de Glaeulius ce mélange de semis nouveaux, qui ne contiennent que des variétés de premier rang.

Gladiolus gandavensis hybridus. — Glaieuls hybrides de Gand.

Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.

Ein Sortiment von 12 Sorten — collection de 12 variétés				M. Pf.			
»	»	» 12	» bessere Auswahl — collection de 12 var., meilleur choix	» 1 —, 1,50, 2 —, » 2 —	» 4 —, » 6 —, » 8 —	» 10 —, » 12 —, » 15 —	» 20 —, » 25 —, » 30 —
»	»	» 25	» collection de 25 variétés	» 2,50, 4 —, » 6 —	» 8 —, » 10 —, » 12 —	» 15 —, » 20 —, » 25 —	» 30 —, » 35 —, » 40 —
»	»	» 50	» collection de 50 variétés	» 8 —, » 12 —, » 15 —	» 20 —, » 25 —, » 30 —	» 35 —, » 40 —, » 45 —	» 50 —, » 55 —, » 60 —
»	»	» 50	» bessere Auswahl — collection de 50 var., meilleur choix	» 8 —, » 12 —, » 15 —	» 20 —, » 25 —, » 30 —	» 35 —, » 40 —, » 45 —	» 50 —, » 55 —, » 60 —

Grossfleckige Gladiolen — Gladiolus Lemoinei hybridus.

Weisse und Weissgrundige — hybrides blancs et fonds blancs.				Rosenrothe und Rosagrundige — hybrides roses et fonds roses.				10 St. St. les dix pièce M. Pf. M. Pf.			
702 Annita	3 50	—	40	575 Anna	5	—	60	614 Formosa	5	—	60
774 Flametta	3 50	—	40	721 v. Bismarck	5	—	60	935 Hertha	5	—	60
820 Helia	3 50	—	40	720 Bulos	3 50	—	40	747 Iwan	7	—	80
694 Ilona	3 50	—	40	813 Cyrus	2	—	25	866 Stella	7	—	80
809 Iscide	9	—	1	737 Dora	—	50	10	872 Werner	3 50	—	40
761 Krimhilde	5	—	60	691 Ilka	5	—	60	876 Wilhelm I.	7	—	80
765 Marie Lemoinei	100 St. 4 —, —	50	10	757 Jenny	1 80	—	20	Carmin-, Purpur- und Amarantrothe — hybrides carmins, pourpres et amarantes.			
941 Valentin	7	—	80	785 Ingeborg	4	—	50				
Gelbe und Gelbgrundige — hybrides jaunes et fonds jaunes.				787 Larissa	3 50	—	40	10 St. St. les dix pièce M. Pf. M. Pf.			
				877 Leontine	5	—	60	563 Albert	3 50	—	40
567 Agosta	4	—	50	841 Lerida	5	—	60	711 Augusta	5	—	60
654 Amelia	5	—	60	928 Lucena	3 50	—	40	643 Barra	3 50	—	40
574 Armida	3 50	—	40	821 Mercedes	5	—	60	1004 Enfant de Nancy	7	—	80
596 Artos	4	—	50	801 Milton	7	—	80	909 Franklin	2 50	—	30
563 Athos	9	—	1	782 Minerva	7	—	80	633 Hydra	5	—	60
742 Elimar	2 50	—	30	777 Minister von Lucius	7	—	80	669 Ida	5	—	60
743 Emmely	—	60	10	811 Nyassa	5	—	60	766 Kaubach	—	75	10
760 Iphigenia	4	—	50	850 v. Roon	5	—	60	767 Kepler	5	—	60
763 Kant	—	60	10	922 Thunselda	5	—	60	769 Lenné	4	—	50
778 Kitty	3 50	—	40	884 Tilda	4	—	50	Laach-, Kupfer- und Scharlachrothe — hybrides saumonés et écarlates.			
1006 Lafayette	3 50	—	40	871 Tonka	3 50	—	40				
764 Lemoinei	4	—	50	926 Trojan	4	—	50	10 St. St. les dix pièce M. Pf. M. Pf.			
756 Libella	2 50	—	30	Lilla, Graue und Violette — hybrides lilas, gris et violets.				706 Alice	1 50	—	20
875 Melitta	9	—	1					1003 Cleopatra	5	—	60
822 Messaline	5	—	60	554 Ada	4	—	50	792 Cupid	5	—	60
814 Nansen	4	—	50	692 Adrian	3 50	—	40	732 Curt	4	—	50
840 Olivia	4	—	50	707 Alfred	1 50	—	20	686 Iduna	7	—	80
1000 Phospori	2 50	—	30	675 Atalanta	3 50	—	40	1005 John Thorpe	7	—	80
834 Portia	5	—	60	732 Blücher	3 50	—	40	798 Mercur	4	—	50
837 Prinz Heinrich	7	—	80	735 Chamisso	2 50	—	30	930 Orondatus	3 50	—	40
873 Sceptre d'or	7	—	80	712 Dianella	2	—	25	856 Prof. Koch	5	—	60
917 Th. Körner	3 50	—	40	741 Dr. Nachtigal	100 St. 4 —, —	50	10	1001 Rubis	3 50	—	40

Neuere und blaublühende Sorten — variétés nouvelles et à fleurs bleuâtres:

No.	à Stück — la pièce		M. Pf.
560 Adeline Patti, röthlich rahmweiss, kirschroth gefleckt — crème rosé, maculé cerise	—	80	—
601 Armenien, helllilla, violett gefleckt — lilas clair, maculé violet	—	80	—
564 Claude Moret, violett, untere Petalen carmoisin — violacé, trois segments carmoisis	—	80	—
603 Cronstadt, bläulichlilla, violett geflammt, carmoisin gefleckt mit dunkelviolettem Rand — lilas bleuâtre, flagellé violet, maculé carmoisi, bordé violet sombre	1	—	—
566 Député Krantz, orange mit grossen schwefelgelben Flecken — orange, largement maculé soufre	—	80	—
579 Général de Nansouty, violett, braun und gelb gefleckt — violet maculé brun et jaune	2	—	—
586 Mad. Desbordes-Valmore, weiss mit lachsfarben Anflug, weinroth gefleckt — blanc saumoné, maculé garance	1 20	—	—
584 Micromégas, blauviolett, dunkelblau gefleckt — violet bleu, maculé bien foncé	1 20	—	—
592 Nébuleuse, lilla geblaut, blau gefleckt — lilas veiné, maculé bleu	1	—	—
600 Pierre Loti, heliotropviolett, sammtig schwarz gefleckt — violet héliotrope, maculé velours noir	1 50	—	—
597 Rosa Bonheur, zartlilla, blau gefleckt mit schwefelgelbem Rand — lilas tendre, maculé bleu et soufre	1 50	—	—
599 Voie lactée, weiss mit lilla Rändern, schwarzviolett gefleckt — blanc à bords lilacés, maculé violet noir	1 50	—	—

Gesneriaceen. — Gesnériacées.

Nicht knollenartige Sorten wie *Chirita*, *Cyrtodeira* etc. siehe unter Warmhauspflanzen.
 Pour les espèces non tuberculeuses p. e. *Chirita*, *Cyrtodeira* etc. voyez Plantes de serre chaude.

*Isoloma hirsutum multiflorum.***Achimenes:**

No.	No.
75 <i>Admiration.</i>	118 <i>Ingrami.</i>
105 <i>Alexandra.</i>	99 <i>Lady Littleton.</i>
148 <i>Ami van Houtte.</i>	119 <i>Leopard.</i>
87 <i>Argus.</i>	34 <i>longiflora.</i>
106 <i>Aurora.</i>	75 » <i>Adèle de la Haute.</i>
4 <i>autumnalis.</i>	74 » <i>alba Dr. Hopf.</i>
9 <i>Boeckmanni rubida.</i>	39 » » <i>Margarita.</i>
16 <i>Cheloni.</i>	83 » » <i>maxima.</i>
18 <i>Dazle.</i>	131 » <i>Carl Wohlfahrt.</i>
20 <i>Escheriana.</i>	107 » <i>Celestial.</i>
150 <i>Feuerkönig.</i>	108 » <i>Cherub.</i>
97 <i>Firefly.</i>	127 » <i>Oberon.</i>
152 <i>Frau Katharine Schmidt, feurig scharl.—écarlatefeu.</i>	42 » <i>rosea.</i>
	81 » <i>W. Müller.</i>
113 <i>Gem.</i>	100 <i>Loveliness.</i>
116 <i>Georgiana splendida.</i>	84 <i>Maue Perfection.</i>
24 <i>Ghiesbreghtii.</i>	126 <i>Nina.</i>
26 <i>grandiflora fl. pl.</i>	56 <i>pulcherrima.</i>
28 <i>Haageana.</i>	92 <i>purpurea elegans.</i>
98 <i>Harry Williams.</i>	58 <i>pygmaea.</i>
136 <i>hirsuta magnifica.</i>	140 <i>reticulata.</i>
147 » <i>splendens.</i>	60 <i>rosea magnifica.</i>
160 <i>Hofgärtner Wendeschuch.</i>	130 <i>Rose Queen.</i>
	120 <i>Trevirania rosea.</i>
117 <i>ignescens (Guthnickia).</i>	67 <i>violacea semiplena.</i>
	134 <i>Williamsi.</i>

M. Pf.

Einzelne Sorten à 3 Knöllchen — chaque variété séparée, par 3 rhizomes	— 30
12 Sorten à 3 Knöllchen unserer Wahl — 13 var. à notre choix 3 rhizomes de chaque	2 50
25 Sorten à 3 Knöllchen unserer Wahl — 25 var. à notre choix 3 rhizomes de chaque	5 —
Rommel — mélange 100 Knöllchen — 100 rhizomes 3 —, 10 Knöllchen	— 40

Achimenes metallica, vide *Cyrtodeira*.

à Stück — la pièce M. Pf.

<i>Biglandularia</i> vide <i>Rosanovia.</i>	
<i>Diastema pictum</i> 10 St. 1,80,	— 20
<i>Dicyrta candida</i> 10 » 1,20,	— 15
» <i>Warszewiczii</i> 10 » 1,20,	— 15
<i>Dircaea</i> vide <i>Gesneria.</i>	
<i>Dolichodeira tubiflora</i> 10 St. 2,50,	— 30
<i>Eucadonia Ehrenbergi</i> (<i>Mandirola lanata</i>)	— 50
» <i>naegelioides Diane</i>	— 69

à Stück — la pièce M. Pf.

<i>Gesneria barbata</i>	1 —
» <i>Bethmanni</i>	1 —
» <i>bulbosa</i> (<i>Dircaea</i>)	— 60
» <i>Douglasii verticillata</i>	— 80
» <i>Duvalli</i>	— 60
» <i>elongata</i>	1 —
» <i>longiflora</i>	— 60
» <i>macrantha</i> (<i>Dircaea cardinalis</i>) 10 St. 2,50,	— 30
» <i>regalia nigrescens</i>	1 20
» <i>robusta perfecta</i> vide <i>Naegelia hybrida.</i>	
<i>Gloxinia maculata Sceptrum</i>	— 30
» <i>tubiflora</i> vide <i>Dolichodeira.</i>	

Gloxinia hybrida:

<i>coelestina</i> , himmelblau mit weissem Schlund — bleu ciel à gorge blanche	10 St. 2,50, — 30
<i>Coquette</i> , dreifarbig, gelbschlingig — tricolore, à gorge jaune	10 St. 3,50, — 40
<i>Corona</i> , violettroth mit indigo Rand — rouge violacé à bord indigo	10 St. 3,50, — 40
<i>Défilance</i> , scharlach — écarlate	10 » 3,50, — 40
<i>erecta coccinea</i>	10 » 2,50, — 30
» <i>violacea</i> , dunkelblau — bleu foncé	10 St. 2,50, — 30
<i>Feuerkönig</i> , leuchtend scharlach mit breitem Blatt — Roi des rouges, écarlate vif à feuilles larges	10 St. 3,50 — 40
<i>gigantea</i> , neue Riesen- — hybr. géants	10 St. 3,50, — 40
<i>Goliath</i>	10 » 4 —, — 50
<i>horizontalis</i>	10 » 2,50, — 30
<i>Kaiser Friedrich</i> , leuchtend roth mit weissem Rand — <i>Empereur Frédéric</i> , rouge brillant à bord blanc	10 St. 2,50, — 30
<i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelviolet mit weissem Rand — <i>Empereur Guillaume</i> , violet foncé à bord blanc	10 St. 2,50 — 30
<i>punktirte</i> , getigerte und leopardirte in Prachtmischung — à fl. ponctuées et tigrées en mélange	10 St. 2,50, — 30
<i>Queen Victoria</i> , grossbl., reinweiss — blanc pur à gr. fl.	10 St. 4 —, — 50
<i>Schneekönigin</i> — <i>Reine des neiges</i>	10 St. 3,50, — 40
<i>tricolor</i>	10 » 3,50, — 40
12 Sorten unserer Wahl — 12 var. à notre choix	3,50, — —
25 Sorten unserer Wahl — 25 var. à notre choix	7 —, — —
10 <i>Gloxinien</i> in Rommel I. Grösse — mélange 1ère grandeur	2,50 — —
100 <i>Gloxinien</i> in Rommel I. Grösse — mélange 1ère grandeur	20 —, — —
100 <i>Gloxinien</i> in Rommel II. Grösse — mélange 1ère grandeur	15 —, — —
<i>Isoloma hirsutum</i>	10 St. 2,50, — 30
» <i>hirsutum multiflorum</i> , niedrig, reichblühend — nain, florifère 10 St. 2,50,	— 30
» <i>hybridum Souvenir d'une mère</i>	1 —
<i>Koellikeria argyrostigma</i>	10 St. 3,50, — 40
<i>Lietzia brasiliensis</i>	10 » 5 —, — 60
<i>Locheria hirsuta</i>	10 » 3,50, — 40
<i>Mandirola lanata</i> vide <i>Eucadonia.</i>	

Naegelia hybrida (*Gesneria robusta perfecta*):

No.	No.
99 <i>Adolf Credner.</i>	27 <i>Juwel.</i>
1 <i>Amabilis.</i>	10 <i>Lindleyana.</i>
92 <i>August Harnoss.</i>	61 <i>Linchen Schmidt.</i>
3 <i>bicolor.</i>	12 <i>Ludwig Küchler.</i>
51 <i>Ceres.</i>	53 <i>Madame Carrière.</i>
4 <i>cerise d'or.</i>	33 <i>Morgenlicht.</i>
23 <i>citrina coronata.</i>	34 <i>Nikita.</i>
69 <i>Doctor Brehme.</i>	63 <i>Ralph.</i>
24 <i>Donderstraal.</i>	68 <i>Ruhm von Erfurt.</i>
56 <i>Ernst Keil.</i>	40 <i>Sceptre royal.</i>
94 <i>Felix Bischoff.</i>	64 <i>Schiller.</i>
58 <i>Goethe.</i>	65 <i>Schöne Thüringerin.</i>
70 <i>Goldelse.</i>	17 <i>zebrina.</i>

	à Stück — la pièce M. Pf.
Naegelia hybrida:	
Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers	
— Chaque sorte au choix de l'acheteur	— 30
12 Sorten unserer Wahl — 12 sortes	
à notre choix	2,50 —
100 Knöllchen in Rommel — rhizomes	
en mélange	8 — 10 St. 1 —
Naegelo-Achimenes Mad. Jehenne	— 50
» Pyramidal	— 50
Niphaea oblongata	10 St. 2,50, — 30
Nictopoma Colibri	— 40
» Gibsoni	10 St. 2,50, — 30
Rosanowia (Biglandularia) citrino-amarantina	— 75
» conspicua	— 75
» Hansteini	— 75
» Regeli	1
» gemischt — mélange	10 St. 4 —, — 50
Saintpaulia ionantha , prachtvolle niedliche Gesneriacee mit velichenblauen Blumen, ausgezeichnetster Winterblüher — Gesneriaceae magnificae à fleurs bleu de violettes	10 St. 4 —, — 50
Saintpaulia ionantha rubra	1 —
Scheeria mexicana cosrulescens	10 St. 2,50, — 30
» mexicana Président Mallet	10 » 2,50, — 40
» rubra	10 » 2,50, — 30
Sciadocalyx digitaliflora	1 50
» Luciani	1 —
» Warszewicz	1 —
Sinningia purpurea nigra	1 —
Stenogastera coccinea	2 —
Tapinotus Carolinae	1 —
» Carolinae major	1 —

Tydaea hybrida:

No.	
121 Ada	— 60
118 Amyntor	— 80
80 Belzébuth	— 60

	à Stück — la pièce M. Pf.
Tydaea hybrida:	
128 Bianca	— 60
52 Caecilia	— 60
117 Cilly	— 60
12 Cleopatra	— 60
119 Edison	— 60
120 Emmanuel Geibel	— 60
100 Frau Magd. Ubink, Zwergsorte	— 60
127 Frühjof	— 80
13 gigantea	— 60
131 Graf Lurani	— 80
62 Helene Müller	— 60
133 Johann Güntz	— 80
122 Klaus Groth	— 80
53 Lindeni, buntblättrig — à feuilles panachées	— 60
74 Mozart	— 60
126 Prof. Dr. v. Volkmann	— 80
112 Prof. Lotz	— 80
1 pyramidalis racemosa	10 St. 4 —, — 50
116 Robert Hammerling	— 60
15 Roxellane	— 60
23 Thalia	— 60
17 Thetis	— 60
75 Trauermantel	— 60
111 Undine	— 60
26 venosa	— 80
12 Sorten nach unserer Wahl — 12 var.	
à notre choix	4 —, —
25 Sorten nach unserer Wahl — 25 var.	
à notre choix	8 —, —
Grossblumige Sämlinge in den verschiedensten Färbungen — hybrides à grandes fleurs en nuances superbes	100 St. 15 —, 10 St. 1,80, — 20
Gemischte Sorten — beau mélange	100 St. 8 —, 10 St. 1 —, — 15

Diverse Knollen und Zwiebelgewächse.

Oignons à fleurs divers.

(Alle nachstehend aufgeführten Sorten lassen sich in trockenem Zustande und bei frostfreiem Wetter den Samenbestellungen beifügen — toutes les espèces cotées ci-dessous peuvent être ajoutées en état sec aux commandes de graines dès que le temps le permettra.)

	à Stück — la pièce M. Pf.
Actinostemma paniculatum , zierlich belaubte, raschwachsende Cucurbitacee aus den nördlichen Provinzen China's — Cucurbitacée très ornementale du Nord de la Chine	1 50
Alstroemeria aurantiaca	10 St. 3,50, — 40
» brasiliensis	10 » 3,50, — 40
» chilensis	10 » 2 —, — 25
» Errebaaultii	— 80
» peregrina	10 » 4 —, — 50
» psittacina	10 » 3,50, — 40
» in Rommel — en mélange	100 St. 15 —, 10 » 2 —, — 25

Amaryllis:

aulica platypetala	3 50
equestris , hellorangefarbig, prächtige Färbung — écarlate orange-clair, coloris très beau	10 St. 7 —, — 80
formosissima (Sprekela), blühbare force à fleurir	100 St. 12 —, 10 St. 1,50, — 20
extra starke — très forts	10 » 2,50, — 30
Graveana (Gravinae), dunkelscharlach mit reinweissen Streifen — écarlate foncé à striures blanc pur	10 St. 9 —, 1 —
longifolia vide Crinum capense .	
procera (Impératrice du Brésil), mit grosser blauer Blüthe — à gr. fl. bleue	8 — à 15 —
robusta (Tettani), leicht und dankbar, intensiv dunkelscharlach blühende Sorte für den Winterflor — écarlate foncé, espèce très facile à cultiver et la meilleure pour la floraison d'hiver	10 St. 15 —, 1 75

	à Stück — la pièce M. Pf.
Amaryllis:	
vittata	10 St. 12 —, 1 50
» Cleopatra , grossblumig, purpurroth mit reinweissen Streifen — à gr. fl. rouge pourpré à striures blanc pur	2 —
» hybrida , Veitch'sche Hybriden, stark — hybrides de Mr. Veitch, fort	2,50 à 4 —
» » schöne Sämlinge im Rommel — très beaux semis en mélange	12 St. 9 — à 12 —, 1 — à 1 50
Amorphophallus campanulatus ♂, eine der interessantesten Erscheinungen der Pflanzenwelt — plante très intéressante à tige solitaire	2 — à 3 —
» Rivieri , ausgezeichnet zum Anpflanzen ins freie Land während des Sommers — tout ce qu'il y a de plus beau à planter en pleine terre durant l'été	10 St. 5 —, — 60
stark — fort	10 » 10 —, 1 20
sehr stark — très fort	2 50

Anemonen — Anémones:

M. Pf.

Gefüllte in sehr schönem Rommel — doubles en beau mélange	100 St. 3,50, 10 St. — 40
» in extra Pracht-Rommel — doubles en mélange magnifique	100 St. 5 —, 10 St. — 60
» scharlachrothe — doubles rouge écarlate	100 St. 4,50, 10 St. — 50
» blaue (Admiral Zoutman) — doubles bleues	100 St. 5 —, 10 St. — 60



Amaryllis formosissima.



Amaryllis equestris.

Anemonen — Anémones :

M. Pf.

- 100 gefüllte in 50 Sorten mit Namen — 100 en
50 var. doubles 10 —
100 gefüllte in 25 Sorten mit Namen — 100 en
25 var. double 6 —
50 gefüllte in 25 Sorten mit Namen — 50 en
25 var. doubles 3 —

Einfache chinesische immerblühende in Rom-
mel — simples de Chine en mélange
100 St. 1,80, 10 St. — 20

» scharlachrothe — simple écarlate
100 St. 1,80, 10 St. — 20

» weisse „Die Braut“ — simple blanche
la fiancée 100 St. 1,80, 10 St. — 20

à Stück — la pièce M. Pf.

chrysanthemiflora, mit Chrysanthemum ähn-
lichen Blumen, sehr schöne Race,
extra schöne gefüllt blühende gemischt
— à fleurs de Chrysanthème, très belle,
très double et florifère, beau mélange
100 St 15 —, 10 St. 1,80, — 20

» Chapeau du Cardinal, scharlach gefüllt
— écarlate double 10 St. 1 —, — 15

» Gloire de Nantes, blauviolett gefüllt —
violacé double 10 St. 3 —, — 35

» la Brillante, carmoisinroth gefüllt —
double cramoisi 10 St. 2,50, — 30

» Rose de Nice, zartrosa gefüllt — rose
tendre, double 10 St. 1 —, — 15

französische, einfache von Caen, beste Mi-
schung — simples de Caen, mélange
extra 100 St. 3,50, 10 St. — 40, —

» einfache von Caen in extra
Prachtrommel — simples de Caen en
mél. extra 100 St. 4 —, 10 St. — 50, —

» gefüllte von Caen, extra — doubles
de Caen, extra 100 St. 20 —, 10 St. 2,50, — 30

fulgens, einfach dunkelscharlach — simple
écarlate à très grande fleur
100 St. 6 —, 10 St. — 75, — 10

» flore pleno 100 » 6 —, 10 » — 75, — 10

Anredra scandens, raschwachsende
Schlingpflanze — plante grimpante d'une
croissance rapide 10 St. 4 —, — 50

Antholyza crocosmoides 10 » — 75, — 10

Antigonon leptopus 10 » 5 —, — 60

Apios tuberosa (Glycine Apios), schöne
Schlingpflanze — très belle plante grim-
pante 10 St. 3,50, — 40

Aristolochia rotunda 10 » 4 —, — 50

Asclepias tuberosa 10 » 4 —, — 50

Basella tuberosa 10 » 4 —, — 50

Begonia :Knollenartige Sorten — espèces
tuberculeuses.**I. Einfach blühende — à fleurs simples.**

No. à Stück — la pièce M. Pf.

2 Baumannii (odoratissima), hellrosa,
wohlriechend — à fl. rose clair
odorante 10 St. 5 —, — 60

214 » hybr. Pionier — 75

215 » » Saladin 1 —

37 Bavaria, niedrig, zartrosenroth, violett
angehaucht, prächtige Gruppenpflanze
— nain, fl. rose refletée de violet,
belle var. pour massifs . . 10 St. 9 —, 1 —

227 Bertini 10 » 5 —, — 60

228 » compacta, unterscheidet sich von
der vorhergehenden Sorte durch
gedrungeneren Wuchs; sehr schön
und widerstandsfähig — différant
totalement du précédent par son
port nain compact; très rustique
10 St. 9 —, 1 —

1 boliviensis — 40

56 Davisi 10 St. 3,50; — 40

8 discolor 10 » 2,50, — 30

5 Froebeli 10 » 3,50, — 40

8 geranioides 10 » 5 —, — 60

193 hybrida gigantes, einfache gross-
blum. Begonien in Pracht-
rommel — Bégonias à grandes
fleurs simples en mélange magni-
fique 100 St. 15 —, 10 St. 1,80, — 20

194 » gigantea alba 10 » 2,50, — 30

202 » » albo-rosea 10 » 2,50, — 30

196 » » aurantiaca 10 » 2,50, — 30

203 » » carminea 10 » 3,50, — 40

197 » » coccinea 10 » 2 —, — 25

224 » » crispa 10 » 7 —, — 80

218 » » erecta cristata 1 —

198 » » lutea 10 St. 2,50, — 30

216 » » Mammoth 10 » 2,50, — 30

219 » » orangegelb — jaune orangé
10 St. 2,50, — 30

199 » » rosea 10 » 2,50, — 30

200 » » sanguinea 10 » 2 —, — 25

226 » » mit weisser Mitte — à centre
blanc 10 St. 4 —, — 50

225 » » vittata 1 — 50

14 Martiana gracilis 10 St. 3,50, — 40

11 Pearcei 10 » 2,50, — 30

217 Worthiana — 50

Sämlinge der schönsten knollenartigen
Sorten in Rommel — semis des plus
belles espèces tubéreuses en mélange
100 St. 12 —, 10 St. 1,50, — 20



Caladium bulbosum.

Begonia:

II. Gefüllt blühende — à fleurs doubles.

No.	à Stück — la pièce M. Pf.
51 Canari	1 —
53 Gloire de Bouray	10 St. 9 —, 1 —
53 Graf Zeppelin	10 » 5 —, — 60
54 Lafayette	10 » 7 —, — 80
55 Petit Henri	10 » 5 —, — 60
54 Rosamonde	10 » 9 —, 1 —
6 gefüllte Sorten nach unserer Wahl —	
6 variétés à fl. doubles à notre choix	5 —
12 gefüllte Sorten — 12 var. à fl. doubles	12 —
220 gelbe gefüllte — jaune à fl. double	10 St. 2 —, 1 —
221 rosa » — rose à fl. double	10 » 7 —, — 80
222 roth » — rouge à » »	10 » 7 —, — 80
223 weiss » — blanc à » »	10 » 7 —, — 80
gefüllte Sämlinge in Rommel —	
semis à fleurs doubles en mélange	
190 St. 45 —, 10 St. 5 —, — 60	

Bessera elegans	10 St. 3,50, — 40
Bomarea Kalbreyeri	2 —
» multiflora	3 —
» oculata	10 St. 3,50, — 40
» oligantha	2 —

Boussingaultia baselloides, raschwachsende Schlingpflanze, schön — plante grimpante très vigoureuse, belle 100 St. 12 —, 10 St. 1,50, — 20

Bowiea volubilis, interessant, mit rankenden Stengeln — très intéressant, à tiges grimpantes 1 —

Bravoa geminiflora — 40

Caladium bulbosum.


No.	à Stück — la pièce M. Pf.
2 adamantinum	3 —
161 Adolf Credner	1 50
110 Agrippine Dimitry	1 50
8 albanense	5 —
79 Albert Victor	2 —
95 Alcibiades	2 —

à Stück — la pièce M. Pf.

No.	Caladium bulbosum:	
72 Alcide Michaux		1 50
166 Alice van Geert		3 —
169 amazonicum		2 —
70 Annibal		1 50
39 Antonio Joaquim		3 —
77 Araras		3 —
1 argyrites		1 —
33 Aristide		1 50
214 Assunguy		5 —
49 Barão de Mamoré		2 —
194 Barbacena		2 50
50 Barillet		2 —
121 Baron de Rothschild		2 —
148 Baron James de Rothschild		6 —
18 Beethoven		1 50
3 Belleyme		2 —
25 Bilontra		6 —
73 Botucatu		4 —
52 Brongniartii		2 —
167 B. S. Williams		3 —
196 Cacapava		4 —
83 Calypso		2 —
5 Cannarti		1 50
144 Cardinal		5 —
182 C. F. Dahle		4 —
189 Chicoirinha		3 —
165 Comte de Germiny		6 —
136 Comtesse de Brosse		5 —
217 » Ferd. de Lesseps		3 50
42 Devosianum		2 50
159 Dr. Junker		1 50
145 Dr. Pechuël-Lösche		1 50
98 Donizetti		1 50
45 Duc de Ratibor		1 50
46 Ducharte		1 50
84 Duchesse de Mortemart		4 —
48 Ed. Moreau		1 —
87 Endlicherianum		2 —
80 Etoile d'argent		2 —
155 Eucharis		3 —
100 Félicien David		1 50



Canna, niedrige grossbl.



Eucharis.

No.	à Stück — la pièce M. Pf.
82 Franz Abb	2 —
29 Friedr. Bause	2 —
250 Gabrielle Lemoine	3 —
184 Gartendirector Gireoud	2 50
88 Gaze de Paris	3 —
23 Glack	2 —
245 Grétry	2 50
162 Haageanum	2 —
53 Haléry	1 —
12 Houletti	1 50
219 James Laing	3 50
151 Ibis Rose	7 50
234 Ignatu	4 —
54 Isidore Leroy	2 —
90 Jupiter	1 50
75 Lepiay	1 —
15 Lindleyanum	1 50
150 L'Insolite	5 —
102 Louise Duplessis	10 St. 6 —
103 Mad. Alfred Bleu	10 » 9 —
140 » » major	2 50
253 » Groult	3 —
139 » d'Halloy	3 —
105 » Heine	1 50
226 » Houliet	2 —
137 » John R Box	2 50
164 » Jules Picot	4 —
111 » Marjolin Scheffer	2 —
91 » Th. de Vigier	2 50
156 Marquis d'Albertas	3 —
61 Meyerbeer	1 50
118 Minerva	2 —
93 Mons. J Linden	1 50
143 Mrs. Harry Veitch	6 —
134 Napoleon III	2 —
186 Ouro Fino	4 —
106 Perle du Brésil	2 50
32 Payche	2 —
64 Paulini	2 —
65 Reine Victoria	2 —
200 Rio de Janeiro	8 —
24 Rodeckii	1 50
96 Sanchoiaston	2 —
138 Souvenir de Mad. André	2 —
10 speciosum	4 —
94 splendidum	2 —
24 Triomphe de l'Exposition	2 —
13 venosum	5 —
108 Vicomtesse de la Roque-Ordan	1 50
109 violaceum	1 50
154 virginale	1 50
120 Walter Scott	2 —
30 Wightii	1 50
173 » superbum	2 —

No.	à Stück — la pièce M. Pf.
Caladium - Sortiment unserer Wahl —	
collections à notre choix:	
12 Sorten — variétés	9 —
25 » »	20 —
100 in Rommel — en mélange 50 —	10 St. 6 —
Calla aethiopica	30 à 50
» compacta, gedrungener	
bleibend und leichter blühend — d'un	
port plus trapu et fleurissant très	
franchement	10 St. 3 —
» aethiopica grandiflora (gigantea),	
sehr grossblumig, distinct — à	
très grande fleur	10 St. 9 —
» » grandif. var. Nicolai	2 50 à 5 —
» Little Gem	10 St. 3,50 —
» Perle von Stuttgart	10 » 5 —
» gelbblühende, vide Richardia.	
Calliphurria Hartwegiana	1 —
Callipsyche eucrosioides, sehr schön	
und interessant — très beau	2 50
Canarina Campanula	10 St. 4 —

Canna:

No.	
80 iridiflora Ehmanni	— 50
91 » Guttermanni	— 80
45 tricolor	10 St. 3,50 —
182 variegata, Blätter dreifarbig —	
feuilles tricolores	10 St. 5,50 —
Grünblättrige in Rommel — à feuillage vert	
en mélange	100 St. 15 —, 10 St. 1,80 —
Roth- und dunkelblättrige in Rommel —	
à feuillage pourpre et foncé en mélange	100 St. 30 —, 10 St. 3,50 —

Canna, niedr. frühblüh. grossblumige (Crozy's) — Variétés naines hâtives à gr. fleurs.

No.	à Stück — la pièce M. Pf.
106 Alphonse Bouvier, dunkelamant- roth — rouge amarante foncé	— 40
194 Alsace, gelblichweiss — blanc crème	1 —
159 Ami P. G. Pezeux, lebhaft granat- purpur — grénat vif pourpre	— 40
151 Comte de Bouchaud, canariengelb, carmin punktiert — jaune canari pointillé carmin	— 60
195 C. Schönmetzer, rothblättrig, orange- scharlach — à feuillage pourpre, écar- late orangé	1 50
192 Député Ravarin, granatpurpur, gross- blumig — pourpre grénat, à gr. fl.	— 60
68 Deutscher Kronprinz, rothblättrig, leuchtend amarant, sehr grossbl. feuill. rouge, fl. amarante tr. grande	2 —

Canna, niedr. frühblüh. grossblumige
(Crozy's) — **Variétés naines hâtives à gr. fleurs.**

No.	À Stück — la pièce M. Pf.
111	Docteur Vergely , schwefelgelb, ocker-gelb gestupft — jaune soufre piqué ocre — 60
98	Doyen J. Sisley , carminpurpur, Blätter roth gerandet — carmin pourpré, feuilles bordées de rouge — 50
153	E. Renan , rothblättrig, lebhaft carmin-rosa — feuillage pourpre, fl. rose carminé vif — 50
173	Franz Buchner , orangeroth mit hellgelbem Rand — rouge orangé à bord jaune clair — 60
173	Fürst Bismarck , feurigscharlach mit kapuzinrothem Schein — écarlate feu teinté rouge capucine — 60
171	Goliath , sehr grossbl., leuchtend amaranthroth — rouge amarante vif à très gr. fl. — 80
196	Gouverneur von Zimmerer , rothblättrig, feurigorange mit blutroth — feuell. rouge, orange feu et rouge sang — 80
201	Hofgartendirector Walter , rothblättrig, leuchtend purpurroth — feuell. rouge, fl. pourpre vif — 1
200	Hofgartendirector Wendland , scharlachblutroth, canariengelb gerandet, Blätter braun umsäumt — rouge sang écarlate bordé jaune canari, feuilles marginées de brun — 1 50
191	J. D. Eisele , mennigorange — orange minium — 50
157	Joseph Bichon , rothbl., purpur — feuell. rouge, fl. pourpre — 1
105	Kaiser Wilhelm II. , scharlachzinnob mit kapuzinroth — écarlate vermillon et rouge capucine — 30
120	Königin Charlotte , sammtig granatblutroth mit canariengelbem Rand — rouge sang velouté bordé de jaune canari 10 St. 2,50, — 30
177	Mad. Chabanne , rosa mit hellem Schlund, gelb gerandet — rose à centre clair, liséré de jaune — 60
103	Mad. Crozy , hellzinnob, goldgelb gerandet — vermillon clair, bordé doré — 30
137	Miss Kate Gray , orangescharlach mit gelbem Schein — orange écarlate à reflet doré — 2 50
161	Papa Canna , hellgrünblättrig, mennig-roth, zinnoberschattirt — feuillage vert clair, fl. rouge minium nuancé vermillon — 75
202	Präsident Meyer , rothblättrig, kirschcarmin feuell. rouge, fl. cerise carminé — 80
205	Präsident Max Michelli , rothblättrig, dunkelpurpur — feuell. rouge, fl. pourpre foncé — 80
190	Reichskanzler Fürst Hohenlohe , leuchtend citronengelb — jaune citron — 1
175	Roi des rouges , leuchtend carmoisin — carmoisin brillant 10 St. 3,50, — 40
206	Sam Trelease , leuchtend orange, innen gelb orange vif à gorge jaune — 1 50
199	Senateur Millaud , Blätter schwarzblutroth, Blumen hellsefrangelb — feuilles rouge sang noir, fl. jaune clair — 60
165	Souvenir Antoine Crozy , leuchtend zinnob mit breitem goldgelbem Rand — vermillon intense à bord jaune d'or — 1
197	Souvenir de Jean Chaux , leuchtend purpur — pourpre brillant — 1
102	Souvenir du Président Carnot , rothblättrig, lebhaft zinnob — feuell. rouge, fl. vermillon vif — 60
193	Stadtrath Heidenreich , rothblättrig, mennigzinnob — feuell. rouge, vermillon minium — 1
56	Venus , blassgelb — jaune pâle — 2 50
12	Sorten uns. Wahl — 12 variétés à notre choix 3,50 —
6	neunere Sorten unserer Wahl — 6 var. nouvelles à notre choix 6 —



Hymenocallis caribaea.

Canna, orchideenblüthige — à fleurs d'orchidées:

No.	À Stück — la pièce M. Pf.
178	Alemannia , scharlachroth mit breitem goldgelbem Rand — écarlate à large bord doré 10 St. 3,50 — 40
184	America , feuerroth, purpur punktirt — rouge feu sablé de pourpre — 80
207	Atalante , dunkelorangecarmin — orange carminé foncé — 80
169	Austria , canariengelb, braunroth gestupft — jaune canari à gorge maculée de rouge brun 100 St. 18 —, 10 St. 2 —, — 25
185	Britannia , carmin geflammt auf gelbem Grund — flammé carmin sur fond jaune — 80
208	Campania , gelb, carmin punktirt — jaune ponctué de carmin 10 St. 4 —, — 50
187	Ed. André , feuerroth mit purpur Bändern — rouge feu à bords pourpres — 1
210	Hellas , canariengelb, rothbraun gefleckt — jaune canari maculé brun rougeâtre — 75
170	Italia , scharlach mit goldgelben Bändern — écarlate à bord jaune d'or — 40
188	Kronos , leuchtend schwefelgelb, scharlachroth gefleckt — jaune soufre vif, tacheté de rouge — 60
179	Pandora , feuerroth, purpur geflammt, Rand und Mitte goldgelb, Blätter purpur, grün gestreift — rouge feu, flammé pourpre, centre et bord strié de jaune d'or, feuillage pourpre strié vert — 1
180	Parthenope , leuchtend lachsfarben, sehr gross — saumoné brillant, à tr. gr. fl. — 50
209	Phoebe , schwefelgelb, roth punktirt — jaune soufre ponctué rouge 10 St. 5 —, — 60
189	Pluto , purpurscharlach, Mitte feuerroth geflammt — écarlate pourpre centre flammé rouge feu 10 St. 5 —, — 60
211	Roma , gelb, lachsroth geflammt — jaune flammé rouge saumoné 10 St. 5 —, — 60
181	Suevia , rein canariengelb — jaune canari pur — 75
212	Trinacria , schwefelgelb — jaune soufre 6 Sorten uns. Wahl — 6 var. à notre choix 2,50, —
12	» » » — 12 » » » choix 5 —, —
	Chlidanthus fragrans . . . 10 St. 1,20, — 15
	Colocasia antiquorum . . . 10 » 4 —, — 50
	» antiquorum Dussii 1 50
	» eublora 1 —
	» odora 2 — à 5 —
	» Wendlandii 2 —



Montbretia crocosmiaeflora.



Nerine lucida.

à Stück — la pièce M. Pf.

- Incarvillea Delavayi**, prachtvoll, mit rosacarmin, Gloxinia ähnlichen Blumen — à grandes fleurs rose carminé . . . 1,50 — 3 —
Ipomoea tomentosa (Dinter) . . . 2 —
Ismene calathina (Pancratium), reinweiss — blanc pur . . . 10 St. 4,50, — 50
 » **Macleaniana** . . . 10 » 2,50, — 30
 » **undulata**, weiss mit grün — blanc et vert . . . 10 St. 2,50, — 30
Kaempferia Gilberti, schönes Blatt — belle feuille . . . 10 St. 10 —, 1 20
 » **ornata** . . . 1 50

Lilium:

- auratum:**
 mittelstarke Zwiebeln, 4 à 5½ cm Durchmesser — bulbes moyens, 4 à 5½ cm diamètre . . . 100 St. 45 —, 10 St. 5 —, — 60
 starke Zwiebeln, 5½ à 6 cm Durchmesser — bulbes forts, 5½ à 6 cm dm. 10 St. 9 —, 1 —
 extra starke Zwiebeln, 6½ à 7 cm Durchmesser — bulbes extra forts, 6½ à 7 cm dm. . . 10 St. 12 —, 1 50

- auratum macranthum** . . . 10 » 12 —, 1 50
Browni . . . 10 » 8 —, 1 —
canadense . . . 10 » 5 —, — 60
 » **rubrum** . . . 10 » 7 —, — 80
chalcidonicum . . . 10 » 8 —, 1 —
colchicum (Szevitzianum) . . . 10 » 10 —, 1 20
fulgens (atrosanguineum), schönste Var. gemischt — mélange des meilleures variétés . . . 10 St. 3,50, — 40

- giganteum** . . . 3 — à 5 —
lanceifolium album . . . 10 St. 4 —, — 60
 » **album Krætzleri** . . . 10 » 7 —, — 80
 » **corymbiflorum album** . . . 10 » 5 —, — 60
 » **rubrum** . . . 10 » 7 —, — 80
Melpomene, schön — beau . . . 75
 » **punctatum** . . . 10 St. 4 —, — 50
 » **purpureum** . . . 1 20
 » **roseum** . . . 100 St. 28 —, 10 St. 3 —, — 40
 » **rubrum** . . . 100 » 28 —, 10 » 3 —, — 40
philadelphicum . . . 10 » 6 —, — 70

- spec. Yun Nan** (ob L. Glehnii?), zur Classe giganteum gehörend — de la section „giganteum“ . . . 3 —
superbum . . . 10 St. 5 —, — 60
tenuifolium . . . 10 » 6 —, — 70
testaceum (excoelum, isabellinum) . . . 10 » 7 —, — 80
Thompsonianum . . . 10 » 6 —, — 70
tigrinum (sinense) . . . 100 St. 10 —, 10 » 1,20, — 15
 » **flore pleno** . . . 10 » 1,50, — 20
 » **splendens** . . . 10 » 1,50, — 20

- Littonia modesta** var. **Keiti** . . . 2 —
Methonica (Gloriosa) **Plantii** . . . 1 —
 » **superba** . . . 10 St. 9 —, 1 —

à Stück — la pièce M. Pf.

- Milla biflora**, schöne grosse reinweisse porzellanartige Blumen — à fleurs très belles, grandes, blanc pur . . . 10 St. 3,50, — 40
Montbretia crocosmiaeflora . . . 100 St. 3,50, 10 » — 40, — —

» crocosmiaefl. Bouquet parfait

- » **Eldorado** . . . 10 St. 1,20, — 15
 » **elegans** . . . 10 » 1,20, — 15
 » **Etoile de feu** . . . 10 » 80, — 10
 » **fi. pleno** . . . 10 » 1,20, — 15
 » **Gerbe d'or** . . . 10 » 3,50, — 40
 » **Germania**, neu, Blumen 9 cm im Durchmesser, leuchtend hell-scharlach mit brillantorange Schein, Schlund blutroth eingefasst; Stengel bis 1 m hoch — nouv., fleurs jusqu'à 9 centim. de diamètre, d'un écarlate luisant nuancé d'orange brillant, la gorge est maculée de rouge sang; plantes plus d'un mètre de hauteur . . . 10 St. 7 —, — 80

- » **Incendie** . . . 10 » 1,20, — 15
 » **pyramidalis** . . . 10 » 80, — 10
 » **Rayon d'or** . . . 10 » 1,20, — 15
 » **Solfatare** . . . 10 » 1,20, — 15
 » **Soleil couchant** . . . 10 » 1,20, — 15
 » **Talisman** . . . 10 » 1,20, — 15
 » **Transcendant** . . . 10 » 1,20, — 15
 » **Pottsil** . . . 100 St. 4 —, 10 » — 60, — 10

Nerine lucida (Dinter), rötlichweiss, sehr willigblühende, südafrikanische Species, zur Zimmercultur empfehlenswerth — espèce très florifère du Sud-Ouest de l'Afrique, fleurs blanc rosé . . . 10 St. 18 —, 2 —

Ornithogalum longibracteatum, beliebte Zimmerpflanze, irrtümlich Meerzwiebel genannt — plante d'appartements, d'une culture facile . . . 10 St. 6,50, — 75

Oxalis Deppei × **Tweediana**, üppig wachsende Hybride mit saftiggrünen, 4-6 theiligen Blättern und grossen rosacarmin Blumen — hybride d'une croissance robuste; feuillage d'un vert gai de 4 à 6 lobes, fleurs rose carminé . . . 100 St. 4 —, 10 St. 4 — 10 —

- » **esculenta** vide **O. tetraphylla**.
 » **lasiantha** . . . 100 St. 3 —, 10 » — 46 — —
 » **lilacina** . . . 100 » 3 —, 10 » — 40 — —
 » **tetraphylla** (**esculenta**), lachsroth . . . 100 St. 2,50, 10 St. — 30, — —
 » **umbrosa**, weisses 100 » 1,25, 10 » — 20, — —
Pancratium caribaeum vide **Hymenocallis**.
 » **galvestoniense** . . . — 75
 » **guianense** . . . 4 —



Tigridia Pavonia.

à Stück — la pièce M. Pf.

Paneratium:

» rotatum	1 50
» Sickenbergeri, Aechs. et Schwf.	2 50
» speciosum macrophyllum 10 St. 9 —	1 —
» zeylanicum	1 20

Paschanthus Jaeggii, Schinz (Dinter), neue knollenartige Passiflora aus Südwest-Afrika — espèce nouv. tuberculeuse du Sud-Ouest de l'Afrique 3 —

Pentlandia miniata 10 St. 4 — 50

Phaedranassa chloracea 10 » 2,50 — 30

» **gloriosa** 10 » 3 — 25

» **obtusata** 10 » 5 — 60

Pilogyne suavis, zarte, moschusduftende Schlingpflanze — plante grimpante charmante à fleurs sentant le musc 10 St. 3,50, — 40

Polyanthes tuberosa:

Tuberosen — Tubéreuses.

Gefüllte amerikanische — doubles de l'Amérique 100 St. 10 —, 10 St. 1,20, — 15

Perle, dicht gefüllte niedrige amerikanische — naine, très double de l'Amérique 100 St. 13 —, 10 St. 1,50, — 20

Excelsior, stärkste Zwiebeln — oignons les plus forts 100 St. 15 —, 10 St. 1,80, — 35

Albino, einfachblühende reinweisse, blüht bedeutend früher — à fl. simple blanc pur, floraison précoce 10 St. 4 —, — 50

Silver Leaf, bunthlättig, mit einfachen, weissen, wohlriechenden Blumen — à feuilles panachées 10 St. 4 —, — 50

Priva laevis (Verbena orchidoides), hübsche knollenartige Verbenaceae aus Chili — Verbénacée à racine tubéreuse du Chili 10 St. 3,50, — 40

Ranunkeln — Renoncules:

Holländische oder Persische gefüllte Ranunkeln. — Renoncules doubles de Perse.

in schönem Rommel — en beau mélange M. Pf.

1000 St. 14 —, 100 St. 1,60, 10 St. — 20

in Pracht-Rommel — en très beau mélange

100 St. 2,40, 10 St. — 30

100 St. in 50 Sorten — 100 en 50 variétés 6 —

100 » » 25 » — 100 » 25 » 5 —

50 » » 25 » — 50 » 25 » 2 50

Ranunkeln, türkische gefüllte.

Renoncules doubles turques. M. Pf.

Commodore Napier 100 St. 3,50, 10 St. — 40

Heracles, weiss — blanc 100 » 12,50, 10 » 1 50

Merveille, gelb — jaune 100 » 3,50, 10 » — 40

Prince de Galitzin 100 » 4 —, 10 » — 30

Romano, roth — rouge 100 » 2,50, 10 » — 30

Séraphique d'Alger 100 » 2,50, 10 » — 30

Souci doré 100 » 3,50, 10 » — 40

Turban d'or 100 » 3,50, 10 » — 40

» **noir** 100 » 3,50, 10 » — 40

» **grandiflora** 100 » 2 —, 10 » — 25

in Rommel — en mélange 100 » 1,80, 10 » — 20

Ranunculus asiaticus superbissimus, unbedingt die beste, reichblühendste Ranunkel — la plus florifère de toutes les renoncules 1000 St. 14 —, 100 St. 1,50, 10 St. — 20

à Stück — la pièce M. Pf.

Remusatia vivipara, interessante Aroides — Aroïdées intéressante 2 —

Richardia Adami, blaugelb mit schwarz-violettem Schlund — jaune pâle à gorge violet noirâtre 10 St. 18 —, 2 —

» **albo-maculata** 10 » 2,50, — 30

» » **sulphurea** 2 —, — 60

» **aurata** 2 — à 3 —

» **Elliottiana**, neue goldgelbblühende Calla mit weissgefleckten Blättern — nouv., à fl. jaune d'or et à feuilles maculées de blanc. 1. Grösse — 1^{re} grandeur 2. » — 2^{de} 7 50 6 —

» **Elliottiana** var. **Bossi** 7 50

» **hastata**, gelb blühend — à fl. jaune 1 50

» **melanoleuca** 1 —

» **Nelsoni**, zartgelb mit schwarzer Mitte, Blätter gelblich gefleckt — jaune tendre à centre noir, feuilles maculées jaunâtre 1 50

» **Pentlandi**, leuchtend goldgelb, Blätter grün — jaune d'or brillant, feuilles vertes 6 — à 9 —

» **Rehmanni** (Zantedeschia), seltene, rosenrothblühende Calla aus Süd-Afrika — espèce très rare de l'Afrique du Sud, à fleurs rougeâtres 5 —

» **Rehmanni robusta** 4 —

Sauromatum guttatum (venosum) 10 St. 4 —, — 50

sehr starke — très forts 10 » 6,50, — 75

Schizostylis coccinea 10 » 1,20, — 15

Scilla maritima, Meerzwiebel, starke Zwiebeln — Scille rouge, fort 60 à 1 —

Thladiantha dubia 100 St. 4 —, 10 St. — 50, — 10

Tigridia canariensis 10 » 2,50, — 30

» **conchiflora** 100 St. 12 —, 10 » 1,50, — 20

» » **alba** 10 » 2 —, — 25

» **Pavonia** (Ferraria tigris), Tigerblume 100 St. 8 —, 10 St. 1 —, — 15

» » **lilacina** 10 » 2 —, — 25

» » **rosea** 10 » 2 —, — 25

» » **rubra** 10 » 1,80, — 20

» **speciosa** 10 » 1,80, — 20

Tropaeolum speciosum 50 —

» **tuberosum** 10 St. 2,50, — 30

Tuberosen — Tubéreuses vide Polyanthes.

Vallota purpurea (Amaryllis) 1 —

Veltheimia glauca 2 50

» **viridifolia** 2 —

Withania origanifolia, raschwachsende Schlingpflanze — plante grimpante vigoureuse 10 St. 3,50, — 40

Xanthosoma versicolor 2 —

Zephyranthes Atamasco 10 St. — 50, — 10

» **candida** 100 St. 3,50, 10 » — 40, — 10

» **carinata** (rosea) 10 » 1,50, — 20

» **striata** 10 » 1,20, — 15

» **sulphurea** 10 » 2,50, — 30

Die vollständige Aufführung der bei uns zu habenden Zwiebel- und Knollengewächse ist im Blumen-Zwiebel-Verzeichniss zu ersehen, von welchem Exemplare auf Verlangen zu Diensten stehen. Die Preise der oben nicht aufgeführten Species bleiben unverändert. — Pour la collection complète des plantes bulbeuses et tubéreuses voyez notre Catalogue d'Oignons à fleurs paraissant en Août, et qui est à la disposition de quiconque en fera la demande; les prix de toutes les espèces non énumérées ici resteront les mêmes.

Gemischte Sortimente von Blumenzwiebeln. — Collections mixtes d'Oignons à fleurs.

Zur Frühjahrsplantation für den Garten. — Pour la plantation de printemps.

Diese Sortimente können den Samenbestellungen bei frostfreiem Wetter beige packt werden. — Ces collections peuvent être ajoutées aux envois de graines autant que le temps sera favorable.

- 1 Collection für 6 M. enthaltend — collection pour 6 M. contenant: 12 Gladioli, 12 Anemone, 25 Ranunculus, 6 Ranunculus asiat. superb., 1 Lilium lancifolium, 1 L. fulgens und 12 diverse.
2. „ „ 10 „ „ 24 Gladioli, 25 Anemone, 25 Ranunculus, 6 Ranunculus asiat. superb., 1 Lilium auratum, 1 L. fulgens, 1 L. lancifolium und 20 diverse.
- 3 „ „ 15 „ „ 30 Gladioli, 25 Anemone, 25 Ranunculus, 12 Ranunculus asiat. superb., 6 Lilium, inclus. auratum, und 20 diverse.
4. „ „ 30 „ „ 50 Gladioli, 50 Anemone, 50 Ranunculus, 12 Ranunculus asiat. superb., 10 Lilium, inclus. 2 auratum, und 50 diverse.

Die hierbei aufgeführten diversen Zwiebeln werden aus folgenden Gattungen gewählt: — Les oignons divers non pas encore mentionnés ici seront choisis parmi les genres suivants: *Amaryllis*, *Amorphophallus*, *Boussingaultia*, *Bravoa*, *Chlidanthus*, *Commelina*, *Cooperia*, *Crinum*, *Crococsmia*, *Hyaacinthus*, *Imene*, *Montbretia*, *Oxalis*, *Phaedranassa*, *Polyanthes*, *Priva*, *Richardia*, *Sauromatum*, *Thladiantha*, *Tigridia*, *Zephyranthes*.

PFLANZEN. — PLANTES.

Warmhaus-Pflanzen.

PLANTES DE SERRE CHAUDE.

à Stück — la pièce M. Pf.	à Stück — la pièce M. Pf.
Acalypha Godseffiana , mit weissgeränderten Blättern — à feuilles marginées de blanc 2 —	Alocasia macrorrhiza 2 50
» Hamiltoniana 1 —	» macrorrhiza fol. var. 3 —
» macrophylla 1 —	» Margaritae 4 —
» musica 1 —	» metallica 5 — A 6 —
» obovata 1 —	» plumbea 2 50
» Sanderiana (hispida) , grünblättrig, mit langen, lebhaft rothen, Amarantus ähnlichen, hängenden Blüthenrispen, sehr schön — feuillage vert, les inflorescences longues, cylindriques, pendantes, d'un beau rouge vit . . . 2 —	» Sanderiana 10 —
Acanthus montanus 1 50	» Uhinki 3 — A 8 —
Achyranthes Biemüllerii . . . 10 St. 2,50, — 30	» Veitchi 4 —
» Verschaffelti 10 » 2,50, — 30	» Watsoniana 10 —
» fol. aur. ret. 10 » 2,50, — 30	Alpinia calcarata 1 50
Adenanthera Pavonina 1 50	» Galanga 2 50
Aechmea coelestis — 60 A 1 —	Alternanthera amabilis . . . 10 St. 2,50, — 30
» fulgens 2 50	» amabilis nana compacta rosea . . . 10 » 2,50, — 30
Aeschynanthus cordifolius . . . 1 —	» amoena 10 » 2,50, — 30
» grandiflorus 1 50	» atropurpurea 10 » 2,50, — 30
» Lobbianus 1 —	» chromatella 10 » 2,50, — 30
» pulcher 1 50	» Kunzi 10 » 2,50, — 30
» speciosus 2 —	» paronychioides 10 » 2,50, — 30
» tricolor 1 50	» aurea major 10 » 2,50, — 30
» zebrinus 1 20	» nana compacta 10 » 2,50, — 30
Aglaonema commutatum . . . 2 —	» nana rosea 10 » 2,50, — 30
» modestum 2 —	» spectabilis grandifolia . . . 10 » 2,50, — 30
» pietum 2 —	» versicolor grandis 10 » 2,50, — 30
» versicolor 5 —	Anthurium acule 3 — A 10 —
Aletris vide Dracaena .	» Andreanum 3 — A 12 —
Allamanda magnifica 3 50	» hybridum Haagei 5 —
» Schottii 2 50	» Mad. Lucy Closon 4 —
» violacea 1 50	» Roessingii 4 —
» Williamsi 3 50	» Seegeri 4 —
Alloplectus speciosus 1 —	» Beyrichianum 2 —
Alocasia alba 3 —	» bogotense 5 — A 10 —
» Augusti 10 — A 15 —	» crystallinum 2 — A 10 —
» Chantrieri 10 — A 15 —	» cyrtopodium 3 —
» indica var. metallica , neue prächtige Abart mit sehr dunklen, metallisch glänzenden Blättern — var. nouvelle à feuillage métallique très foncé . . 5 —	» Dechardi 2 50
» Johnstonei 5 — A 10 —	» digitatum 3 — A 8 —
	» Geitnerianum 2 — A 6 —
	» Gustavi 15 —
	» Hookeri 2 —
	» Laucheanum 3 — A 15 —
	» lucidum 1,50 A 3 —
	» magnificum 2,50 A 10 —
	» Miquelianum 5 — A 8 —



Anthurium Scherzerianum.



Begonia hybr. Gloire de Lorraine.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Anthurium pedato-radiatum	3 —
» radicans	1,50 à 3 —
» regale	5 —
» robustum	1 — à 5 —
» roseum (Reine des Belges)	5 — à 10 —
» hybridum	2,50 à 4 —
» Scherzerianum	2 — à 3 —
» grandiflorum	2 — à 6 —
» Williamsei	6 —
» Sellowianum	1,50 à 5 —
» Veitchi	15 — à 25 —
» Warocqueanum	10 —
Sertiment von 12 schönen Anthurium	
— Collection de 12 beaux Anthurium	
Aphelandra chrysops	1 50
» fascinator	1 50
» Liboniana	1 —
» Louisae	1 50
» nitens	1 50
» punctata	— 80
» Roeseii	2 —
» tetragona	1 50
Aralia Chabrieri	2 50
» filicifolia	1 50
» Guillfoylei	2 — à 5 —
» leptophylla	3 —
» monstrosa	2,50 à 5 —
» reticulata	3 —
» Veitchi	3 —
» gracillima	5 —
» Victoriae (Panax), mit hübschen, weiss umsäumten Blättern — très beau, feuilles bordées de blanc	2 — à 4 —
Ardisia crenulata	1 —
Ariopsis peltata	2 —
Aristolochia $\frac{1}{2}$ clypeata	3 —
» elegans	— 75
» fimbriata	1 50
» galeata	2 —
» gigas (Sturtevantii), junge Pfl. — jeunes pl.	4 —
» grandiflora	4 —
» labiosa , grossbl. — à gr. fl.	1 50
» macroura , sehr interessant — très curieux	2 —
» ornithocephala	2 —
» ridicula , sehr interessant — très in- teressant	4 —
» ringens , grossbl. — à gr. fl.	1 50
» tricaudata	3 —
Artanthe magnifica	4 —
Artocarpus Cannoni	3 —
Asclepias curassavica	— 60
Asparagus $\frac{1}{2}$ comoriensis	1 50
» crispus	10 St. 8 —, 1 —

	à Stück — la pièce M. Pf.
Asparagus plumosus	1 50
» plumosus nanus , sehr schön — beau 1 — à	1 50
» retrofractus arboreus	3 —
» scaber	1 50
» scandens var. deflexus	1 — à 1 50
» spec. Süd-Africa (Dinter)	2 50
» spinosus	1 50
» tenuissimus	1 —
Aspidistra elatior	10 St. 5 —, — 60
» elatior fol. var.	2 50
Atacocia cristata	5 — à 10 —
Begonia albo-picta	— 60
» Barkeri	1 —
» castaneaefolia	1 —
» corallina	1 —
» coriacea fl. albo	— 50
» Credneri , prachtvolle Blatt- und Blüthenpflanze, dankbarer Winter- blüher — hybride magnifique, fleu- rissant tout l'hiver	10 St. 6 —, — 75
» Credneri compacta , neu — nouv.	1 50
» cuprea	— 60
» diadema , Lind.	1 —
» dichotoma	— 60
» Dregei	— 50
» Duchartrei	1 —
» echinosepala	— 60
» Erfordia , ausgezeichnet für Teppich- beete — très beau pour massifs nains 10 St. 3,50, ...	— 40
» Faureana	2 50
» argentea	2 50
» fuchsioides	— 60
» gogoensis	1 50
» Haageana	2 —
» Hoogseana , Bgl., kletternd — rampant	— 75
» hybrida Abundance	— 60
» Berthe de Chateaurocher	— 60
» Caledonia , weissblühende Varietät der Gloire de Lorraine — var. à fl. blanches du B. Gloire de Lorraine	3 — à 5 —
» Corbeille de feu	— 75
» decora , Blätter purpur, gelb ge- adert — feuilles pourpres, veinées de jaune d'or	2 —
» Gloire de Lorraine , prachtvoll — magnifique	1 —
» Sceaux	2 —
» Margaritae	— 60
» Président Carnot	1 50
» Vesuv , immerblühend — à flo- raison perpétuelle	— 75
» incarnata	— 75
» Knowsleyana	1 —



Begonia hybr. Vesuv.



Bougainvillea glabra Sanderiana.

	à Stück — la pièce M.Pf.
Begonia Limminghi, für Ampeln — pour	
vases suspendus	1 75
» Lubbersii	1 —
» macrophylla	— 75
» » atropurpurea	— 75
» maculata (argyrostigma)	— 75
» manicata	1 —
» » fol. aureo-var.	1 50
» metallica	— 60 à 1 50
» microphylla	— 75
» nymphaeifolia	1 —
» Olbia	1 50
» peltata	1 —
» Rajah	4 —
» Rex hybrida, in 12 der schönsten	
Sorten — collection de 12 variétés	
des plus belles:	
Einzelne Sorten — Chaque variété	
séparément	— 75
in starken überwinterten Exemplaren	
— en exemplaires forts de l'an	
précédent	1 50
12 Sorten unserer Wahl — 12 variétés	
à notre choix 6 —, resp. 12 —	— —
» Rex Comtesse Louise Erdödy,	
Blätter spiralförmig gedreht —	
feuilles en spirale	1 —
» » Louise Closon	1 50
» » Marquise de Peralta	1 50
» » Perle de Paris	1 50
» » Silberkönigin, kleinblättrig, zur	
Binderei und zu Jardinieren sehr	
werthvoll — feuilles petites, très	
propre pour l'ornementation des	
vases	1 —
» ricinifolia	— 80
» rubella	— 75
» scandens	— 60
» Scharffiana, Rgl.	1 — à 2 —
» Schmidtii, Rgl.	— 50
» semperflorens 10 St. 2 —	— 25
» » atropurpurea (Vernon) 10 » 2,50,	— 30
» » compacta 10 » 3,50,	— 40
» » fl. pleno (Bijou des jardins),	
neu, roth, gefülltblühend-nouv.,	
à fl. double rouge 10 St. 4 —	— 50
» » fl. pleno Boule de neige	— 75
» » » Triomphe de Lorraine	— 75
» » gracilis alba 10 St. 3,50,	— 40
» » » rosea 10 » 3,50,	— 40
» » rosea 10 » 2,50,	— 30
» » nana compacta alba 10 » 3,50,	— 40
» » » rosea 10 » 3,50,	— 40
» » Zulukönig — Roi des Cafres	— 50

	à Stück — la pièce M.Pf.
Begonia amaragdina	1 50
» Sturzii, Blätter weiss gefleckt — feuil-	
les maculées de blanc	1 50
» Tauscheri	— 75
» » maculata	— 75
» undulata	— 75
» Verschaffeltii	1 —
Andere Sorten s. unter Knollengewächsen	
— autres espèces, voyez plantes bul-	
beuses.	
Beloperone pulchella	— 75
Bertolonia guttata	2 —
» hybrida La Surprise	2 —
» » Mirandaei	1 50
» » Souvenir de Gand	2 —
» » van Houttei	4 —
» marmorata	1 —
» pubescens	2 —
Bignonia argyrea violascens	1 —
» Roezliana villosa	1 50
Billbergia amoena	1 —
» coccinea	1 —
» coelestis	— 75
» farinosa	1 —
» fasciata	2 —
» Liboniana	2 —
» Lietzel	— 75
» longifolia	1 —
» Moreliana	1 50
» nutans	1 50
» nutans × Leopoldi	1 —
» pallescens	1 50
» rhodocyanea	1 50
» rubro-marginata	2 —
» speciosa	2 —
» thyrsoides	1 50
» zebrina	1 —
Bougainvillea aurantiaca	1 50
» glabra	1 50
» » Sanderiana, reich und willig	
blühend — très florifère 1 — à 10 —	
» spectabilis (B. speciosa)	1 50
Bouvardia alba odorata (Vreelandi)	— 75
» alba plena (Alfred Neuner)	— 75
» coccinea 10 St. 5 —	— 60
» Dazzler	— 75
» flavescens	— 60
» » flore pleno	— 75
» Hogarthi	— 75
» » flore pleno	— 75
» Humboldtii corymbiflora 10 St. 5 —	— 60
» » corymbiflora grandiflora	1 —
» Präsident Cleveland, dunkelschar-	
lachroth — écarlate foncé	1 —



Dracaena Godseffiana.



Haemanthus mirabilis.

	à Stück — la pièce	M. Pf.
<i>Dracaena Godseffiana</i>		2 —
» <i>javanica</i>		2 50
» <i>latifolia Schmidtiana</i>	10 — à 30 —	
» <i>Lindenii</i>	1,50 à 6 —	
» <i>marginata (gracilis, mauritiana)</i>	1,50 à 2 50	
» <i>latifolia (Betschleriana)</i>	3 — à 30 —	
» <i>Massangeana</i>	2 — à 6 —	
» <i>picta</i>		2 —
» <i>reflexa (cernua)</i>		1 —
» <i>Rothiana (Aletris)</i>	1,50 à 5 —	
» <i>Rumphii</i>	3 — à 5 —	
» <i>salicifolia</i>		2 —
» <i>Sanderiana</i>	3 — à 6 —	
» <i>succulosa</i>		1 50
» <i>umbraclifera</i>		3 —
siehe auch <i>Cordylina</i> — voy. aussi <i>Cordylina</i> .		
<i>Drymonia punctata</i>		— 75
» <i>Turialvae</i>		2 50
<i>Echites melaleuca (picta)</i>		1 50
<i>Encholirion Saundersi</i>		3 —
<i>Epipremnum mirabile</i> $\frac{1}{2}$		1 50
<i>Episcia erythrops</i>		1 50
<i>Eranthemum argyroseurum (Fittonia)</i>		— 60
» <i>giganteum (Fittonia)</i>		— 75
» <i>igneum</i>		— 75
» <i>longifolium (Stephanophyllum)</i>		— 50
» <i>macrophyllum</i>		1 —
» <i>marmoratum</i>		— 75
» <i>Pearcei (Fittonia)</i>		— 75
» <i>reticulatum</i>		— 75
» <i>sanguinolentum</i>		1 50
» <i>tricolor</i>		— 60
» <i>Verschaffeltii (Fittonia, Gymnostachyum)</i>		— 80
» <i>versicolor</i>		— 80
<i>Evodia elegans</i>		1 50
<i>Exacum zeylanicum macranthum</i> , neu — nouv.		5 —
<i>Ficus barbata</i> , rankend — grim pant		— 75
» <i>Chauvieri</i>		3 —
» <i>Cooperi</i>		1 50
» <i>dealbata</i>		1 50
» <i>elastica</i> 10 St. 10 — à 20 —, 1,25 à 2 50		
» <i>fol. variegatis</i>		3 50
» <i>falcata</i>		1 50
» <i>ferruginea</i>		1 50
» <i>laceolata</i>		1 50
» <i>lentiginosa</i>		1 —
» <i>macrophylla, Desf.</i>		2 —
» <i>minima</i> , rankend — grim pant		— 60
» <i>nitida</i>		1 50
» <i>nobilis (F. Porteana)</i>		4 —
» <i>Palmeri</i>		1 50
» <i>Parcelli</i> , weissbunt — à feuilles panachées de blanc		1 50

	à Stück — la pièce	M. Pf.
<i>Ficus pertusa</i>		1 50
» <i>princeps</i>		2 —
» <i>quercifolia</i>		2 —
» <i>radicans</i>		— 60
» <i>foliis variegatis</i> , neu, schön bunt — nouv.		2 —
» <i>stipulata (scandens)</i>		— 60
» <i>vasta</i> , selten — rare		2 —
<i>Franciscea Hopeana</i>		1 50
» <i>Lindenii</i>		3 —
<i>Freycinetia nitida</i>	1,50 à 3 —	
<i>Gardenia florida flore pleno</i>		2 —
» <i>radicans</i>		2 —
» <i>Thunbergia</i>		1 50
<i>Globba coccinea</i>		2 —
<i>Goldfussia anisophylla</i>		— 75
<i>Graptophyllum pictum</i>		1 50
<i>Grewia flava (Dinter)</i>		2 —
<i>Haemanthus diadema</i> , neu, lachsroth — nouv., rouge saumoné		7 50
» <i>fascinator</i> , neu, glänzend roth — nouv., rouge vif		7 50
» <i>mirabilis</i> , neu, orangeroth — nouv., rouge orangé		7 50
Drei neue immergrüne, leichtblühende Arten vom Congo mit prachtvollen Blütenständen — Trois espèces nouvelles toujours vertes du Congo à fleurs magnifiques.		
<i>Hebeclinium janthinum</i>		1 —
<i>Heliconia illustris rubricaulis</i>		15 —
» <i>Seemannii</i>	1 — à 2 —	
<i>Heliotropium</i> , 12 Sorten in jungen Pflanzen — 12 var. en jeunes plantes		3 —
» <i>Mad. René André</i> , grossköpfig, aufrechtstehend, dunkelviolett — à gr. ombelles érigées, fl. violet foncé		— 50
<i>Hemigraphis colorata</i> , hübsche Blütpflanze — belle plante ornementale		— 75
<i>Heteropteris purpurea</i> $\frac{1}{2}$		2 —
<i>Hexacentris</i> $\frac{1}{2}$ <i>coccinea</i>		1 —
» <i>coccinea var. lutea</i>		1 50
» <i>mysorensis</i> , prächtige Schlingpflanze — plante grimpan te superbe		2 —
<i>Hibiscus Cooperi (tricolor)</i> 10 St. 7 —		— 80
» <i>lunariifolius var. dongolensis (Dinter)</i>		1 50
» <i>rosa sinensis Collieri</i>		1 50
» <i>aurantus miniatus semiplenus</i>		1 50
» <i>flavus plenus</i> 10 St. 9 —		1 —
» <i>metallicus</i>		1 50
» <i>ruber plenus</i>		1 20
» <i>subviolaceus semiplenus</i>		1 50
» <i>vivicaeus kermesinus plenus</i>		1 50
» <i>Beevesi</i>		1 50
» <i>schizopetalus</i>		2 —




Jasminum Sambac fl. pl.



Musa japonica.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Higginsia Ghiesbreghtii	1 —
» <i>Ghiesbreghtii foliis variegatis</i> , neu — nouv.	3 —
Himantophyllum (<i>Clivia</i>) <i>cyrtanthiflorum</i>	1,50 à 10 —
» <i>Gardeni</i>	1 — à 10 —
» <i>Lindeni</i>	1 20
» <i>miniaturum</i> , kräftige Exemplare — jolis exemplaires assez forts	10 St. 12,50, 1 50
» » <i>stärkere — plus forts</i>	3 — à 6 —
» » <i>hybridum Marie Reimers</i> , extra grossbl., starke Pfl. — à gr. fleurs, plantes fortes	4 —
» » <i>maximum</i>	3 — à 10 —
» » <i>Sämlinge der neuesten grösstblumigen Sorten</i> , starke blühbare Pflanzen — semis des variétés nouvelles, plantes fortes	3 — à 6 —
» <i>nobile</i>	1 — à 3 —
Houttea leptopus	— 75
Hoya <i>† angustifolia</i>	1 50
» <i>bella</i>	2 50
» <i>carnea</i>	— 75 à 2 —
» » <i>fol. var.</i>	2 — à 3 —
» <i>cinnamomifolia</i>	2 —
» <i>clandestina</i>	1 50
» <i>Dalrympleana</i> (<i>australis</i>)	2 —
» <i>fraterna</i>	2 50
» <i>Motoskei</i>	1 25
Hyobanche sanguinea	2 —
Jacaranda mimosaefolia	— 75
Jasminum azoricum	1 50
» <i>graeflimum</i>	1 50
» <i>grandiflorum</i>	1 50
» <i>nitidum</i> , neu — nouv.	3 — à 5 —
» <i>Sambac flore pleno</i>	1 50
» » <i>Maid of Orleans</i>	1 50
Impatiens auricoma , gelbbühend — fl. jaune	1 —
» <i>Hawkeri</i>	1 50
» <i>Mariannae</i>	— 80
» <i>platypetala</i> (<i>Sultani violacea</i>)	— 50
» <i>Rodgasi</i>	— 60
» <i>Sultani</i>	— 50
» » <i>alba</i> (<i>faccida</i>)	— 75
» » <i>nacré rosé</i> , lachrosa — rose saumoné	— 50
Ipomoea <i>† Bronsoni</i>	1 50
» <i>chrysantha</i>	1 50
» <i>Hardingi</i>	1 50
» <i>Leari grandiflora</i>	1 —
Iresine formosa	10 St. 2,50, — 30
» <i>Lindeni</i>	10 » 2,50, — 30
» » <i>microphylla nana</i> , neu — nouv.	10 St. 3,50, — 40

	à Stück — la pièce M. Pf.	
Iresine Wallisi	10 St. 2,50,	— 30
Ixora coccinea	1 — à	2 —
» fulgens		3 —
Justicia carnea		— 60
» coccinea		— 60
» Sabiniana		1 —
Klugia Notoniana		1 —
Lamprococcus fulgens var. discolor		1 50
» Wellbachi (Aechmea)		2 50
Lantana.		
5 Sorten in jungen Pflanzen — 5 var. en jeunes plantes		1 50
Lasiandra macrantha		1 —
Ledenbergia purpurea		— 75
Lourya campanulata		5 —
Mackaya bella		1 —
Manettia $\frac{1}{2}$ bicolor		1 50
Maranta Kerchovae		1 50
» Lietzei (Calathea)		1 —
» Makoyana		2 —
» Massangeana		2 50
» noctiflora		3 —
» Oppenheimiana		3 —
» picta, neu — nouv.		15 —
» pulchella		2 —
» van den Heekel		4 —
» zebrina (Calathea)		3 —
Marcgravia umbellata, Ampelpflanze — pour vases suspendus		1 50
Medinilla Curtisii		2 —
» magnifica	4 — à	8 —
Mikania Sanderi		1 50
Mimosa argentea, schön — beau		2 50
» pudica		— 50
» Spegazzini		1 50
Morisonia americana		1 —
Musa Cavendishi (sinensis)	3 — à	6 —
» discolor	3 — à	10 —
» Ensete, junge Pflanzen — jeunes plantes	10 St. 9 —,	1 —
» » stärkere — plus forts	2 — à	10 —
» japonica, sehr schön und decorativ, besonders hart und widerstandsfähig, hält in Norditalien im Freien aus — belle espèce très décorative et rustique, passant l'hiver en pleine terre au Nord de l'Italie	5 — à	10 —
» Martini		3 —
» orientum?, sehr frühe cubanische Sorte — espèce très hâtive de Cuba	5 — à	10 —
» ornata rosea	2 — à	3 —
» paradisaiaca	6 — à	10 —



Nepenthes.



Sanchezia nobilis.

à Stück — la pièce M.Pf.

Musa religiosa, Fetisch-Banane, unterscheidet sich von *M. Ensete* durch kräftigeren Wuchs und härtere, dem Winde widerstehende Blätter — Bananier-Fétiche, se distinguant du *M. Ensete* par son port plus trapu et ses feuilles plus épaisses ne se déchirant pas sous l'action du vent 10 St. 12,50, 1 50

» **superba**, prachtvolle Dekorationspflanze — plante ornementale magnifique 3 — à 7 50
Nepenthes *coccinea* 7,50 à 10 —
 » *Curtii* 10 — à 15 —
 » *Dicksoniana* 10 —
 » *gracilis* 7,50 à 10 —
 » *Henryana* 7,50 à 10 —
 » *Lawrenceana* 10 — à 15 —
 » *Mastersiana* 10 — à 15 —
 » *Paradisae* 10 —
 » *phyllamphora* 7,50 à 10 —
 » *robusta* 10 —
 » *Stewartii* 7,50 à 10 —
 » *superba* 7,50 à 10 —

Nepenthes *liberica* 2 50
Nidularium *amazonicum* — 75 à 2 50
 » *candidum* 1 50
 » *denticulatum* — 75
 » *inermis* 1 50
 » *Innocenti* 2 —
 » *striatum* 7 50
 » *Meyendorffii* 2 —
 » *spectabile* 1 50

Norantea *guianensis* 1 50
Ochna *multiflora* 2 — à 3 —
Olyra *floribunda* 3 —
Opianthe *libanensis* 1 50
Oxalis *bupleurifolia* 1 50
 » *Orthoceras* — 60
 » *prolifera* 2 —
 » (*Biophytum*) *sensitiva* 1 —

Palafoxia *Barteri* 1 — à 2 —
Panax *Balfourii* 3 50
Pandanus siehe Palmen — voy. Palmiers.

Panicum *plicatum* — 50
 » (*Opismenus*) *variegatum* — 50

Paratropia *Stelzneriana* 1 50
Passiflora *acerifolia* — 75

» *alba* 2 50
 » *cardinalis* — 75
 » *edulis* — 75
 » *elegans* — 75
 » *hybr.* *Are en ciel* — 80
 » » *Eynsford Gem* 1 50
 » » *John Spaulding* 1 50
 » » *Impératrice Eugénie* — 75
 » » *Mad. Bruckhaus* 2 —


à Stück — la pièce M.Pf.

Passiflora *kermesina vera* 2 —
 » *Loudoni* 1 50
 » *lunata* 1 —
 » *minima* — 75
 » *Neumannii* 1 20
 » *princeps coccinea* (*racemosa*) 1 50
 » *pruinosa* 3 —
 » *quadrangularis aucubifolia* 2 —
 » *trifasciata* 1 50
 » *violacea*, schön und auffallend — beau et distinct 1 50
 » *Watsoniana* 1 50
Paulinia *Hoeybrenkii*, à schön — beau 1 50
 » *thalictrifolia* 2 —
Pavonia *Wittii* (*multiflora*) 2 —
Pellonia *begoniaefolia* — 75
 » *Daveana* — 75
Peltophorum *africanum* (Dinter) 2 50
Peperomia *amplexicaulis* var. *clusiifolia* 1 —
 » *argyrea* — 60
 » *blanda* — 80
 » *cordata* 2 —
 » *incana* — 80
 » *magnoliaefolia* 1 —
 » *metallica* — 75
 » *peltata* 1 —
 » *prostrata* 2 —
 » *recedaeflora* — 60
 » *rubella* 1 50
 » *vallantoides* 1 —
 » *Verschaffeltii* 1 —

Peristrophe *angustifolia* fol. var. *Petrea volubilis* à, schön — beau 2 —

Phalangium *lineare* fol. var., prachtvolle Zimmerpflanze — très belle plante pour les appartements — 75

Philodendron *Adansoni* 2 50
 » *albo-vaginatatum* 2 — à 3 —
 » *bipinnatifidum* 4 —
 » *cardiophyllum*, C. Koch 1,50 à 3 —
 » *crassinervium*, Lindl. 1 50
 » *Daguense*, Lind. et Andr. 2 — à 3 —
 » *erubescens* 1 50
 » *gloriosum* 3 — à 4 —
 » *hastatum*, C. Koch 2 —
 » *imperiale* var. *Laucheana* 2 50
 » *peratum* (*Monstera deliciosa*) 2 — à 6 —
 » *pinnatum* (*Scindapsus multijugus*, C. Koch) 1 50
 » *sagittifolium*, Liebm. 4 —
 » *Sodirol imperiale* 4 —
 » *Wendlandii* 6 —
Phrynium *setosum* 1 —
 » *variegatum*, sehr hübsche weissbunte Zimmerpflanze — très beau, à feuilles panachées de blanc 2 —



Sonerila.



Stephanotis floribunda.

	À Stück — la pièce M. Pf.		À Stück — la pièce M. Pf.
Phyllanthus juglandifolius	1 50	Schizolobium excelsum	2 —
» nivosus	2 —	Schubertia grandiflora $\frac{1}{2}$, prachtvolle	
» atropurpureus	1 50	Schlingpflanze mit weissen wohlriechen-	
» roseo-pictus	2 —	den Blumen — plante grimpante magnifique	
Phyllotaenium Lindenii	3 — 5	à fleurs blanches odorantes	2 — à 3 —
Physianthus undulatus $\frac{1}{2}$	1 — à 3 —	Scutellaria coccinea	— 75
Pilea grandis	— 60	» Lehmanni	— 75
» muscosa 10 St. 3,50,	— 40	» Mociniana	— 75
» serpyllifolia	— 50	» Ventenati	— 75
» Sprucei	1 —	Smilax grandifolia	1 50
Piper ornatum , ausgezeichnet schön —		Solandra grandiflora magnifica $\frac{1}{2}$	1 —
d'une beauté remarquable	2 — à 3 —	Sonerila hybrida Augusta	2 —
Pitcairnia amoena	1 —	» hybrida Diadem	2 —
» bromeliaefolia	1 —	» E. Bohnhof	2 —
» corallina	1 50	» Mrs. H. Wolter	2 —
» pulverulenta	— 75	» Silver King	2 —
» undulata	1 —	» Victorice	2 —
» xanthocalyx	— 75	Spathiphyllum blandum	2 —
Plumbago coccinea superba , sehr schön		» heliconiaefolium 1 — à 3 —	
und reichblühend — très beau, à flo-		» longirostre	1 50
raison abondante	3 —	» pictum 2 — à 5 —	
» scandens	1 —	Sphaerogyne cinnamomea	5 —
Poinciana Gillesii	1 50	Spironema fragrans	1 50
» regia	1 50	Stenandrium Lindenii , sehr schön bunt-	
Poinsettia pulcherrima	1 — à 3 —	blättrig — à feuilles panachées	1 50
Pothos argyrea	1 —	Stephanophyllum Balkiei	1 —
» aurea	1 —	Stephanotis floribunda $\frac{1}{2}$	1 50
» celatocaulis , kletternd und sich selbst		Streitizia augusta 4 — à 20 —	
festklammernd, höchst interessant und		» Reginae 3 — à 30 —	
schön — rampant et s'accrochant,		Streptocarpus caulescens	1 —
très intéressant et beau	2 — à 5 —	» Cooperi	1 50
Reidia glaucescens	1 50	» Gardnerianus	1 —
Rhopala aurea	3 —	» Humboldtii	1 —
» australis	1 50	» polyanthus	1 50
Rhytidophyllum tomentosum	1 50	» Rexii	— 60
Rivina aurantiaca	— 50	» Wendlandi	1 —
» humilis	— 50	» neue Hybriden — hybrides nouveaux	1 —
Rondeletia amoena	2 —	Strobilanthes Dyerianus , prachtvolle	
» Roezii	2 —	Pflanze, Blätter metallschimmernd violett-	
» speciosa	1 50	rosa — plante magnifique à feuilles rose	
Ruellia Decalsneana	— 75	violettes métalliques 10 St. 6 —,	— 75
» Devosiana	— 50	Syngonium auritum	1 —
» formosa	— 50	Tabernaemontana coronaria	1 50
» fulgida	— 50	Tacsonia van Volkemi	1 50
» lilacina	— 50	Tetranema mexicanum	— 60
» macrantha	— 75	Thunbergia fragrans $\frac{1}{2}$	2 —
» maculata	— 50	» Harriel $\frac{1}{2}$	2 —
» pulebella	— 60	Thyracanthus rutilans	1 50
Sanchoezia nobilis	— 75	Tillandsia Lindenii varietas	5 —
Sansevieria cylindrica	5 —	» usneoides	2 —
» guineensis , schönblättrige und sehr		» Zahnii	2 —
harte Dekörationspflanze — belle plante		» zonata viridis (Cryptanthus)	1 20
ornementale très rustique	2 —		
» thyrsiflora	1 50		
Schismatoglottis Roebbelinii	2 — à 4 —		
Schizocapsa plantaginea	2 —		

	À Stück — la pièce M. Pf.		À Stück — la pièce M. Pf.
Torenia asiatica	— 50	Urena platyphylla	1 —
» rubens grandiflora	1 50	Urtica specios	1 —
Toxicophlæa spectabilis	2 —	Urvillea ferruginea $\frac{1}{2}$	2 —
» Thunbergi	2 —	Vellozia candida , schön — beau	1 50
» venenata	2 —	Vetiveria arundinacea , Graminée	1 —
Tradescantia discolor	— 75	Villaresia grandiflora	1 50
» discolor vittata	1 50	Vitis gongyloides , $\frac{1}{2}$ interessant	2 —
» elongata	2 —	Vriessia hieroglyphica	4 — & 10 —
» Reginae	2 —	» splendens , schön — beau	3 —
» viridia	— 50	Xylophylla arbuscula	1 50
» » Goeschkei	— 50	» elongata	2 50
» zebrina	— 50		
» » multicolor Mad. Lequesne	— 75		

Farne und Lycopodiaceen.

Filices — Fougères.

† Baumfarne; ◊ Warmhaus-Farne; die ohne dieses Zeichen sind fürs Kalthaus; Freilandfarne siehe Inhaltsverzeichnis.

† fougères en arbres; ◊ fougères de serre chaude; les autres non-marquées sont de serre froide; les fougères de pleine terre voyez plus loin.

Acrostichum L. à Stück — la pièce M. Pf.

- ◊ **crinitum** (Hymenodium, Chrysodium) 4 — & 6 —
 ◊ **quercifolium** (Polybotrya) 2 —

Adiantum L.

- ◊ **capillus-veneris** 10 St. 4, 0, — 50
 ◊ **chilense** 1 —
 ◊ **cuneatum** 10 St. 4, 0, — 50
 ◊ » **Charlottæ** 1 50
 ◊ » **gracillimum** 1 —
 ◊ » **Rochefordii** 1 —
 ◊ **dolabriforme** 2 —
 ◊ **Edgeworthi** 10 St. 7 —, — 80
 ◊ **elegantissimum** 1 50
 ◊ **Farleyense** 2 — & 4 —
 ◊ **formosum** 1 —
 ◊ **fragrantissimum** 1 50
 ◊ **macrophyllum** 1 50
 ◊ **peruvianum** 2 50
 ◊ **rhodophyllum** 1 50
 ◊ **rubellum** 1 50
 ◊ **scutum** 1 —
 ◊ **setulosum**, J. Sm. (diaphanum, Bl.) — 75
 ◊ **Veitchii** 1 —
 ◊ **Victoriæ** 1 50
 ◊ **Weigandi** 1 —

Aglaomorpha Meyenianum (Polypodium) ◊ 2 —

Alsophila.

- † **australis**, junge Pflanzen — jeunes plantes 10 St. 12, 0, 1 50
 stärkere — plus forts 3 — & 5 —

Anemia ◊ **rotundifolia** 12 —

Asplenium Belangeri 1 50

- ◊ **Colensoi** 1 50
 ◊ **Nidus avis** 1 50 & 3 —
 ◊ **viviparum** (Caenopteris foeniculacea) 1 50

Balanium, vide **Dicksonia**.

Blechnum.

- † **brasiliense** ◊ 1 50 & 3 —

Cibotium.

- † ◊ **princeps** 3 —

Cyathea.

- † **dealbata** 5 —
 † **medullaris** 5 —

Cyrtomium.

- ◊ **falcatum** 10 St. 6 —, — 75
 ◊ **Fingoni** 1 —
 ◊ **Fortunei** — 75

Davallia.

- ◊ **bullata** — 75
 ◊ **dissecta** 50
 ◊ **solida** 50



Nephrolepis bostoniensis.

À Stück — la pièce M. Pf.

Dicksonia, Sm.

- † **antarctica** (Balanium) 1 50 & 3 —

tenera —

Diplazium, Sw.

- pubescens 3 —

Doodia.

- aspera multifida 1 —

- candata 1 —

- lunulata 1 —

Gymnogramme, Desv.

- ◊ **chrysophylla** 10 St. 6 —, — 75

- ◊ **japonica** — 80

- ◊ **Laucheana** 2 —

- ◊ **Martensii** 1 —

- ◊ **sulphurea** 1 —

- ◊ **tartarea** 10 St. 9 —, 1 —

Hymenodium, vide **Acrostichum**.

Lastræa.

- ◊ **aristata variegata** 2 —

- ◊ **atrata variegata** 2 50

- ◊ **aurea** 1 50

- ◊ **capida** 2 —

Lomaria, Willd.

- † **gibba** 1 —

- stärkere — plus forts 3 —

Orchideen. — Orchidées:


	à Stück	— la pièce M. Pf.
<i>Cypripedium callosum</i>	6	à 8
» <i>insigne</i>	3	à 6
» <i>longifolium</i> (<i>Selenipedium</i>)		6
» <i>Pearcei</i>		6
» <i>Sedeni</i>		6
<i>Dendrobium Ainsworthii</i>	7	à 15
» <i>bigibbum</i>	4	à 6
» <i>Dominianum</i>	6	à 10
» <i>Leechianum</i>	6	à 15
» <i>moschatum</i>		8
» <i>nobile</i>	4	à 10
<i>Epidendrum ciliare</i>	3	à 6
<i>Haemaria</i> (<i>Anoetochilus</i>) <i>discolor</i>		5
» <i>discolor</i> var. <i>Dawsoniana</i>		3
» <i>Rollissonii</i>		3
<i>Laelia anceps</i>	6	à 12
» <i>autumnalis</i>	7	à 12
» <i>pumila</i> <i>Dayana</i>	7	à 10
» <i>purpurata</i>		8
<i>Lissochilus graniticus</i>		15
<i>Lycaste Skinneri</i> , schön — beau	4	à 7 50
<i>Masdevallia ohimaera</i> <i>Backhouseana</i>		
	6	à 8
<i>Miltonia flavescens</i>		6
» <i>Regnelli</i>		5
<i>Odontoglossum Alexandrae</i> (<i>crispum</i>)		
	8	à 10
» <i>cordatum</i>	6	à 10
» <i>grande</i>	4	à 12
» <i>luteo-purpureum</i>	8	à 10
» <i>odoratum</i>	8	à 10
» <i>Rossi majus</i>	4	à 6
<i>Oncidium incurvum</i>	4	à 10
» <i>orthorhynchum</i>	6	à 10
» <i>Papilio</i>	6	à 10



Haemaria discolor var. *Dawsoniana*.

	à Stück	— la pièce M. Pf.
<i>Oncidium sphacelatum</i>	8	à 10
» <i>splendidum</i>	6	à 8
» <i>varicosum</i>	4	à 8
<i>Phajus grandifolius</i>		7 50
» <i>Humboldtii</i>	6	à 12
<i>Phalaenopsis grandiflora</i>	15	à 20
» <i>Schilleriana</i>		20
<i>Sobralia macrantha</i>	7	à 10
<i>Stanhopea insignis</i>	6	à 15
» <i>oculata</i>		6
» <i>tigrina</i>		7,50 à 15
<i>Thunia Veitchii</i>	6	à 8
<i>Vanilla aromatica</i>	5	à 10

Palmen und Cycadeen. — Palmiers et Cycadées.



Areca Verschaefelti.



Kentia Canterburyana.

	à Stück	— la pièce M. Pf.
<i>Areca alba</i> (<i>Dictyosperma</i>), 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles		
10 St. 9 — à 18 —, 1 — à 2 —		
» <i>Baueri</i> (<i>Seaforthia robusta</i>), 3—4		
Wedel — 3 à 4 feuilles caractérisées	3	—
» <i>Catechu</i> , 1—2 Blätter — 1 à 2		
feuilles		2 50
» <i>lutescens</i> (<i>Hyophorbe indica</i>), 4—6		
Wedel — 4 à 6 feuilles caractérisées	3	à 5
		— 75
<i>Areca sapida</i> , 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles	10 St. 6	—
» <i>sapida</i> , 4—5 Wedel — 4 à 5 feuilles caractérisées		3 — à 5 —
» <i>speciosa</i> (<i>Hyophorbe amaricaulis</i>), 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles	10 St. 12,50	1 50
» <i>Verschaefelti</i> (<i>Hyophorbe</i>), 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	10 St. 12,50 à 18 —, 1,50 à 2 —	
<i>Caryota sobolifera</i> , 4 Blätter — 4 feuilles		3 —



Livistona sinensis.

À Stück — la pièce M.Pf.

<i>Ceratozamia fuscata</i> (C. fuscoviridis, Zamia Ottonis?)	10 —
» <i>mexicana</i>	3 —
<i>Chamaedorea concolor</i> , 3-4 Wedel — 3 à 4 feuilles caractérisées	5 —
» <i>corallina</i> , 4 Blätter — 4 feuilles	10 St. 12,50, 1 50
» <i>unata</i> , 2-3 Wedel — 2 à 3 feuilles caractérisées	1 — à 1 50
» <i>oblongata</i> , 3-4 Wedel — 3 à 4 feuilles	1,50 à 3 —
» extra stark — très forts	10 —
<i>Chamaerops cochinchinensis</i> , 5-6 Blätter — 5 à 6 feuilles	10 St. 9 —, 1 —
» <i>excelsa</i> , 2 Blätter — 2 feuilles	10 St. 3,50, — 40
» stärkere — plus forts	3 —
» <i>humilis</i> , 2-3 Blätter — 3 feuilles	10 St. 3,50, — 40
» » <i>gracilis</i> , 6 Blätter — 6 feuilles	10 St. 6 —, — 75
» » <i>macrocarpa</i> 4 Blätter — 4 feuilles	— 75
» » <i>robusta</i> , 5-6 Blätter — 5 à 6 feuilles	10 St. 5 —, — 60
<i>Ocos campestris</i> , 6 Blätter — 6 feuilles	2 —
» <i>Datil</i> , 4 Blätter — 4 feuilles	2 —
» <i>plumosa</i> , 4 Blätter — 4 feuilles	10 St. 18 —, 2 —
» »	10 » 18 —, 2 —
» »	10 » 9 —, 1 —
» »	3 — à 5 —
<i>Corypha australis</i> , vide <i>Livistona</i> .	
» <i>elata</i> , 1-2 Blätter — 1 à 2 feuilles	10 St. 6 —, — 75
<i>Cycas circinalis</i> , hübsche Exemplare — jolis exemplaires	7,50 à 15 —
» <i>revoluta</i> , gut bewurzelte ausgetriebene Stämmchen von 4-6 cm Durchmesser mit 2 bis 5 Wedeln — petits troncs, de 4 à 6 cm de diamètre, munis de 2 à 5 frondes	10 St. 27,50, 3 —
» stärkere von 6-10 cm Durchmesser, ausgetrieben — plus forts de 6 à 10 cm., bien établis	5 — à 10 —
» starke Stämme, Preise brieflich — troncs forts, prix par lettre	15 — à 100 —
» <i>siamensis</i> , stark — fort	12 — à 30 —
» Sämlinge — semis	3 —
<i>Daemonorops marginatus</i> , 5-8 Wedel — 5 à 8 feuilles caractérisées	4 — à 6 —
» <i>periacanthus</i> , 4-8 Wedel — 4 à 8 feuilles caractérisées	5 — à 6 —
<i>Dioon edule</i> (<i>Platyzamia rigida</i>)	5 — à 30 —
<i>Dypsis madagascariensis</i> , 3-4 Blätter — 3 à 4 feuilles	3 —
<i>Elaeis guineensis</i> , 1-2 Blätter — 1 à 2 feuilles	1 —
<i>Encephalartos brachyphyllus</i>	20 — à 30 —
» <i>Hildebrandtii</i>	30 —
» <i>longifolius</i>	15 — à 30 —
<i>Hyophorbe indica</i> vide <i>Areca lutescens</i> .	
» <i>Verschaffeltii</i> vide <i>Areca Verschaffeltii</i> .	
<i>Hyphaene Schatan</i>	4 —
<i>Kentia Baueri</i> vide <i>Areca Baueri</i> .	
» <i>Belmoreana</i> , 3-4 Blätter — 3 à 4 feuilles	10 St. 5 — à 9 —, — 60 à 1 —
» stärkere — plus forts	1,50 à 5 —
» sehr starke — très forts	10 — à 25 —
» <i>Canterburyana</i> , 3-5 Wedel — 3 à 5 feuilles caractérisées	10 St. 12,50, 1 50
» <i>Forsteriana</i> , 3-5 Wedel — 3 à 5 feuilles caractérisées	3 — à 5 —
» <i>Mac Arthuri</i> , 3 Blätter — 3 feuilles	1 50
» <i>Sanderiana</i>	7 50
» <i>singaporensis</i> , 2 Blätter — 2 feuilles	10 St. 6 —, — 75
» <i>Wendlandi</i> , 3-5 Blätter — 3 à 5 feuilles	10 » 9 —, —
<i>Lantania aurea</i> , 1-2 Blätter — 1 à 2 feuilles	3 —
» <i>borbonica</i> , vide <i>Livistona sinensis</i> .	
» <i>Commersonii</i> , 1-2 Blätter — 1 à 2 feuilles	2 —
» <i>glaucophylla</i> , 2-3 Blätter — 2 à 3 feuilles	2 50
» <i>Verschaffeltii</i> , 3-5 Blätter — 3 à 5 feuilles	3 —
<i>Licuala horrida</i> , 3-4 Blätter — 3 à 4 feuilles	10 St. 12,50, 1 50
<i>Livistona australis</i> (<i>Corypha</i>), 5-6 Blätter — 5 à 6 feuilles	10 » 7 —, — 80
» stärkere — plus forts	3 — à 4 —
» <i>humilis</i> , 4-5 Blätter — 4 à 5 feuilles	10 St. 9 —, 1 —
» <i>Jenkinsii</i> , 3-5 Blätter — 3 à 5 feuilles	3 —
» <i>rotundifolia</i> , 6-8 Blätter — 6 à 8 feuilles	2 — à 3 —
» <i>sinensis</i> (<i>Lantania borbonica</i>), 5-6 Blätter — 5 à 6 feuilles	10 St. 9 —, 1 —
» 8 Blätter — 8 feuilles	2 — à 3 —
» stärkere — plus forts	5 — à 15 —
<i>Martinezia disticha</i> , 4-5 Blätter — 4 à 5 feuilles	2 50
<i>Pandanus amaryllidifolius</i> (<i>inermis</i>)	4 —
» <i>graminifolius</i>	1 — à 2 —
» <i>utilis</i>	10 St. 9 — à 18 —, 1 — à 2 —
» <i>Veitchi</i>	1,50 à 3 —
<i>Phoenix acaulis</i> , 3-4 Blätter — 3 à 4 feuilles	1 50
» <i>canariensis</i> , 1-2 Blätter — 1 à 2 feuilles	10 St. 2,50, — 30
» mit 5-6 Blättern — de 5 à 6 feuilles	1,50 à 3 —
» extra starke — très forts	5 — à 30 —

Palmen u. Cycadeen:		à Stück — la pièce M. Pf.
Phoenix cycadifolia, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles		1 50
» dactylifera, 3 Blätter — 3 feuilles		— 50
» leonensis, 6—7 Wedel — 6 à 7 feuilles caractérisées		1,50 à 2 —
» reclinata, mit 2 Blättern — 2 feuilles	10 St. 3,50,	— 40
» » 6—8 Blättern — 6 à 8 feuilles	10 St. 9 — à 18 —,	1 — à 2 —
» rupicola, 5—8 Blätter — 5 à 8 feuilles		3 — à 4 —
» sylvestris, 4—5 » — 4 à 5 »		1 50
» tenuis 4—5 » — 4 à 5 »		— 60
Pinanga decora, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	10 St. 9 —,	1 —
Pritchardia filamentosa, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	10 » 7 —,	— 80
» robusta (Washingtonia robusta), mit 3—4 Blättern — de 3 à 4 feuilles	10 » 7 —,	— 80
» Sonorae, stark — forts	10 — à 20 —	—
Rhapis flabelliformis	4 — à 15 —	—
» humilis (Sirotsik)		7 50
Sabal Adansoni, 4 Blätter — 4 feuilles		— 75
» havanensis, 5—6 Blätter — 5 à 6 feuilles		1 —
Seaforthia elegans, 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles	10 St. 7 —,	— 80
Stevensonia grandifolia, 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles		2 50
Thrinax graminifolia, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles		2 —
» radiata, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles		2 —
Trithrinax brasiliensis, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	10 St. 9 —,	1 —
Wallichia caryotaefolia, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles		2 —
Zamia integrifolia	2 — à 5 —	—

Sortimente von Palmen unserer Wahl. — Collections de Palmiers à notre choix.

M. Pf.

6 Palmen in 6 zur Zimmercultur vorzüglich geeigneten Sorten in schon ausgebildeten ansehnlichen Exemplaren — 6 Palmiers en 6 espèces propres pour la culture en appartements en exemplaires déjà caractérisés	15 —
6 Palmen, dieselbe Collection in noch stärkeren Exemplaren — 6 Palmiers, la même collection en exemplaires plus forts	30 —
12 Palmen in 12 zur Zimmercultur vorzüglich geeigneten Sorten in jungen Exemplaren — 12 Palmiers en 12 espèces propres pour la culture en appartements en exemplaires jeunes	8 —
25 Sorten Palmen und Cycadeen in jungen aber kräftigen Exemplaren — 25 Palmiers et Cycadées en exemplaires jeunes, mais assez vigoureux	30 —

Kalthaus-Pflanzen.

Plantes de serre froide et d'orangerie.

à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.	
Abelia floribunda	— 75	Acacia alba (Dinter)	1 50
» rupestris	10 St. 5 —,	» armata	— 75
» triflora	1 50	» dealbata	— 75
Abutilon Darwini tessellatum	— 60	» floribunda	— 60
» Thompsoni flore pleno	— 75	» giraffae (Dinter)	1 50
» Tonsilium roseum	— 50	» hebeciada(»)	1 50
» vexillarium	— 60	» horrida	1 50
» » fol. var.	1 25	» lophantha	— 50
» vitifolium	— 75	» » speciosa nana compacta	— 60
» hybridum Andenken an Bonn, weissbuntblättrig — à feuilles bordées de blanc	1 —	» Melanoxylon	— 75
» » Chamaeleon	— 75	» moluccana	1 50
» » chrysostephanum grandif. marmoratum	— 75	» pycnantha	— 60
» » Erfurter Glocke	— 60	» semperflorens	— 60
» » F. Sawitzer, weissbuntblättrig — à feuillage panaché de blanc	— 75	» 6 Sorten nach unserer Wahl	2,50, —
» » Feuerball	— 60	» 6 espèces à notre choix	2,50, —
» » Golden Fleece, goldgelb, reichblühend — jaune d'or, très florifère	— 60	Acanthus arboreus	10 St. 9 —, 1 —
» » grandiflorum	— 60	Agapanthus minor Mooreanus 10 » 4 —,	— 50
» » La Candeur, reinweiss — blanc pur	— 60	» umbellatus	10 » 4 —,
» » L'Africain	1 —	» » flore albo	10 » 5 —,
» » Patersoni	— 60	» » » pleno	1 —
» » Philippine Welser	— 60	» » foliis aureo-vittatis	2 50
» » Roi des nains	— 75	» » fol. var.	10 St. 9 —, 1 —
» » Royal Scarlet	— 75	Agathaea coelestis	10 » 4 —,
» » Salmon Rose	— 60	Ageratum Cannel's Dwarf, blau — bleu	— 40
» » Schneerose (Boule de neige)	— 60	» Louise Bonnet, weiss — blanc	— 40
» » 12 schönste Sorten — collection de 12 belles variétés	5 —, —	» Prinzessin Victoria Louise	10 St. 4,50, — 50
		Amicia Zygomeris	1 —
		Angelonia grandiflora	— 75
		Anigozanthos flavida	1 25
		Aralia cordata	2 50
		» heteromorpha	1 — à 2 —
		» papyrifera	1 —
		» quinquefolia	1 —
		» Sieboldi	— 40 à 1 50



Bambusa Metake.

à Stück — la pièce M. Pf.

<i>Aralia Sieboldi</i> fol. arg. (vel aur.) var.	2 50
» trifoliata	3 —
<i>Arbutus Unedo</i>	2 —
<i>Arctotis aureola</i>	1 —
<i>Arduina bispinosa</i>	1 —
<i>Aristotelia Maqui</i>	— 75
<i>Artemisia argentea</i>	— 50
<i>Arthropodium cirrhatum</i>	— 75
<i>Asparagus decumbens</i>	10 St. 10 —, 1 20
» <i>Mariesii</i>	2 50
» Sprengeri, prachtvolle Ampelpflanze, werthvolles Bouquetgrün liefernd — magnifiquante plante pour vases suspendus, de grande valeur pour la coupe	10 St. 4 — à 12,50, — 50 à 1 50
» <i>virgatus</i>	2 50
<i>Astelia Banksi</i>	3 —
<i>Aucuba japonica</i> Typus — type	— 40 à 2 —
» 6 andere Sorten unserer Wahl — 6 var. à notre choix	10 —
<i>Azalea indica</i> , in schönen buschigen Exemplaren — en plantes touffues:	
12 St. in 12 neueren Prachtsorten — 12 var. nouvelles	25 —
12 St. in 12 schönsten älteren Sorten — 12 var. anciennes	12 —
50 » in 50 schönsten Sorten mit Namen — 50 var. avec noms	75 —
Einzelne Exemplare mit Knospen im Frühjahr, je nach Stärke — plantes bien boutonnées, selon la force, la pièce	1 — à 5 —
<i>Azara microphylla</i>	1 —
» serrata	— 75
<i>Baccharis trinervis</i>	1 —
<i>Bambusa aurea</i>	2 —
» <i>aureo-striata</i>	1 50
» <i>Fortunei</i> fol. var.	1 50
» <i>Metake</i>	10 St. 9 —, 1 —
» <i>mitis</i>	2 50
» <i>nana</i>	1 —
» <i>nigra</i>	3 —
» <i>Simoni</i>	2 —
» <i>violascens</i>	2 —
<i>Berberis Darwini</i>	1 —
» <i>virescens</i>	1 50
» <i>Walliichi</i>	1 —
<i>Bignonia</i> ½ <i>australis</i>	1 —
» <i>capensis praecox</i> , leicht und reichblühend — très florifère	1 50
» <i>chrysanthia</i>	— 75
» <i>Kereri</i>	2 —
» <i>Tweedianae</i> , gelb — à fl. jaunes	— 60
<i>Billardiera angustifolia</i>	— 75
<i>Boronia heterophylla</i>	3 —
» <i>megastigma</i>	3 —
» <i>polygalaeifolia</i>	2 —

à Stück — la pièce M. Pf.

<i>Browallia speciosa major</i> , grossblumig, dunkelblau, guter Winterblüher — bleu foncé à gr. fl.; floraison abondante en été et en hiver	10 St. 4 —, — 50
<i>Brunia lanuginosa</i>	2 —
<i>Buddleia Lindleyana</i>	— 75
<i>Calceolaria rugosa</i> , verschiedene Farben — plusieurs variétés	— 40
<i>Calodendron capense</i>	— 75
<i>Camellia japonica</i> fl. pl.:	
12 neuere und neueste Sorten — 12 var. nouvelles	30 — à 50 —, —
12 beste ältere Sorten in 40–50 cm hohen verzweigten Exemplaren — 12 variétés anciennes en bonnes plantes touffues de 40–50 cm de hauteur	20 —, —
100 St. in 50 Sorten — 100 plantes en 50 var.	150 —, —

Pflanzen mit Knospen — plantes bien boutonnées

100 St. 200 — à 400 —, 2,50 à 6 —	
<i>Campanula fragilis</i>	— 60
» <i>Leitheimeri</i>	— 75
<i>Campsidium valdivianum</i>	1 —
<i>Cerasus caroliniana</i>	1 50
<i>Cestrum Parqui</i>	— 50
<i>Chironia Fischeri</i>	— 75
<i>Cholysa ternata</i>	— 60
<i>Chorizema cordatum</i>	1 20
» <i>illicifolium</i>	1 —
<i>Chrysanthemum frutescens</i>	— 40
» <i>frutescens Alice Crouse</i>	— 50
» » <i>Comtesse de Chambord</i>	— 50
» » <i>Etoile de Lyon</i>	— 60
» » <i>Golden Gem</i>	— 75
» » <i>grandiflorum lateum</i>	— 60
» » <i>Mad. Farfouillon</i>	— 50
» » <i>Perle d'or</i>	— 60
» » <i>Sieberti</i>	— 75

Sehr gute Winterblüher — très bonnes plantes pour fournir des fleurs coupées en hiver.

<i>Cineraria maritima</i>	10 St. 3,50, — 40
» <i>maritima Diamant</i>	— 60
» » <i>fol. aureis varieg.</i>	1 50
» <i>platanifolia</i>	— 60
<i>Cissus antarctica</i> ½	10 St. 6 —, — 75
<i>Cistus creticus</i>	— 60
» <i>laurifolius</i>	— 60
<i>Clematis brachiata</i>	1 50
» <i>indivisa lobata</i> ½	2 —
<i>Clethra arborea</i>	1 — à 2 —
» <i>arborea fol. variegatis</i>	1 — à 3 —
<i>Clianthus puniceus</i>	10 St. 7 —, — 80
<i>Cobaea scandens</i> ½	— 40
<i>Colletia horrida</i>	1 —
<i>Convolvulus mauritanicus</i>	10 St. 4 —, — 50
<i>Coprosma Baueriana</i>	— 60
» <i>Baueriana fol. var.</i>	10 St. 9 —, 1 —
<i>Coronilla glauca</i> , Winterblüher — fleurit en hiver	— 60
<i>Correa alba</i>	— 60
» <i>Bidwilli</i>	— 60
» <i>cardinalis</i>	2 50
<i>Cosmophyllum caecaliaefolium</i>	— 75
<i>Cuphea eminens</i>	— 50
» <i>Galeottiana</i>	— 50
» <i>platycentra</i>	10 St. 4 —, — 50
» <i>Roezli</i>	— 50
» <i>strigulosa</i>	— 50
<i>Cyclamen autumnale</i> fl. albo	— 80
» <i>cilicium</i>	10 St. 3,50, — 40
» <i>conu vernum</i>	10 » 3,50, — 40
» <i>cyprum</i>	— 80
» <i>europaeum</i>	10 St. 1 —, — 15
» <i>floraeifolium</i> d. holl. Gärten, s. repandum.	—
» <i>hederaefolium</i>	10 St. 3,50, — 40
» <i>ibericum</i>	— 80
» <i>libanoticum</i> , sehr distinct, grossbl. rosenroth mit carmin Auge — à gr. fl. rose à oeil carmin	10 St. 6 —, — 75
» <i>macrophyllum</i> (algeriense, africanum)	10 St. 3,50, — 40

	à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.
Cyclamen neapolitanum . . . 10 St. 1,50, — 20		Eustrephus angustifolius . . .	— 75
» persicum , trockne Knollen — en état sec		» latifolius . . .	— 75
100 St. 30 —, 10 St. 3,50, — 40		Evonymus citrifolius . . .	1 50
» » starke Pflanzen mit vielen Knospen —		» japonicus . . .	— 40 à 1 —
fortes plantes bien boutonnées 1 — à 2 —		» » Duc d'Anjou . . .	— 50 à 1 —
» » giganteum album . . .	1 50	» » fasciatus (fol. aur.) . . .	— 75 à 1 50
» » roseum . . .	1 50	» » macrophyllus . . .	— 50 à 1 —
» » Kaiser Wilhelm . . .	1 50	» » maculatus . . .	— 50 à 1 —
» repandum . . . 10 St. 2 —, — 25		» » variegatus . . . 10 St. 4 —, — 50 à 1 —	
Cytisus Atleanus . . .	1 —	» pulchellus (myrtifolius) . . .	— 50 à 1 —
» palmensis . . .	— 75	» » fol. var. . . . 1 St. 6 —, — 75	
Dais cotinifolia . . .	1 50	» radicans . . .	— 50
Daphne Laureola . . . — 60 à 1 20		» » fol. var. . . .	— 40 à 1 —
Daphniphyllum macropodium . . .	1 50	Fabiana imbricata . . .	— 60
Deeringia Amherstiana fol. var. . .	— 60	Farfugium grande . . .	1 —
Desfontainia spinosa . . .	3 —	Fluggea (Convallaria) japonica 10 St. 2,50, — 30	
Desmanthus virgatus . . .	— 75	Fragaria indica . . . 10 » 2,50, — 30	
Dianella tasmanica variegata , neu —		Gazania hybrida Angelika , weiss —	
nouv. . . 7 50		» hybrida gloriosa , weiss — blanc . . .	— 75
Dimorphotheca Ecklonis . . .	1 —	» » ochroleuca , gelb — jaune . . .	— 75
Diosma alba . . . — 50 à 1 —		» montana . . .	1 —
» ciliata . . .	1 50	» rigens . . .	1 —
Diplopappus (Cassinia) aureus . . .	— 75	» splendens . . . 10 St. 3,50, — 40	
» fruticulosus . . .	— 60	» » fol. var. . . . 10 » 3,50, — 40	
Disandra prostrata . . .	— 60	Gelsemium sempervirens . . .	2 —
Disemma coccinea ‡ . . .	— 75	Genista Andreana , schön — beau . . .	1 20
Dolichos lignosus ‡ . . .	— 60	» candicans . . .	— 75
Duranta Elisia . . .	— 60	Gerbera Jamesonii , prachtvoll — magni-	
» Plumieri . . .	— 75	fique . . .	5 —
Eccremocarpus (Calampelis) scaber ‡ . . .		Giralidia Stapfi , neuer immergrüner	
10 St. 2 —, — 25		Strauch aus China — arbuste à feuilles	
» scaber roseus . . . 10 » 2 —, — 25		persistantes de la Chine . . .	1 50
Edwardsia McNabiana . . .	— 75	Gnaphalium lanatum . . . 10 St. 2,50, — 30	
Elaeagnus Frederici variegata . . .	2 —	» lanatum fol. var. . . 10 » 2,50, — 30	
» macrophylla . . .	1 50	» » minimum . . . 10 » 2,50, — 30	
» reflexa ‡ . . .	— 75	Gonospermum elegans . . .	— 75
» » fol. var. . . .	— 75	Grevillea Preissi . . .	1 50
Entelea arborescens . . .	1 —	» robusta . . . 10 St. 5 —, — 60 à 1 50	
Eriocephalus glaber . . .	— 75	» vestita . . .	2 —
Eryngium agavifolium . . .	— 50	Griselinia littoralis . . .	— 60
» bromeliaceifolium . . .	— 50	» macrophylla . . .	1 50
» Serra . . .	— 75	Gynura aurantiaca . . .	— 75
» vesiculosum . . .	1 50	Habrothamnus aurantiacus . . .	— 75
Erythrina acanthocarpa . . .	3 —	» scaber . . .	— 75
» bogotensis . . .	3 —	Hakea florida . . .	1 50
» cafra . . .	1 50	» saligna . . .	1 —
» Coraliodendron . . . 1 — à 3 —		» suaveolens . . .	2 —
» coralloides . . .	3 —	Heimia salicifolia . . .	— 60
» crista galli . . . 1 — à 3 —		Helichrysum helianthemifolium , weiss-	
» insignis . . .	1 50	blättrig — feuillette argenté . . .	— 60
» spec. Argentinien . . . 1 — à 2 —		Hibiscus Abelmoschus . . .	1 —
» spec. nova (Dinter) . . .	3 —	» pedunculatus . . .	1 50
» suberosa (Dinter) . . .	3 —	Hymenoporum flavum . . .	1 —
Escallonia floribunda . . .	1 —	Hypericum Moserianum tricolor . . .	1 —
» macrantha . . .	1 —	Jacobinia suberecta . . .	1 50
Eucalyptus amygdalina . . .	— 60	Jasminum officinale . . .	1 —
» calophylla . . .	— 60	» officinale fol. varieg. . .	1 20
» citriodora , echt — vrai . . .	1 —	Jossinia tinifolia . . .	— 75
» orebra . . .	— 75	Kennedy monophylla alba . . .	— 75
» ficifolia . . .	1 50	» ovata coerulesa . . .	— 75
» gigantea . . .	— 60	» » rosea . . .	— 75
» globulus , der vielgenannte Blau-		Kiggelaria africana . . .	2 —
gummi-, auch Fieberhehlbaum; kleine		Kosteletzkia pentacarpa . . .	1 50
Exemplare — le Gommier bleu, fêbri-		Lagerstroemia indica . . . 1,50 à 2 50	
fuge très renommé; petit . . . 10 St. 4 —, — 50		Lapageria rosea , die schönste Schling-	
» marginata . . .	— 60	pflanze fürs Kalthaus — la plus belle	
» Muelleri . . .	— 60	plante grimpante de serre froide 3,50 à 5 —	
» robusta . . .	— 60	» rosea albiflora , weissblühende, vor-	
» tereticornis . . .	— 60	rätig in 2 Grössen — à fleur blanche,	
» viminialis . . .	— 60	disponible en 2 grandeurs . . . 8 — à 20 —	
Eugenia australis . . .	— 75	Laurus glandulosa . . .	1 50
» Ugni fol. var. . .	1 —	» nobilis , siehe Zierbäume — voy. arbres.	
Eulalia japonica . . . 10 St. 3,50, — 40		Lavandula dentata , beliebte Zimmerpflanze	
» » fol. var. . . . 10 » 9 —, — 1 —		— belle plante pour appartements . . .	— 75
» » gracillima univittata . . .	1 —	Lavatera arborea variegata . . .	— 75
» » zebrina , mit zebrartig quer-		» assurgentiflora . . .	— 75
gestreiften Blättern — à feuilles		Leonotis Leonurus . . .	1 —
zebrées horizontalement 10 St. 9 —, — 1 —		Leptocarpus rivularis . . .	1 —
Eupatorium grandiflorum album . . . — 50 à 1 —		Leptospermum bullatum . . . 10 St. 9 —, — 1 —	
» petiolare . . .	— 75	» scoparium . . .	1 —
» quadrangulare . . .	— 60		
» serrulatum . . . — 50 à 1 —			
» trapezoidum . . . — 50 à 1 —			
» Weinmannianum . . . — 50 à 1 —			



Nertera depressa.



Nicotiana colossea fol. var.

	à Stück	— la pièce	M. Pf.
Leucophyta Browni	10 St.	4 —	50
Libertia grandiflora			50
» tricolor			75
Libonia floribunda	10 St.	5 —	60
» Penrhosiensis	10 »	5 —	60
» rutilans			60
Lithospermum fruticosum		1	50
Lobelia Cavanillesi	10 St.	4 —	50
» littoralis	10 »	6 —	75
» Richardsoni	10 »	3,50 —	40
Lophospermum scandens	10 »	2,50 —	30
Lotus peltorhynchus (Pedrosia Bertheloti), prächtige Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung und orangefarbenen Blüten — très belle plante pour vases suspendus à feuillage glauque et à fleurs écarlates orangées	10 St.	4,50 à 9 —	1 —
Luculia gratissima		4 —	—
Magnolia fuscata, Blüten bräunlich, von köstlichem Wohlgeruch — fleurs brunâtres d'un parfum délicieux		2 —	—
Mahernia glabrata			75
» odorata	10 St.	5 —	60
Maurandia à antirrhiniflora	10 »	2 —	25
» Barclayana	10 »	2 —	25
» alba	10 »	3,50 —	40
Medeola vide Myrsiphyllum.			—
Melaleuca acuminata			75
» armillaris			60
» decussata			60
» diosmaefolia			60
» glauca			60
» hypericifolia			60
» imbricata			75
» linearifolia			75
Melia floribunda			75
Melanthus major			75
» minor			75
Menziesia polifolia alba			75
Metrosideros angustifolia			50
» brachyandra			50
» coccinea			75
» lanceolata			75
» robusta			50
» semperiflora			50
Mikania fragrantissima (scandens)			50
» fragrantissima fol. ros. var.			75
Mimulus moschatatus			40
Mitralia coccinea			1 —
Murraya exotica, mit weissen wohlriechenden Blüten — à fleurs blanches odorantes			2 50
Myoporum parvifolium			60
» punctatum			60

	à Stück	— la pièce	M. Pf.
Myrsine africana			75
Myrsiphyllum (Medeola) asparagoides	100 St.	20 —	10 St. 3 —
Myrtus apiculata			75 à 1 50
» communis angustifolia, Brautmyrte			50
» microphylla fol. var.			1 50
» flore pleno			1 50
» fol. var.			1 50
» latifolia			50 à 1 50
» nana compacta multiflora			75
Nerium Oleander:			—
» splendens fl. pl.			1,50 à 2 50
6 Sorten unserer Wahl — 6 var. à notre choix			7,50 —
Nertera depressa	10 St.	4 —	50
Nicotiana colossea, Blattpflanze ersten Ranges — plante à feuillage ornemental de premier rang			50 à 1 —
» colossea fol. variegatis, neuerbuntblättriger Riesentabak, Blätter breit weissgerandet, prachtvolle Decorationspflanze — plante ornementale hors ligne, feuilles largement bordées de blanc			2,50 à 6 —
Olearia Haasti, weiss, reichblühend			1 50
Ophiopogon Jaburan fol. var.			1 50
Oreopanax pedunculata			1 —
Osmanthus ilicifolius			60
» marginatus albus			1 50
» nanus fol. var.			75 à 1 —
Passerina filiformis			80
Passiflora à adenopoda			75
» coerulea			60
» hybr. Constance Elliot, weiss			1 —
» incarnata, sehr hart — très rustique			75
» lutea			75
Pavonia hastata			60
Pentstemon Hartwegi (gentianoides), 10 schöne Sorten nach unserer Wahl — 10 belles variétés à notre choix			3,50 — 40
Pernetia alba lilacina			1 50
Petunia hybr. grandif. fl. pleno, 6 Sorten — 6 var. 2 —			—
» hybr. grandif. fimbriata fl. pl., 6 Sorten — 6 var. 2 —			—
Phormium tenax			60
» tenax fol. var.			3 —
» Veitchi			3 —
Phygellus capensis			75
Phylla ericoides			1 50
Pimelea decussata			75
» ferruginea			1 50

à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.	
<i>Pittosporum eugenioides</i>	— 60	<i>Solanum Seaforthianum</i> , halbrankend, hellblau, schön — espèce rampante à fl. bleu clair	1 —
» <i>floribundum</i>	1 —	» <i>Wendlandi</i>	1 50
» <i>Tobirae</i>	— 60	<i>Sollya heterophylla</i>	— 75
» » fol. var.	1 —	<i>Sonchus gummiifera</i>	— 75
» <i>undulatum</i>	— 60	<i>Sparrmannia africana</i>	— 75
» <i>viridiflorum</i>	2 50	» <i>africana flore pleno</i>	1 —
<i>Plectranthus paniculatus</i>	— 60	<i>Sphacele campanulata</i>	— 75
<i>Plumbago capensis</i> (caerulea) 10 St. 5 —	— 60	<i>Stauntonia latifolia</i> 1	2 —
» <i>capensis flore albo</i> 10 » 9 —	1 —	<i>Stenotaphrum glabrum</i> fol. var.	— 60
» <i>zeylanica</i>	— 75	<i>Stevia serrata albo-marginata</i>	10 St. 3,50, — 40
<i>Polygala brachypoda</i>	— 75	<i>Streptosolen Jamesoni</i>	— 75
» <i>Dalmatiana</i>	— 75	<i>Strophanthus capensis</i> , selten — rare	5 —
» <i>myrtifolia</i>	— 60	<i>Styidium suffruticosum</i>	1 —
<i>Polygonum platycladon</i>	1 —	<i>Sutherlandia frutescens</i>	— 60
» <i>rotundifolium</i> , hübsch als Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus	1 —	<i>Swainsonia alba</i>	1 —
<i>Primula chinensis alba plena</i> 10 St. 5 —	— 60	» <i>alba grandiflora</i>	1 —
» » » compacta	10 St. 5 —, — 60	<i>Tecoma 1 floribunda</i>	1 —
<i>Punica Granatum</i> fl. albo pl.	2 —	» <i>jasminoides</i>	— 75
» <i>Granatum nana</i>	1 50	» <i>Smithi</i> , orangegelb, reich und willig blühend — jaune orange, très florifère	1 —
» <i>Legrellei</i>	2 — à 10 —	<i>Testudinaria Elephantipes</i> 4 — à	6 —
<i>Raphiolepis indicus</i>	— 60	» <i>montana</i>	6 —
» <i>ovata</i> (japonica)	1 —	<i>Teucrium fruticosum</i>	— 50
<i>Reineckea carnea</i>	10 St. 2,50, — 30	» <i>Marum</i>	10 St. 3,50, — 40
» » fol. var.	10 » 4 —, — 50	<i>Thomasia petalocalyx</i>	1 —
<i>Reinwardtia tetragyna</i>	— 80	<i>Tropaeolum Lobbianum</i> Peter Rosen- kraentzer	1 — 60
<i>Rhodochiton volubile</i> 1	— 75	» <i>Lobbianum</i> fol. variegatis	1 —
<i>Rhododendron hybridum</i> :		» <i>majus</i> <i>Darkness</i> , gefüllt — à fl. double	1 —
Auswahl der vorzüglichsten Sorten, schöne buschige Exemplare mit 3 bis 9 Knospen (gangbarste Größe) — choix des meilleures variétés, fortes touffes avec 3 à 9 boutons (la meilleure grandeur pour le commerce) 100 St. 150 — à 240 —		» » <i>luteum plenum</i>	— 75
10 St. 18 — à 27,50, 2 — à 3 —		» <i>Phoebe</i>	— 75
<i>Rhynchospermum jasminoides</i> fol. var. 1	1 50	<i>Tupa montana</i>	1 —
» <i>sinense</i>	1 —	» <i>persicifolia</i>	— 75
<i>Rubia Belbun</i>	1 50	<i>Verbena hybrida grandiflora</i> :	
<i>Rubus alceaefolius</i>	1 50	Nordlicht — Aurore boréale, grossbl., feurig orangescharlach — fleurs grandes écarlate orangé brillant 10 St. 5 —, — 60	
» <i>australis</i>	1 —	10 St. in 10 Sorten — 10 var. à notre choix	3,50, —
» <i>roseifolius flore pleno</i> , sehr hübsch ge- fülltblühend — très beau, à fleurs doubles	— 75	10 reinweisse — 10 blanches	2,50, —
<i>Russelia juncea</i>	1 —	10 scharlachrothe — 10 écarlates	2,50, —
» <i>Lemoinei elegantissima</i>	1 50	10 blau — 10 bleues	2,50, —
» » <i>multiflora</i>	2 —	10 rosenrothe — 10 roses	2,50, —
<i>Salicornia sarmentosa</i>	— 50	100 St. in den 4 Hauptfarben — 100 Verveines dans les couleurs principales	20 —, —
<i>Salvia aurea</i>	— 75	<i>Veronica Andersoni</i> fol. var.	1 —
» <i>Betheli</i> , rosa mit weiss — rose et blanc	— 60	» <i>buxifolia</i>	— 50
» <i>Grahami</i>	— 75	» <i>decussata</i>	— 50
» <i>Hoveyi</i> , indigoblau — bleu indigo	— 75	» <i>hybrida Albertine</i>	— 50
» <i>officinalis aurea variegata</i>	— 40	» <i>Deutsche Perle</i>	— 50
» » <i>tricolor</i> 10 St. 4 —	— 50	» <i>éclatante</i> , lebhaftroth — rouge vif	— 70
» <i>paniculata</i> , hellblau mit weiss — bleu clair et blanc	— 60	» <i>Harmonie</i> , carmin	— 75
» <i>patens</i>	— 50	» <i>La Candeur</i> , reinweiss — blanc pur	— 75
» <i>prunelloides purpurea</i>	— 60	» <i>La Favorite</i>	— 50
» <i>Regia</i>	— 75	» <i>La Fée aux Roses</i>	— 75
» <i>splendens</i>	— 50	» <i>L'éblouissante</i>	— 75
» » <i>compacta erecta</i>	— 60	» <i>Mad. Ferrier</i>	— 50
» » <i>Ingenieur Clavenad</i>	— 60	» <i>Max Frenzel</i>	— 50
» » <i>Silverspot</i>	— 75	» <i>Merville</i>	— 50
<i>Santolina incana</i> 10 St. 3,50, — 40		» <i>Murillo</i>	— 50
» <i>maritima</i> (Diotis candidissima)	— 40	» <i>speciosa</i>	— 50
<i>Saxifraga Fortunei tricolor</i>	1 50	» <i>salicifolia</i> , sehr gute Sorte für Binderei — très-bonne espèce pour bouquets	— 50
» <i>Fortunei tricolor superba</i>	2 50	» <i>Traversi</i> 10 St. 4 —	— 50
» <i>sarmentosa</i> 10 St. 2,50, — 30		<i>Vigna Mocanera</i>	1 —
<i>Senecio leucostachys</i> 10 » 4 —, — 50		<i>Vitis striata</i> (sempervirens)	1 —
» <i>platanifolius</i> vide <i>Cineraria</i>		<i>Westringia rosmarinifolia</i>	— 80
» <i>pulcher</i>	1 50	12 Kalthauspflanzen in 12 zur Zimmer- cultur geeigneten Sorten — 12 plantes de serre froide en 12 espèces pour la culture en appartements	5 — à 10 —, —
<i>Sericobonia ignea</i>	— 60	12 Neuholländer-Topfpflanzen in 12 Sorten — 12 plantes de la Nouvelle Hollande en 12 espèces	6 — à 12 —, —
<i>Sericographis Ghiesbreghtii</i>	2 —		
<i>Serissa foetida</i> fol. var.	— 60		
<i>Sibthorpia europaea</i> fol. var.	1 —		
<i>Siphocampylus bicolor</i>	— 75		
<i>Skimmia japonica</i>	— 60		
<i>Solanum Capsicastrum</i>	— 40		
» <i>Capsicastrum Hendersoni</i>	— 50		
» <i>jasminoides</i> , schöne halbrankende Spec- ies — belle espèce rampante	— 75		

Exotische Heil-, Nutz- und Gift-Pflanzen. — Plantes exotiques utiles et officinales. Arbres et Plantes à fruits des Tropiques.



Coffea arabica.

	à Stück — la pièce	M. Pf.
Abroma fastuosa , Cacaomalve — Abrome	2	—
Agave rigida var. sisalana , Sisalhanf		
Liefernd — fournissant le chanvre de Sisal		
100 St. 60 —, 10 St. 9 — à 12,50, 1 — à	1	50
Alibertia (Gardenia) edulis , Goyave noire,		
Beeren essbar — baies comestibles	2	—
Amomum Cardamomum , Kardamome —		
Amome	1	50
Anamirta Cocculus , Kokkelskörnerstrauch		
— Coque du levant	3	50
Ananassa sativa , stark — fort	2	50
Anchietia salutaris , Sipó sumá, enthält		
das Anchietin, ein heftiges Brechmittel —		
Vomitif très-violent	3	—
Andropogon citratus , Zitronengras, liefert		
Lemongras-Thee — l'herbe à citron	2	—
Anona Cherimolia , Cherimolia Flaschen-		
baum — Cherimolier	2	—
» macrocarpa	2	—
» squamosa	2	—
Artanthe elongata , peruanische Matiao —		
Matiao du Pérou	3	—
» tiliaefolia , Gewürz und Arznei — Matiao	3	—
Artocarpus integrifolia , ganzblättriger		
Brodfruchtbaum — Jacquier à feuilles		
entières	4	—
Beaumontia grandiflora , Binde in Ost-		
indien officinell — écorce employée dans		
l'Inde contre la dysenterie	3	—
Bixa Orellana , Buxbaum — Rocou à tein-		
ture	2	—
Boehmeria nivea , Chinagras	6	—
» tenacissima	1	—
Brachychiton acrofolium , Flammenbaum	1	—
» populneum	1	—
Caesalpinia echinata , Fernambukholz,		
zum Gerben — Bois de Nicaragua	2	—
» Sappan , Sappanholz — Bois de Brésil	2	—
Cajanus indicus , Taubenerbeerenbaum —		
Cytise des Indes	1	50
Camphora officinarum (Laurus Camphora),		
Kampherbaum — Camphrier	3	—
Carica Papaya , Melonenbaum — Papayer	1	50
Cascarilla mucronensis	2	—
Catha edulis , Blätter liefern den Khat-Thee		
— thé de Khat	2	—
Georopia peltata , schildförmiger Trompe-		
tenbaum, liefert Kautschuk — Bois trom-		
pette	3	—

	à Stück — la pièce	M. Pf.
Cedrela odorata , wohlriechende Cedrele,		
liefert das Zuckerkastenholz — Cèdre-acajou	1	50
Ceratonia Siligna , Johannisbrodbaum —		
Caroubier à silique 10 St. 7 —, —	80	
Chavica officinarum , Beeren als Piper		
longum im Handel — véritable Poivre		
long	3	—
Chloranthus inconspicuus , sehr wohlrie-		
chend, wird dem Thee zugesetzt — très		
odorant, ajouté au thé.	1	50
Chrysophyllum Cainito , Sternapfelbaum		
— le Cainitier	5	—
Cinchona Calisaya , Fiebertindenbaum		
Quinquina	2	—
Cinnamomum dulce , Zimtpflanze — Can-		
nellier doux	1	50
Citrosma Thea , Thé des Campos, sehr		
aromatisch	6	—
Citrus Aurantium , Pomeranze — Oranger	10	—
» decumana Leopoldi	1	50
» Limonum	1	50
» Lumia pyriformis minor	1	50
» medica	10	—
» sinensis (japonica, taiensis)	2,50	à
» myrtifolia	1	50
» trifoliata (Limonia)	2	—
Cocculus Thunbergi	1	50
Coffea arabica , Kaffeeplanze — le Caféier		
» mauritiana	10 St. 6 — à 12,50, — 75	à
Crescentia Cujete , Kalabassenbaum —		
Cuieté	5	—
Croton sebiferum (Stillingia), Talgbaum —		
arbre à suif	1	50
Curcuma longa , gelber Ingwer — curcuma	2	—
Dorstenia contrayerva , Mittel gegen Schlan-		
genbiss — remède contre les morsures de		
serpents	1	50
Dracaena Draco , echter Drachenblutbaum		
— le Dragonnier	1 — à	2 —
Enckea (Piper) unguiculata , radix Jamba-		
randy	1	—
Eriobotrya japonica , japanische Mispel,		
essbar — Néflier du Japon	1 — à	2 —
Erythroxylon Coca , Peruan. Cocastrauch		
— fournit la Coca des Péruviens	3 — à	10 —
Euclea Pseudebenus (Dinter), afrika-		
nischer Ebenholzbaum — bois d'ébène		
d'Afrique	5	—
Eucommia ulmoides , neue Kautschuk-		
Pflanze — nouv. plante à Caoutchouc	25	—
Eugenia (Myrtus) Ugni , wohlgeschmeckende		
kirschenähnliche Früchte — fruits très bons		
à manger	1	—
Euphorbia antiquorum , wahre Wolfsmilch		
— fournit le véritable Euphorbium	1 — à	3 —
Ficus Carica , Feigenbaum — Figuier	1	—
» elastica , Gummibaum, liefert Kautschuk		
— Arbre à caoutchouc 1,25	à	2 50
Goethea cauliflora	3	—
Gossypium herbaceum , Baumwolle		
Coton, abgebar im Mai — à partir du		
Mai	75	à
Gouania domingensis , das Holz mit Syrup		
gekocht ergibt das Getränk Mabi — le		
bois se fait bouillir avec du sirop et donne		
la boisson Mabi	3	—
Haematoxylon campechianum , Blutholz-		
baum — bois de campêche	3	—
Helicteres coryllifolia	2	—
Hevea brasiliensis , Kautschukbaum	4	—
Hovenia dulcis , in Japan ein beliebter		
Fruchtbaum — arbre fruitier très estimé		
au Japon	1	50
Illicium anisatum , Stern-Anis — Bois d'Anis	2	50
Jambosa vulgaris (Eugenia Jambos), Bra-		
silianischer Rosenapfel — Jambosier	2	—

	à Stück	— la pièce	M. Pf.
Jatropha glauca	2	—	—
» <i>Manihot</i>	2	—	—
» <i>multifida</i>	2	—	—
Landolphia Watsoniana , 4 Kautschuk			
Liefernd — <i>Hiane</i> à Caoutchouc	5	—	—
Laportea pustulata , Gespinnstpflanze —			
pflanze textile	—	75	—
Lippia (Aloysia) citriodora , Citronen- oder			
Pfeuchkraut — <i>Vervaine Citronelle</i>	1	—	—
Lobelia sphyllitica , antisyphilitisch	—	40	—
Malpighia urens	1	50	—
Mangifera indica , Mangobaum — <i>Manguier</i>	3	—	—
Maranta arundinacea , Arrowroot	3	—	—
Maytenus Riedeliana	2	50	—
Mikania Guaco , die Guacopflanze	1	—	—
Mimusops Schimper , liefert sehr hartes			
Holz — <i>fournit un bois très dur</i>	3	—	—
Myristica Horsfieldii	2	—	—
Olea europaea fructu dulcis , stafruchtiger			
Oelbaum — <i>Olivier à fruit doux</i>	2	—	—
» <i>fragrans</i> , die wohlriechenden Blüten			
kommen unter den Thee, sehr beliebte			
Zimmerpflanze — <i>les fleurs très odorantes</i>			
entrent dans la préparation du thé; plante très recherchée pour ap-			
partements	1,50	à	2 50
» <i>ilicifolia</i>	3	—	—
» <i>japonica rubra</i>	4	—	—
Pedilanthus tithymaloides	1	—	—
Petiveria alliacea , Herba Scrodoniae	1	—	—
Phormium tenax , neuseeländ. Flachs-			
pflanze — <i>Lin de la Nouvelle-Zélande</i>	—	60	—
Pilocarpus racemosus	2	—	—
Piper Betle , Betelpfeffer — <i>Bétle</i>	3	—	—
» <i>nigrum</i> , schwarzer Pfefferstrauch —			
<i>Poivrier noir</i>	1	50	—
» <i>Neesianum</i>	2	—	—
» <i>plantaginum</i>	1	50	—
» <i>Titodascum</i> — <i>Poivrier du Japon</i>	1	50	—
Plectranthus fruticosus , Haumittel gegen			
Krämpfe, auch als mottenvertreibend em-			
pfohlen — <i>germaine en buisson, dite de</i>			
<i>chasser les teignes</i>	10 St.	4 —	— 50
Pogostemon Patchouli , die Patchouli-			
pflanze — <i>le Patchouli</i>	10 St.	5 —	— 60

	à Stück	— la pièce	M. Pf.
Prosopis juliflora , Agarobenbaum — <i>Agar-</i>			
<i>rober</i>	1	50	—
Psidium aromaticum	—	75	—
» <i>Cattleyanum</i> , Guajavabaum — <i>Goyavier</i>	—	75	—
» <i>chinense</i>	—	75	—
» <i>pomiferum</i>	1	—	—
Pueraria Thunbergiana	1	50	—
Ravenala madagascariensis , Baum der Bei-			
senden — <i>arbre des voyageurs</i>	5 —	à	25 —
Rhodorrhiza spec. Süd-Afrika (<i>Dinter</i>)	3	—	—
Rosmarinus officinalis , Rosmarin — <i>50</i> à <i>1</i> —			
Roupellia grata , Rahmfruchtbaum —			
Roupellia comestible	3	—	—
Sansevera zeylanica , den Bowstring-Hanf			
Liefernd	2	—	—
Schinus Molle , peruanischer Pfefferbaum			
— <i>Poivrier du Pérou</i>	1	—	—
» <i>terebinthifolia</i> , Pistazienblättriger			
Mastixbaum — <i>à feuille de Téré-</i>			
<i>binthe</i>	1	50	—
Scilla maritima , echte Meerzwiebel — <i>Squille</i>			
<i>rouge ou Scipoule</i> ; sehr starke Zwiebeln —			
<i>bulbas très-forts</i>	—	60	à 1 —
Seguiera americana , amerikanisches Stink-			
holz — <i>sipo d'alho</i>	2	—	—
Sterculia diversifolia	1	—	—
Tamarindus indica , Tamarindenbaum —			
<i>Tamarindier</i>	2	—	—
Teucrium fruticosum , buschiger Gamander,			
liefert herba <i>Teucii veri</i>	—	50	à 1 —
» <i>Marum</i> , Katzenkraut	—	40	à 1 —
Thea Bohea , chinesischer Theestrauch —			
<i>Thé de la Chine</i>	1	50	—
» <i>viridis</i> , Theestrauch	1	50	—
Theobroma Cacao , Kakaobaum — <i>Ca-</i>			
<i>caoyer</i>	5 —	à	10 —
Trichilia undulatifolia , Kerseboom, Purgans			
und <i>Kmmenagogum</i>	5	—	—
Urosela elastica , Federharzbaum, Kaut-			
schuk liefernd — <i>pflanze à Caoutchouc</i>	2	50	—
Vanilla aromatica , Vanille	5 —	à	10 —
Zanonía sarcophylla , dickblättriger Ban-			
delierstrauch	1	50	—
Zingiber Zerumbet , Zerumbet oder Block-			
ingwer — <i>Gingembre</i>	1	50	—


Agave, Dasylirion, Yucca etc.

	à Stück	— la pièce	M. Pf.
Agave americana	—	50	à 3 —
» <i>americana fol. var.</i>	1,50	à	3 —
» » <i>fol. aur. marg. (picta)</i>	10 St.	6 —	— 75
<i>stärkere</i> — <i>plus forts</i>	1,50	à	5 —
» <i>Bessereriana</i>	2 —	à	3 —
» <i>Bonnetii</i>	1	—	—
» <i>Boucheana vera</i>	2	—	—
» <i>Bucifardii</i>	1	50	—
» <i>Candelabrum</i>	1	—	—
» <i>caribaea</i>	—	50	à 5 —
» <i>Celsiana</i>	1,50	à	5 —
» <i>chiapensis</i>	1	—	—
» <i>chloracantha</i>	1 —	à	2 —
» <i>coccinea</i>	—	75	—
<i>stärkere</i> — <i>plus forts</i>	1,50	à	5 —
» <i>coerulescens</i>	2,50	à	15 —
» <i>Corderoyi brevifolia</i>	4	—	—
» <i>dasylirioides (dealbata)</i>	2,50	à	3 50
» <i>densiflora</i>	2	—	—
» <i>Engelmannii</i>	3	—	—
» <i>excelsa</i>	1	—	—
» <i>ferox</i>	3 —	à	30 —
» <i>filifera</i>	2 —	à	3 —
» <i>Franzosiini</i>	1	50	—
» <i>Gauliniana</i>	3 —	à	15 —
» <i>Ghiesbreghtii</i>	2	—	—
» <i>Goepfertiana</i>	3 —	à	6 —
» <i>grandidentata</i>	3 —	à	20 —
» <i>Henriquesii</i> , Baker	2	—	—
» <i>heteracantha</i>	2	—	—
» <i>horrida (Regelliana)</i>	1,50	à	10 —
» <i>Houlletiana</i>	2	—	—
» <i>Jacquiniana, vide lurida.</i>	25	—	—
» <i>Kerchoveli</i>	25	—	—



Agave americana fol. aur. marg.


	à Stück	— la pièce	M. Pf.
Agave latissima	3 —	à	25 —
» <i>lophantha</i>	10 St.	9 —	1 —
» » <i>stärkere</i> — <i>plus forts</i>	1,50	à	5 —
» <i>lurida (Jacquiniana)</i>	2 —	à	10 —



Cephalocereus senilis.



Echinopsis oxygona.



Cereus Forbesii.


Cereus
Jamacaru.Cereus
marginatus.**Cereus, Mill.:**

	à Stück	— la pièce M.Pf.
azureus, Parm.	1,50	à 3 —
Baumannii, Lem.	1 —	à 3 —
» var. colubrina, K. Sch.	1,50	à 3 —
» » flavispina, S.-D.	2 —	à 3 —
bavosus, Web. (brachiatus Hort.)	1,50	à 2 50
baxaniensis, Karw.	1 —	à 3 —
Boeckmannii, Otto	1 —	à 3 —
Bonplandii, Parm.	1 —	à 3 —
Bridgesii, S.-D.	2 —	à 4 —
» var. brevispina, K. Sch.	3 —	
candelabrum, Web. (Belienli, Hort.)	6 —	
candicans, Gill.	4 —	
» var. robustior, K. Sch.	4 —	
chalybaeus, Otto	1 —	à 3 —
chiliensis, Colla	2,50	à 3 50
coeruleus, S.-D.	3 —	
Coryne, Otto	4 —	à 5 —
Dumortieri, S.-D.	10 —	
eburneus, S.-D. (prinosus, Pfeiff.)	4 —	à 10 —
Emoryi, Eng.	2,50	à 5 —
Eruca, Brand	5 —	
euphorbioides, Haw. (Pilocereus)	3 —	à 15 —
flagelliformis, Mill.	1 —	à 5 —
» var. Aurora, Hort.	1,50	à 3 —
» » leptophis, K. Sch.	1 50	
» » Mallisonii, Hort.	1 50	
» » splendens, Hort.	1,50	à 3 —
» » Vulcan, Hort.	1,50	à 3 —
Forbesii, Otto (Labouretianus Hort.)	1 50	
fornosus, Hort.	1,50	à 4 —
» var. monstrosa	1,50	à 4 —
Funkii, K. Sch.	2 —	à 4 —
geometrizans, Mart. (pugionifer, Lem.)	4 —	
Gliesbreghtii, K. Sch.	3 —	
giganteus, Eng. (Pilocereus)	4 —	
grandiflorus, Mill. (Königin der Nacht — Reina della noche)	1,50	à 10 —
» Maximilianus	2 50	
» Maynardii	2 —	
» Schmidtii	2 —	
hamatus, Scheidw. (rostratus Lem.)	1 50	
Hankeanus, Web.	2,50	à 3 —
isogonus, K. Sch.	3 —	
Jamacaru, P. DC. (validus, Haw.)	50	à 8 —
» var. glauca	50	à 3 —
Jusbertii, Reb.	1,50	à 3 —
leptophis	1,50	à 2 50
lamprochlorus, Lem.	75	à 3 —
Mac Donaldiae, Hook. (Donatii Hort.)	1,50	à 3 50
macrogonus, S.-D.	1 —	à 5 —


Cereus:

à Stück — la pièce M.Pf.


marginatus, P. DC. (gemmatus Zucc.)	2 —	à 6 —
Martianus, Zucc.	2 —	à 3 —
Martinii, Lab.	50	à 3 —
multangularis, Haw.	6 —	
nycticalus, Lk. (Peanii, Beguin) ähnlich C. grandiflorus „Königin der Nacht“ — ressemblant à C. grandiflorus	1,50	à 10 —
» armatus	1,50	à 3 —
Ocamponis, S.-D.	2 —	
Pasacana, Web. (Pilocereus Pasacana Rümpf.)	5 —	
Paxtonianus, Monv. (Cavendishii)	2 —	à 3 —
pentagonus, Haw.	1 50	à 2 50
peruvianus, Mill.	50	à 5 —
» var. alaciportana, K. Sch.	50	à 3 —
» » monstrosa, P. DC.	1,50	à 3 —
» » nana, S.-D.	1,50	à 3 —
Pitahaya, P. DC. (variabilis, Pfeiff.)	1 —	à 3 —
repandus, Haw. (Tinei, Parl.)	1 —	à 5 —
Schomburgkii, Otto	5 —	
serpentinus, P. DC.	75	à 4 —
» var. abispina	1,50	à 2 50
sonorensis, Rge.	2 —	à 4 —
Spachianus, Lem.	50	à 3 —
speciosus, K. Sch. (speciosissimus P. DC.)	1 —	à 3 —
spec. Paraguay	1 —	à 3 —
spinulosus, P. DC.	1 50	
stellatus, Pfeiff.	2 —	à 3 —
strigosus, S.-D.	3 —	




Echinocactus corniger.



Echinocactus denudatus.



Echinocactus lophothela.



Echinocactus myriostigma.

Cereus:	à Stück	— la pièce	M. Pf.
tetragonus, Lab.	1	à	3
tetragonus, Haw.	2	à	3
Thurberi, Eng.	3	à	40
triangulosus, Forb.	50	à	3
triangularis, Haw.	1	à	4
» pictus	1,50	à	2
Uranos, Hort.	2		
12 gute Sorten unserer Wahl — 12 bonnes espèces à notre choix	4		—
12 Sorten, stärkere Exempl. — 12 espèces en exemplaires plus forts	7,50 à 15		—

Echinocactus, Lk. et Otto:	
acontissimus, Otto et Dietr.	5
arrigens, Lk. et Otto	2
bicolor, Gal.	3 — à 7
capricornis, Dietr., selten — rare	5 — à 10
chilensis, Hildm.	3
concinus, Monv.	3
corniger, P. DC.	3 — à 6
» var. flavispina, Hge jun.	5 — à 10
crispatus, P. DC.	3
cylindraceus, Eng. (Leopoldii, Hort., Lecontei)	6
denudatus, Lk. et Otto	2 — à 4
» hybridus, neue Hybriden aus Paraguay — hybr. nouveaux de Paraguay	3 — à 4

electracanthus, Lem., Originalalexem- plare — sujets originaux	5 — à 10
Emoryi var. chrysacantha, Hort.	6
Fordii, Ore.	4 — à 6
gibbosus, P. DC.	5
» leonensis, K. Sch.	5
Grahlianus, Hge.	2 — à 5
grandicornis, Lem.	2
Grossei, K. Sch.	5
Grusonii, Hildm.	3 — à 15
Sämlinge — semis	75
Hartmannii, K. Sch. (Discocactus)	4 — à 6
hexaedrophorus, Lem.	4
horizontalthalonius, Lem.	3 — à 6
hyptiacanthus, Lem.	5
ingens, Zucc.	6 — à 7 50
» var. helophorus, K. Sch.	4
» Saltillensis, K. Sch.	4 — à 8
Lecontei, vide cylindraceus.	
leucacanthus, Zucc.	5
longihamatus, Gal.	3 — à 5
» var. sinuata, Web.	4
lophothela, S.-D.	3 — à 5
mammillosus, Lem.	3


Echinocactus:	à Stück	— la pièce	M. Pf.
minuscule, Web. (Echinopsis minus- cula)	1,50	à	3
multicostatus, Hildm.	7		50
myriostigma, S.-D. (Astrophytum myrio- stigma Lem.), Originalalexem- plare — sujets originaux	3 — à 10		—
Sämlinge, 6 — 8 cm., extra schön gezeichnet — semis, de qualité extra	4		—
» var. amoena, H. & Sch.	10		—
» » Beguinii, H. & Sch.	10		—
» » candida, H. & Sch.	15		—
» » columnaris, K. Sch.	7		50
» » incana, H. & Sch.	10		—
» » incomparabilis, H. & Sch.	20		—
» » insignis, H. & Sch.	15		—
» » nobilis, H. & Sch.	15 — à 20		—
» » Schilinzkyi, H. & Sch.	10		—
nigrispinus, K. Sch.	4 — à 10		—
obvallatus, P. DC. (Gaefferi Rehb.)	3 — à 5		—
ornatus, P. DC. (Mirbelii Lem.)	6 — à 10		—
Otonis, Lk. et Otto	3		—
» var. paraguayensis, Hge. jr.	3 — à 4		—
» var. tortuosa, K. Sch.	3		—
Ourselianus, Monv.	4		—
pentacanthus, Lem.	2		50
Pfeifferi, Zucc.	5 — à 8		—

Echinocactus
Saglionis.


Pfersdorffii, Hort.	4
phyllacanthus, Mart.	4
pilosus, Gal. (Stein- nesii Hort.)	5 — à 7 50
recurvus, Lk. et Otto	4
Bineonadensis, Pos.	5 50
robustus, Lk. et Otto	5
Saglionis, Cels. (hybognus, S.-D.)	5 — à 10

Schilinzkyanus, Hge jun.	2 50
Schumannianus, Nic.	3 — à 12

scopa var. candida, Pfeiff.	4
Sellowii, Lk. et Otto (Malacocarpus)	3 50
» var. Martinii K. Sch. (Malacocarpus)	3
setispinus, Eng. (Cachetianus Monv.)	1 — à 5




Echinocactus Grusonii.



Echinocactus bicolor.



Echinocactus Grahlianus.

Echinocactus
myriost. var. Beguinii.

Echinocactus setispinus.

Echinocactus
Williamsii.

Mamillaria elegans

Echinocactus :	à Stück — la pièce M. Pf.
submammosus, Lem.	3 —
tabularis, Cels.	3 —
Tellii	2 50
tenuiflorus, Lk.	3 50
texensis, Hopff.	1,50 à 3 —
tulensis, Pos.	4 —
villosus, Lem.	5 —
viridescens, Nutt.	2,50 à 4 —
Visnaga vide ingens.	
Williamsii, Lem. (Anhalonium)	2,50 à 5 —
Wippermanni, Mühlenpf. (acifer, Hopff.)	4 —
Wislizenii, Eng.	15 —
» Sämlinge — semis	1 50
» var. albispina, Toumey.	10 — à 15 —
» » decipiens, Eng.	10 —
12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix	25 —, —
Echinocereus, Eng. :	
acifer, Lem.	2 —
» var. durangensis, K. Sch.	3 —
Berlandieri, Lem.	2 — à 5 —
Blankii, Palm	2 —
caespitosus vide pectinatus.	
cinerascens, Lem.	— 50 à 6 —
citriflor, Lab.	— 75 à 3 —
ctenoides, Lem.	3 —
dubius, Rümpl.	1 — à 2 —
Ehrenbergii, Rümpl.	— 75 à 3 —
enneacanthus, Eng.	1 — à 3 —
Fendleri, Rümpl.	2 —
glycomorphus, Foerst.	1 — à 4 —
Knipplianus, Liebn.	3 —
Leeanus, Lem. (pletogonus, Rümpl.)	1 — à 2 —
leonensis, Maths.	2 — à 3 —
leptacanthus, K. Sch. (pentaplophus, Lem.)	1,50 à 3 —
maritimus, K. Sch.	3 — à 4 —

Echinocereus :	à Stück — la pièce M. Pf.
Merkeri, Rümpl.	1 — à 5 —
papillosus, A. Lke.	1,50 à 3 —
paucispinus, Rümpl.	1,50 à 5 —
pectinatus, Eng.	2 50
» var. caespitosa, K. Sch.	1 — à 3 —
» » rutispina, K. Sch.	2 — à 3 —
phoeniceus, Lem.	1 — à 4 —
polyacanthus, Eng.	2 — à 8 —
Poselgerianus, A. Lke.	1 — à 3 —
procumbens, Lem., Blüthe ähnlich der von enneacanthus — à fleur semblable à celle d'enneacanthus	— 50 à 3 —
procumbens gracillior, Dautw.	1 — à 2 —
Roemerii, Lem.	1,50 à 3 —
Salm-Dyckianus, Scheer	1 — à 3 —
Scheeri, Lem.	1,50 à 3 —
stramineus, Rümpl.	1,50 à 4 —
12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix	7,50, —

Echinopsis, Zucc. :	
campylacantha, R. Mey.	6 —
Droegeania, Berge	1 — à 3 —
Eyriesii, Zucc.	— 50 à 4 —
» var. cristata, Hort.	3 —
gemma, K. Sch. (Scheelhaasi, turbinata)	1 — à 5 —
Huottii, Lab.	2 — à 5 —
minuscule vide Echinocactus minuscule.	
Muelleri	2 — à 4 —
multiplex, Zucc.	— 50 à 4 —
» picta, Hort.	— 75 à 2 —
obrepanda, K. Sch.	1 —
oxygona, Zucc.	10 St. 4,50, — 50 à 6 —
Pentlandii, S.-D.	1,50 à 5 —
» var. longispina, Rümpl.	3 —
» » Maximiliana, Heyd.	2 —
Rohlandii, Hort.	— 50 à 4 —
spec. Paraguay	1,50 à 4 —
triumphans, Jac.	1 50
tubiflora Zucc. (Zuccarinii Pfeiff.)	— 50 à 4 —
» var. nigrispina, K. Sch.	1 50
valida, Monv.	6 —
Wilkensii, Hort.	1 — à 2 —



Echinocereus pectinatus var. caespitosa.



Echinocereus procumbens.

Mamillaria
longimamma.

Mamillaria elephantidens.

à Stück — la pièce M. Pf.

Epiphyllum, Haw.:

Mackoyanum vide Phyllocactus.

Russellianum Gärtneri vide Phyllocactus.

truncatum, Haw. 1 50

» Bridgesii 1 50

» carminatum 1 50

» grandiflorum 1 50

» Harrisonii 1 50

» multiflorum (Altensteinii) 1 50

» purpureum 1 50

» salmonum 1 50

» spectabile superbum 1 50

» violaceum superbum 1 50

hübsche Kronenbäumchen — jolies plantes

greffées à tige 2 — 3 —

wurzelecht — franc de pied — 50

Lepismium Knightii Pfeiff. vide Rhipsalis

squamulosa.

Leuchtenbergia principis, Hook et Fisch.

12 — à 25 —

Malacocarpus vide Echinocactus.

Mamillaria, Haw.:

angularis, Lk et Otto — 75 à 3 —

» var. fulvispina, K. Sch. 1 — 3 —

» » longiseta, S.-D. 1 — 3 —

» » longispina, Hort. 1,50 à 5 —

applanata vide Heyderi.

bicolor, Lehm. (nivea) 2 —

Bocasana, Pos. 1 — 3 —

caespititia vide pusilla.

caput Medusae, Otto 2 —

carnea, Zucc. 3 —

Celsiana, Lem. 2 50

centricirrha, Lem. — 50 à 4 —

» var. divergens, K. Sch. 2,50 à 5 —

» » Krameri, K. Sch. 1,50 à 5 —

» » magnimamma, K. Sch. — 75 à 3 —

» » recurva, K. Sch. 1,50 à 4 —

cornifera, P. DC. 3 —

coronaria, Haw. 3 —

crocidata, Lem. 2 50

decipiens, Scheidw. 2 —

dicoica, Kath. Brand

2 — à 4 —

discolor, Haw. 3 —

dolichocentra, Lem. 1 — 5 —

» var. Galeottii, K. Sch. 3 —

elegans, P. DC. 2 — 6 —

elephantidens, Lem. 3 — 5 —

elongata, P. DC. (sub-

crocea) 1 —

» var. anguinea, K. Sch. 1 50

» » stellaurata,

K. Sch. — 50 à 5 —

erecta, Lem. 3 — 5 —

ericantha, Lk. et

Otto 2 — 5 —

euchlora, Ehrbg. 2 50

fertilis, Hildm. 2 50

gigantea, Hildm. 4 — 5 —

glochidiata, Mart. 1 — 2 —

» var. crinita, K. Sch. 1 — 2 —

Goodridgei, Scheer 2 50

gracilis, Pfeiff. — 50

Haageana, Pfeiff. 2 —

Halei, Brand. 2 — 5 —

Mamillaria
ericantha.

glochidiata, Mart.

» var. crinita, K. Sch.

Goodridgei, Scheer

gracilis, Pfeiff.

Haageana, Pfeiff.

Halei, Brand.

Mamillaria: à Stück — la pièce M. Pf.

Heeseana, Mac Dow. 3,50 à 5 —

Heyderi var. applanata, Eng. 2 — à 5 —

Karwinskiana, Mart. 3 50

lasiantha, Eng. 2 50

longimamma, P. DC. — 75 à 3 —

macrochele, Mart. 3 —

micromeris, Eng. 3 — 4 —

» var. Greggii, Eng. 4 —

missouriensis, Sw. — 75 à 3 —

multiceps, S.-D. — 50 à 1 —

mutabilis, Scheidw. 1 50 à 7 50

nivea, Lk. 2 50

Parkinsonii, Ehrbg. 2 —

perbella, Hildm. 3 —

Pfeifferi vide rhodantha.

phymatotele, Berg. 2 —

plumosa, Web. 3 —

polythele, Mart. 1 — à 4 —

pusilla, P. DC. 1 —

» var. texana, Eng. 1 50

pycnacantha, Mart. 2 —

radians, P. DC. 2,50 à 3 50

» var. echinus, K. Sch. 3 50

» » impexicoma, S.-D. 2 50

» » sulcata, Coult. 3 50

raphidacantha, Lem. 3 50

rhodantha, Lk. et Otto 1 — 3 —

» var. callaena, K. Sch. 3 —

» » crassispina, K. Sch. 1 — 3 —

» » Pfeifferi, K. Sch. 2,50 à 5 —

» » ruberrima, K. Sch. 3 —

» » rubra, K. Sch. 2,50 à 3 50

» » stenocephala, K. Sch. 2 50

» » sulphurea, K. Sch. 2 50

Roseana, Brand (Radiata) 3 50

Seitziana, Mart. 3 —

Sempervivi, P. DC. 3 —

sphacelata, Mart. 2 — à 3 —

sphaerica, Dietr. 1 50

spinosissima, Lem. 2,50 à 4 —

» var. auricoma, Hort. 3 —

» » sanguinea, Hort. 3 — à 5 —

strobiliformis, Scheer 3 —

subpolyedra, S.-D. 2 —

umbrina, Ehrbg. 3 50

Waltonii, Mac Dow. 3 — à 5 —

Wildii, Dietr. — 50 à 4 —

Wisemannii, Hildm. 3 —

12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à

notre choix 4,50, —

25 Sorten unserer Wahl — 25 espèces à

notre choix 15 —, —

Nopalea coconellifera, S.-D. (Opuntia)

— 50 à 1 —

Opuntia Mill.:

acanthocarpa, Eng. et Big. — 75

amyclea, Ten. 1 —

andicola, Pfeiff. 1 —

aoracantha, Lem. 6 —

atacamensis, Phil. 1,50 à 3 —

aurantiaca, Gill. — 50

basilaris, Eng. et Big. 1 — à 2 50

» var. ramosa, Parish. 1 50

bernardina, Eng. 1 —

bicolor, Phil. — 75

Bigelowii, Eng. 1 50

boliviana, S.-D. 2 —

brasiliensis, Haw. 1 — à 3 —

» minor, Hort. 1 — à 1 50

camanchica, Eng. et Big., für Freiland

— de pleine terre — 75

» var. albispina, Hort. — 75

» major, Hort. — 60

» » minor, » — 60

» » salmona, Hort. 2 —

candelabriformis, Mart. — 75

clavarioides, Lk. et Otto 3 —

» var. cristata 3 —

corrugata, S.-D. — 50

crassa, Haw. — 75

crinifera, Pfeiff. — 75

curassavica, Mill. — 75

cylindrica, P. DC. — 50 à 1 —

» var. cristata, Hort. 1 — à 3 —

» » robustior, » — 75 à 1 50

Opuntia:	à Stück — la pièce M.Pf.
Davisi, Eng. et Big.	— 50 à 1 50
decumana, Haw.	— 75
decumbens, S.-D.	— 75
diademata, Lem. (Tephrocactus)	2 — à 3 —
» var. calva, Web. (Turpini calva)	— 75 à 1 50
Dillenii, P. DC.	— 50
echinocarpa, Eng. et Big.	1 —
elata, Lk. et Otto	— 50
Emoryi, Eng.	1 50
Engelmannii, S.-D.	1 — à 2 —
ficus indica, Mill.	— 50
» var. albispina, Hort.	— 75
filipendula, Eng.	— 50
foccosa, S.-D.	2 50
fragilis, Haw.	1 —
fulgida, Eng.	1 —
glaucescens, S.-D.	— 75
glaucocephala, Wendl.	— 50
glomerata, Haw.	— 75
hypitiacantha, Web.	1 —
hystericina, Eng. et Big.	1 50
imbricata, P. DC. (arborescens)	— 50 à 1 —
invicta, T. S. Brand	5 —
kleinii, P. DC.	— 75
Labouretiana, Hort.	1 —
lanceolata, Haw.	— 75
leptocaulis, P. DC.	— 50
lanceotricha, P. DC.	— 50 à 1 —
littoralis, Eng.	— 50
lurida, Californien	— 75 à 2 —
maculacantha, Roerst.	— 50 à 1 —
microdasys, Lehm.	1 — à 1 50
» var. minor, Hort.	1 50
» » rufida, K. Sch.	— 75 à 1 50
monacantha, Haw.	— 50
» variegata, Cels.	1 50
nigricans, Haw.	1 —
occidentalis, Eng.	— 50
oligacantha, S.-D.	1 —
ovata, Pfeiff.	1 —
Palmeri, Eng.	1 —
phaeoacantha, Eng.	1 —
polyantha, Haw.	— 75
prolifera, Eng.	1 —
puberula, Pfeiff.	— 75
Rafinesquei, Eng.	— 40
» var. arkansana, winterhart — ru-	
stique	10 St. 3,50, — 40
» » oplocarpa, Coult.	10 » 3,50, — 40
rhodantha, K. Sch.	2 —
robusta, Wendl.	— 75
rutila, Nutt.	1 50
Salmiana, Parm.	— 50 à 1 —
Schoeri, Web.	1 —
Schottii, Eng.	1 —
senilis, Roezl.	2 50
serpentina, Eng.	1 — à 1 50
spathulata, Web. (Peireskia)	— 50 à 1 —
spec. Linden, Hort.	1 50
» Lyon, Hort.	— 75
spinosissima, Mill.	— 50
stapeliae, P. DC.	1 50
streptacantha, Lem.	1 —
subulata, Eng.	1 — à 1 50
sulphurea, Gill.	1 —
teres, Cels.	1 50
tomentosa, S.-D.	— 75
triacantha, P. DC.	— 50
Tuna, Mill.	1 —
tunicata, Lk. et Otto	— 75 à 1 50
ursina, Web.	4 —
Verschaffeltii, Cels.	1 50
» var. digitalis, Web.	1 50
vestita, S.-D.	1 50
vulgaris, Mill.	— 50
xanthostemma, K. Sch.	2 50
» var. fulgens, Hort.	2 50
» » rosea, Hort.	2 50
12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces	—
à notre choix	4 —
Peirescia aculeata, Mill.	10 St. 4,50, — 50
» amapola, Web.	2 —



Opuntia Rafinesquei var. oplocarpa.


Peirescia:	à Stück — la pièce M.Pf.
» Bleo, P. DC.	1 50
» spathulata vide Opuntia.	
Pelecophora aselliformis, Ehrbg.	3 —
Phyllocactus, Lk. (species):	
Ackermannii, S.-D.	— 75
anguliger, Lem.	— 75
caulorrhizus, Lem.	— 75
Gärtneri, K. Sch. (Epiphyllum)	1,50 à 3 —
Hookeri S.-D. (latifrons)	1 — à 3 —
phyllanthus, Lk.	— 75
Thomasianus, K. Sch.	— 75
Phyllocactus et Hybris, Hybriden —	variétés:
10 Ackermannii Quil-	120 Lady Kieshe 2 50
lardetii.	2 Laloyi 1 — à 3 —
8 alatus.	53 Lorenzii.
7 albus superbis-	123 Mad. Ed. André 2 50
simus 1 — à 2 —	54 Makoyi.
65 Alexandrinae.	99 Maréchal Vaillant.
12 aurantiacus super-	83 Mayfly.
bis.	75 mexicanus.
85 Aurore boréale.	101 M. Forest.
86 » nankin saumon.	100 Miss Hanna.
13 Benselerianus.	102 Mons. Friedrich
125 blanc, extra 2 —	Schlumberger 1 —
87 blanc pur 1 50	104 Mons. Simon
14 Boothii.	Schlumberger 1 —
82 Bruennowii.	103 M. Plénot.
127 Cambronne 3 —	84 Nieldii.
88 Carolin.	105 Pericles.
46 Conway's Giant.	71 Pfersdorffii
69 Cooperi.	1 — à 3 —
89 Courantii.	
47 crenatus amaran-	131 phyllantoides
tinus.	Deutsche Kai-
19 » Vogellii.	serin, rosa, kus-
68 » splendens.	serst reichblüh.;
117 Edmond Lemaitre	junge Pflanzen —
2 —	rose, à floraison
90 Edmond Odié.	abondante; jeunes
121 Emma Courant 2 —	plantes 1 50
3 Ernestii.	27 phyllanthoides
91 Francheskii.	erubescens.
28 General Garibaldi	6 phyllanthus 1 —
1 50	31 Potstatzkyanus.
119 Globule orange 2 —	32 Preissleri.
126 Grand Soleil 2 50	133 Purpurkönig 1 50
81 Guedeneyi 1 — à 2 —	106 Rose d'amour.
79 Haageanus.	110 roseus grandissimus
92 Hebe.	1 50
134 Hercules 1 —	111 Ruhm von Ham-
76 Hitchensii.	burg (Hambur-
28 ignescens.	gensis), pracht-
94 Jacques Courant.	voll, kuserst früh-
93 Jessy de Coninck.	und reichblühend,
95 John Backer.	carminrosa —
96 John Senerio.	magnifique, très
52 Johnsonii.	précoce et très
74 Kampmannii.	florifère, rose car-
1 kermesinus magnus	miné 2 — à 3 —
1,50 à 3 —	108 Sarah Courant 1 50
77 Kiardii.	34 specillimus.




Anacampseros quinaria.



Bryophyllum crenatum.

Aloë:		Gasteria:		Crassula canescens À Stück — la pièce M. Pf.	
à St. — la pièce M. Pf.		à St. — la pièce M. Pf.		» coccinea vide Kalosanthos.	— 60
plicatilis 5 —		candicans . 1 — à 5 —		» Cooperi	— 60
Quehlii . . . 2 — à 5 —		carinata 1 —		» lactea, guter Winterblüher — fleurissant	
Rebutii . . . 3 — à 10 —		compacta 3 —		en hiver	— 40 à 1 —
Rossii 5 —		conspicua 1 — à 3 —		» lycopodioides	— 60
Saponaria . . 50 à 3 —		Croucheri 3 —		» marginalis	— 60
Schimperi . . . 1 50		decipiens . . 50 à 1 50		» monticola	— 60
Serra 2 —		denticata 1 50		» multicava	1 —
succotrina . 2,50 à 5 —		elongata . . . 1 — à 3 —		» perfossa	— 60
striatula . . . 1 — à 3 —		excavata 3 —		» portulacae	— 60
supralaevis . . 2 —		intermedia 1,50 à 3 —		» pseudolycopodioides, Dinter &	
variegata 2 — à 3 —		laete punctata . . 1,50 à 3 —		Schinz, neue Species aus Süd-West-	
virens 1,50 à 4 —		maculata 1,50 à 3 —		Afrika — espèce nouvelle du Sud-	
Zeyheri . . . 3 — à 5 —		obtusifolia . 50 à 1 50		Ouest de l'Afrique	3 —
b. Apicera		pulehra . . . 1,50 à 3 —		» punctata	— 60
aculeata 2 —		scaberrima 1,50 à 3 —		» Schmidtii 10 St. 3,50,	— 40
coarctata 1 50		venusta . . . 1 — à 3 —		spatulata, gute Ampelpflanze — belle	
hybrida 1 50		verrucosa . 1 — à 3 —		pflanze pour vases suspendus 10 St. 3,50,	— 40
pentagona . . . 2 50		d. Haworthia		» tetragona	— 75
spiralis 1 50		attenuata 1 50		» trachysantha	— 60
c. Gasteria		cymbiformis — à 2 —			
acinaefolia 1 — à 3 —		denticulata . . . 1 50			
» longifolia 3 —		margaritifera . . 1 50			
anguinea . 1 — à 3 —		planifolia 2 —			
angustifolia 1,50 à 3 —		Radula 2 —		Echeveria.	
Bowieana 3 —		semimargaritifera 1 50		à Stück — la pièce	
		tessellata 3 —		M. Pf.	
Aloë, 12 Species, Junge Pf. — jeunes 5 —, —				10 St. 4 —, — 50	
» 12 » kräft. » — forts 10 —, —				stärkere — plus	
» 25 » » — — — 30 —, —				forts 10 St. 9 —,	
Aeonium Saundersii 1 —				[1 — à 3 —	
Anacampseros filamentosa 75				à Stück — la pièce	
» lanigera (Dinter), schön — beau . 3 50				M. Pf.	
» quinaria (Dinter), neu, reizend, silber- weiss — nouv. très beau, argenté 2 — à 3 —				agavoides cris- M. Pf.	
Bryophyllum calycinum 50				tata 2 50	
» crenatum, neu, schöne Zimmerpflanze und guter Winterblüher — nouv., belle pflanze d'appartements fleurissant en hiver 1 50				blandes 1 —	
Bulbine frutescens 1 —				bracteosa (Pachy- phytum) — 50 à 1 50	
Coleus Penzigi 60					
Cotyledon Barbeyi 1 —					
» cornucans 75					
» edulis 1 50					
» gracilis 60					
» linguifolia 75					
» macrantha 75					
» nodulosa 1 —					
» orbiculata 75					
» roseata 75					



Echeveria metallica.

Echeveria:		Echeveria:	
à Stück — la pièce		à Stück — la pièce M. Pf.	
campanulata	M. Pf.	mirabilis	1 —
1 — à 2 —		muconata	— 50
crispa	1 50	mutabilis	— 75
Desmetiana		nivalis	1 —
— 75 à 1 50		opalina	— 50 à 1 —
farinosa	2 —	orbiculata	1 —
Funkii	1 —	Pfersdorffii	— 75
glaucæ	— 50 à 1 —	pruinosa	1 —
globosa (rosacea)		pubescens	— 40
— 50 à 1 —		pulverulenta	
Grusonii	1 — à 2 —	(argentea) 3 — à 4 —	
Hookeri (Diotos-		Purpusii	1 50
temon)	1 —	retusa	1 50
imbricata	— 75 à 1 50	scaphiphylla	— 75 à 1 50
lanceifolia	— 60 à 1 —	Scheideckeri	— 75 à 1 50
magnifica	1 — à 3 —	— 75 à 1 50	
metallica		secunda	10 St. 2,50, — 30
10 St. 5 —, — 60		» glaucæ	10 St. 2,50, — 30
» stärkere		» glaucæ	10 St. 2,50, — 30
» plus forts		Uhinkii	1 — à 2 —
1 — à 3 —		valida	1 — à 3 —
» glaucæ	— 50 à 1 —		
12 Sorten unserer Wahl	— 12 espèces à notre		
choix	choix	5 — à 10 —	



Euphorbia coerulescens.

à Stück — la pièce M. Pf.	
Echidnopsis tessellata	3 —
Euphorbia abyssinica	3 — à 6 —
» antiquorum	1 — à 3 —
» canariensis	2 —
» caput Medusæ	2 —
» cerasiformis	3 —
» coerulescens	1 — à 2 —
» dendroides	1 —
» Echinus	3 —
» Fournieri	3 —
» fruticosa	6 —
» globosa	1 — à 1 50



Huerniopsis decipiens.

à Stück — la pièce M. Pf.	
Euphorbia grandicornis	3 —
» grandidens	1 — à 3 —
» Grantii	2 — à 4 —
» Hystrix viridis	3 — à 5 —
» imbricata	2 —
» jacquiniflora	2 — à 3 —
» lactea	2 —
» Lemalrei	3 —
» meloformis, junge Exemplare	—
» jeunes plantes	3 —
» Mogador	2 —
» Morinii	4 —
» natalensis	1 — à 3 —
» neritfolia	1 50
» ornithopus	2 —
» pavonensis (Candelabrum)	3 —
» pentagona	2 —
» polygona	1 50
» Rebutii	3 —
» rhipsaloides	1 50
» Schimperiana	1 50
» splendens	1 — à 2 —
» tetragona	4 —
» triangularis	3 —
» virosa	2 50
6 Sorten unserer Wahl	— 6 espèces à
notre choix	6 —
» 12 Sorten unserer Wahl	— 12 espèces
à notre choix	12 —
Globulea canescens	1 50
Greenovia aurea	1 50
Huernia oculata (Dinter)	3 —
Huerniopsis decipiens (Dinter)	1 50
Kalanchoe carnea	— 50 à 1 —
» crenata	— 60
» flammea, neu, prachtvoll scharlach-	
orange, sehr reichblühend, gute Markt-	
pflanze — nouv. plante magnifique	
à fl. écarlate orangé	2 —
» glaucosceus	— 60
» integerrima	— 50
» marmorata	1 —
» thyrsiflora	— 60
Kalosanthos coccinea, Haw.	— 60
Klefinia articulata	— 50
» canescens	2 — à 3 —
» cylindrica	1 —
» ficioides	— 50
» neritfolia	1 —
» repens, intensiv bläulich — toute la	
plante d'un beau bleu	10 St. 3,50, — 40

Mesembrianthemum:

à Stück — la pièce M. Pf.	
acutum	— 60
ascendens	— 60
amoenum	— 60
aureum	— 60
barbatum	— 60
bulbosum	— 60
caudens	— 60
confertum	— 60
Cooperi	— 60
cordifolium	— 40
cordifolium fol. var.	10 St. 2,50, — 30
crassicaule	— 60
crassifolium	— 60
cruciatum	— 75
curtum	— 75
denudatum	— 75
echinatum	— 75
Ecklonii	— 75
edule	— 60



Kalanchoe flammea.



Mesembrianthemum truncatellum.

Mesembrianthemum:

à St. — la pièce M. Pf.	à St. — la pièce M. Pf.
elegans 60	rubricaula 60
filamentosum 60	scabrum roseum 60
laeve 60	spectabile 60
Lehmannii 60	splendens 60
lepidum 60	subincanum 60
Linguaeforme 60	
lunatum 75	tigrinum , unter
lupinum 1 —	den stengellosen
maximum 1 —	die schönste
muricatam 75	Sorte — espèce
mutabile 60	la plus belle
pallens 60	parmi les acan-
polyanthum 60	thes . 10 St. 4 —, — 50
rhomboidum 75	violaceum 60

Mesembrianthemum truncatellum

(Dinter), Original-exemplare — sujets originaux 3 —
 Samlinge — semis 1 50

Aeusserst seltene, leicht zu cultivierende südafrikanische Species, eine der grössten aus der Classe des M. nuciforme. Die stengellosen graugrünen Blätter sind von kegelförmiger Gestalt, im Aussehen einem Kieselstein ähnelnd. Blumen goldgelb — espèce très rare de l'Afrique du Sud, appartenant à la classe de M. nuciforme. Feuilles acaules, glauques, d'une forme conique; fleurs jaune d'or.

12 Mesembrianthemum in 12 Sorten 4 —	—
25 „ „ 25 „ 10 —	—

Othonna crassifolia, hübsch zu Ampeln — jolie plante pour vases suspendus 10 St. 4 —, — 50

„ trinervia 75	
Oxalis carnosa 1 —	
Pachyphytum bracteosum 50 à 1 50	
Piaranthus Sprengeri 2 50	
Plectranthus cylindraceus 75	
Portulacaria atra 75	
Rochea falcata 1 —	

25 Succulenten in 25 richtig benannten Sorten —	
50 „ „ 50 „ „ —	
100 „ „ 100 „ „ —	

à Stück — la pièce M. Pf.

Rochea longifolia 1 —	
„ odorata 1 —	
Sedum arborescens fol. varieg. 75	
„ carneum fol. var. 10 St. 3,50, — 40	
„ dendroideum 75	
„ sarmatosum 10 St. 3,50, — 40	
„ Sieboldii 10 „ 3,50, — 40	
„ fol. med. pictis 75	
Sempervivum arborescens 60	
„ arborescens atrovirens 60	
„ barbatum 75	
„ cruentum 1 —	
„ glandulosum 60	
„ Haworthii 75	
„ Monanthes 1 —	
„ tabulaeforme 1 —	
„ villosum 1 —	
Senecio angulatus 60	
„ crassipes, Ampelpflanze — pour vases	
„ suspensus 40	
„ hadiensis 60	
„ Hanburyanus 60	
„ oxyriaefolius 60	

Stapelia:

à Stück — la pièce M. Pf.	à Stück — la pièce M. Pf.
anginea 75	longirostrata
atrata 1 —	(Dinter) 3 —
atropurpurea 1 —	marginalis 75
bufonia 1 —	Munbyana 1 —
europaea 1 —	mutabilis 50
foetidissima 3 —	normalis 1 —
(Dinter) 50	punctata 75
furcata 3 —	rugosa 75
gigantea 3 —	trisulca 75
grandiflora 3 —	tsomoensis 1 50
Hanburyana 50	variegata 50
hirsuta 1 50	Woodfordii 1 —
	zebrina (Dinter) 1 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Stapelia:	
6 Sorten unserer Wahl — 6 espèces à notre	
choix 3 —	
12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à	
notre choix 6 —	
Umbilicus spinosus (Sempervivum spinosissimum) 40 —	


collection de 25 plantes grasses bien étiquetées 7 50	
„ „ 50 „ „ 15 —	
„ „ 100 „ „ 50 —	

Sumpf- und Wasserpflanzen.

Plantes aquatiques.


Die mit $\triangle$ bezeichneten verlangen Cultur im Warmhause; die mit ∇ bezeichneten können im Sommer ins Freie gesetzt und den Winter hindurch in einem halbwarmen Hause aufbewahrt werden; die übrigen halten im Freien aus.

Les espèces marquées $\triangle$ exigent la culture en serre chaude, celles marquées ∇ peuvent passer l'été dehors et doivent être rentrées en serre pendant l'hiver; les autres sont tout-à-fait rustiques.



Aponogeton distachyon.

	À Stück	— la pièce	M. Pf.
Acorus Calamus	10 St.	2,50,	— 30
» Calamus fol. variegatus		1 —	—
» japonicus fol. var. $\triangle$		— 75	
Aglaonema modestum $\triangle$		2 —	
Alisma lanceolatum	10 St.	3,50,	— 40
» Plantago	10 »	2,50,	— 30
Allium suaveolens		— 40	
Anacharis Alismastrum (Elodea canadensis)		— 40	
Aponogeton distachyon $\triangle$	junge Pflanzen — jeunes plantes	— 75	
» distachyon grandif.		2 —	
Arundo Phragmites	10 St.	2,50,	— 30




Azolla filiculoides.

Azolla caroliniana	10 St.	— 40
» filiculoides	10 »	— 40
» pinnata	10 »	— 40
Brasenia peltata		2 —
Butomus umbellatus	10 St.	3,50,
Cabomba $\triangle$ caroliniana		— 75
Calla aethiopica $\triangle$	— 30 à	— 50
» compacta $\triangle$		— 40
» palustris	10 St.	6 —,
Callitriche verna		— 40
Caltha biflora		— 80
» leptosepala		— 80
» palustris	10 St.	2,50,
» flor. pleno	10 »	4,50,
Carex acuta	10 »	2 —,
» baldensis		— 40
» folliculata		1 50
» gallica variegata		— 75
» japonica albo-marginata $\triangle$	10 St.	5 —,
» fol. var. $\triangle$		— 75
» pendulina maxima	10 St.	3,50,
» pilulifera aurea		— 50
» plantaginea	10 St.	4 —,
» Pseudo-Cyperus		— 50



Cabomba caroliniana.

	À Stück	— la pièce	M. Pf.
Carex riparia fol. var.		— 80	
» Vilmorinii $\triangle$	10 St.	4,50,	— 50
Ceratophyllum demersum	10 »	3,50,	— 40
Ceratopteris thalictroides $\triangle$		höchst interessanter Wasserfarn — fougère aquatique très intéressante	— 80
Chara fragilis		— 40	
» vulgaris		— 40	
Cladium Mariscus		1 20	
Comarum palustre		— 50	
Cyperus alternifolius $\triangle$	10 St.	3,50,	— 40
» alternifolius fol. var. $\triangle$		1 50	
» nanus compactus $\triangle$		— 60	
» asper , sehr schön — très décoratif		— 60	



Carex japonica fol. var.



Dionaea muscipula.



Darlingtonia californica.

	à Stück — la pièce M. Pf.	
<i>Cyperus gracilis</i> ☐	10 St. 4,50, — 50	
» <i>laxus</i> ☐	— 60	
» <i>lucidus</i> ☐	— 60	
» <i>natalensis</i> ☐	— 50	
» <i>Papyrus</i> ☐	— 75	
» sehr stark — très forte	3 — 5	
» <i>pungens</i> ☐	1 50	
» <i>spectabilis</i> ☐	— 60	
<i>Darlingtonia californica</i> ☐	2,50 à 5 —	
<i>Dionaea muscipula</i> ☐ , Venus Fliegen- falle — <i>Dionée attrape-mouche</i>	1 50	



Drosera capensis.

<i>Drosera anglica</i>	— 80
» <i>binata</i> ☐	3 —
» <i>capensis</i> ☐	1,50 à 2 50
» <i>intermedia</i>	— 80
» <i>longifolia</i>	— 80
» <i>rotundifolia</i>	— 80
» <i>spatulata</i>	2 —
<i>Eichhornia speciosa</i> (<i>Pontederia crassi-</i> <i>pea</i>) ☐	1 50

	à Stück — la pièce M. Pf.	
<i>Elodea densa</i>	— 80	
<i>Equisetum hiemale</i>	10 St. 3,50, — 40	
» <i>variegatum</i>	10 » 3,50, — 40	
<i>Eriophorum alpinum</i>	— 40	
» <i>angustifolium</i>	10 St. 3,50, — 40	
» <i>latifolium</i>	10 » 3,50, — 40	
<i>Euryale ferox</i> , vom Mai ab — au mois de mai ☐	3 —	
<i>Glyceria aquatica</i>	10 St. 2,50 — 30	
» <i>spectabilis</i> fol. var.	1 20	
<i>Herminiera Elaphroxylon</i> ☐	5 —	
<i>Heteranthera reniformis</i> ☐	— 40	
» <i>zosteræfolia</i> ☐	— 40	
<i>Hippuris vulgaris</i>	10 St. 3,50, — 40	
<i>Hydrocharis morsus ranae</i>	10 » 3,50, — 40	
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> , Wassernabel	10 St. 3,50, — 40	
<i>Iris Pseud-Acorus</i>	10 » 2,50, — 30	
» » » fol. variegatis	— 80	
<i>Isolepis canariensis</i> ☐	— 50	
» <i>gracilis</i> ☐	— 40	
» <i>prolifera</i> ☐	— 50	
» <i>setacea</i> ☐	— 50	
» <i>stricta</i> ☐	— 40	



Nymphaea Mariacea chromatella fol. maxm.



Myriophyllum proserpinacoides.




Pontederia crassipes.



Sagittaria montevidensis.

	à Stück	— la pièce M. Pf.
<i>Juncus articulatus</i>	10 St. 2,50,	— 30
» <i>effusus fol. variegatis</i> , halb gelb, halb grün — mi-partie verte, mi-partie jaune ☐		1 50
» <i>effusus spiralis</i> ☐		1 —
» <i>glaucus</i>	10 St. 3,50,	— 40
» <i>zebrinus</i> ☐	10 » 5,—	— 60
<i>Jussiaea grandiflora</i> ☐		— 75
» <i>longifolia</i> ☐		1 —
» <i>salicifolia</i> ☐		— 75
<i>Lasia spinosa</i>		2 —
<i>Limnanthemum</i> , vide <i>Villarsia</i> .		
<i>Limnocharis emarginata</i> (fiava) ☐		2 50
» <i>Humboldtii</i> ☐ , sehr schön, mit grossen dreiblättrigen citronengelben Blüten — très beau, à grandes fleurs de trois pétales, jaune citron		— 75
<i>Littorella lacustris</i>	10 St. 4,—	— 50
<i>Ludwigia Muletti</i> ☐		1 —
<i>Marsilea quadrifolia</i> ☐		1 —
<i>Mentha aquatica</i>	10 St. 2,50,	— 30
<i>Menyanthes trifoliata</i>	10 » 3,50,	— 40
<i>Myriophyllum Nitschei</i> ☐		1 —
» <i>prismatum</i> ☐		— 60
» <i>proserpinacoides</i> ☐ (<i>Herpestes reflexa</i>)		— 40
» <i>spicatum</i> ☐		— 60
» <i>verticillatum</i> ☐		— 60
<i>Narthecium ossifragum</i>		— 80
<i>Nelumbium</i> ☐ <i>pekinense rubrum</i> .		5 —
» <i>speciosum</i> ☐		5 —
<i>Nuphar advena</i>		2 50
» <i>Kalmiana</i>		1 25
» <i>lutea</i>	10 St. 5,—	— 60
<i>Nymphaea alba</i>	10 » 5,—	— 60
» <i>alba plena</i> ☐		2 50
» <i>albo-rosea</i> ☐		6 —
» <i>coerulea</i> ☐		2 —
» <i>Deaniana</i> ☐		4 —
» <i>dentata</i> ☐		2 —
» <i>flava</i> ☐		2 —
» <i>hybrida indica Brahma</i> ☐		4 —
» <i>Laydekeri purpurea</i> ☐		10 —
» <i>Lotus</i> ☐		2 —
» <i>Marliacea albidia</i> ☐		3 50
» <i>carnea</i> ☐		5 —
» <i>chromatella fol. marmoratis</i> , groschl., canariengelb, Blätter rothbraun marmor. — à fl. grandes jaune canari, à feuilles maculées de rouge brun 3 — à		5 —
» <i>rosea</i> ☐		6 —
» <i>mexicana</i> ☐ , gelb — jaune		2 50
» <i>odorata</i> ☐		2 —
» <i>gigantea</i> ☐		2 —
» <i>minor</i> ☐		2 —
» <i>O'Marana</i> ☐		4 —
» <i>Ortgiesiana rubra</i> ☐		3 —
» <i>pygmaea alba</i> ☐		3 —
» <i>helvola</i> ☐		3 —

	à Stück	— la pièce M. Pf.
<i>Nymphaea semi-aperta</i> ☐		4 —
» <i>zanzibariensis</i> , ☐ blau — blau		3 —
» <i>rosea</i> ☐		3 —
» <i>rubra</i> ☐		3 —
<i>Oenanthë fistulosa</i>		— 40
<i>Oryza</i> ☐ <i>sativa</i>		— 40
» <i>sativa rubicarbis</i>		— 50
<i>Pedicularis Sceptrum Carolinum</i>		— 80
<i>Peltandra virginica</i>		1 25
<i>Pilularia globulifera</i>		— 50
<i>Pinguicula alpina</i>		— 50
» <i>vulgaris</i> , sehr hübsch, blaublühend — à fleur bleue, très-joli		— 50
<i>Pistia Stratiotes</i>		— 75
<i>Polygonum amphibium</i>	10 St. 3,50,	— 40
<i>Pontederia coerules</i> ☐ , prächtige Pflanze mit grossen lilla Blüten in aufrechten aus dem Wasser herausstehenden Ris- pen — plante magnifique à fleurs lilas assez grandes en épis érigés sortant de l'eau		1 50
» <i>cordata</i> ☐		1 50
» <i>crassipes</i> (<i>Eichhornia speciosa</i>) ☐ , Blüthen hellblau — fleurs bleu-clair von Juni ab — à partir du mois de juin 6 St. 3,—		— 75
» <i>montevidensis</i> ☐ , sehr schön, hell- blau mit gelbem Auge — très beau, bleu-clair à centre jaune		2 —



Sarracenia purpurea.



Salvinia auriculata



Vallisneria spiralis.

	à Stuck	— la pièce	M. Pi.
Potamogeton crispus	10 St. 4	—	50
» lucens		—	75
» natans		—	50
» pectinatus		—	75
» perfoliatus		—	75
Ranunculus aquatilis		—	50
» Lingua		—	40
» platanifolius	10 St. 4	—	50
Rhynchospora alba		—	75
» fusca		—	75
Ricciocarpus natans		—	50
Sagittaria gracilis		—	1
» japonica flore pleno	↙	—	1 50
» lancifolia		—	2 50
» montevidensis	↙	—	1
» sagittifolia	10 St. 3,50	—	40
» sinensis	10 » 5	—	60
» variabilis		—	1
Salvinia auriculata		—	50
Sarracenia Chelsoyii	5 —	à	7 50
» Drummondii		—	3
» flava	2 —	à	4
» purpurea		—	2
» rubra		—	3
» variolaris		—	3
Saururus cernuus ↙		—	60
Scirpus maritimus	10 St. 3,50	—	40
» radicans	10 » 4	—	50
» silvaticus		—	48
» Tabernaemontani	10 St. 3,50	—	40
Selliera radicans ↙		—	70

	à Stück	— la pièce	M.Pf.
Sium latifolium			— 40
Solanum Dulcamara	10 St.	2,50,	— 30
Sparganium ramosum			— 40
» simplex	10 St.	3,50,	— 40
Stratiotes aloides			— 75
Thalia dealbata ↵			1 50
Trapa natans			— 50
» verbanensis			— 60
Trianea bogotensis ↵			— 60
Triglochin maritimum	10 St.	4 —,	— 50
Typha angustifolia	10 »	3,50,	— 40
» latifolia	10 »	3,50,	— 40
» minima	10 »	3,50,	— 40
» Shuttleworthii	10 »	7 —,	— 80
» stenophylla	10 »	3,50,	— 40
Vallisneria spiralis ↵	10 »	3,50,	— 40
Veronica Beccabunga	10 »	2,50,	— 30
Victoria regia , junge Pflanzen vom Mai ab — jeunes plantes, ne livrables qu'à partir de Mai ↵			5 —
Villarsia Humboldtiana (Limnanthemum)			2 50
» nymphaeoides	10 St.	4 —,	— 50
» trachysperma ↵			1 50
Zannichellia palustris			— 60

Nach unserer Wahl — Au choix de l'Etablissement:

12	Wasserpflanzen zur Cultur in Bassins im Freien —	12	Plantes aquatiques pour bassins en plein air	3	50
12	» » » » in Gefässen im Zimmer —	12	» » » » en appartements	4	—
6	» » » » » » » » —	6	» » » » » » » »	2	—

Chrysanthemum indicum fl. pl.

Beschreibung der Sorten siehe 1901^{er} Blumenzwiebel-Catalog — pour la description voy. le catalogue des Oignons à fleurs de 1901.

Nach unserer Wahl — à notre choix:

Nach unserer Wahl — à notre choix:		M. Pf.
12	kleinblumige oder Pompon-Sorten — 12 variétés Pompons	3
12	Mittelgroße und grossblumige Sorten — 12 variétés à grandes fleurs	3
12	japanische Sorten — 12 variétés japonaises	3
10	frühblühende Sorten — 10 var. à floraison précoce	3 50
10	neue Sorten — 12 variétés nouvelles	10
1	Sortiment von 50 schönsten Sorten — collection de 50 sortes des plus belles	15
1	Sortiment von 100 Sorten — collection de 100 variétés	35

Fuchsien. — **Fuchsias.**

Neuere Sorten — Variétés nouvelles:

	Leuchtend blassrosa	à Stück — la pièce M. Pf.
412	Alice Hoffmann, Corolle weiss, halbgefüllt, Sepalen carmin, niedrig, beste zum Auspflanzen — corolle blanche, semi-double, sépales carmins, nain, le meilleur pour massifs	— 50
84	Andenken an Heinrich Henkel, langröhrig, tief carmoisinroth, guter Sommer- und Winterblüher — fleurs très longues, rouge cramoisi vif, fleurissant en été et en hiver	1 —
407	Duchess of York, Corolle violettrosä, gefüllt, Sepalen weiss, sehr reichblühend — corolla rose violacée, sépales blancs, très florifère	1 50
411	Fürst Otto von Wernigerode, Hybride von F. triphylla, C. leuchtend carmin, S. feurig-rosa, nach den Spitzen weisslich — hybride de F. triphylla, c. carmin vif, sépales rose feu à bouts blanchâtres	— 50
408	Swanley yellow, schöne und auffallende Varietät mit fast orangegelben Blumen — belle variété remarquable à fl. jaune orange	1 —
18	Tribute, C. purpurviolett, roth eingefasste, S. leuchtend carmoisin — c. pourpre violacé, bordé rouge, s. cramoisis	— 75

Pelargonium zonale, buntblättrige.**Gold- und bronceblättrige.**

Zonales à feuilles dorées et bronzées.

M. Pf.

12 Sorten unserer Wahl — 12 variétés à notre choix 4 —

Silber- und goldbuntblättrige Sorten.

Zonales à feuilles panachées et tricolores.

M. Pf.

Nach unserer Wahl — à notre choix: 5 —

Pelargonium peltatum, epheublättrige — à feuilles de lierre.

M. Pf.

12 gefüllte und einfache Sorten uns. Wahl — 12 var. doubles et simples à notre choix 4 —

Pelargonien-Species.

à Stück — la pièce M. Pf.

athamantoides	— 60
betulinum	— 60
canariense	— 75
chinense	— 75
cineereum	— 60
citriodorum	— 75
coronopifolium (Campylia)	1 —

Pelargonien-Species:

à Stück — la pièce M. Pf.

glutinosum	— 75
graveolens	— 60
odoratissimum	— 60
peltatum	— 60
quercifolium	— 75
Radula	— 60
tetichorum	— 75
triste	— 75

Georginen. — Dahlias.**Preise für Topfknoöllchen — Prix pour tubercules élevés en pots.**

M. Pf.

12 gefülltblühende echte Cactus	— 12 var. du vrai type de Juarez double	4 —
25 „ „ „ „	— 25 „ „ „ „ „ „	8 —
12 „ „ Cactus-Hybriden	— 12 hybrides doubles de Juarez	3 50
12 grossblumige gefülltblühende Sorten	— 12 var. à grandes fl. doubles	3 50
25 „ „ „ „	— 25 „ „ „ „ „ „	7 —
50 „ „ „ „	— 50 „ „ „ „ „ „	15 —
12 Lilliput	— 12 „ lilliputiennes „	3 50
25 „ „ „ „	— 25 „ „ „ „ „ „	7 —
12 Zwerg	— 12 „ naines „	4 —
12 einfachblühende	— 12 „ à fl. simples	3 —
25 „ „ „ „	— 25 „ „ „ „ „ „	6 —
6 „ „ gestreifte	— 6 „ „ „ „ „ „	2 —
6 „ „ niedrige	— 6 „ „ „ „ „ „	2 —
100 Sorten aus allen Klassen	— 100 „ de toutes les classes	25 —

Dahlia imperialis à St. — la pièce — 50**Preise für Pflanzen — Prix pour plantes.**

12 Sorten nach unserer Wahl — 12 var. à notre choix	2 50
25 „ „ „ „ — 25 „ „ „ „	5 —
50 „ „ „ „ — 50 „ „ „ „	10 —

Echte Cactus-Georginen. — Dahlias-Cactus, vrai type.

No.	à Stück — la pièce M. Pf.	No.	à Stück — la pièce M. Pf.
749 Arachne, weiss, carminroth gestreift — blanc, strié carmin	— 60	706 Earl of Pembroke, purpurviolett mit silberweisser Rückseite — violet pourpré à revers blanc argenté	— 40
744 Autocrat, violettroth — rouge violacé	— 50	764 Ethel, leuchtend gelb — jaune brillant	— 75
745 Beatrice, lila — lilas	— 50	728 Fusilier, lachsfarben, Rückseite lila — saumoné à revers lilas	— 50
720 Bertha Mawley, zinnobercarmin mit orange — cinabre carminé et orange	— 40	780 Geiselher, neu, rubinroth mit violett-leuchtenden Spitzen — nouv., rubin à bouts violets	3 50
755 Brema, rosa, nach der Mitte elfenbeinweiss, extra — rose à centre blanc d'ivoire	— 75	700 Gloriosa, leuchtend zinnoberroth-lach — vermillon écarlate vif	— 40
727 Bridesmaid, fleischfarben, Mitte hellgelb — carné à centre jaune clair	— 40	763 Green's White, reinweiss, reichblühend — blanc pur, florifère	1 —
762 Britannia, lachserosa, nach der Mitte aprikosenfarbig, schön — rose saumoné à centre abricot, beau	1 —	705 Harmony, schwefelgelb mit orange Anflug — jaune soufre teinté orange — marron	— 40
721 Cannell's Gem, terracottafarben — terracotta	— 40	723 Henry Cannell, zinnober — vermillon	— 60
747 Charles Woodbridge, dunkelsammtig-purpur — pourpre foncé velouté	— 75	743 Hohenzollern, leuchtend bernsteinfarben — ambre vif	— 60
707 Charlotte Deegen, mattgelb mit weissen Spitzen — jaune pâle à bouts blancs	1 —	729 J. E. Frewer, zinnoberroth mit Sammetglanz — vermillon velouté	— 50
741 Cinderella, sammtigviolett — violet velouté	— 75		

Echte Cactus-Georginen. — Dahlias-Cactus, vrai type.

No.	à Stück — la pièce M.Pf.	No.	à Stück — la pièce M.Pf.
751 Island Queen, zart fliederfarben — mauve clair	— 75	750 Night, dunkelkastanienbraun, fast schwarz — marron foncé, presque noir	1 —
724 John H. Roach, schön gelb — jaune	— 50	754 Octopus, weiss, lillarosa schattirt — blanc nuancé lilas	— 75
730 Keynes' White, elfenbeinweiss, reich blühend — blanc d'ivoire, très florifère	— 61	742 Primrose Dame, reingelb — jaune pur	— 60
737 Kobold, dunkelschwarzbraun — brun noir foncé	— 60	701 Robert Cannell, violettrosa — rose violacé	— 75
788 Kriemhilde, neu, reinrosa mit reinweisser Mitte, junge Pflanzen, Ende Mai — nouv. rose pur à centre blanc pur, jeunes plantes, fin mai	6 —	735 Royal George, carminrosa mit purpur Schein — rose carminé teinté pourpre	— 60
718 Loreley, reinrosa — rose pur	— 60	752 Ruby, rubinroth — rubis	— 75
443 Matchless, sammtig schwarzbraun — brun noir velouté	— 40	781 Siegfried, neu, elfenbeinweiss — blanc d'ivoire	5 —
732 Miss Webster, reinweiss — blanc pur	— 75	759 Sieglinde, hellbernsteinfarben, chamois abgetönt — jaune ambre clair nuancé chamois	1 50
725 Mrs. A. Beck, leuchtend lachsroth — rouge saumoné vif	— 50	758 Siegmund, frisch rosige carmin — rose carminé frais	1 50
460 Mrs. Francis Fell, schön reinweiss — le plus beau blanc pur	— 60	782 Sindold, neu, zart lillarosa, nach der Mitte weiss — rose lilacé tendre à centre blanc	4 —
733 Mrs. Gordon Sloane, terracotta	— 50	736 Starfish, korallenroth — rouge corail	— 50
451 Mrs. Pearl, reinweiss — blanc pur	— 60	748 Trumpf, leuchtend orangeschalach — orange écarlate vif	— 40
734 Mrs. Wilson Noble, rosa-lachsfarben — rose saumoné	— 80		
757 Nibelungen, carmoisinroth mit schwarzsammettem Hauch — oramoisi teinté noir velouté	1 50		

Stauden oder perennirende Pflanzen. Plantes vivaces.

Die mit Δ bezeichneten müssen im Winter bedeckt oder frostfrei überwintert werden.

Δ Signifie que la plante doit être couverte ou rentrée en bûche pendant l'hiver.

	à Stück — la pièce M.Pf.		à Stück — la pièce M.Pf.
Acaena, Rosaceae, Stachelnüsschen, Δ		Acorus, Aroideae, Calamus,	
millefoliata	— 60	Calamus	10 St. 2,50, — 30
Acantholimon, Plumbaginaceae,		graminifolius Δ	10 » 2,50, — 30
glumaceum	— 75	» fol. var. Δ	10 » 2,50, — 30
venustum	3 50	japonicus fol. var. Δ	— 75
Acanthus, Acanthaceae, Bärenklau, Δ		minimus Δ	10 St. 3,50, — 40
candelabrum	10 St. 3,50, — 40	Acrospira, Liliaceae,	
latifolius	10 » 3,50, — 40	asphodeloides Δ	— 80
lusitanicus	— 40	Actaea, Ranunculaceae, Christophskraut,	
moësis	— 40	spicata, schwarzfrüchtig — à fr. noir	— 50
spinosus	— 50	» fr. albo	1 —
Achillea, Compositae-Anthemideae, Garbe,		» fr. rubro	— 80
aegyptiaca	— 60	Adenophora, Campanul., Drüsensträger,	
Ageratum	— 50	lilifolia	— 40
filipendula	10 St. 2,50, — 30	Potanini, neu — nouv.	— 75
lanata	— 30	verticillata	— 40
Millefolium fl. roseo	— 40	Adenostyles, Compos.-Eupatoriaceae, Drüsengriffel,	
mongolica	10 St. 4 —, — 50	albitrifol.	— 50
nobilis	— 40	alpina	— 50
Ptarmica fl. pl., gefüllt, reinweiss — à fl. double, blanc pur	10 St. 2,50, — 30	Adlumia, Fumariaceae,	
» fl. pl. elegans, grossbl. — à gr. fl.	— 40	clivosa Δ	— 40
» » serrata	10 St. 3,50, — 40	Adonis, Ranunculaceae, Adonis,	
» » The Pearl, beste Sorte zur Binderei — très beau	10 St. 3,50, — 40	hybrida, blassgelb — jaune pâle	— 60
pubescens	10 » 3,50, — 40	vernalis	100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 15
rupestris	— 60	Walziana	2 —
serbica	1 —	Adoxa, Araliaceae,	
umbellata	— 60	Moschatellina	10 St. 2,50, — 30
Aconitum, Ranunculaceae, Eisenhut,		Aegopodium, Umbelliferae, Giersch,	
autumnale	— 60	Podagraria fol. var.	10 St. 3,50, — 40
longicaule	— 60	Aethionema, Cruciferae, Steintäschel,	
Lycototum	— 40	coridifolium	— 75
moldavicum	— 75	grandiflorum	— 75
Napellus	10 St. 3,50, — 40	Agrimonia, Rosaceae, Odermennig,	
» fl. albo	— 75	Eupatorium	— 40
pyramidale	— 50	odorata	10 St. 2,50, — 30
variegatum	— 50	pilosus	— 30
6 andere Sorten — 6 autres espèces	— 40	Agrostemma, Caryophyll.-Sileneae, Rade,	
1 Sort. von 6 Sort. — collect. de 6 esp.	2 —, —	coronaria	10 St. 2,50, — 30
		» alba	10 » 2,50, — 30



Anemone sylvestris.



Aquilegia vulgaris fl. pl.

Agrostemma:	à Stück — la pièce	M. Pf.
coronaria atropurpurea	10 St. 2,50, —	30
» bicolor	10 » 2,50, —	30
flos Jovis	10 » 2,50, —	30
hybrida Walkeri, leuchtend rosenroth » rose brillant		— 80
Ajuga, Labiatae, Günsel.		
metallica crispa	10 St. 5, —	60
repens		— 30
» fl. albo	10 St. 5, —	60
» floribunda, lillapurpur, sehr reich- blühend — lilas pourpré, très florifère	10 St. 5, —	60
» fol. argenteis var.	10 » 3,50, —	40
» fol. atropurpureis	10 » 3,50, —	40
Alchemilla, Rosaceae, Frauenmantel,		
alpina		— 50
flava		— 40
pubescens		— 40
vulgaris		— 40
Alfredia, Compositae,		
cernua		— 40
nivea		— 60
stenolepis		— 60
Alopecurus, Gramineae, Fuchsschwanz,		
pratensis fol. var.	10 St. 2,50, —	30
Alsine, Caryophyllae, Miere,		
pinifolia (gracilis)	10 » 3,50, —	40
Althaea, Malvaceae, Eibisch, Malve,		
narbonensis	10 St. 2,50, —	30
officinalis	10 » 3,50, —	40
rosea fl. pl., 10 Sorten in Sämlingen 10 variétés, semis	10 St. 3,50, —	40
Alyssum, Cruciferae, Steinkraut,		
argenteum		— 40
saxatile compactum		— 40
saxatile fl. pleno, neu, mit reizenden, dichtgefüllten gelben Blumen — nouv., à fleurs doubles jaune d'or, très jolie 10 St. 6, —		— 75
Wierzebecki		— 40
Ansonia, Apocynae,		
salicifolia		— 40
Anandria, Compositae,		
Bellidiastrum, Alpine		— 40
Anchusa, Boraginaceae, Ochsenzunge,		
Barrelieri		— 40
» fol. varieg.	1 50	
italica		— 40
sempervirens (Caryophylla)		— 40
Androsace, Primulaceae, Mannschild,		
carnea		— 60
Ohumbeyi		— 60
coronopifolia		— 50
lanuginosa oculata		— 80

Androsace:	à Stück — la pièce	M. Pf.
sarmentosa		— 60
sempervivoides		1 —
septentrionalis		— 60
Wulfeniana		— 60
Anemone, Ranunculaceae, Windröschen,		
albana		— 60
alpina		— 50
fulgens, vide pag. 188. hepatica, vide Hepatica. japonica Beaute parfaite, reinweiss, halbgefüllt, sehr grossbl. — blanc pur à tr. gr. fl. semi-double 10 St. 5, —		— 60
» Brillant	10 » 3,50, —	40
» dunkelrosa — rose foncé 10 » 2,50, —		30
» elegans, hellrosa — rose clair 10 St. 2,50, —		30
» Honorine Jobert, reinweiss — blanc pur	10 St. 2,50, —	30
» Königin Charlotte, fleischfarbig- rosa mit dunklerer Rückseite, halb- gefüllt — rose clair soyeux à revers plus foncé, semi-double 10 St. 6, —		75
» Lady Ardilaun, grösstblumige weisse — blanc pur à très grande fleur	10 St. 4, —	50
» Lord Ardilaun, grossbl., halbge- füllt, Petalen innen schneeweiss, ausser violett — semi-double, blanc pur à revers violet	10 St. 4, —	50
» rosea superba, reinrosa, sehr grossbl. — rose pur à gr. fl. 10 St. 5, —		60
» Whirlwind, weiss, halbgefüllt — blanc semi-double	10 St. 3,50, —	40
multifida Hudsoniana		— 50
narcissiflora	10 St. 5, —	60
nemorosa fl. albo 100 St. 3, — 10 » 2, —		25
» » pleno	10 » 2, —	25
» bracteata flore pleno	10 » 2, —	25
» fl. rubro 100 St. 3, — 10 » 50, —		10
» » pleno	10 » 4, —	50
pennsylvanica		— 80
Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris) 10 St. 1,20, —		15
ranunculoides	10 » 75, —	10
rivularis		— 60
sylvestris	10 St. 1,50, —	20
» fl. pl. Elise Fellmann, reinweiss, dichtgefüllt — blanc pur, très double 10 St. 4, —		60
trifoliata		— 60
Antennaria, Compositae-Gnaphalicae,		
dioica		— 40
margaritacea	10 St. 2,50, —	30
tomentosa candida	10 » 2,50, —	30



Arundo Donax fol. varieg.

à Stück — la pièce M.Pf.	
Anthemis , <i>Compositae</i> , Kamille.	
Kelwayi	10 St. 3 —, — 40
nobilis, echt — vrai	10 » 2,50, — 30
» flore pleno Δ	10 » 4 —, — 50
Anthericum , <i>Asphodelaceae</i> , Zaunlilie.	
algeriense	10 St. 2,50, — 30
Liliago (Phalangium)	10 » 3,50, — 40
Liliastrum (Czakia), schön!	10 » 4 —, — 50
» majus	1 —
ramosum	10 St. 3,50, — 40
Antirrhinum , <i>Scrophulariaceae</i> , Löwenmaul.	
Asarina	— 60
Apios , <i>Leguminosae</i> .	
tuberosa (Glycine Apios)	10 St. 2,50, — 40
Apium , <i>Umbelliferae</i> .	
chilense	— 40
Apocynum , <i>Apocynaceae</i> , Hundswölle.	
androsaeifolium, Fliegenfänger — Atrappe- mouche	10 St. 5 —, — 60
hypericifolium	10 » 2,50, — 30
Aquilegia , <i>Ranunculaceae</i> , Akelei.	
aurea	— 50
canadensis	— 50
chrysantha	— 60
» grandiflora alba	— 60
coerulea	— 60
» fl. luteo	— 60
flabellata nana alba	10 St. 2,50, — 30
glandulosa vera	1 —
haylodgensis	— 50
Jaetschian	— 40
nivea grandiflora	10 St. 2,50, — 30
Skinneri	— 80
Stuartii	1 20
truncata	— 60
Vervaeana fol. var.	— 60
12 andere Species und Varietäten — 12 autres espèces et variétés	à — 50
Arabis , <i>Cruciferae</i> , Gänsekräut.	
albida fol. var.	— 60
alpina	10 St. 2 —, — 25
» fl. pleno, neu, schöne Schnittblume — nouv., pour la confection de bou- quets	10 St. 5 —, — 60
ciliata	— 40
pumila	— 50
Aralia , <i>Araliaceae</i> , Bergangelike.	
cahmérica	— 75
edulis	1 —
nudicaulis, falsche Sarsaparille, sehr ge- suchte Arzneipfl. — Salsepareille fausse, pflante medicinale très-recherchée	1 —
racemosa	1 20
sachalinensis	1 20

à Stück — la pièce M.Pf.	
Arenaria , <i>Caryophyllaceae</i> , Sandkraut.	
caespitosa (Spergula pilifera)	10 St. 2 —, — 25
cephalotes	— 30
graminifolia	— 30
longifolia	— 30
rotundifolia, reizend — charmant	— 60
Aretia , <i>Primulaceae</i> .	
Vittiana	— 80
Aristolochia , <i>Aristolochiaceae</i> , Osterluzel.	
Clematitis	10 St. 2,50, — 30
Serpentaria	10 » 6 —, — 75
Armeria , <i>Plumbaginaceae</i> , Grasnelke.	
alpina	— 40
cephalotes	— 40
formosa	10 St. 2,50, — 30
» alba	— 30
Laucheana, prächtig dunkelcarmin — car- min foncé, magnifique	10 St. 3,50, — 40
maritima	10 » 2,50, — 60
» alba	— 60
Arnica , <i>Compos. - Vernoniaceae</i> , Wohlverlei.	
Chamissonis	10 St. 2,50, — 30
montana	10 » 5 —, — 60
Artemisia , <i>Compos. - Anthemideae</i> , Beifuss.	
— Arnicae.	
Abrotanum, Eberwurz — citronelle	— 40
Baumgarteni	— 60
campestris	10 St. 2,50, — 30
camphorata, vide Abrotanum.	
Dracunculul, Esdragon	10 » 2,50, — 30
gnaphalioides, schön silbergrau — gris-ar- genté, joli	10 St. 3,50, — 40
maritima	— 40
Moxa	— 40
Mutellina	— 50
pedemontana	— 60
pontica	10 St. 2,50, — 30
Roezii	— 60
rupestris	10 St. 2,50, — 30
scutellensis	10 » 3,50, — 40
Stelleriana, silberweiß — feunlage blanc- argente	— 50
Aruncus , <i>Rosaceae</i> .	
syvester var. Kneiff, neu — nouv.	1 50
Arundo , <i>Gramineae</i> , Wasserrohr.	
Donax Δ	10 St. 4 —, — 50
» fol. var. Δ	10 » 9 —, 1 —
Asarum , <i>Aristolochiaceae</i> , Haselwurz.	
canadense	— 50
caudatum	1 20
europaeum	10 St. 1,50, — 20
grandiflorum	— 60
Asclepias , <i>Asclepiadeae</i> , Schwalbenwurz.	
Hallii, neu — nouv.	1 —
incarnata	— 50
princeps	— 50
syriaca, L. (Cornuti, D. C.) Der Honigsaft der Blüten hat einen bedeutenden Zuckergehalt — Le nectaire des fleurs contient une quantité considérable de sucre	10 St. 3,50, — 40
tuberosa, prachtvoll, orangeroth — magni- fique, rouge orange	10 St. 4 —, — 50
Asparagus , <i>Asphodelaceae</i> , Spargel — Asperge.	
acutifolius Δ	— 50
caspicus Δ	— 60
longifolius	— 50
verticillatus, prachtvoll, wenn erst ein starker Busch — plante magnifique quand elle est devenue forte	1 20
Asperula , <i>Rubiaceae</i> , Waldmeister.	
ciliata	— 60
hexaphylla	— 40
nitida	— 50
odorata, Waldmeister, zum Maitrank be- nutzt, starke Topfexemplare — Reine des bois, sert dans la préparation du „Mai- trank“, fortes plantes en pots	10 St. 3,50, — 40
taurina	10 » 3,50, — 40
tinctoria	10 » 3,50, — 40
Asphodeline , <i>Asphodelaceae</i> .	
taurica Δ	1 50
Asphodelus , <i>Asphodelaceae</i> , Afodill.	
albus Δ	10 St. 6 —, — 75
cerasiferus Δ	10 » 4 —, — 50



Aster perennis.



Caltha palustris fl. pl.

Asphodelus:	à Stück — la pièce	M.Pf.
<i>astriolus</i> Δ		— 60
<i>luteus</i>		— 40
<i>ramosus</i>	10 St.	3,50, — 40
<i>Villarsii</i>		— 40
Aster, Compositae—Asteraceae, Sternblume.		
<i>ascendens</i>	10 St.	2,50, — 30
<i>adulterinus</i>	10 »	2,50, — 30
<i>aestivus</i>	10 »	2,50, — 30
<i>alpinus</i>		— 40
» <i>albus</i>		— 50
» <i>himalaicus</i> , neu — nouv.	1	75
» <i>speciosus</i>		— 60
» <i>superbus</i>		— 60
Amellus elegans		— 75
<i>bessarabicus</i> (ibericus, elegans), die schönste blaue, niedrig — le plus beau des bleus, nain	10 St.	4, — 50
<i>brumalis</i>		— 40
<i>canus</i> (Galatella)		— 40
<i>cassubicus</i>		— 40
<i>caucasicus</i>		— 60
<i>cordifolius</i>		— 50
» <i>elegans</i>		— 60
<i>corymbosus</i>		— 40
<i>Curtisi</i>		— 40
<i>Datshii</i>		— 60
<i>Drummondii</i>		— 50
<i>dumosus</i>		— 75
<i>ericoides</i> , sehr schön — très beau		— 40
<i>floribundus</i>	10 St.	3,50, — 40
<i>Fortunei</i>	10 »	3,50, — 40
<i>fragilis</i>	10 »	2,50, — 30
<i>graminifolius</i>		— 60
<i>grandiflorus</i> , blau — bleu	10 St.	5, — 60
<i>horizontalis</i> , reichblühend, eine der schönsten zu Gruppen — l'une des plus belles pour massifs, très florifère		— 40
<i>horizontalis grandiflorus</i>		— 60
<i>hybridus Madame Soymier</i> , sehr schöne Sorte — espèce très élégante	10 St.	4, — 50
<i>hyssopifolius</i> (Galatella), (A. humifusus)		— 40
<i>laevigatus</i>		— 40
<i>laevis</i>		— 60
<i>longifolius</i>		— 60
<i>Maackii</i>		— 60
<i>macrophyllus</i> (Biotia)	10 St.	2,50, — 30
<i>Mad. Coccheux</i>	10 »	3,50, — 40
<i>microcephalus</i>		— 75
<i>miser</i> (diffusus, Gray)		— 60
<i>multiflorus</i> , reinweiss, sehr klein und reichblühend, die beste Sorte für Bouquets — blanc pur, très petit et florifère, la meilleure espèce pour bouquets		— 50
<i>niveus</i> , grossbl. weiss — blanc à gr. fl.	10 St.	4, — 50

Aster:	à Stück — la pièce	M.Pf.
Novae Angliae Constanze		— 60
» <i>Angliae fl. coerulesc.</i>		— 50
» » <i>fl. rubro</i>		— 50
» » <i>Melpomene</i>		— 60
» » <i>W. Bowman</i>		— 50
Novi Belgii		— 40
» » <i>densus</i>		— 50
» » <i>Pluton</i>	10 St.	4, — 50
» » <i>Purity</i>	10 »	4, — 50
<i>paniculatus albus</i>		— 40
» <i>coerulescens</i>		— 50
<i>patens</i>		— 60
<i>prenanthoides</i>		— 60
» <i>albus</i>		— 60
<i>ptarmicoides</i> , weiss — blanc		— 50
<i>punctatus</i>		— 40
<i>punicens</i>		— 60
<i>pyramidalis hybridus</i>		— 60
<i>pyrenaicus</i>	10 St.	3,50, — 40
<i>Radula</i>		— 40
Robert Parker		— 60
<i>sagittifolius</i>		— 60
<i>salsuginosus</i>	10 St.	2,50, — 30
<i>Schmidtii</i>		— 40
<i>Shortii</i>		— 60
<i>simplex</i>		— 60
<i>spec. Rocky Mountains</i>		— 50
<i>tartaricus</i>		— 50
<i>tenuifolius</i>		— 40
<i>Tradescanti</i>		— 60
<i>undulatus</i>		— 60
<i>versicolor</i>		— 60
<i>virginicus</i>	10 St.	2,50, — 30
Astilbe, Saxifrageae,		
Lemoinei Gerbe d'argent		1 —
» <i>Panache</i>		1 —
» <i>Plumet neigeux</i>		1 —
<i>rivularis</i> (Spiraea barbata)		— 30
<i>sinensis</i> , Blütenstände cremefarben, sehr schön — crème, très beau		— 10 St. 9, — 1 —
<i>Thunbergii</i>		— 50
Astragalus, Papilionaceae, Tragant,		
<i>Cleor</i>		— 40
<i>galegiformis</i>		— 40
<i>Robbinai</i>		— 75
<i>stella</i>		— 60
<i>vulpinus</i>		— 40
Astrantia, Umbelliferae, Sternadolde,		
<i>Biebersteini</i>		— 40
<i>carinthiaca</i>		— 50
<i>carniolica</i>		— 50
<i>major</i>		— 60
Athamanta, Umbelliferae, Hirschwurz,		
<i>Matthioli</i> , hübsche feine Belsung — beau feuillage finement découpé		1 —



Campanula spicata.

à Stück — la pièce M. Pf.

Aubrietia, Cruciferae,	
deltoides	— 40
» grandiflora	— 60
Ryrit, sehr grossbl. — à très grandes fl.	— 50
graeca	— 30
Hendersoni	— 50
Leichtlini	— 75
Mooreana	— 40
olympica	— 50
purpurea fol. var.	— 80
violacea	— 40
Baptisia, Papilionaceae,	
australis	— 60
Bartsia, Scrophulariaceae,	
alpina	— 60
Bellis, Composit.-Astereae, Tausendschön	
— Fäqurette,	
perennis fl. pl. in schön gefüllten Sorten,	
gemischt — variétés doubles, bien	
variées . . . 100 St. 4 —, 10 St. — 50, —	
» auctubaefolia fl. albo pleno 10 » 4, — 50	
» » fl. rubro pl. . . . 10 » 4, — 50	
» „die Braut“, grossbl. weiss — la	
flancée, à gr. fl. blanche 10 St. 2,50, — 30	
» Highlander, rosa — rose 10 St. 2, — 25	
» maxima alba pl. . . . 10 » 2, — 25	
» Prince of Wales 10 » 2, — 25	
» rubra fistulosa pl. . . . 10 » 2, — 25	
» Schneeball 10 » 2, — 25	
» 10 Sorten à 1 St. — 10 variétés 2, —	
rotundifolia coerulescens	— 30
Betonica, Labiatae, Zehrkraut,	
grandiflora, sehr schön — très beau . . . 50	
longifolia	— 40
officinalis	— 40
» albiflora	— 80
Bidens, Compositae,	
Warscewiczii, gelb — jaune . . 10 St. 4 —, — 50	
Bigelovia, Compositae,	
graveolens	— 50
Bocconia, Papaveraceae,	
japonica (Macleaya), prachtvolle Blatt- und	
Blüthenpflanze — belle plante à feuillage	
ornemental et à jolies fleurs blanches	
10 St. 3,50, — 40	
microcarpa	— 80
Boltonia, Compositae-Asteroideae,	
latisquama 10 St. 4 —, — 50	
Boykinia, Saxifragaceae,	
aeonitifolia — 80	
Briza, Gramineae, Zittergras,	
lutescens — 50	
media 10 St. 3,50, — 40	
Brunella vide Prunella.	

à Stück — la pièce M. Pf.

Bryonia, Cucurbitaceae, Zauernübe,	
alba — 40	
dioica — 40	
Bubon, Umbelliferae,	
gummifer Δ — 75	
Caccinia, Boraginaceae,	
strigosa, schön — beau — 80	
Calamintha, Labiatae, Bergmänze,	
alpina 10 St. 3,50, — 40	
Calimeris, Compositae-Astereae,	
incisa — 40	
Caltha, Ranunculaceae, Dotterblume,	
palustris fl. pl., eine der schönsten und	
ansehnlichsten unter den im zeitigen	
Frühjahr blühenden Stauden — l'une des	
plantes vivaces printanières les plus	
belles et les plus remarquables 10 St. 4,50, — 50	
Calystegia, Convolvulaceae, Bärwinde,	
dahurica 10 St. 1,20, — 15	
grandiflora 10 » 1,20, — 15	
pubescens flore pleno 10 » 1,20, — 15	
Sepium fl. incarnato 10 » 1,50, — 20	
Campanula Campanulaceae, Glockenblume,	
abietina — 75	
alliarifolia 10 St. 2,50, — 30	
altaica — 40	
barbata — 60	
» fl. albo — 60	
Baumgarteni — 40	
caespitosa — 75	
carpatia — 40	
» compacta — 60	
» fl. albo — 40	
collina — 50	
cordata — 80	
garganica, reizend — charmant . . . 75	
» alba 1 50	
» hirsuta 1 50	
G. F. Wilson — 80	
glomerata — 40	
» dahurica — 60	
gracilis — 40	
grandiflora fl. oerulea (Wahlenbergia, Pla-	
tycodon) — 60	
» fl. albo — 60	
grandis — 50	
» alba — 50	
Hendersoni 1 25	
Hosti alba 1 25	
isophylla, blau — bleu Δ — 75	
» alba Δ — 75	
lactiflora — 50	
lamiifolia — 40	
macrantha — 40	
mirabilis, neu, Beschreibung siehe Seite	
111 — nouv. pour la description voy.	
page 111 10 St. 9 —, 1 —	
muralis 1 —	
nitida fl. albo pl. 10 St. 5 —, — 60	
nobilis alba — 60	
patula 1 —	
persicifolia — 50	
» alba — 50	
» » coronata, weiss, in der Form	
wie C. Medium calycanthema	
— blanc à double corolle 1 —	
» » grandifl., sehr schön — très beau . . 75	
» » fl. pleno, feinste weisse Schnitt-	
blume — blanc pur, beau pour	
la fleur coupée — 75	
» fl. pleno — 60	
» grandiflora, blau — bleu 1 —	
Portenschlagiana — 60	
pulla — 75	
punctata — 50	
pustilla — 50	
» alba — 50	
pyramidalis — 40	
» alba — 40	
Raineri 1 —	
rotundifolia — 40	
sarmatica — 40	
Seuchzeri alba 1 50	
spicata — 60	
subpyrenaica — 60	

Campanula:	à Stück — la pièce M. Pf.	
thyrsoides	—	60
Tommasiniana	—	1 50
turbinata	10 St. 3,50,	40
» alba	—	40
» pelviformis	—	50
urticaefolia	—	40
van Houttei	—	60
Vidalii Δ	—	60
Canarina, Campanulaceae,		
Campanula	—	50
Cardamine, Cruciferae, Schaumkraut,		
pratensis fl. albo pleno	10 St. 5 —,	60
Carex, Cyperaceae,		
alba, sehr empfohlen als feiner Rasen für trockne Stellen — formant des touffes très denses, excellente pour la confection des gazons dans les lieux secs.	10 St. 3,50,	40
Carlina, Compos. Cynarocephalae,		
acaulis	—	40
Carum, Umbelliferae,		
Bourgaei, Knollen-Kümmel	—	30
Bulbocastanum	—	40
Catananche, Compos. Lactuceae,		
coerulea	—	40
» alba	—	40
Caulophyllum, Berberideae, Pappusenwurz,		
thalictroides (Leontice)	—	1 —
Cedronella, Labiatae,		
cana	—	60
Celsia, Scrophularineae,		
betonicaefolia	—	40
pontica	—	40
Centaurea, Compos.-Carduaceae, Flockenblume,		
candidissima	10 St. 2,50,	30
dealbata	—	40
jacea	—	30
macrocephala, gelb — jaune	—	40
montana, mit grossen schön blauen Blumen — à grandes et belles fleurs bleues	—	40
» alba	—	75
nervosa, hübsche Blattpflanze — à feuillage ornemental	—	50
nigrescens	—	40
peregrina	—	40
ruthenica	—	60
sordida lutescens	—	40
» purpurascens	—	40
Cephalaria, Dipsaceae,		
alpina	—	40
leucantha	—	50
tatarica	—	40
Cerastium, Caryophyllae, Hornkraut,		
Biebersteini	10 St. 2 —,	25
Bolsseri	—	40
grandiflorum	—	40
pennsylvanicum	10 St. 1,80,	20
tomentosum	10 » 3,50,	40
villosum	—	40
Reisend zu Einfassungen — excellent pour bordures.		
Chaerophyllum, Umbelliferae,		
aureum	—	40
Chamaemelum, Compositae-Anthemideae,		
caucasicum	10 St. 3,50,	40
Chartolepis, Compositae-Carduaceae,		
schizolepis, gelbblühend mit lanzettförmigen filzigen Blättern — à fleur jaune, feuilles lancéolées, duveteuses	—	1 —
Chelidonium, Papaveraceae, Schöllkraut,		
majus	10 St. 1,80,	20
» flore pleno	10 » 1,80,	20
Chelone, Scrophularineae, Schildblume,		
barbata	10 St. 3,50,	40
» coccinea	10 » 3,50,	40
» hybrida	10 » 3,50,	40
» Torreyi	10 » 3,50,	40
Lyonii	—	50
Chrysanthemum, Compositae, Wucherblume,		
indicum Jardin des plantes, weiss, ganz hart — blanc, tout-à-fait rustique	—	60
Jardin des plantes, gelb — jaune	—	60
lacustre	—	40



Clematis coccinea.

Chrysanthemum:	à Stück — la pièce M. Pf.	
maximum, werthvoll zur Binderei — beau, pour la fleur coupée	10 St. 3,50,	40
» E. Pfeiffer	—	60
» filiforme	—	80
» Mrs. Head	—	1 20
» Perfection, sehr grossbl. — à très gr. fl.	—	60
» Triumph — Triomphe	—	60
Chrysobactron, Asphodelae,		
Hookeri	—	2 50
Chrysocoma, Comp.-Vernoniaceae, Goldhaar,		
Linosyris	—	40
Chrysosplenium, Saxifrageae, Goldmilch,		
alternifolium	10 St. 3,50,	40
Cimicifuga, Ranunculaceae, Wanzenkraut,		
americana	—	75
foetida	—	75
Cineraria, Compositae,		
crispa (Senecio crispus sudeticus)	—	60
Circaea, Onagraceae, Hexenkraut,		
alpina	—	40
lutetiana	—	60
Cirsium, Compos.-Carduaceae, Kratzkraut,		
ciliatum, schön — beau	—	40
Claytonia, Portulacae,		
virginica, Δ, sehr zierlich, knollenartig — très gracieux, à racine tuberculeuse	—	60
Clematis, Ranunculaceae, Waldrebe,		
coccinea, leuchtend scharlachroth — écarlate brillant	10 St. 4 —,	50
crispa (Pitchei)	—	50
Davidiana	10 St. 5 —,	60
diversifolia	—	60
Fremonti	—	75
glauca	—	60
jubata	—	60
ligusticifolia	—	60
orientalis	—	60
recta	—	60
» fl. pleno	—	1 20
Sueksdorfii	—	1 20
tubulosa (mongolica)	—	1 —
Collinsonia, Labiatae,		
canadensis	10 St. 6 —,	75
Commelina, Commelinaceae,		
coelestis	10 St. 2,50,	30
» alba	10 » 2,50,	30
» variegata	10 » 2,50,	30
Convallaria, Smilacae, Maiblume,		
bracteata	10 St. 2,50,	30
japonica Δ, mit schönen blauen Beeren, — l'herbe aux turquoises	10 St. 2,50,	30
latifolia (Polygonatum)	10 » 2,50,	30



Cypripedium macranthum.

Convallaria:	à Stück — la pièce M. Pf.
majalis, Maiblume	100 St. 3,60, 10 St. — 50, —
» fl. pl.	10 » 2,50, — 30
» flore roseo	10 » 2, — 25
» fol. striatis	10 » 1,20, — 15
multiflora	10 » 1,80, — 20
Polygonatum majus, sum Treiben	
racemosa	10 » 1,20, — 15
verticillata	10 » 2, — 35
Coreopsis, Comp.-Helianth., Wanzenblume,	
grandiflora	10 St. 3,50, — 40
lanceolata	— 40
philadelphica	— 40
Coriaria, Coriariaceae,	
terminalis (nepalensis) Δ, mit gelben Früchten, sehr schön — à fruits jaunes, très beau	1 50
Coronilla, Papilionaceae, Peltschen,	
montana	— 50
varia	— 40
Cortusa, Primulaceae, Bärsanikel,	
Matthioli, sehr schön, carmoisinosa — très belle fleur rose-cramoisi Δ	1 —
Corydalis, Fumariaceae, Hohlwurz,	
cava, weiss und lila — blanc et lilas	— 25
lutea	— 50
nobilis, schön — beau	10 St. 5 —, — 60
rutaeifolia	— 60
Crambe, Cruciferae, Meer Kohl,	
maritima	— 50
tatarica	— 40
Oreps, Comp.-Cichoraceae,	
blattarioides	— 60
Crucianella, Rubiaceae, Kreuzblatt,	
stylosa	— 40
Cucubalus, Caryophyllaceae, Hühnerbiss,	
baccifer, beerentragender	— 50
Cucurbita, Cucurbitaceae,	
perennis Δ	— 60
Cyclamen, Primulaceae, Alpenveilchen,	
autumnale fl. albo	— 80
europaeum	10 St. 1 —, — 15
andere, siehe Kalthauspflanzen — pour autres voy. Plantes de serre froide.	
Cynanchum, Asclepiadeae, Hundswürger,	
fuscatum	10 St. 2,50, — 30
purpurascens	— 40
sibiricum, werthvolle Gespinnstpflanze — plante textile	10 St. 5 —, — 60
Vincetoxicum	10 » 2 —, — 25
Cypripedium, Orchideae, Frauenschuh — sabot de Vénus,	
acaule	— 80
arietinum	1 —
Calceolus	10 St. 2,50, — 30

Cypripedium:	à Stück — la pièce M. Pf.
californicum	1 50
candidum	1 50
guttatum	1 50
macranthum	1 50
montanum	1 —
parviflorum	— 80
pubescens	— 80
spectabile	1 —
Dactylis, Gramineae,	
conglomerata fol. var.	— 50
longissima aurea	— 60
Datisca, Datisceae, Strichkraut,	
cannabina Δ, hübsche Blattpflanze — belle plante ornementale	10 St. 6 —, — 75
Delphinium, Ranunculaceae, Bittersporn — Pied d'Alouette.	
Belladonna, hellblau, grossbl., sehr schön — bleu clair à gr. fl., très beau	10 St. 10 —, 1 20
Brunonianum, blau, mit Moschusgeruch — bleu, à odeur de musc	1 —
cardinale Δ	1 —
cashmerianum	— 60
» album	— 80
caucasicum	— 80
chinense, blau — bleu	10 St. 3,50, — 40
» album	10 » 3,50, — 40
decorum Δ	1 50
dictyocarpum, neu — nouv.	1 20
formosum	10 St. 3,50, — 40
» coelestinum	— 75
hybridum,	
1 Sortiment von 6 schönen Sorten — collection de 6 belles variétés	2 —
1 Sortiment von 6 gefüllten Sorten — collection de 6 variétés à fleurs doubles	3 —
hybridum, verschiedene Sorten gemischt — en mélange	10 St. 2 —, — 25
luzulinum	— 75
nudicaule	10 St. 4 —, — 50
Parryi	1 20
Przewalskianum	— 60
punicum	1 —
speciosum	— 80
» glabratum	1 —
» trichocarpum	1 —
sulfureum (Zalil)	— 60
triste, auffallend — remarquable	— 80
Dentaria, Cruciferae, Zahnwurz,	
bulbifera	— 75
digitata	— 50
emneaphylla	— 60
laciniosa	— 60
Dianthus, Caryophyllaceae, Nelke — Gaillet.	
alpinus	— 60
arenarius	— 40
atro rubens	— 60
Caryophyllus fl. pl., siehe am Schluss der Ständen — voy. à la fin des Plantes vivaces de pleine terre.	
orulentus	10 St. 2,50, — 30
deltoides	10 » 2,50, — 30
» fl. albo	10 » 3,50, — 40
giganteus	— 40
hybridus semperflorens, Mule Pink, carmin gefüllt — à fleur carmine double, remontant.	— 75
Knappii	— 60
Panceii	— 40
pinnifolius	— 50
plumarius fl. pl., vide p. 252.	
racemosus	— 40
Seguerii	— 40
squarrosus	10 St. 3,50, — 40
subcaulis, Alpine	— 50
superbus nanus	— 40
Wimmeri	— 50
Diclytra, Fumariaceae, Doppelsporn, canadensis, reizend — charmant	
	10 St. 4 —, — 50
eucullaria	10 » 3,50, — 40
formosa	10 » 2,50, — 30
spectabilis	10 » 3,50, — 40
» fl. albo	1 —
» fol. var.	— 80



Draba.



Erigeron aurantiacus.

à Stück — la pièce M.Pf.

Dictamnus , <i>Rutaceae</i> , Diptam,	
Frazinella 10 St. 3,50, — 40	
» fl. albo — 80	
Digitalis , <i>Scrophularineae</i> , Fingerhut,	
ferruginea gigantea 10 St. 2,50, — 30	
gloxiniaceflora, in prachtvollen Nuancen	
— en différentes variétés magnifiques	
10 St. 2,50, — 30	
grandiflora 10 » 2,50, — 30	
lanata 10 » 2,50, — 30	
lutea 10 » 2,50, — 30	
Dioscorea , <i>Dioscoreae</i> , Yamswurzel—Batate,	
japonica — 40	
villosa — 60	
Diplopappus , <i>Compositae-Astereae</i> ,	
umbellatus — 40	
Diplostephium , <i>Compositae-Astereae</i> ,	
amygdalinum 10 St. 4 —, — 50	
Disporum , <i>Meianthaceae-Veratreae</i> ,	
pullum, Δ 2 —	
sessile fol. var. Δ — 75	
Dodecatheon , <i>Primulaceae</i> , Götterblume,	
Jaffrayanum — 80	
Meadia, lilla — lilas 10 St. 4 —, — 50	
» album, reinw. — blanc pur 10 » 5 —, — 60	
» elegans (fälschlich integrifolium)	
10 St. 5 —, — 60	
» giganteum 2 30	
Doronicum , <i>Compos.-Vernoniaceae</i> ,	
Gemswurz, ... 10 St. 3,50, — 40	
caucasicum — 60	
magnificum — 60	
plantagineum excelsum — 60	
» var. Harpur Crewe — 60	
Draba , <i>Cruciferae</i> , Hungerblümchen,	
Alzoon — 40	
alpina — 50	
armata — 60	
borealis — 60	
cuspidata — 50	
elongata — 50	
hirta — 50	
lasiocarpa — 50	
subamplexicaulis — 60	
sehr merliche Alpenen — plantes alpines	
très gracieuses.	
Dracocephalum , <i>Labiatae</i> , Drachenkopf,	
altaense — 40	
integrifolium — 40	
Euprechtii — 40	
Ruysehiana — 40	
» japonicum — 50	
Echinacea , <i>Comp.-Heliantheae</i> , Stachelkopf,	
purpurea (Rudbeckia) 10 St. 5 —, — 60	

à Stück — la pièce M.Pf.

Echinops , <i>Comp.-Carduaceae</i> , Kugeldistel,	
exaltatus — 30	
Ritro — 40	
sphaerocephalus — 30	
syriacus — 30	
Edrajanthus , <i>Campanulaceae</i> ,	
Pumilio — 75	
tenuifolius — 60	
Elymus , <i>Gramineae</i> , Strandhafer,	
arenarius 10 St. 2 —, — 25	
Eomecon , <i>Papaveraceae</i> , Δ	
chionantha, sehr schöne Pflanze aus	
China, Blumen reinweiss, blüht spät im	
Herbst — originaire de Chine, fleurs	
blanc pur. Sa floraison se prolonge	
jusqu'en décembre 2 50	
Epilobium , <i>Onagraceae</i> , Weidenröschen,	
angustifolium — 40	
» album 1 —	
boreale — 40	
hirtum — 40	
» var. adenocaulon — 60	
pedicellare — 75	
rosmarinifolium — 50	
Epimedium , <i>Berberideae</i> , Sockenblume,	
alpinum — 40	
Ikariso — 80	
macranthum — 80	
Muscheanum — 40	
niveum — 40	
rubrum 10 St. 3,50, — 40	
sulfureum 10 » 3,50, — 40	
violaceum — 75	
Erianthus , <i>Gramineae-Andropogoneae</i> ,	
Wollgras, Δ 10 St. 3,50, — 40	
Erigeron , <i>Compos.-Astereae</i> , Berufskraut,	
alpinus — 50	
aurantiacus, grossbl., leuchtend orange	
— orange brillant, à gr. fl. — 60	
bellidifolius — 40	
Coulteri — 75	
glabellus — 30	
glaucus — 40	
hybridus roseus — 60	
lanuginosus — 40	
macranthus — 40	
multiradiatus 1 20	
purpureus — 60	
speciosus — 40	
» superbus grandiflorus — 80	
Villarsii — 50	
Erinus , <i>Scrophularineae</i> , Leberbalsam,	
alpinus — 50	
» fl. albo — 60	



Funkia subcordata.


à Stück — la pièce M.Pf.	
Eriophyllum , <i>Comp.-Corymbiferae</i> , Wollblatt,	
lanatum	— 40
Erodium , <i>Geraniaceae</i> , Reiherschnabel,	
macradenum, sehr schöne Alpine — très-belle alpine	— 60
Manescavi	— 60
Reichardi	— 80
Sibthorpiatum	2 —
Erpetion , <i>Violaceae</i> ,	
reniforme, Neuholländ. Veilchen 10 St. 4 —,	— 50
Eryngium , <i>Umbelliferae</i> , Mannstreu,	
alpinum	— 80
amethystinum	— 80
aquifolium	— 50
Bourgati	— 80
coeruleum	— 50
eburneum	— 60
giganteum	— 60
maritimum	— 80
multifidum	— 60
planum	— 40
rigidum	— 50
Rothenbergi	— 60
tripartitum	1 75
Erysimum , <i>Cruciferae</i> , Hederich,	
pulchellum, niedrig, gelb — nain, jaune	— 40
Erythrochaete , <i>Compositae</i> , Rothmähne, palmatida	1 20
Eupatorium , <i>Comp.-Eupatoriae</i> , Walddost,	
canadabinum	— 40
Fraseri	— 40
purpureum	— 40
teucriifolium	— 40
Euphorbia , <i>Euphorbiaceae</i> , Wolfsmilch,	
Myrsinites	— 60
palustris	10 St. 3,50,
Wulfeni	5 —
Euryangium , <i>Umbelliferae</i> ,	
Sumbul, die wohlriechende Sumbul- oder Moschuswurzel — le Sumbul odorant ou plante à musc	10 St. 13 —, 1 50
Ferula , <i>Umbelliferae</i> , Steckenkraut,	
communis	— 80
neapolitana	— 60
Festuca , <i>Gramineae</i> , Schwingel,	
elegans	— 40
glauca	— 25
punctaria	— 40
Fragaria , <i>Rosaceae</i> , Erdbeere,	
indica	10 St. 2,50, — 30
Francoa , <i>Saxifragaceae</i> ,	
ramosa	— 75
rupestris	— 60
Frasera , <i>Gentianeae</i> ,	
speciosa	2 —

à Stück — la pièce M.Pf.

Funkia , <i>Hemerocallidaceae</i> ,	
alba (grandiflora, liliiflora), sehr schön mit rein weissen grossen Blumen — très-beau à grande fleur d'un blanc pur	— (60)
albo-marginata lutescens	1 —
alba Thomas Hogg	1 50
aureo-marginata	1 —
chinensis miorantha	10 St. 3,50, — 40
cucullata	— 40
» albo-marginata	— 60
» viride-marginata	— 50
Fortunei	1 —
» fol. variegatis	1 —
gigantea	1 20
lanceifolia (longifolia)	10 St. 3,50, — 40
» fol. marg.	10 » 3,50, — 40
minor alba	— 60
ovata (ocerulea)	10 St. 3,50, — 40
» aureo-maculata	1 20
spathulata albo-marginata	1 —
subcordata	— 40
undulata	— 50
» fol. varieg.	10 St. 4 —, — 50
univittata	— 60
Gaillardia , <i>Compositae-Heliantheae</i> ,	
aurantiaca	— 40
grandiflora	10 St. 3,50, — 40
» Distinction, reingelb — jaune pur.	— 75
» hybrida, neue grossbl. Hybriden — hybrides nouv. Agr. fleurs 10 St. 4 —,	— 50
» J. W. Manning	— 75
» Marcobrunner, niedrig, kirschroth mit gelb — nain, rouge cerise et jaune	— 75
» maxima	— 60
» » gelb — jaune	— 60
» Reuenthaler, hellkirschroth mit citrongelbem Band — cerise clair à bord jaune citron	— 75
» Rheingold, blutroth mit breitem goldgelbem Band — rouge sang à bord doré	— 75
» Wallufer, citrongelb mit weinrother Mitte — jaune citron à centre rouge vineux	— 75
» superba	— 40
Galax , <i>Pyrolaceae-Galacineae</i> ,	
aphylla	1 20
Galega , <i>Papilionaceae</i> , Geissraute,	
officinalis	— 40
orientalis	— 40
Galium , <i>Rubiaceae</i> , Labkraut,	
cruciatum	— 40
densiflorum	— 40
verum	— 40
Genista , <i>Papilionaceae</i> ,	
sibirica fl. pleno	1 25
Gentiana , <i>Gentianeae</i> , Enzian,	
acaulis, sehr schön, mit grossen tief azur-blauen Blumen, namentlich zu Felspartieen und Einfassungen — très beau à grandes fleurs d'un bleu azuré, excellent pour bordures et pour rocailles	10 St. 3,50, — 40
acaulis var. Kochii, prachtvolle Varietät vom Monte Peristeri in Macedonien — variété magnifique du mont Peristeri en Macédoine	10 St. 7 —, — 80
asclepiadea	18 » 4 —, — 50
» alba	10 » 5 —, — 60
decumbens	— 50
Fetisowi	— 80
libanotica	— 60
lutea	— 75
Pneumonanthe	— 50
septemfida	— 75
tibetica	10 St. 6 —, — 75
verna	10 » 5 —, — 60
Geranium , <i>Geraniaceae</i> , Storchschnabel,	
acutifolium	— 50
argenteum	1 20
armenium	— 60
cineereum	— 80
grandiflorum	1 —
Grevilleanum	1 —
ibericum	10 St. 4 —, — 50



Gentiana Pneumonanthe.



Gunnera scabra.

Geranium:		à Stück — la pièce M. Pf.	
lancastricense		—	80
maculatum		—	50
molle		—	40
phaeum		—	40
platyptalum	10 St.	3,50,	40
pratense	10 »	3,50,	40
» bicolor		—	1
» fl. albo		—	40
» fl. pleno		—	50
prostratum		—	60
sanguineum		—	40
» album		—	80
tuberosum		—	40
Wlassowianum		—	40
Geum, Rosaceae, Nelkenwurz,			
Eweni		1	50
Heldreichi, leuchtend mennigroth —			
rouge minium		—	80
miniatum		1	50
montanum, grossbl. gelb — jaune à gr. fl.		—	80
pyrenaicum		—	40
rivale		—	40
Gillenia trifoliata vide Spiraea.			
Glechoma, Labiatae, Gundermann,			
hederacea fol. var.		—	50
Globularia, Globulariaceae, Kugelblume,			
nudicaulis		—	50
trichosantha	10 St.	3,50,	40
Glossocomia, Campanulaceae,			
clematidea	10 »	5 —	60
Gnaphalium, Compos.-Gnaphaliaceae, Ruhr-			
krant.			
Leontopodium (Leontopodium alpinum),			
Edelweiss	10 St.	4 —	50
Gunnera, Urticeae, Δ,			
manicata, sehr schön, Blätter weit grösser als die der G. scabra — très beau, feuillage plus grand, que celui de G. scabra		4 —	6 —
scabra, prächtige Blattpflanze — plante à feuilles ornementales; stark — fort		1	50
sehr stark — très fort		3 —	
Gymnothrix, Gramineae, Δ			
caudata	10 St.	3,50,	40
japonica	10 »	3,50,	40
latifolia	10 »	3,50,	40
Gynerium, Gramineae, Pampasgras, Δ			
argenteum	10 St.	4 —	50
Gypsophila, Caryophyllaceae, Gypskraut,			
scutifolia		—	40
oerastoides		—	60
paniculata		—	40
repens, niedliche Alpine — Alpine char-			
mante	10 St.	2,50,	30
sabulosa		—	30

à Stück — la pièce M. Pf.	
Habitzia, Chenopodiaceae,	
tamnoides Δ	— 60
Hacquetia, Umbelliferae,	
Epipactis (Dondia), eine der ersten Frühjahrsblumen — l'une des premières fleurs de printemps	— 60
Harpallium, Comp.-Heliantheae,	
rigidum	10 St. 4 —, — 50
» praecox	10 » 5 —, — 60
» semiplenum	10 » 5 —, — 60
Hedysarum, Papilionaceae, Hahnenkopf,	
coronarum	10 St. 2,50, — 30
» fl. albo	10 » 2,50, — 30
» splendens	10 » 2,50, — 30
Helenium, Compos.-Heliantheae, Sonnenbräut,	
autumale	10 St. 2,50, — 30
Bigelowi	— 80
grandicephalum striatum	— 80
Hoopesi, grossbl. orange-gelb, sehr leuchtend — jaune orangé très vif, à gr. fl.	
	10 St. 3,50, — 40
pumilum	10 » 3,50, — 40
» magnificum	— 2 —
quadridentatum	— 60
Helianthemum, Cistineae, Sonnenröschen, alpestre	— 40
mutabile flore pleno, gefülltes Sonnenröschen in 3 reizenden Spielarten, jede — Helianthème à fleurs doubles en 3 très belles variétés, chacune	— 50
mutabile, 3 gefüllte Sorten zusammen — la collection des 3 variétés pour 1,20,	—
pilosum	— 50
thymifolium aureum	— 60
Helianthus, Comp.-Heliantheae, Sonnenbl.,	
atro rubens	1 50
Bouquet d'or	1 50
decapetalus	— 80
divaricatus	— 80
doronicoides	— 80
giganteus	— 80
lactiflorus	— 60
Maximiliani	— 50
microcephalus	— 30
missouriensis	— 60
mollis	— 60
multiflorus fl. pl.	— 80
» fl. pl. Perle, sehr schön — très beau	1 —
» grandiplenus	1 —
» maximus	— 60
rigidus	— 50
salicifolius	1 —
strumosus	— 80
trachelifolius	— 75
Helichrysum, Comp.-Gnaphaliaceae, Strohbl.	
angustifolium, schön, mit feiner weisser Belaubung — beau, à feuillage blanc.	— 40
lanatum (anatolicum)	— 40
Heliospis, Comp.-Heliantheae,	
laevis	— 60
scabra major	— 80
Helleborus, Ranunculaceae, Nieswurz,	
atro rubens	1 50
Bosconi	— 75



Helenium autumnale.

Helleborus: à Stück — la pièce M. Pf.

foetidus — 40
hybridus, **Sämlinge** in sehr schöner
Mischung — semis en très beau mélange
10 St. 6 —, — 75

niger, Christwurz mit grossen reinweissen
Blumen, blüht am frühesten, oft schon
zu Weihnachten — Rose de Noël à gran-
des fleurs blanches, l'espèce la plus
précoce, fleurissant souvent à la Noël
10 St. 1,50, — 20

niger major 1 50
» multiflorus 1 —
purpurascens 1 20
viridis — 30

Helonias, Melanthaceae, Schwindblume,
erythrosperma Δ — 60

Hemerocallis, Hemerocallideae, Taglilie,
aurantiaca major 2 —
disticha flore pleno — 60
Dumortieri — 50
flava, goldgelb — jaune d'or — 25
fulva, hochorange — orange vif 10 St. 2 —, — 40
» fl. pleno 10 » 3,50, — 40
» fol. variegatis 1 —
graminea — 40
» Kwanso fol. var. — 80
Middendorffiana, dunkelgelb — jaune foncé
rutilans — 60
Thunbergi 10 St. 3,50, — 40

Hepatica, Ranunculaceae, Leberblümchen,
americana (acutiloba) 10 St. 4 —, — 50
angulosa, das grossblum. Leberblümchen
aus Ungarn, prachtvoll — l'Hépatique à
très grande fleur de la Transylvanie,
magnifique 100 St. 15 —, 10 St. 1,80, — 20

angulosa alba 1 75
» grandiflora 1 50
» rosea, neu — nouv. 1 20
triloba, Leberblümchen 100 St. 3 —, 10 St. — 40
» fl. albo 10 St. 2,50, — 30
» fl. coerules pleno 1 —
» fl. rubro 100 St. 4 —, 10 St. — 60
» fl. rubro pl. 100 » 15 —, 10 » 1,80, — 20
» variabilis — 30

Heracleum, Umbelliferae, Bärenklau, Berce,
Leichtlini — 40
Panaces — 40
5 andere Species, jede — 5 autres espèces
obscurae — 40

Herniaria, Portulacaceae,
glabra 10 St. 2,50, — 30

**Hesperis, Cruciferae, Nachtkriole — Ju-
lienne des Jardins,**
matronalis fl. albo pleno — 50
tristis 10 St. 2,50, — 30

à Stück — la pièce M. Pf.

Heuchera, Saxifragaceae,
alba 10 St. 4 —, — 50
americana — 40
bracteata — 80
brizoides 1 —
cylindrica — 80
erubescens, weiss — blanc 1 —
lucida — 30
Richardsoni — 40

sanguinea, prachtvoll, mit leuchtend
rothen Blumen in langen Rispen —
magnifique, à fleurs rouge brillant

sanguinea hybrida 10 St. 3,50, — 40
» splendens, leuchtend dunkelcar-
moisin — cramoisi foncé brillant
10 » 4 —, — 50

Wheeleri 10 St. 4 —, — 50

Hibiscus, Malvaceae,
incanus Δ 10 » 5 —, — 60
moscheutos Δ — 75

Hieracium, Compos.-Hieraceae, Habichtskraut — Epervière,
aurantiacum — 40
Bornmülleri, aus Anatolien — rare 1 —
ornitum — 40
integrifolium — 60
pulmonaroides — 30
speciosum — 40

villosum, weisswollige Blätter, sehr schön
— à feuilles blanches laineuses, très beau — 60
3 andere Sorten — 3 autres espèces — 40

Horminum, Labiatae, Scharlachkraut,
pyrenaicum — 80

Hoteia, Rosaceae-Spiraeaceae,
japonica (Spiraea) 10 St. 3,50, — 40
» compacta multiflora 10 » 4 —, — 50
» fol. aureis reticulatis 10 » 4 —, — 50
» fol. purpureis 10 » 4 —, — 50

Houstonia, Rubiaceae,
serpyllifolia — 75

Humulus, Cannabineae,
Lupulus aureus, ♀, mit goldgelber Be-
laubung — à feuillage doré — 75

Hydrastis, Ranunculaceae,
canadensis 1 —

**Hydrophyllum, Hydrophyllaceae, Wasser-
blatt,**
canadense 10 St. 9 —, 1 —
virginicum 10 » 3,50, — 40

Hyoscyamus, Solanaceae, Bilsenkraut,
orientalis — 40
Scopolia — 50

Hypericum, Hypericaceae, Johanniskraut,
calycinum — 50
cuneatum Δ, niedrig — très joli 1 —
hircinum — 40

Moserianum, reichblühende Hybride
mit grossen goldgelben Blumen — hybride
très florifère, à gr. fl. d'un jaune d'or — 80

Moserianum tricolor, buntblättrig —
à feuilles panachées — 1 —
perforatum, Johanniskraut 10 St. 2,50, — 30
pulchrum — 50
tomentosum — 40
veronense 10 St. 3,50, — 40

Hypoxis, Liliaceae-Hypoxideae, Härtling,
villosa — 60

Jasione, Campanulaceae, Schaftrampel,
perennis 10 St. 2,50, — 30

Iberis, Cruciferae, Schleifenblume, Thlaspi,
corifolia — 60
gibraltarica — 60
» hybrida — 40
sempervirens 10 St. 3,50, — 40
» Little Gem 10 » 5 —, — 60

Jeffersonia, Papaveraceae,
diphylla 1 20

Imperata, Graminaeae,
sacchariflora 10 St. 3,50, — 40

Imperatoria, Umbelliferae, Meisterwurz,
Ostruthium 10 St. 2,50, — 30

Inula, Compositae-Vernoniaceae, Alant,
Bubonium — 30



Kitaibelia Lindemuthii, junge Pflanze — jeune plante.



Kitaibelia Lindemuthii, Blätter — feuilles.

Inula:	à Stück — la pièce M. Pf.	
ensifolia, niedrig, goldgelb — nain,		
jaune d'or	10 St. 4 —	— 50
glandulosa		— 80
» grandiflora	1 —	
helenioides fusciflora	10 St. 3,50,	— 40
Hookeri		— 60
macrocephala		— 75
oculus Christi		— 40
racemosa		— 80
salicifolia	10 St. 2,50,	— 30
thapsoides	10 » 2,50,	— 30
Iris, Irideae, Schwertlilie,		
balcana		— 40
biglumis	10 St. 2,50,	— 30
bohémica		— 50
dichotoma Δ	1 50	
elongata	10 St. 2,50,	— 30
fiorentina, Veilchenwurz	10 » 2,50,	— 30
foetidissima	10 » 1,80,	— 20
» fol. albo-vittatis	10 » 4 —	— 50
furcata	10 » 1,50,	— 20
» flore albo	10 » 1,50,	— 20
germanica, Sortiment v. 25 Prachtsorten		
— collection de 25 var.	5 —	—
» Sortiment von 12 Sorten — collection		
de 12 var.	2 —	—
» Sortiment von 12 neuen Sorten		
coll. de 12 var. nouvelles	6 —	—
» im Römml — mélange		
100 St. 6 —, 10 St. 1 —		—
» Princess of Wales, reinweiss		
blanc pur	10 St. 3,50,	— 40
»	10 » 2 —	— 25
graminea	10 » 1,50,	— 20
Gueldestaetti		— 40
halophila	10 St. 4 —	— 50
japonica		— 50
Kaempferi gemischt — en mélange Δ		
10 St. 4 —		— 50
» Ein Sortiment von 12 neuen gross-		
blumigen japanischen Sorten — collection		
de 12 var. japonaises nouvelles	12 —	—
» flore pleno, gefüllt blühende Varietäten		
gemischt — var. à fl. doubles		
en mélange	1 75	
Hivida, Tod.	10 St. 2,50,	— 30
longipetala Δ		— 1
maritima		— 40
notha		— 40
ochroleuca gigantea, sehr grossbl.,		
reinweiss — blanc pur, à tr. gr. fleur.	10 St. 3,50,	— 40
pallida	10 » 3,50,	— 40
plicata	10 » 3,0,	— 40
prismatica		— 40

Iris:	à Stück — la pièce M. Pf.	
pumila alba	10 St. 5 —	— 60
» atrocoerulea	10 » 1 —	— 15
» azurea pallida	10 » 1 —	— 15
» sulphurea	10 » 1 —	— 15
» atica die allerfrüheste — la première		
à fleurir	10 St. 5 —	— 60
pumila nova,		
3 albidia	10 canescens.	
7 albo-virens	4 coerulea.	
13 atroviolacea	12 pallida.	
1 aurea	12 sulfurea.	
2 azurea maxima	5 violacea.	
8 candida		
Jede Sorte — chaque variété		— 25
6 Sorten uns. Wahl — 6 var. à n. choix		1 —
Sehr schöner Römml — très beau mélange		
100 St. 4 —, 10 St. — 50,		—
Reichenbachii		1 —
sambucina	10 St. 2,50,	— 30
serbica		1 50
setosa	10 St. 2 —	— 25
sibirica	10 » 3,50,	— 40
» leucantha		— 50
spectabilis	10 St. 2,50,	— 30
squalens		— 40
stylosa Δ	10 St. 2,50,	— 30
» alba Δ		— 75
Swertii	10 St. 3,50,	— 40
tectorum Δ		1 —
Tolmieana		— 30
transsilvanica	10 St. 4 —	— 50
tridentata		— 40
variegata, gemischt — mélange		— 30
virginica	10 St. 3,50	— 40
Isopyrum, Ranunculaceae, Tollkoeke,		
thalictroides	10 St. 4 —	— 50

Kitaibelia, Malvaceae.

Lindemuthii, neue winterharte buntblättrige Malvacee, welche Herr H. Lindemuth, Königl. Garteninspektor in Berlin, durch Pflanzung der grünblättrigen Kitaibelia vitifolia auf Abutilon Thompsoni gewonnen hat. Die Pflanzen bilden 2 bis 3 m hohe, reichverzweigte, strauchartige Büsche, deren Zweige von der Basis an mit weisslichgelb bis goldgelb marmorierten Blättern dicht besetzt sind. Blätter 3- bis 5lappig, 15 bis 20 cm breit. Werthvolle, sehr dekorative Einzel- oder Gruppenpflanze, die mit ihrer charakteristischen, gelben Panaschirung überall, besonders auch vor Gehölzgruppen, von hervorragender Wirkung ist. Junge Pflanzen à Stück M. 1 —. — Nouvelle Malvacée à feuillage panaché,

Kitaibelia Lindemuthii: A St. — la pièce M. Pf.

que Monsieur Lindemuth, jardinier-en-chef du jardin royal de l'université de Berlin, a obtenue par greffage de la Kitaibelia vitifolia sur l'Abutilon Thompsoni. La plante, tout-à-fait rustique, forme des buissons frutescents, très ramifiés, de 2 à 3 mètres de hauteur, les branches sont bien garnies de feuilles de 15 à 20 cm de largeur, marbrées de blanc jaunâtre ou jaune d'or. C'est une plante à feuillage panaché très décorative, particulièrement propre à l'ornementation des pelouses, soit qu'on l'emploie isolément, soit qu'on en forme des groupes. Jeunes plantes, la pièce . . . 1 —

Laportea, Uriceae, pustulata, Gespinnstpflanze — plante textile — 75**Lasiagrostis, Gramineae, argentea . . . — 40****Lathyrus, Papilionaceae, Platterbse — Gesse, latifolius fl. albo . . . — 60****» fl. rubro . . . — 40****pratensis . . . — 40****pubescens (), seiten — rare . . . 1 50****rotundifolius . . . — 75****splendens, Californien Δ . . . 1 50****stylister Wagneri . . . 10 St. 1,20, — 15****tuberosus, niedrig, leuchtend purpurcar-moisin — nain, à fleur cramoisi-pourpre brillant . . . 10 St. 2,50, — 30****Leontice, Berberideae, Löwenblatt, Δ Alberti . . . 1 25****Eversmanni . . . 2 —****Leontopetalum . . . 2 —****Leontodon, Compositae, Löwenzahn, autumnalis (Oporinia), zierliche Alpine — espèce alpine élégante . . . 10 St. 3,50, — 40****Leontopodium, Compositae-Gnaphaltea, Löwenpflöhen, alpinum, Edelweiss . . . 10 St. 4 —, — 50****himalayense . . . 1 —****Leonurus, Labiatae, Cardiacae, gutes Bienenfutter — pour abeilles . . . 10 St. 2,50, — 30****villosus . . . 10 » 2,50, — 30****Lepachys, Compositae-Heliantheae, pinnata . . . — 40****Leucanthemum, Compos.-Senecioideae, Wucherblume, nipponicum Δ . . . — 80****uliginosum, weiss, spätblühend — blanc, à floraison tardive . . . 10 St. 3,50, — 40****Leuzea, Compositae-Carduaceae, conifera, interessant . . . — 40****Biatris, Compositae-Vernoniaceae, Pracht-scharte, Δ elegans . . . — 60****graminifolia var. dubia, sehr schön — très beau . . . 10 St. 9 —, — 1****pycnostachya . . . — 60****spicata . . . — 60****Ligularia, Compos.-Jacobeae, Bandblume, Kaempferi fol. var. Δ . . . 2 —****macrophylla . . . — 80****sibirica . . . — 60****Linaria, Scrophulariaceae, Frauenfuchs, apennina . . . 10 St. 4 —, — 50****Oymbalaria . . . 10 » 2,50, — 30****» fl. albo . . . 10 » 4 —, — 50****genistaeifolia . . . — 40****maritima . . . — 40****pallida, hübsche Alpine, jolie plante alpine — 60****Linnæa, Caprifoliaceae, borealis . . . 1 —****Linosyris, Compositae, Leinkraut, punctata . . . 10 St. 3,50, — 40****vulgaris . . . 10 » 3,50, — 40****Linum, Lineae, Lein — Lin, arboreum Δ . . . — 80****austriacum . . . — 30****flavum . . . 10 St. 3,50, — 40****monogynum Δ . . . 1 —****narbonense . . . — 40****perenne . . . 10 St. 2,50, — 30****à Stück — la pièce M. Pf.****Lippia, Verbenaceae, repens, Δ reisend — charmant 10 St. 3,50, — 40****Lithospermum, Boraginaceae, Steinsame, graminifolium . . . 1 50****prostratum . . . 1 50****purpureo-coeruleum . . . — 60****Lobelia, Lobeliaceae, Δ cardinalis . . . 10 St. 3,50, — 40****fulgens Queen Victoria . . . 10 » 3,50, — 40****» neue Hybriden — hybrides nouveaux . . . 10 St. 4 —, — 50****Gerardi . . . 10 » 3,50, — 40****aphyllita . . . 10 » 3,50, — 40****Lotus, Papilionaceae, uliginosus . . . — 40****Lupinus, Papilionaceae, Wolfbohne, arboreus Δ . . . 1 —****» Snow Queen Δ . . . 2 —****grandifolius . . . 10 St. 3,50, — 40****polyphyllus, 3 Sorten, jede — chacune . . . — 40****» Komel — mélange . . . 10 St. 1,80, — 20****Luzula, Juncaceae, Astersame, nives . . . — 50****stylister fol. var. (maxima) . . . — 75****Lychnis, Caryophyllaceae, Lichtnelke, alba . . . 10 St. 3,50, — 40****chalcodonica . . . 10 » 2,50, — 30****» fl. albo . . . — 30****» fl. albo pleno . . . — 60****» fl. rubro pleno . . . — 60****dioica alba plena . . . — 80****» rubra plena . . . 10 St. 7 —, — 80****Preslii . . . — 40****Viscaria fl. pl. . . 10 St. 3,50, — 40****» rosea . . . 10 » 2,50, — 30****» splendens . . . 10 » 2,50, — 30****Lysimachia, Primulaceae, Gelbweiderich, brachystachys . . . 10 St. 4 —, — 50****ciliata . . . — 50****clethroides . . . — 50****Ephemerum . . . 10 St. 5 —, — 60****Nummularia . . . 10 » 2 —, — 25****» aurea . . . 10 » 4 —, — 50****punctata, schön — très joli . . . 10 » 3,50, — 40****thyrsiflora . . . — 60****verticillata . . . 10 St. 3,50, — 40****Lythrum, Lythraceae, Weidrich, roseum superbum . . . 10 St. 3,50, — 40****Salicaria . . . 10 » 3,50, — 40****Macleaya, vide Boccconia.****Mazus, Scrophulariaceae, Pumilio, reisende Miniatur — charmante miniature Δ . . . — 40****Melica, Gramineae, Perlgras, altissima atropurpurea . . . 10 St. 2,50 — 30****ciliata . . . 10 » 2,50, — 30****Melittis, Labiatae, Immenblatt, Melissophyllum, schön — beau . . . — 80****Mentha, Labiatae, Münze, corsica fol. var. . . 10 St. 2,50, — 30****Pulegium . . . 10 » 2,50, — 30****» gibraltarica Δ, bildet sehr zier-liche Miniaturkissen von feinem wohl-riechendem Grön — forme de charmants petits gazons d'un vert très odorant . . . — 30****Bequeni, die allerniedrigste — la plus petite . . . — 40****rotundifolia . . . — 40****viridis . . . — 40****Mertensia, vide Pulmonaria.****Michauxia, Campanulaceae, Tchihatchewi . . . — 50****Micromeria, Labiatae, croatica . . . — 80****Piperella . . . — 80****rupestris . . . — 80****Mitella, Saxifragae, pentandra, zierlich — gracieux . . . — 30****Molinia, Gramineae, coerulea fol. var. . . — 40****Molopospermum, Umbelliferae, Schwielen-dolds . . . — 40****cicutarium . . . 1 —**

à Stück — la pièce M. Pf.

Monarda, Labiatae,	
<i>citriodora</i>	— 60
<i>didyma</i>	— 50
« <i>rosa</i>	— 50
<i>hybrida</i>	10 St. 3,50, — 40
<i>mollis</i>	10 » 8,50, — 40
<i>splendens</i>	— 40
Monardella, Labiatae,	
<i>macrantha</i>	— 60
Morina, Dipsacaeae,	
<i>longifolia</i> , schön — beau	— 60
Mulgedium, Compositae-Cichoriaceae,	
<i>alpinum</i>	— 60
<i>giganteum</i>	— 80
<i>macrophyllum</i>	— 80
<i>thiantenicum</i>	1 —
Myosotis, Boraginaceae, Vergissmeinnicht,	
<i>dissitiflora</i> Δ	— 40
» <i>alba</i>	— 40
» <i>Perfection</i>	— 60
<i>palustris grandiflora</i> „Nixenauge“ sehr grossbl. — à très grande fleur	— 60
<i>Rehsteineri</i>	10 St. 3,50, — 40
<i>rupicola</i>	— 60
Nepeta, Labiatae, Katzenminze,	
<i>Cataria</i>	— 40
<i>grandiflora</i>	— 60
<i>italica</i>	— 40
<i>latifolia</i>	— 40
<i>macrantha</i>	— 60
<i>nuda</i>	— 40
Nierembergia, Solanaceae, Δ	
<i>rivularis</i>	1 —
Obeliscaria, Compos.-Corymbiferae,	
<i>columnaris</i>	— 50
Oenothera, Onagraceae, Nachtkerze,	
<i>Fraseri</i>	— 50
<i>fruticosa major</i>	— 40
<i>glauca</i>	— 40
<i>missouriensis</i> (macrocarpa)	— 40
<i>pumila</i>	— 40
<i>speciosa vers</i> Δ	1 —
<i>Youngi</i>	— 60
Omphalodes, Boraginaceae, Gartenvergiss-	
<i>meinnicht,</i>	
<i>longiflora</i> (Lindelofia spectabilis)	— 40
» <i>praecox</i>	1 —
<i>vers</i>	10 St. 2,50, — 30
» <i>fl. albo</i>	— 50
Ononis, Papilionaceae, Heuheshe — Bugrane.	
<i>hircina</i>	— 50
Onopordon, Compos.-Cynaracephaleae,	
<i>acaulis</i>	— 40
<i>arabicum</i>	— 30
Opopanax, Umbelliferae,	
<i>Chironium</i>	2 —
Opuntia, Cactaceae, Feigencactus,	
<i>camanchica</i> var. <i>albispina</i>	— 75
» var. <i>major</i>	— 60
» <i>Rafinesquei</i>	10 St. 3,50, — 40
» var. <i>arkansana</i>	10 » 3,50, — 40
» <i>oplocarpa</i>	10 » 3,50, — 40
<i>vulgaris</i>	10 » 4, — 50
Origanum, Labiatae, Dost — Marjolaine,	
<i>perenne</i>	10 St. 3,50, — 40
» <i>fl. roseo</i>	— 40
<i>vulgare</i>	10 St. 2, — 25
Orobis, Papilionaceae, Walderbse,	
<i>formosus roseus</i>	— 60
<i>lathyroides</i>	— 60
<i>niger</i>	— 60
<i>superbus</i>	— 60
<i>tuberosus</i>	— 60
<i>vernus</i>	— 60
Pachysandra, Euphorbiaceae, Dickbeutler,	
<i>terminalis</i> fol. arg. var. Δ	— 60
Paederota, Scrophulariaceae, Alpenrosel,	
<i>Ageria</i>	— 80
Paeonia, Ranunculaceae, Pfingstrose — Pivoine,	
<i>corallina</i> (triflora)	— 60
<i>officinalis</i> flore pleno	10 St. 4, — 50
<i>tenuifolia</i>	— 80



Monarda didyma.

Paeonia:	à Stück — la pièce M. Pf.
<i>tenuifolia</i> flore pleno	10 St. 5 —, — 60
<i>chinensis:</i>	
12 St. in 12 Sorten nach unserer Wahl —	
12 variétés à notre choix	5 —
12 St. in 12 Sorten von den vorzüglichsten	
12 variétés des meilleures	10 —
25 St. in 25 Sorten unserer Wahl — 25 va-	
riétés à notre choix	10 —, 15 — à 20 —
Die vollständige Aufzählung und Beschreibung unseres Paeonienortiments ist in unserem Verzeichnis von Blumenwiebeln für 1901 zu finden, wovon noch Exemplare zur Disposition stehen. — La spécification des variétés se trouve dans notre catalogue d'ogons à fleurs de 1901, qui est à la disposition des amateurs.	
Papaver, Papaveraceae, Mohn — Pavot,	
<i>alpinum</i>	— 50
<i>bracteatum</i>	— 40
» <i>Livermere</i> var.	— 80
<i>involveratum</i> maximum	— 40
<i>nudicaule</i> , gelb — jaune	— 40
» <i>album</i>	— 40
» <i>coccineum</i> (aurantiacum)	— 40
<i>orientale</i>	— 60
» <i>Blush Queen</i>	1 —
» <i>Brightness</i>	1 —
» <i>immaculatum</i>	1 —
» <i>Proserpine</i>	1 —
» <i>Psyche</i>	1 —
» <i>Royal Scarlet</i>	— 80
» <i>Salmon Queen</i>	1 —
» <i>sempiternum</i>	1 —
» <i>Sintenisii</i>	— 80
<i>pilosum</i>	— 80
Paracaryum, Boraginaceae,	
<i>angustifolium</i> , schön dunkelblau —	
bleu foncé	1 50
Pardanthus, Iridaceae, Parabelblume, Δ	
<i>chinensis</i> , schön — beau	10 St. 3,50, — 40
» <i>Giraldi</i> , neue niedrige Sorte aus	
Central-China — nouv. espèce naine	1 20
Paris, Smilacaceae, Einbeere,	
<i>quadrifolia</i>	10 St. 2,50, — 30
Parnassia, Droseraceae, Sumpflieberblume,	
<i>palustris</i>	10 St. 3 —, — 60
Peltaria, Cruciferae,	
<i>allacea</i>	— 40
Pentstemon, Antirrhineae, Bartfaden,	
<i>carinatus</i>	— 50
<i>Cobaea</i>	— 60
<i>confertiflorus</i>	— 40
<i>cordifolius</i> Δ	— 75



Phlox decussata.

Pentstemon: à Stück — la pièce M. Pf.	
<i>cyananthus</i> Brandegei	— 50
<i>Digitalis</i>	— 40
<i>glaber</i>	— 40
» <i>roseus</i>	— 40
<i>heterophyllus</i>	— 40
<i>laevigatus</i> , weiss — blanc	— 50
<i>latifolius</i>	— 40
<i>Mariesii</i>	— 60
<i>ovatus</i>	— 40
<i>procerns</i>	— 46
<i>pubescens</i>	— 40
<i>punicus</i>	— 75
<i>secundiflorus</i>	— 50
<i>speciosus</i>	— 50
<i>Wrighti</i> Δ	— 60

Petasites, Compositae - Eupatoriaceae, Pestilenzwurz,	
<i>japonicus giganteus</i> , imposante Blatt-pflanze — plante ornementale superbe	1 50
<i>niveus</i>	— 40
<i>vulgaris</i>	10 St. 2,50, — 30

Peucedanum, Umbelliferae, Haarstrang,	
<i>Chabrael</i>	— 40
<i>Mariesii</i>	— 50

Phalangium, vide Anthericum.	
<i>Phalaris</i> , Gramineae, Glanzgras, arundinacea fol. var.	10 St. 1,20, — 25

Phlomis, Labiatae, Flammenlippe,	
<i>Russelliana</i>	— 80
<i>tuberosa</i>	— 60

Phlox, Polemoniaceae, Flammenblume,	
<i>amoena</i> , purpurrota — rose pourpre	— 40
<i>canadensis</i> (divaricata)	— 75
<i>decussata</i> :	

<i>Comtesse de Jarnac</i> , weissbunt-blättrig — feillage panaché de blanc	1 —
--	-----

<i>Coquelicot</i> , feurig orange-roth, Mitte purpur — rouge orange feu, centre pourpre	— 80
---	------

<i>Eclaircur</i> , sehr grossbl., carminviolett mit lachsrosa Mitte — violet carminé à centre saumoné, fl. très grande	— 60
--	------

<i>Le Soleil</i> , rosa mit dunkler Mitte, lachsrosa Rand, sehr grossbl. — rose à centre foncé, bordé rose clair, fl. tr. grande	— 60
--	------

<i>W. Robinson</i> , eine der grösstblumigen, lachsrosa mit violetter Mitte — rose saumoné à centre violet, tr. gr. fl.	— 75
---	------

12 schönste Sorten unserer Wahl — 12 var. à notre choix	— 4 —
---	-------

25 schönste Sorten — 25 variétés	— 8 —
----------------------------------	-------

12 neue Sorten unserer Wahl — 12 var. nouvelles à notre choix	— 6 —
---	-------

10 Zwerg-Sorten — 10 var. naines	— 4 —
----------------------------------	-------

Phlox: à Stück — la pièce M. Pf.	
<i>maculata</i>	— 75
<i>Nelsoni</i>	10 St. 4 —, — 50
<i>nivalis</i> , ganz niedrig, rasenbildend, reinweiss, glebt zur Blüthezeit unüber- trifflche Teppichbeste — très nain gazon- nant, à fleur blanc pur, formant pen- dant sa floraison des tapis uniques de beauté	10 St. 3,50, — 46
<i>ovata</i>	— 50
<i>paniculata</i> , reinweiss — blanc pur	— 75
<i>reptans</i>	— 75
<i>setacea</i> (frondosa), hellrosa mit dunkel- carmin Auge — rose clair à oeil carmin foncé	10 St. 3,50, — 40
<i>setacea</i> G. E. Wilson	— 80
<i>suffruticosa</i> Circle, weiss, Centrum rosa — blanc à centre rose	— 60
» <i>James Young</i> , weiss — blanc	— 60
» <i>Snowdon</i> , weiss — blanc	— 60
<i>verna</i>	— 50

Physalis, Solanaceae, Judenkirsche,	
<i>Alkekengi</i> , Topfexemplare — en pots	
Rhizome — rhizomes	10 St. 2 —, — 25
» » »	10 » — 46, —
<i>Francheti</i> , Topfexemplare — en pots	
Rhizome — rhizomes	10 St. 3,50, — 40
» » »	10 » — 60, —

Physostegia, Labiatae, Blasenkelch,	
<i>speciosa</i>	— 40
» <i>alba</i>	— 80

Phyteuma, Campanulaceae, Rapswurzel,	
<i>canescens</i>	— 60
<i>Halleri</i>	— 40
<i>orbiculare</i> , schön! — beau	1 —

Phytolacca, Phytolacceae, Kermesbeere,	
<i>acutosa</i>	— 60
<i>decandra</i>	— 60

Plantago, Plantagineae, Wegerich,	
<i>major</i> fol. atropurpureis	— 40

Platycodon, Campanulaceae,	
<i>Mariesii</i> , prachtvoll, niedrig, mit schönen, röthlichblauen Blumen — magnifique, nain, à fleurs grandes d'un bleu rougeâtre	10 St. 4 —, — 50

<i>Mariesii</i> fl. albo	— 80
andere, siehe Campanula.	

Pleurospermum, Umbelliferae, Rippensame,	
<i>austriacum</i>	— 60

Plumbago, Plumbagineae, Bleiwurz,	
<i>Larpetense</i> Δ, niedrig, leuchtend himmel- blau — bleu de ciel	10 St. 4 —, — 50

Poa, Gramineae, Rispengras,	
<i>alpina</i>	— 30
<i>sudetica</i>	— 40

Podophyllum, Podophyllaceae, Entenfuss,	
<i>Emodi</i>	10 St. 7 —, — 80
<i>peltatum</i>	10 » 4 —, — 50

Polemonium, Polemoniaceae, Sperrkraut —	
<i>Valeriana</i> greeque	
<i>coeruleum</i>	10 St. 3,50, — 40

» fl. albo	— 40
» fol. variegatis, sehr schön bunt- blättrig — très beau	10 St. 7 —, — 80

» <i>grandiflorum</i>	— 40
<i>confertum</i> var. <i>mellitum</i>	1 —

<i>dissectum</i>	— 40
» fl. albo	— 40
<i>flavum</i>	10 St. 3,50, — 40

<i>himalayense</i>	— 50
<i>lactum</i>	— 40
<i>pauciflorum</i>	— 40

<i>reptans</i>	— 60
<i>Richardsoni</i>	— 60

Polygala, Polygaleae,	
<i>Chamaebuxus</i>	— 75

Polygonum, Polygoneae, Knöterich,	
<i>alpinum</i> , hübsch — joli	— 40
<i>Brunonis</i>	— 50

<i>filiforme</i> fol. var. Δ	— 75
<i>molle</i> Δ	2 —
<i>multiflorum</i> Δ	1 —

<i>polystachyum</i> , schön, weiss, im Spät- herbst blühend — beau, fleurissant en automne	— 60
--	------



Primula farinosa.



Primula minima.

Polygonum: à Stück — la pièce M. Pf.
sachalinense, schöne Blattpflanze —
belle plante à feuillage ornemental

10 St. 2 — 25
Sieboldi (cuspidatum) 10 » 1,80, — 20
» compactum, schön — beau 1 —
sphaerostachyum 2 50
viviparum — 60

Potentilla, Rosaceae, Fingerkraut,
6 gefüllte Sorten nach unserer Wahl —
6 var. à fl. doubles à notre choix 2 — —
6 einfache Varietäten nach unserer Wahl
— 6 var. à fl. simples à n. choix 2 — —

alba — 40
alpestris — 40
argentea — 40
aurea — 40
calycina 1 20
dahurica 1 50
minima — 40
nana multiflora semiplena — 40
neglecta — 40
nepalensis — 40
nitida — 50
pennsylvanica var. arachnoidea — 40
reptans fl. pleno — 60
rupestris — 40
Sprengeliana — 40

Prenanthes, Compos.-Cichoriaceae, Hasen-
lattich,
purpurea 10 St. 3,50, — 40

Primula, Primulaceae,
Auricula, Aurikeln, in schönem Rommel
— Auricules en beau mélange
100 St. 18 —, 10 St. 2 —, — 25

Auricula, Rangblumen, Luiker in
Rommel—Auricules Liégeois
en mélange 10 St. 3,50, — 40
» alpina, die ursprüngliche alpine Spec.
— Pespèce typique des Alpes 1 —

capitata (P. cashmeriana) 10 St. 5 —, — 60
» alba — 1 —
carniolica — 60
cortusoides — 40

» amoena grandiflora, vide Sieboldi. — 75
denticulata — 50
farinosa — 40
floribunda — 30
» grandiflora — 75

Forbesi — 80
frondosa — 50
japonica — 60
» alba — 1 —

marginata — 1 —
minima, eine der schönsten Alpen! —
belle espèce alpine 10 St. 4 —, — 50

Primula: à Stück — la pièce M. Pf.

obconica, , eine der schönsten, sicher-
lich die blüthenreichste aller Primeln —
l'une des plus belles espèces, certainement
la plus florifère — 40
obconica grandiflora — 60
» » rosea — 75

Poissoni 1 20

Portenschlagiana 1 —

rosea grandiflora 10 St. 7 —, — 80

Sieboldi (cortusoides amoena grandiflora)

10 St. 4 —, — 50

» Gaiété — 50

» Harry Leigh — 60

» Purple King — 75

» Queen of Whites 1 —

» rosalba — 60

» vincaeflora — 30

» violacea — 60

» Ein Sortiment von 10 Sorten — collec-
tion de 10 variétés 5 —, —

spectabilis — 80

veris acaulis alba 10 St. 3,50, — 40

» » coccinea — 50

» » coerulea 10 St. 10 —, 1 20

» » lilacina 10 » 3,50, — 48

» » alba plena 10 » 4 —, — 50

» » fl. pl. Negro — 80

» » lilacina plena — 30

» » lutea plena 10 St. 4 —, — 50

» » Mad. Crousse, gefüllt blass-
roth — rouge pâle, double — 80

» » rubra plena 10 St. 7 —, — 80

» » typica 10 » 7 —, — 80

» coccinea 10 » 3,50, — 40

» elatior, in schönem Rommel —

mélange 100 St. 8 —, 10 St. 1 —, —

» » Rangblumen — mélange de var.
d'élite 10 St. 2 —, — 25

» » coerulea 10 » 12 —, 1 50

» » Miss Massy — 1 —

» » Vorbote (Harbinger, Vier-
länderin), gelb, grossbl. —

jaune à gr. fl. — 50

» suaveolens (Pr. officinalis multicolor),
grossblumige Schlüsselblume

— coucou à grande fleur 10 St. 1,30, — 15

viscosa major — 60

vulgaris (Primrose), grossblumige gelbe

Primel — Primavera odorante à gr. fl. — 75

Priva, Verbenaceae,

laevis (Verbena orchidioides),  mit

fleischroten, wohlriechenden Blu-
men — à fleurs roses, très odorantes

10 St. 3,50, — 40

Prosartes, Smilacaceae,

Hookeri — 3 —

Prunella, Labiatae, Brunelle,


grandiflora 10 St. 3,50, — 40

» alba — 40

» incisa — 60

» pyrenaica — 40

Webbiana 10 St. 4 —, — 50



Primula Poissoni.

à Stück — la pièce M. Pf.

<i>Parmica</i> , <i>Compositae-Anthemideae</i> , Garbe, alpina	— 50
<i>Pteroccephalus</i> , <i>Dipsaceae</i> , Federköpfchen, Parnassi	1 —
<i>Pulicaria</i> , <i>Compositae</i> , dysenterica	— 40
<i>Pulmonaria</i> , <i>Boraginaceae</i> , Lungenkraut, mollis	— 60
officinalis	— 60
rubra	1 —
saccharata	10 St. 3,50, — 40
sibirica (Mertensia)	1 —
virginica (Mertensia)	10 St. 6 —, — 75
<i>Pyrethrum</i> , <i>Comp.-Anthemideae</i> , Bertramwurz, argenteum, selten, Blätter silberweiss — rare, feuillage argenté	2 —
caucasicum	— 40
cinerariaefolium	— 40
macrophyllum (<i>Chrysanthemum</i>)	— 60
roseum hybridum flore pleno, in den besten dichtgefülltesten Sorten — variétés d'élite très doubles.	—
12 St. in 12 Sorten — 12 var. sép.	6 —
roseum hybr. fl. pl. Schneeball, schönste weissgefüllte — le plus beau blanc	— 75
Tschinatschewi	10 St. 2,50, — 30
<i>Pyrola</i> , <i>Ericaceae</i> , Wintergrün, minor	— 60
rotundifolia	10 St. 3,50, — 40
secunda	— 50
umbellata	— 50
<i>Ranondia</i> , <i>Cyrtandraceae</i> , Nathaliae	10 St. 10 —, 1 20
pyrenalica, eine der allerschönsten Alpenpflanzen, eine Prachtpflanze ersten Ranges — l'une des plus belles parmi les plantes alpines et du tout premier rang	1 50
pyrenalica alba	2 50
serbica	10 St. 9 —, 1 —
<i>Ranunculus</i> , <i>Ranunculaceae</i> , Hahnenfuss, acutifolius	10 St. 2,50, — 30
» fl. pl.	10 » 3,50, — 40
acris fl. pl.	10 » 3,50, — 40
alpestris	10 » 3,50, — 40
bilobus	— 75
bulbosus	10 St. 3,50, — 40
Ficaria ochroleuca	10 » 1,80, — 20
» flore pleno	10 » 3,50, — 40
lanuginosus fl. pl.	— 40
Nyssanus Δ , grossbl., glänzend gelb, reichblühend — jaune luisant, florifère	3 50
repens fl. pl.	10 St. 2 —, — 25

<i>Ranunculus</i> : à Stück — la pièce M. Pf.	
Sibthorpi	— 40
speciosus flore pleno	— 40
Trautvetterii	— 60
<i>Rhaponticum</i> , <i>Compos. - Cynareae</i> , cynaroides	— 60
<i>Rhasya</i> , <i>Apocynaceae</i> , orientalis	— 40
<i>Rheum</i> , <i>Polygonaceae</i> , Rhabarber — Rhabarber, Collinianum, Blätter grösser als die von officinale — feuilles plus grandes que celles d'officinale	10 St. 5 —, — 60
corallinum	2 50
Rhodi, acht, bekannte schöne Sorte mit grossen kupferroth austreibenden Blättern, treibt am spätesten von allen Sorten — très belle à grandes feuilles d'un rouge envivré, l'espèce la plus tardive	— 75 1 20
officinale, mit prachtvollen Gunnera scabra ähnlichen Blättern — à feuilles ressemblant à celles de Gunnera	— 60
stark — fort	10 St. 5 —, — 60
palmatum tanguticum, mit handförmig eingeschnittenen Blättern — à feuilles palmées	10 St. 4,50 à 9 —, — 50 1 —
palmatum typicum	1 50
Ribes Δ	2 50
Rotheanum, mit riesigen Blättern — à feuillage énorme	1 50
<i>Rhoxia</i> , <i>Melastomaceae</i> , virginica	10 St. 6 —, — 75
<i>Rodgersia</i> , <i>Saxifragaceae</i> , podophylla	1 20
<i>Rohdea</i> , <i>Aroidae</i> , Δ oder $\sqsupset$, japonica	1 —
» marginata alba	1 —
<i>Rudbeckia</i> , <i>Compositae-Heliantheae</i> , californica	— 50
digitata	— 40
fulgida	— 75
laciniata	— 50
» fl. pl. Golden Glow, sehr schön, gelb gefüllt — très beau, jaune à fl. double	10 St. 4 —, — 50
lanceifolia	— 40
maxima	1 20
Neumannii	— 75
nitida Autumn Glory	— 75
speciosa	— 50
subtomentosa	— 75
<i>Rumex</i> , <i>Polygonaceae</i> , Sauerampfer, alpinus	— 40
hymenosepalus Δ	1 50
salicifolius	— 40
<i>Ruscus</i> , <i>Smilacaceae</i> , Mäusedorn — Fragon aculeatus Δ	1 —
<i>Salvia</i> , <i>Labiatae</i> , Salbei — Sauge argentea, schöne Blattpflanze — plante à beau feuillage	10 St. 2,50, — 30
byzantina	— 30
glutinosa	— 40
nutans	— 60
officinalis aurea varieg. Δ	— 40
» tricolor $\sqsupset$	10 St. 4 —, — 50
Pitcheri Δ	— 80
pratensis, blau — bleu	10 St. 3,50, — 40
Solarea	10 » 2,50, — 30
sylvestris fl. albo	— 30
<i>Sanguinaria</i> , <i>Papaveraceae</i> , Blutkraut, canadensis, reinw. — blanc pur	10 St. 4 —, — 50
<i>Sanguisorba</i> , <i>Rosaceae</i> , Wiesenknopf, canadensis	10 St. 3,50, — 40
tenuifolia	10 » 3,50, — 40
<i>Santolina</i> , <i>Compos. - Senecioideae</i> , Heiligenpflanze, Chamaecyparissus	10 St. 3,50, — 40
<i>Saponaria</i> , <i>Caryophyllaceae</i> , Seifenkraut, corymboides	— 40
» splendens	10 St. 3,50, — 40
officinalis	10 » 1,80, — 20
» fl. pleno (caucasica fl. pl.)	10 » 3,50, — 40



Saxifraga crassifolia (Megasea).



Sempervivum.

Saxifraga, Saxifrageae, Steinbrech,

à St. — la pièce M.Pf.	à St. — la pièce M.Pf.
<i>acanthifolia</i> 40	<i>Griesebachii</i> , ...
<i>Aisoon</i> 40	neu — nouv. 1 50
» <i>intacta</i> 40	<i>hirsuta</i> 40
» <i>minor</i> 40	<i>Hosti</i> 40
<i>ajacifolia</i> 40	<i>hybrida Brill-</i>
<i>altissima</i> 40	<i>lant</i> (Megasea) 1 20
<i>apennina</i> 40	<i>hypnoides</i> 40
<i>apiculata</i> 80	» <i>rosea</i> 75
<i>atlantica</i> 50	» <i>purpurea</i> 75
<i>brunchealis cher-</i>	<i>lantoscana</i> 40
<i>leroides</i> 40	<i>leucanthemifolia</i> 40
<i>bryoides</i> 75	<i>lingulata</i> 40
<i>Burseriana</i> 1 —	<i>longifolia vera</i> 1 20
<i>caespitosa</i> 40	<i>Malyi</i> 40
» <i>grosslandica</i> 60	<i>moschata pur-</i>
Camposi (Wal-	<i>purea</i> 75
lacei) , grossbl.	<i>muscoides</i> 40
weiss — à gr.	<i>nepalensis</i> 50
<i>fl. blanche</i> 60	<i>nivalis</i> 80
<i>capillipes</i> 50	<i>oppositifolia</i> 40
<i>cartilaginea</i> 40	» <i>alba</i> 80
<i>cernua</i> 50	» <i>splendens</i> 80
<i>cervicornis</i> 40	<i>orbicularis</i> (Meg.) 50
<i>cordifolia</i> (Me-	<i>palmata</i> 50
<i>gasea, Ber-</i>	<i>pectinata</i> 50
<i>genia</i>) 40	<i>peltata, Rozei</i> Δ 1 20
» <i>purpurea</i> 1 20	<i>punctata</i>
Cotyledon mon-	10 St. 3,50, ... 40
tafonensis 80	<i>rhætica</i> 50
» <i>pyramidalis</i> 40	<i>Rhei</i> 80
<i>crassifolia</i> (Me-	<i>Rocheliana</i> 60
<i>gasea</i>) 60	<i>rotundifolia</i> 40
<i>crustata</i> 40	<i>sancta</i> 80
<i>cuneifolia</i> 40	<i>Schmidtii</i> (Meg.) 80
<i>elator</i> 40	<i>speciosa</i> (Meg.) 1 —
<i>erosa</i> 40	<i>Stalleriana</i> 60
<i>Forbesi</i> 80	<i>Stracheyi</i> (Meg.) 60
<i>Fortunei</i> 1 20	<i>taygetea</i> 60
<i>Gandini</i> 40	<i>thysanotes</i> (Meg.) 40
<i>Geum</i> 50	<i>umbrosa</i> 40
<i>granulata fl. pl.</i> 40	

12 Sorten uns. Wahl — à notre choix 3 —
25 » » » » » 6 —

Sämtliche Saxifraga eignen sich vorzüglich zur Anpflanzung auf schattige Felspartien u. s. w. — Excellentes plantes pour le côté nord des rocaillies etc.

Scabiosa, Dipsaceae, Scabiose,

<i>caucasica</i> 50
» <i>alba</i> , reinweiss, sehr schön — blanc pur, très beau 1 —
» <i>perfecta</i> 1 50
» <i>alba</i> 2 —
<i>graminifolia</i> 40

Scabiosa:

à Stück — la pièce M.Pf.

<i>lucida</i> 40
<i>ochroleuca</i> 40
<i>sileneifolia</i> 40

Scorodosma, Umbelliferae, Stinkessand,

foetidum, Bge. (Narthex Asa foetida, Falcon, Ferula Narthex, Boiss.) Sehr wichtige officinelle Pflanze, liefert die echte Asa foetida, zu gleicher Zeit eine der aller schönsten Stauden — plante médicamente très importante, qui fournit la véritable Asa fétide, mais en même temps l'une de nos plus belles plantes vivaces 1 —

Scrophularia, Scrophulariaceae, Braunwurz,

<i>nodosa</i> 40
<i>vernalis</i> 40

Scutellaria, Labiatae, Helmkraut — La toque

<i>alpina</i> 10 St. 3,50, ... 40
» <i>fl. albo</i> 10 » 3,50, ... 40
<i>canescens</i> 40
<i>peregrina</i> 40

Sedum, Crasulaceae, Mauerpfeffer,

à St. — la pièce M.Pf.	à St. — la pièce M.Pf.
<i>acre</i> 25	<i>magellense</i> 50
<i>Aisoon</i> 30	<i>Maximowiczii</i> 40
<i>Alberti</i> 30	<i>maximum</i> 40
<i>album</i> 30	» <i>purpureum</i> 1 —
<i>alpestre</i> 30	<i>Middendorfa-</i>
<i>altissimum</i> 30	<i>num</i> 30
<i>amplexicaule</i> 30	<i>ochroleucum</i> 30
<i>Anacampteros</i>	<i>oppositifolium</i> 30
(<i>rotundifolium</i>) 30	<i>pallidum roseum</i> 30
<i>anglicum</i> 30	<i>populifolium</i> 30
<i>astratum</i> 30	<i>prinosum</i> 40
<i>atro sanguineum</i> 75	<i>pulchrum</i> 40
<i>Beyrichianum</i> 30	<i>reflexum</i> 30
<i>boloniense</i> 40	<i>Rhodiola linfo-</i>
<i>Braun</i> 30	<i>lium</i> 40
<i>collinum</i> 30	<i>rupestre spirale</i> 40
<i>crista galli</i> 40	<i>sexangulare</i> 30
<i>cruentum</i> 40	Sieboldi 40
<i>daucyphyllum</i> 30	Sieboldi fol.
<i>Ewersi</i> 30	mediis pictis
» <i>turkestanicum</i> 40	— 75
<i>Fabaria</i> 25	<i>spectabile</i> 50
<i>glaucum</i> 30	<i>spurium</i> 30
» <i>aureum</i>	» <i>splendens</i> 30
(fälschlich <i>Ly-</i>	<i>stellatum</i> 40
<i>dium aureum</i>) 40	<i>Tephium pur-</i>
<i>grandifolium</i> 40	<i>purascens</i> 30
<i>hybridum</i> 30	<i>tuberosum</i> 40
<i>ibericum</i> 40	<i>undulatum</i> 40
<i>kamtschaticum</i> 30	<i>villosum</i> 50
<i>Lehmanni</i> 30	<i>Wallichianum</i> 30
<i>Lydium</i> 30	

12 Species uns. Wahl — à notre choix 2,50, —
25 » » » » » 5 —



Shortia galacifolia.



Silphium laciniatum.

Sempervivum, *Crassulaceae*, Hauswurz, lieferbar in gut bestockten Topfexemplaren — disponibles en beaux exemplaires touffus en pots.

à St. — la pièce M. Pf.

acuminatum	40
albidum	40
alpinum	40
anomalum	40
arachnoideum	40
arenarium	40
assimile	40
atlanticum	40
avernense	40
blandum	40
Boissieri	40
Bontinianum	40
Brauni	40
californicum	30
colchicum	40
Comolli	40
Delusori	40
Doellianum	30
elegans	40
fimbriatum	30
flagelliforme	40
Funki	40
globiferum	40
grandiflorum	40
Greeni	40
heterotrichum	40
Heuffeli	40
hirtum	40
hispidulum	40
Hookeri	40
juratense	40

13 Sorten uns. Wahl — à notre choix 3 —	—
25 „ „ „ „ „ „ 6 —	—
25 „ „ „ „ „ „ 6 —	—
tons	3 —

Seneo , <i>Compositae-Jacobeae</i> , Kreuzkrant, artemisiæfolius	50
Doronium 10 St. 5 —	60
Jacobaea	40
macrophyllus	60
thapsoides	60

Septas , <i>Crassulaceae</i> , Siebenling, capensis Δ	60
--	----

Sericocarpus , <i>Compositae</i> , conyzoides	60
--	----

Serratula , <i>Comp.-Cynarocephalae</i> , Scharte, radiata	40
tiactoria	40

à St. — la pièce M. Pf.

Laggeti	40
Lamottei	40
Lehmanni	40
Mettenianum	40
Moggridgei Δ	60
montanum	40
Neilreichi	40
parviflorum	40
patens	40
piliferum	40
Pittoni	50
Reginae Amaliae	60
robustum	75
rubens	40
rubicundum	40
rupestre	40
ruthenicum	40
Scherzerianum	40
Schlehani	40
Schnittspahnii	40
soboliferum	40
spec. Athen	60
spinulifolium	40
tectorum	30
» pyrenaicum	40
tomentosum (Webbianum)	50
triste	40
violaceum	40
Wulfeni	40

Shortia, *Diapensiaceae*, à Stück — la pièce M. Pf.

galacifolia, seltene nordamerikanische Perenne — plante vivace naine de l'Amérique du Nord 1 50

Sibbaldia , <i>Rosaceae</i> , maxima	50
procumbens	40

Sida , <i>Malvaceae</i> , Sammetpappel, dioica	50
Napaea	50

Sidalcea , <i>Malvaceae</i> , candida	50
malvaeflora purpurea	75
Murrayana	75

Silene , <i>Caryophyllaceae</i> , Leimkrant, acaulis	60
---	----

alpestris, sehr hübsche rasenbildende weissblühende — à fl. blanche, gazonnante	40
fimbriata	40
graminifolia	40
maritima fl. pl.	60
petraea	40
Pumilio	60
repens	60
Saxifraga	40
Schafta	40
swertiaefolia	30
virginica	2 —
Zawadskyi	40

Silphium , <i>Compositae-Heliantheae</i> , connatum	40
doronicefolium	40
laciniatum	60

Sisyrinchium , <i>Urticaceae</i> , Schweinsrüssel, Δ anceps	40
californicum	40
Douglasii (grandiflorum, verum)	75
» fl. albo	75
Engelmanni	40
striatum Δ	40

Smilacina , <i>Smilacaceae</i> , Maiglöcklein, bifolia (Majanthemum) 10 St. 2 —	25
--	----

Soldanella , <i>Primulaceae</i> , Alpenglöckchen, alpina	75
Olusii	1 —
minima	60
montana	1 75
pyrolaefolia	75

Solidago , <i>Compositae-Asteraceae</i> , Goldrute, ambigua fol. var.	40
arguta	40
caesia	40
canadensis	40
gigantea	60

Solidago:	à Stück — la pièce	M. Pf.
latifolia	—	40
mollis	—	40
odorata	—	40
recurvata	—	40
rigida	—	40
Shorthii	—	40
Spergula, Caryophyllaceae, Spörgel,		
plifera	10 St. 2 —	25
» aurea	—	60
Spigelia, Gentianeae,		
marylandica Δ	1 —	—
Spiraea, Rosaceae, Spierstaude,		
Aruncus, Federbusch-Spierst.	—	40
astilboides	10 St. 5 —	50
» floribunda	10 » 7 —	80
digitata	—	40
» tomentosa	—	40
filipendula	—	50
» flore pleno, reinweiss gefüllt, ausgezeichnet für Bouquets — fleur double blanc pur, très propre pour bouquets	—	50
gigantea, sehr decorativ — très beau	10 St. 6 —	75
Hacquetii	—	1
Humboldtii	—	75
japonica vide Hoteia.	—	—
palmata, carmoisinrosa — à fl. rose-cramoisi	—	50
» alba	—	80
» elegans	10 St. 5 —	60
pedata, schön rosenroth — beau rose	—	50
sachalinensis	—	60
trifoliata (Gillenia), sehr feine Schnittblume — très beau pour la coupe	—	50
Ulmaria	—	40
» fl. pleno	—	40
» fol. var.	—	60
vanusta	—	60
Stachys, Labiatae, Ziest,		
lanata	10 St. 3,50,	40
sericea	—	30
Timolea	—	40
Statice, Pumbagineae, Strandnelke,		
Gougetiana	1 20	—
6 Statice in 6 Sorten — 6 Statice en 6 espèces	2 —	—
jede Sorte einzeln — chacune	—	40
Stellaria, Caryophyllaceae, Sternmiere		
graminea aurea	—	40
Stipa, Gramineae, Federgras,		
pennata, Federgras	10 St. 2,50,	30
Stobaea, Compositae,		
membranifolia	1 —	—
purpurea	1 20	—
Radula Δ	—	75
Stokesia, Compos. Carduaceae,		
cyanea Δ	1 20	—
Streptopus, Urticaceae, Dreiblatt,		
amplexifolius Δ	—	80
roseus	10 St. 5 —	60
Succisa, Compositae-Scabioseae, Teufelsabbiss,		
australis, lilaviolett	—	40
Swertia, Gentianeae,		
perennii	—	60
punctata	—	80
Symphandra, Campanulaceae, Bandglocke,		
Hoffmanni	—	40
pendula	—	40
Symphytum, Boraginaceae, Schwarzwurzwur,		
Consoude	—	—
asperirum, Hort. (peregrinum in Bot. Mag. T. 6466), schön blaublühend — à belle fleur bleue, Setzwurzeln — plants	100 St. 3 —, 10 St. —	50, 15
caucasicum, schön — très beau	—	40
coccineum, schön — beau	—	50
cordatum	—	75
officinale fol. var.	—	75
Tamus, Dioscoreae, Schmeerwurzwur, Δ		
communis	10 St. 6 —	75
Tanacetum, Compos.-Anthemideae, Wurmkrant,		
Balsamita	—	50
macrophyllum vide Pyrethrum.	—	—

Tanacetum:	à Stück — la pièce	M. Pf.
vuigare	—	30
» crispum	—	40
Telekia, Compositae-Asteraceae,		
speciosa (cordifolia)	—	40
Tellima, Saxifrageae,		
grandiflora	—	40
Teucrium, Labiatae, Gamander, Germandrée,		
Ohamaedrys, hübsche, immergrüne Pflanze — jolie plante toujours verte	10 St. 3,50,	40
flavum Δ	—	60
Marum Δ	—	40
montanum	—	50
Scorodonia	—	40
Thalictrum, Ranunculaceae, Wiesenraute,		
adiantifolium, sehr feinblättrig — feuellage très élégant	—	80
alpinum	—	1 50
anemonoides	—	50
aquilegiaefolium, schön rothblühend — à fl. rouge, beau	—	60
» fl. albo	—	1 —
foetidum	—	60
minus	—	50
tuberosum	—	1 50
6 andere Sorten — 6 autres espèces	à	40
1 Sortiment von 12 schönen Sorten nach unserer Wahl — collection de 12 belles espèces à notre choix	4 —	—
Thermopsis, Papilionaceae, Fuchsbohne,		
fabacea	—	60
Thymus, Labiatae, Thymian,		
citriodorus fol. aur. marg.	10 St. 3,50,	40
» fol. argentea var., sehr schön — très beau	10 St. 4 —	50
serpyllifolius lanuginosus	10 » 3,50,	40
Serpyllum fl. albo	—	40
» fl. coccineo	—	30
Tiarella, Saxifrageae, Spitzhütchen,		
cordifolia	—	50
purpurea	—	1 —
Tofieldia, Colchicaceae,		
borealis	—	1 —
calyculata	—	1 —
Tolmiea, Saxifrageae,		
Menziesii	—	1 25
Tommasinia, Umbelliferae,		
purpurascens	—	1 20
verticillaris	—	1 —
Townsendia, Compositae,		
Wilcoxiana	—	80
Tradesantia, Commelineae,		
brevicaulis	10 St. 6 —	75
virginica, 3 Farben, jede — 3 variétés, chacune	—	40
Tricyrtis, Urticaceae,		
hirta (Japan)	—	50
» fl. nigro	—	60
» fol. var.	—	1 25
macropoda	10 St. 3,50,	40
pusilla	—	1 25
Trientalis, Primulaceae, Schirmkrant,		
europaea	10 St. 4 —	50
Trifolium, Papilionaceae, Klee — Tréfle,		
alpestre	—	40
pannonicum	—	40
repens fol. atropurpureis	10 St. 3,50,	40
rubens	10 » 2,50,	30
» fl. roseo	10 » 2,50,	30
Trillium, Smilacaceae, Dreiblatt,		
cernuum	10 St. 5 —	60
erectum	10 » 5 —	60
grandiflorum	10 » 4 —	50
recurvatum	10 » 5 —	60
sessile	10 » 5 —	60
» californicum	10 » 5 —	60
Tritoma, Hemerocallidaceae, Hyacinthalos, Δ		
Burchellii	—	1 30
caulescens (Kniphofia)	1 — à	2 —
corallina, sehr schön, corallenroth — rouge corail, très beau	10 St. 4,50,	50
hybrida Lachesis, dunkelgelb — jaune foncé	—	60



Tritoma Uvaria.



Verbascum olympicum.

Tritoma :		à Stück — la pièce M. Pf.	
Leichtlini (Kniphofia)		4	—
» aurea		—	75
» distachya		—	75
Mac Ouwani		—	50
Nelsoni	10 St.	9 —	1
Rooperi	10 »	3,50,	40
rufa (Kniphofia), sehr schön — très beau		6	—
Saundersi, prächtige Sorte mit sehr langen Blütenähren — magnifique, à épis très longs	10 St.	3,50,	40
Tuckii (Kniphofia)	10 »	3,50,	40
Uvaria floribunda	10 »	3,50,	40
» grandiflora	10 »	3,50,	40
» spectabilis semperflorans		—	50
Trollius, Ranunculaceae, Trollblume,			
americanus		—	60
asiaticus		—	60
europaceus	10 St.	2,50,	30
giganteus		—	75
japonicus		—	60
Ledebouri		—	60
Tunica, Caryophyllaceae, Steinnelke,			
Saxifraga	10 St.	2,50,	30
Tussilago, Compositae-Jacobaeae, Huflattig,			
alpina (Homogyne)		—	50
Farfara	10 St.	1,80,	20
» fol. var.		—	75
fragrans (Nardosmia)		—	60
Umbelliferae, Crassulaceae, Nabelkraut,			
chrysanthus		—	30
spinosa Δ	10 St.	3,50,	40
Uniola, Gramineae,			
latifolia		—	40
Urtica, Urticaceae, Nessel,			
cannabina, decorative Blattpflanze — à feuillage ornemental		—	60
Uvularia, Melanthaceae, Zäpfchenkraut,			
grandiflora	10 St.	4 —	50
perfoliata		—	50
Valeriana, Valerianaceae, Baldrian,			
montana		—	70
Phu		—	60
rubra		—	40
» fl. albo		—	40
triplex		—	75
Vancouveria, Berberideae, Δ			
hexandra, mit Epimedium verwandt — genre allié à Epimedium		2	—
Veratrum, Melanthaceae, Germer,			
album Lobelianum	10 St.	9 —	1
nigrum		—	150
viride		—	1
Verbascum, Scrophularineae, Königskerze,			
Libani		—	40
nigrum		—	40

Verbascum :		à Stück — la pièce M. Pf.	
olympicum		—	40
pannosum		—	40
phoeniceum, in Rommel — mélange		—	40
Wiedemannianum		—	60
xanthophoeniceum		—	60
Vernonia, Compositae-Vernonieae,			
arkansana		—	75
novboracensis		—	75
Veronica, Scrophularineae, Ehrenpreis,			
amethystina		—	80
bracteata		—	40
caespitosa		—	60
candida		—	40
caucasica, Alpine		—	60
chamaedryfolia		—	40
Chamaedry		—	40
cupressoides Δ, aufrecht, ähnlich einer Cyresse — érigé			
dychrus		—	60
elegantissima	10 St.	4 —	50
fruticulosa		—	40
gentianoides (pallida)	10 St.	3,50,	40
» fol. var.	10 »	3,50,	40
hybrida	10 »	3,50,	75
Koenitzeri		—	50
longifolia	10 St.	3,50,	40
» incana	10 »	3,50,	40
maritima	10 »	3,50,	40
peduncularis		—	75
prostrata		—	60
repens	10 St.	2,50,	30
saturejifolia		—	40
saxatilis Grievet		—	50
scabriscula		—	1
serpyllifolia		—	40
» fl. albo		—	75
sibirica		—	40
spicata		—	40
subsessilis		—	75
suffruticosa		—	40
telephifolia		—	75
verbenaeifolia fol. var.		—	60
virginica		—	60
» fl. albo		—	60
12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix			
Vicia, Leguminosae,		3 —	—
Orobis		—	60

		à Stock — la pièce M.Pf.	
Viola, Apocynaceae, Sinningr.			
herbacea			— 80
major		10 St.	2,50, — 30
» fol. aur. var.		10 »	3,50, — 40
» » » reticulatis			— 60
minor		10 St.	2 —, — 25
» fl. albo			— 40
» fl. oceruleo pleno			— 60
» fl. purpureo pl.			— 50
» fol. arg. var.			— 50
Viola, Violariaceae, Vellohen,			
biflora, goldgelb — à fleur jaune d'or			— 50
candensis			— 60
cucullata fl. albo			— 60
cyanea			— 50
hirta			— 40
mirabilis		10 St.	3,50, — 40
obliqua striata			— 40
odorata, Admiral, Axellan, purpur-			

	roth, sehr gross, an langen Blütenstielen — fleurs très grandes d'un rouge-purpurin, pédoncules jusqu'à 20 centim. de longueur	10 St. 2,50,	— 30
»	f. albo	10 » 2,50,	— 30
»	f. variegatis		1 —
»	Barrenstein's Sämmling	10 St. 2,—	— 25
»	» weiss — blanc	10 » 2,—	— 25
»	Czar	10 » 2,50,	— 30
»	» f. albo	10 » 2,50,	— 30
»	Hamburger Treib-	10 » 2,50,	— 30
»	Kaiser Friedrich, extra zum Treiben — extra, pour forcer	10 St. 2,50,	— 30
»	Kaiser Wilhelm — Empereur Guillaume	10 St. 5,—	— 60
»	Kaiserin Augusta	10 » 2,50,	— 30
»	Lauchana		— 50
»	Princess Béatrix, sehr grossblumig, dunkelviolet mit heller Mitte — fleurs très grandes, d'un beau violet foncé à centre éclairé	10 St. 2,50,	— 30
»	Princessse de Galles (Prinzessin von Wales), sehr grossblumig, dunkelblau — fleurs très grandes, bleu foncé	10 St. 3,—	— 35

Viola:	à Stück — la pièce	M. Pf.
odorata Reine des violettes, dunkelblau, — bleu foncé . . .	10 St. 3 —	— 35
» russica, russisches Traubveilchen — Violette de Russie . . .	10 St. 2 —	— 25
» semperflorens, italienisches Gartenveilchen — l'anciennae espèce . . .	100 St. 13 —, 10 St. 1,80,	— 20
» sulphurea, neu, gelbes wohlriechendes Veilchen — nouv., jaune, odorant . . .	10 St. 4,50,	— 50
» Victoria Regina (Lee), sehr grossblumig — à grande fleur, 10 St. 3 —,		— 35
odorata fl. pleno:		
» alba plena . . .	10 St. 3 —,	— 35
» Belle de Châtenay . . .	10 » 3,50,	— 40
» coerules plena . . .	10 » 3 —,	— 35
» King of Violets . . .		— 50
» parmensis fl. pl. Comte de Brazza, reinweiss gefüllt — à fl. double blanc pur . . .		— 50
» parm. fl. pl. Mad. Millet, gefüllt rosa — à fl. rose double . . .		— 75
» » » Marie Louise, hellblau, gefüllt — bleu clair, double . . .		— 50
» » » Princesse de Savoie . . .		— 50
» rubra plena . . .	10 St. 3 —,	— 35
» Swanley white . . .		— 50
» Venice, hellblau gefüllt — bleu clair, double . . .	10 St. 3,50,	— 40
pedata . . .		— 75
persicifolia . . .	10 St. 3,50,	— 40
pinnata . . .	10 » 3,50,	— 40
primulaefolia . . .		— 40
rostrata . . .		— 75
striata . . .		— 75
Wahlenbergia vide <i>Campanula grandiflora</i> .		
Waldsteinia , <i>Rosaceae</i> , . . .		— 50
fragarioides . . .		— 60
geoides . . .		
Wulfenia , <i>Scrophularineae</i> , . . .		
carinthiaca . . .	10 St. 4 —,	— 50
Zauschneria , <i>Onagraceae</i> , Δ . . .		1 —
californica . . .		
Zigadenus , <i>Melanthaceae</i> , Jochblümchen, glaberrimus . . .		— 80

Standensortimente nach unserer Wahl. — Plantes vivaces par collections à notre choix.

Werden gressentheils in kräftigen Topfexemplaren, zu jeder Jahreszeit versendbar, gegeben. — Nous
fournissons la plupart en exemplaires élevés en pots, livrables à chaque saison. M. P.

12	schöne Sorten mit Namen für	— 12 belles espèces avec noms, pour	2, 50	à	4 —
25	„ „ „ „ „	— 25 „ „ „ „ „	4	—	8 —
50	„ „ „ „ „	— 50 „ „ „ „ „	8	—	15 —
100	„ „ „ „ „	— 100 „ „ „ „ „	20	—	40 —
200	„ „ „ „ „	— 200 „ „ „ „ „			50 —
500	„ „ „ „ „	— 500 „ „ „ „ „			150 —
12	Sorten Alpenpflanzen für Felsparteen etc.	— 12 espèces alpines pour rocailles etc.	3		50 —
25	„ „ „ „ „	— 25 „ „ „ „ „			7 —
50	„ „ „ „ „	— 50 „ „ „ „ „			15 —
12	„ „ „ „ „	— 12 „ „ „ „ „ plus rares			8 —

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

Extra gefüllte Topfnelken. — Oeillets des fleuristes.

Spezialität unseres Etablissements. — Spécialité de notre établissement.

Spezialität unseres Etablissements. — Spécialité de notre établissement.		M. P.
12 Sorten mit Namen und Charakteristik —	12 variétés avec noms et descriptions	8 —
25 „ „ „ „ „ „ —	25 „ „ „ „ „ „	6 —
50 „ „ „ „ „ „ —	50 „ „ „ „ „ „	12 —
Einzelnle Sorten nach Wahl des Bestellers — variétés au choix de l'acheteur, chacune		40 —
Germania, reingelb, sehr grossl. — jaune pur unicolore à gr. fl. . . . à Stück — la pièce		60 —
Topfnelken in Rommel sans noms, mélange extra 100 St. 15, 10 St.		1 80
Landnelken in extra Rommel — Oeillets doubles en beau mélange . . 100 „ 10 —, 10 „		1 20



Zwerg-Topfnelke — Oeillet des fleuristes nain.

Dianthus plumarius fl. pl., Gefüllte Federnelken — Mignardises doubles.

12 Sorten nach unserer Wahl — 12 var. à notre choix M.Pf. 3 —

Early Blush, reinrosa, grossbl. — rose pur, fl. tr. grande . . . 10 St. 2 —, à St. — la pièce — 25
 Her Majesty, reinweiss, grossbl. — blanc pur, à gr. fl. . . . 10 » 2 —, » » » » — 25
 Marktkönigin, weiss, sehr frühblühend — blanc, très hâtif . . . 10 » 2,50, » » » » — 30
 Mrs. Sinkins, schönste weisse — le plus beau blanc 10 » 2 —, » » » » — 25
 Rose de Mai, neu — nouv. » » » » » » 1 50

Obige Nelkensorten werden in gut bewurzelten Pflanzen in Töpfen abgegeben. — Ein spezielles Verzeichniss unserer reichhaltigen Nelkensammlung steht Liebhabern kostenlos zu Diensten. — Les Oeillet seront livrés en plantes cultivées en pots et bien enracinées. — Un catalogue spécial descriptif de notre superbe collection est à la disposition des amateurs.

Remontant-Topfnelken. — Oeilleta remontants.

12 Sorten mit Namen und Charakteristik M.Pf. 6 —
 — 12 variétés avec noms et descriptions 6 —
 Gloire de Nancy, reinweiss, grossbl. — blanc pur, à gr. fl. 10 St. 5 —, à St. — la pièce — 60

Souvenir de la Malmaison, zart fleischfarbig, sehr gross — rose carné tendre, fl. très grande . . . à St. — la pièce — 80

10 Remontant-Nelken in Rommel — 10 Oeilleta remontants en mélange 3 50

Zwerg-Topfnelken. — Oeilleta des fleuristes nains.

6 Sorten mit Namen und Charakteristik M.Pf. 2 50
 — 6 var. avec noms et descriptions 2 50

Victoria-Topfnelken. — Oeilleta des fleuristes Victoria.

6 Sorten nach unserer Wahl — 6 variétés à notre choix M.Pf. 3 —

Freilandfarrne. — Fougères de pleine terre.

Adiantum spinulosum.

à Stück — la pièce M.Pf.
Aspidium cristatum var. Clintonianum 1 50
 » dilatatum 80
 » Filix mas (Lastraea, Nephrodium) 10 St. 4 —, — 50

» » mas Barnesi 1 —
 » » » cristatum 1 —
 » » » furcans 1 50
 » » » grandiceps . . . 10 St. 5 —, — 60
 » » » interruptum . . . 10 » 6 —, — 75
 » » » monstrosum . . . 10 » 5 —, — 60
 » » » Pindari 1 —

» Goldieanum 1 50
 » lobatum 1 20
 » Lonchitis 1 —
 » » mucronatum 1 20
 » marginale (Nephrodium) 1 20
 » munitum 1 50
 » noveboracense 1 —
 » pilosum 2 50
 » remotum 1 50
 » rigidum 2 —


» » argutum 1 50
 » spinulosum 10 St. 5 —, — 60
 » » intermedium 1 20
 » Thelypteris (Nephrodium) 1 20
 » uliginosum 1 —

Asplenium angustifolium 1 20
 » crenatum 1 50
 » ebenum 1 20
 » fissum 1 —
 » Ruta muraria 60
 » septentrionale 75
 » thelypteroides 1 —
 » Triphomanes 10 St. 5 —, — 60
 » viride 10 » 4 —, — 50

à Stück — la pièce M.Pf.
Adiantum pedatum 1 20
Allosorus crispus 75
Aspidium acrostichoides 1 25
 » aculeatum (Polystichum) 80
 » » var. Browni 1 20
 » Bootii 1 50
 » cristatum 1 50

Aesculus:		à Stück — la pièce M. Pf.	Caragana:		à Stück — la pièce M. Pf.
<i>Pavia flava</i>		1,50 à 2 50	<i>Chamaelagu</i>		1 — à 1 50
<i>rubicunda</i> , rothblühende — rouge		1 —	<i>pygmaea</i>		1 —
» <i>Hochstämme</i> — tiges		2 50	<i>Carpenteria</i> , <i>Philadelphaceae</i> ,		
<i>Allantus</i> , <i>Terebinthaceae</i> , Götterbaum,			<i>californica</i> Δ, Blumen weiss, wohl-		
<i>glandulosa</i> — Vernis du Japon, buschig — touffe		— 50 à 1 —	riechend — fleurs blanches odorantes		3 —
<i>Alnus</i> , <i>Amentaceae</i> , Erle, Elae — Anne,			<i>Carpinus</i> , <i>Amentaceae</i> , Weissbuche,		
<i>imperialis asplenifolia</i>		1 20	<i>Betulus</i>		— 75
<i>Amelanchier</i> , <i>Rosaceae</i> , Felsen- oder Fluhbirne,			<i>Caryopteris</i> , <i>Verbenaceae</i> ,		
<i>Botryapium</i>		1 —	<i>mastacanthus</i> , Δ prächtiger Strauch mit dunkelblauen, im Herbst erscheinenden Blumen — arbrisseau magnifique à fl. bleu foncé		— 60
» <i>Hochstämme</i> — hautes tiges		1 50	» <i>candidus</i> Δ		— 80
<i>Amorpha</i> , <i>Papilionaceae</i> , Uniform, fruticosa	10 St. 2,50	— 30	<i>Castanea</i> , <i>Amentaceae</i> , Eeskastanie,		
<i>Amygdalopsis</i> , <i>Rosaceae</i> , Pflaumenbaum, Lindleyi (<i>Prunus triloba</i>)		— 80	<i>japonica</i> , grossfrüchtige, japanische Eeskastanie, niedrig — Chataignier du Japon, basse tige		3 — à 4 —
» <i>Hochstämme</i> — tiges	2 — à 2 50		<i>vesca</i> , süsse Kastanie		1,50 à 2 50
<i>Amygdalus</i> , <i>Rosaceae</i> , Mandel, Pfirsiche, nana, sehr frühblühend — à floraison précoce		1 —	<i>Ceanothus</i> , <i>Rhamneae</i> , Säckelblume, americanus	10 St. 5 —	— 60
» <i>persica alba plena</i>		1 50	Gloire de Versailles		1 20
» <i>camellaeiflora</i> pl.		1 20	<i>Celtis</i> , <i>Urticaceae</i> , Zergelbaum, occidentalis		— 50
» <i>Davidiana alba</i>		1 20	<i>Cerasus</i> , <i>Rosaceae</i> , Kirschbaum, acida flore pleno, gefüllte Sauerkirsche		— 80
» <i>fol. atropurpureis</i>		1 50	<i>Avium</i> flore pleno, gef. Südkirsche		— 75
» <i>Klara Mayer</i> , leuchtend rosa, gefüllt — rose viv. double		1 75	<i>Chamaecerasus</i> , Loia. (<i>C. pumila</i> , Pall., <i>Prunus fruticosa</i> , Pall.)		2 50
<i>Aralia</i> , <i>Araliaceae</i> , Aralie, Δ <i>racinifolia</i> (Maximowicz)		2 —	<i>depressa</i>		— 75
<i>spinosa</i>		1 —	<i>Laurocerasus</i> Δ, Lorbeerkirsche	1 — à 3 —	
<i>Aronia</i> , <i>Rosaceae</i> , Schwarzbirne, arbutifolia (floribunda), mit sehr schönem Herbstcolorit — très beau coloris en automne		— 80	» fol. var.	1 — à 1 50	
<i>Azalea</i> , <i>Ericaceae</i> , Azalee, mollis, Sämlinge in den schönsten und lebhaftesten Färbungen, hübsche buschige Exemplare mit Knospen — jolies touffes boutonnées	10 St. 10 —,	1 20	» <i>Schlipkaensis</i> , neu, winterhart — nouv., rustique		2 50
» Starke buschige Exemplare mit Knospen — fortes touffes boutonnées	10 St. 12,50 à 27,50; 1,50 à	3 —	<i>Mahaleb</i> , Weichsel	10 St. 3 —,	— 40
» <i>mollis</i> × <i>chinensis</i> , neue winterharte Hybriden, blühbare — hybrides nouveaux rustiques, de force à fleurir		1 75	<i>Padus</i> , Traubenkirsche		— 80
» <i>pontica</i> , blühbare Exempl. — de force à fleurir	10 St. 12,50,	1 50	<i>semperflorens</i> , Allerheiligenkirsche — cerisier toujours fleuri		1 —
<i>Baccharis</i> , <i>Compositae</i> , Kreuzstrauch, halimifolia Δ		— 60	<i>virginiana</i> , Virgin. Traubenkirsche		— 60
<i>Berberis</i> , <i>Berberideae</i> , Sauerdorn — Epinevinette, heteropoda		1 —	<i>Cercidiphyllum</i> , <i>Trochodendraceae</i> , japonicum		2 —
» <i>vulgaris</i>	10 St. 1,80,	— 25	<i>Cercis</i> , <i>Papilionaceae</i> , Judasbaum — Gainer, Siliquastrum		— 50
» <i>atropurpurea</i>	10 — 3,50,	— 40	» fl. albo		— 50
<i>Betula</i> , <i>Amentaceae</i> , Birke — Bouleau, alba, gemeine Weissbirke, hochstämmige Alleebäume — hautes tiges		1 50	<i>Chionanthus</i> , <i>Oleaceae</i> , Schneeflockenbaum, virginiana		1 50
» fol. purpureis	1,25 à 3 —		<i>Olethra</i> , <i>Ericaceae</i> , Maiblumenstrauch, alnifolia		1 20
<i>Bignonia</i> , <i>Bignoniaceae</i> , Trompetenbaum, Catalpa		2 —	<i>Colutea</i> , <i>Papilionaceae</i> , Blasenstrauch, arborescens		— 50
» <i>aurea</i> (<i>Catalpa syringaeifolia aurea</i>)		1 50	<i>purpurea</i> , mit braunrothen Blumen — à fl. rouge brun	10 St. 5 —,	— 60
» <i>Kaempferi</i>		1 —	<i>Cornus</i> , <i>Caprifoliaceae</i> , Hartriegel, Cornouiller, alba	10 St. 3,50,	— 40
» <i>speciosa</i>		1 50	» <i>Spaethi</i>		1 —
<i>Broussonetia</i> , <i>Urticaceae</i> , Papier-Maulbeerbaum, paprifera	10 St. 5 —,	— 60	<i>mascula</i> , Kornelkirsche	10 St. 4 —,	— 50
<i>Buddleia</i> , <i>Scrophulariaceae</i> , Lindleyana, Δ schön — beau		— 75	» <i>aurea elegantissima</i>		1 50
<i>Buxus</i> , <i>Euphorbiaceae</i> , Buxbaum — Buis, arborescens, 30–40 cm	100 St. 25 —,	— 40	<i>sanguinea</i>	10 St. 4 —,	— 50
» arborescens, Pyramiden von 70 bis 100 cm Höhe — pyramides de 70 à 100 cm de hauteur	6 — à 12 —		<i>sibirica</i> , mit schön corallenrothen Zweigen im Winter — à bois corall.		— 40
» Kronenbäumchen von 50 bis 75 cm Stammhöhe — couronnes sur des tiges de 50 à 75 cm de hauteur	6 — à 12 —		» fol. arg. variegatis		1 20
» aufreissend, zu Einfassungen — pour bordures	100 St. 4,50, 10 St.	— 50	<i>Coronilla</i> , <i>Papilionaceae</i> , Kronenwicks, Emerus		— 60
<i>Calycanthus</i> , <i>Calycanthaceae</i> , Gewürzstrauch, floridus		1 —	<i>Corylopsis</i> , <i>Hamamelideae</i> , spicata		2 —
» <i>macrophyllus</i> (occidentalis)		1 50	<i>Corylus</i> , <i>Amentaceae</i> , Haselnuss — Noisetier, Avellana, starke Büsche — fortes touffes	10 St. 3,50,	— 40
» <i>praecox</i> (<i>Chimonanthus fragrans</i>)		1 50	» <i>atropurpurea</i> , Bluthaselnuss		— 75
<i>Caragana</i> , <i>Papilionaceae</i> , Erbsenbaum, arborescens		— 40	» <i>foliis aureis</i>		1 —
» <i>nana</i>		— 75	» <i>laciniosa</i>		— 75
» <i>pendula</i>		2 —	<i>Cotoneaster</i> , <i>Rosaceae</i> , Quittenmispel, microphylla Δ		1 —
			<i>Simmondsii</i>		1 —
			<i>thymifolia</i> Δ		1 —
			<i>Crataegus</i> , <i>Rosaceae</i> , Dorn, Hagedorn, Weissdorn, Epine,		
			<i>Oxyacantha</i> , gemeiner Weissdorn, beste Heckenpflanze; Samenpflanzen, siehe weiterhin unter Gehölzsämlingen.		
			» <i>Epine blanche</i> , plants voy. plus loin sous « Jeunes plantes ».		
			» <i>crus galli splendens</i>		— 80

Crataegus:	à Stück — la pièce M. Pf.	
<i>Oxyacantha fl. albo pleno</i>	— 80	
Hochstämme — hautes tiges	1 75	
» <i>kermesina pl.</i>	— 80	
» » » Hochstämme — hautes tiges	1 75	
» <i>rubra plena</i>	— 80	
» » » Hochstämme — hautes tiges	1 75	
<i>Pyraecantha</i> , Feuerdorn	— 80	
» <i>Lalandi</i>	2 —	
<i>sanguinea</i>	10 St. 4 —	— 50
Oydonia , <i>Rosaceae</i> Quitte,		
<i>japonica</i> (Pirus), roth	10 » 4 —	— 50
» <i>atrococcinea plena</i>	— 80	
» <i>Maulei</i>	1 —	
5 Sorten nach unserer Wahl — 5 variétés à notre choix	3 —	—
Cytisus , <i>Papilionaceae</i> , Bohnenbaum,		
<i>Alschingeri</i>	— 50	
<i>elongatus</i>	— 40	
<i>purpureus</i> , niedrig — nain	— 80	
<i>Watereri</i>	1 50	
Daphne , <i>Thymelaeae</i> , Seidelbast,		
<i>Mesereum</i> , Kellerhals	— 60	
<i>Laureola</i>	— 75 à 1 20	
Desmodium , <i>Papilionaceae</i> , Fesselhülse, Δ		
<i>penduliflorum</i> (racemoseum)	— 75	
Deutzia , <i>Philadelphaeae</i> , Deutzie,		
<i>crenata flore pleno</i>	10 St. 4 —	— 50
» » <i>rubento</i>	10 » 4 —	— 50
» <i>candidissima plena</i>	— 50	
<i>Fortunei</i>	— 50	
<i>gracilis</i>	10 St. 4 —	— 50
» <i>marginata aurea</i>	— 80	
<i>Lemoinei</i>	10 St. 6 —	— 75
<i>parviflora</i>	— 75	
Diervilla , <i>Caprifoliaceae</i> , Dierville,		
<i>canadensis</i> (lutes)	— 80	
Dimorphanthus , <i>Araliaceae</i> , Uniformblume,		
<i>mandschuricus</i> , von ähnlichem decorativem Habitus wie <i>Aralia japonica</i> — plante ornementale rappelant l' <i>Aralia japonica</i>	— 80	
Elaeagnus , <i>Elaeagnaeae</i> , Oelweide, Silberbaum — Chalef,		
<i>angustifolia</i> (argentea)	— 75 à 1 20	
<i>edulis</i> , Topfexempl. — en pots	2 —	
<i>pungens fol. marg.</i> , Topfexemplare — en pots	1,50 à 2 —	
Evonymus , <i>Celastrineae</i> , Spindelbaum,		
Pflaenhütchen,		
<i>europaeus</i>	10 St. 3,50,	— 40
» <i>fol. purpureis</i>	1 20	
<i>japonicus</i> , siehe Kalthauspflanzen — voy. Plantes de serre froide.		
Exochorda , <i>Saxifragaceae</i> ,		
<i>Alberti</i> , die schönste — la plus belle	1 75	
<i>grandiflora</i> (Spiraea)	1 50	
Fagus , <i>Amentaceae</i> , Buche, Rothbuche,		
<i>sylvatica atropurpurea</i> , Bluthuche —		
Hêtre pourpre	1 50	
» hochstämmig — haute tige	4 —	
» <i>atropurpurea fol. roseis marginatis</i> , prachtvolle Färbung — coloris très beau	3 — à 15 —	
» <i>laciniata</i>	1 50	
Fontanisia , <i>Oleaceae</i> ,		
<i>phillyraeoides</i>	— 50	
Forsythia , <i>Oleaceae</i> , Forsythie,		
<i>Fortunei</i>	— 60	
<i>intermedia</i>	— 60	
<i>suspensa</i>	10 St. 5 —	— 60
<i>viridissima</i>	10 » 4 —	— 50
Fraxinus , <i>Oleaceae</i> , Esche — Frêne,		
<i>americana</i>	1 —	
<i>excelsior</i> , starke Alleebäume — fortes hautes tiges	1 50	
» <i>aurea</i>	1 —	
» <i>globosa</i> , Kugelsche, Hochstämme — Frêne globe, tiges	2 50	
» <i>pendula</i> , Traueresche — pleureur, starke Hochstämme — fortes tiges	2 50	
<i>Ornus</i>	— 50	
Genista , <i>Papilionaceae</i> , Ginster,		
<i>dalmatica</i>	2 —	
<i>juncica</i> , Topfexempl. Δ	10 St. 4,50,	— 50



Hydrangea paniculata grandiflora.

	à Stück — la pièce M. Pf.	
Gleditschia , <i>Leguminosae</i> , Gleditschia,		
<i>Christusdorn</i> ,		
<i>tricanthos</i>	— 40	
Glycyrrhiza , <i>Papilionaceae</i> , Süßholz,		
<i>glabra</i> — Bois de réglisse	— 75	
Gymnocladus , <i>Leguminosae</i> , Schusserbaum,		
<i>canadensis</i>	1 20	
Halimodendron , <i>Papilionaceae</i> , Salzstrauch,		
<i>argenteum</i>	1 —	
Hamamelis , <i>Hamamelidaceae</i> ,		
<i>virginiana</i>	1 —	
Hedysarum , <i>Papilionaceae</i> , Mannaklee,		
<i>multijugum</i> , sehr reichblühend, carminpurpur — très florifère, carmin pourpre	1 —	
Hibiscus , <i>Malvaceae</i> , Eibisch, Chinrose, Δ		
<i>syriacus</i> , in 5 Sorten, jede — Althea en 5 variétés, chacune	— 60	
alle 5 Sorten — collection de 5 var. 2,50,	—	
Hippophaë , <i>Elaeagnaeae</i> , Sanddorn,		
<i>rhamnoides</i> — Grisot	— 60	
Hydrangea , <i>Saxifragaceae</i> , Wasserstrauch,		
<i>Hortensis</i> , Δ		
<i>hortensis</i> (japonica)	— 50 à 1 50	
» <i>fol. var.</i>	— 50 à 1 50	
» <i>Otakusa</i> , sehr grossdoldig — à très grandes ombelles	— 50 à 1 50	
» <i>Thomas Hogg</i>	— 75	
» <i>speciosa</i> (tricolor)	1,50 à 2 —	
paniculata grandiflora , eine der allerempfehlenswertheiten, schon in ganz kleinen Exemplaren überaus dankbar blühenden Sorten, dabei härter als <i>hortensis</i> und eine gute Froilandsorte — la meilleure espèce rustique de pleine terre, fleurissant déjà très jeune, stark — fort	10 St. 5 —	— 60
» grandifl. , Halbstämme, 45–50 cm hoch — demi-tiges	1 25	
» » Hochstämme , 90 bis 100 cm — tiges	2 —	
quercifolia , sehr schöne Belaubung — très beau feuillage, Topfexempl. — en pots	1 50	
stellata prolifera fl. pl. Δ , sehr schön — très beau	1 50	
Hypericum , <i>Hypericineae</i> , Johanniskraut,		
<i>calycinum</i>	— 50	
Jasminum , <i>Jasmineae</i> , Jasmin,		
<i>fruticans</i>	— 50	
<i>nudiflorum</i>	— 50	



Pirus Malus floribunda.

- à Stück — la pièce M. Pf.
- Ilex, Celastrineae, Stechpalme, Hülse-Houx.**
- Aquifolium** — 60
- » 6 schöne Varietäten, grün u. buntblättrige, in Topfexemplaren — collection de 6 variétés tant vertes que panachées, en pots . . 10 — à 30 — —
- Incarvillea, Bignoniaceae,**
- Olga, Egl. (Koopmanni), Lauche** — 60
- Indigofera, Papilionaceae, Indigo,**
- dosua** Δ 10 St. 5 —, — 60
- Juglans, Juglandaceae, Wallnuss — Noyer,**
- ailantifolia** 10 St. 9 —, 1 —
- cinerea** 10 » 4 —, — 50
- nigra, schwarze amerik. Butternuss** — 50 à 1 50
- Hochstämme — hautes tiges 2 — 3 50
- Begia, Hochstämme — hautes tiges 2,50 à 3 50**
- » fertilis (praeparituriens) 1 —
- » laciniata 1 50
- Kalmia, Ericaceae,**
- angustifolia** 1 50
- glauca** 1 20
- latifolia** Δ , schön — beau 2 — à 3 —
- Kerria, Rosaceae, Kerrie,**
- japonica flore pleno** 10 St. 4,50, — 50
- » fol. arg. var. 10 » 3,50, — 40
- Koeleruteria, Sapindaceae,**
- paniculata, niedrig — nain** — 60
- Laburnum, Papilionaceae, Bohnenbaum — Cytise, Faux-ébénier,**
- vulgare (Cyt. Laburnum), Goldregen, starke Büsche — fortes touffes** 10 St. 3,50, — 40
- » Adami — 75
- Laurus, Laurineae, Lorbeer,**
- nobilis** Δ , edler oder echter Lorbeer, hübsche Topfexemplare — Laurier sauce, jolis sujets élevés en pots . . 10 St. 6 —, — 75
- starke Pyramiden von 1 m Höhe, von unten auf gut garnirt, ausgezeichnete Decorationspflanzen — fortes pyramides d'1 m. de hauteur, bien garnies jusqu'à la base, à Pair — la couple 15 —
- Kübel-exemplare in Pyramiden oder Kronenform, Preise brieflich — très-grandes pyramides ou couronnes de toutes dimensions en ovales, prix par lettre.
- Lespedeza, Leguminosae-Hedysareae,**
- bicolor** — 60
- Leycesteria, Caprifoliaceae, Leycesterie, formosa** Δ , in Töpfen — en pots — 60
- Ligustrum, Oleineae, Liguster — Troëne, amurense** 10 St. 2,50, — 30
- japonicum** — 80
- » fol. aur. mac. Δ , in Töpfen — en pots 1 —
- Ligustrum** à Stück — la pièce M. Pf.
- italicum** 10 St. 2,50, — 30
- ovalifolium** — 40
- vulgare** 10 St. 2,50, — 30
- » fol. aureis 10 » 3,50, — 40
- Liriodendron, Magnoliaceae Tulpenbaum**
- tulipifera** — 50 à 3 —
- » fol. med. pictis 2 —
- Lonicera, Caprifoliaceae, Heckenkirsche,**
- Alberti, Egl., schöne, distincte Sorte mit rosenrothen Blüten und feiner linearer Belaubung fast wie Salix rosmarinifolia** — belle espèce à fleurs roses, dont le feuillage fin linéaire rappelle plutôt le Salix rosmarinifolia . . 10 St. 4 —, — 50
- diverse Sorten — plusieurs espèces. à 10 St. 3,50, — 40
- 1 Sortiment von 5 Sorten — collection de 5 espèces 1,75, —
- Lycium, Solanaceae, Bocksdorn,**
- barbarum** 100 St. 15 —, 10 St. 2,50, — 30
- Maackia, Papilionaceae,**
- amurensis** 1,50 à 2 50
- Maclura, Urticeae, Osagen-Orange,**
- aurantiaca** 10 St. 4 —, — 50
- Magnolia, Magnoliaceae, Magnolie, Bieberbaum.**
- Alexandrina** 5 — à 7 50
- grandiflora de la Galissonnière, Δ**
- » in Töpfen — en pots 50 à 2 —
- Hallsiana (stellata)** 6 — à 10 —
- Lénné, prachtvolle Hybride** 6 — à 10 —
- purpurea (discolor)** 4 — à 8 —
- Soulangiana** 8 —
- Yulan (conspicua), die schönste Sorte mit grossen rein weissen wohlriechenden Blumen — la plus belle espèce, à fleurs grandes, blanches, odorantes** . . 8 — à 10 —
- Mahonia, Berberideae, Mahonie,**
- Aquifolium** — 60
- japonica** Δ 1 — à 2 —
- Malus, vide Pirus Malus:**
- Morus, Urticeae, Maulbeerbaum,**
- alba** 10 St. 4 —, — 50
- Lhou** 1 —
- nigra** — 60
- Nandina, Berberideae,**
- domestica atropurpurea** 3 —
- Neviusia, Rosaceae,**
- alabamensis, Gray, Zierstrauch von 2 m Höhe, im Frühjahr mit weissen Blumen ganz überdeckt — arbuste de 2 m de hauteur, qui au printemps se couvre entièrement de fleurs blanches.** — 75 à 1 50
- Nuttallia, Rosaceae,**
- cerasiformis** 1 50
- Paeonia arborea, Ranunculaceae, Pfingstrose,**
- 12 Sorten nach unserer Wahl — 12 var. à notre choix 18 —, —
- Aufführung der Sorten, siehe Zwiebelverzeichnis 1901 — pour la description voy. le catalogue d'Oignons à fleurs pour 1901.
- Paulownia, Scrophularineae, Paulownie, imperialis** 1 25
- Phellodendron, Zanthoxyiaceae, Korbaum, amurense** 10 St. 12 —, 1 50
- Philadelphus, Philadelphaeae, Pfeifstrauch, falscher Jasmin — Seringa,**
- coronarius** 10 St. 2,50, — 20
- » aureus 10 » 3,50, — 40
- » nanus 10 » 3,50, — 40
- grandiflorus speciosissimus** 10 » 2,50, — 30
- Keteleeri flore pleno** 10 » 3,50, — 40
- Lemoinei Boule d'argent, gefüllt, weiss — blanc double** — 75
- » **Candelabro, sehr grossbl., reichblühend — à gr. fl., très florifère** . . 75
- » **erectus, sehr früh — très hâtif** 75
- » **Gerbe de neige, blendend weiss, sehr wohlriechend — blanc satiné, très odorant** — 75
- Phyllirea, Oleineae, Steinlinde,**
- laurifolia** Δ 1 50

à Stück — la pièce M. Pf.

- Pirus, Rosaceae, Birne** — Poirier, japonica, siehe — voy. Cydonia.
salicifolia, mit silbergrauen Blättern, wird baumartig u. hat das Aussehen einer Silberweide — à feuilles d'un gris argenté, arbre ressemblant au Saule argenté . . . 1 —
Pirus Malus, Apfel — Pommier, *baccata*, in mehreren Spielarten — en plusieurs variétés . . . 75 à 1 —
coronaria . . . 80
floribunda . . . 80
 » *atrosanguinea* . . . 1 50
Kaido . . . 80
Ringo . . . 80
spectabilis fl. albo pl. . . 80
 » fl. rubro pl. . . 1 —
Tenori flore carneo pleno . . . 80

- Platanus, Amentaceae, Platane**, *vulgaris* (occidentalis und orientalis) junge Pfl. — jeunes plants 10 St. 3,50, — 40
 Hochstämme — hautes tiges . . . 2 50

- Polycarpa, Bixineae**, **Maximowiczii**, Bgl. (*Idesia polycarpa*) Δ 1 20

- Populus, Amentaceae, Pappel** — Peuplier, *argentea vera* . . . 40 à 1 —
balsamea . . . 50

- Bolleana, Pyramiden-Silberpappel** — P. pyramidal à feuillage argenté . . . 1 — 2 —
canadensis, Hochstämme — hautes tiges . . . 1 50
aurea . . . 1 —
italica (pyramidalis) . . . 50 à 1 —

- Potentilla, Rosaceae, Fingerkraut**, frutesco, strachartiges . . . 50

- Prunus, Rosaceae, Pfämenbaum** — Prunier, *cerasifera* (Pr. Myrobalana) . . . 40
 » *flore roseo pleno* . . . 1 50

- Pissardi** (*cerasifera* fol. purpureis), Stengel und Blätter dunkelbraunroth — tiges et feuilles d'un rouge brun foncé 10 St. 7, — 80
Plantieri (flore blanc) . . . 1 50

- Simoni**, Zwergspecies aus China, mit ziemlich grossen essbaren Früchten — espèces naine de la Chine à fruits comestibles assez gros . . . 1 50
sinensis fl. albo pleno . . . 80
 » *roseo* » . . . 80
spinosa flore pleno . . . 60

- tomentosa*, trägt zahllose kleine korallenrothe Früchte — à très nombreux petits fruits d'un rouge corail . . . 1 —
triloba, vide Amygdalopsis.

- Ptelea, Rutaceae, Lederbaum, Kleebaum**, trifoliata . . . 10 St. 3,50, — 40

- Pterocarya, Juglandaceae, Flügelnuß**, *caucasica* . . . 1 —

- Quercus, Amentaceae, Eiche** — Chêne, *pedunculata*, Stieleiche . . . 1 —
 Hochstämme — hautes tiges 2 — à 3 —
 » *atrosanguinea*, Bluteiche . . . 2 50
 » *Concordia* (aurea), Goldeiche . . . 2 50
rubra, amerikan. Scharlacheiche 10 St. 5, — 60
 Hochstämme — hautes tiges . . . 2 —

- Rhamnus, Rhamnaceae, Wegdorn, Kreuzdorn**, **Alaternus**, Topfexemplare — en pots . . . 1 —
castanea . . . 50
Frangula, Faulbaum . . . 10 St. 3,50, — 40
lamaritima . . . 1 —

- Rhododendron, Ericaceae, Alpenrose**, *album splendidum* . . . 2 —
Catawbiense . . . 2 —
Cunninghami . . . 2 —
dahuricum . . . 2 50
ferrugineum . . . 2 50
hirsutum . . . 1 50
imbricatum . . . 3 —
ponticum, fürs Freie, buschige Pflanzen mit Knospen — plantes bien boutonnées . . . 10 St. 18 —, 2 —
punctatum . . . 2 —
Wilsoni . . . 3 —

- Rhodotypos, Rosaceae, Kalmustrauch**, *kerrioides* . . . 50



Ribes sanguineum.

à Stück — la pièce M. Pf.

- Rhus, Terebinthaceae, Sumach** — Sumac, *Cotinus*, Perrückenstrauch . . . 75

- » *atropurpurea*, mit leuchtend rothen Blüthen, sehr effectvoll — à fleurs du rouge le plus éclatant 1 25
glabra . . . 10 St. 3,50, — 40
 » *laciniata*, sehr schön — très beau . . . 75

- Osbecki**, mit prachtvoller Belaubung — à très beau feuillage . . . 75
Toxicodendron . . . 10 St. 3,50, — 40
typhina (*virginiana*), Essig- oder Hirsch- kolbenbaum . . . 10 St. 3,50, — 40 à 1 —

- Ribes, Grossulariaceae, Johannisbeere und Stachelbeere** — Groseillier, *alpinum* . . . 10 St. 4, — 50
arboresum . . . 40
aureum . . . 10 St. 2,50, — 30
Beatonii (Gordonianum) . . . 50
nigrum fol. var. . . 60
petraeum . . . 60

- sanguineum*, dunkelroth — rouge foncé . . . 10 St. 5, — 60
 » *albidum*, sehr schön — très beau . . . 60
 » *flore pleno* . . . 80
saxatile . . . 10 St. 3,50, — 40

- Robinia, Papilionaceae, Akazie**, Schotendorn — Acacia, *hispidia complexa*, rothblühend, schönste Varietät — à fleurs roses, la meilleure var. . . 1 —
 Halbstämme — demi-tiges . . . 1 50

- Pseudo-Acacia**, gewöhnliche Akazie — *Acacia commun*, hochst. Alleeabäume — hautes tiges . . . 1 50
 » *aurea*, mit goldgelber Belaubung — à feuillage doré . . . 1 50
Bessoniana . . . 1 —

- » *Decaisneana*, rosa fleischfarbig — à fleur rose-carné . . . 80 à 1 50
inermis, Kugelakazie — A. boule, hochstämmig — haute tige . . . 2 — 3 —
 » *monophylla*, sehr grosse Blätter — très grandes feuilles . . . 1 —
 » *robusta* Vignei . . . 75
 » *sempervirens* . . . 1 50

- viscosa*, hellrosa blühende Pechakazie . . . 1 50

- Rosa, Rosaceae, Rose**, *cinnamomea*, Zimmtrose . . . 10 St. 2,50, — 30
damascena *trigintipetala*, echte Oelrose — de Kasanlik, vrai . . . 10 St. 5, — 60
lucida . . . 10 » 2,50, — 30
multiflora de la Grifferaie . . . 10 » 3,50, — 40
pimpinellifolia . . . 10 » 3,50, — 40
pisocarpa . . . 10 » 3,50, — 40
rugosa (Regeliana) . . . 10 » 5, — 60
 » fl. albo . . . 10 » 5, — 60
 » pl., Kaiserin des Nordens 10 » 5, — 60
villosa (pomifera), Hagebutte . . . 10 » 5, — 60

	à Stück — la pièce M. Pf.	
Rottlera , <i>Euphorbiaceae</i> , <i>japonica</i> (Mallotus)	1 50	
Rubus , <i>Rosaceae</i> , Brombeere — Ronce, <i>canadensis roseus</i>	— 60	
<i>crataegifolius</i>	10 St. 2,50,	
<i>deliciosus</i>	1 50	
<i>fruticosus</i> fl. albo pl.	— 60	
» fl. roseo	— 60	
<i>laciniatus</i>	— 80	
<i>nutkaensis</i>	10 St. 5 —,	
<i>odoratus</i>	10 » 3,50,	
<i>phoenicolasius</i> , japanische Weinbeere — du Japon	10 St. 5 —,	— 60
xanthocarpus , niedrig, zur Bekleidung von Böschungen ausgezeichnet, Früchte gross, gelb, angenehm schmeckend — nain, très apte à garnir des talons, fruits jaunes d'un goût agréable	10 St. 4 —,	— 50
Salix , <i>Amentaceae</i> , Weide — Saule, <i>alba argentea</i>	— 60	
<i>nigra pendula</i> , Trauerweide Hochstämme (Trauerbäume) je nach Höhe und Stärke der Kronen — hautes tiges, suivant la force	2,50 à 4 —	
<i>rosmarinifolia</i>	— 40	
1 Sortiment v. 12 distincten Sort., stark — coll. de 12 esp. distinctes, fort 4 —,	—	
1 Sortiment v. 50 distincten Sort., stark — coll. de 50 esp. distinctes, fort 20 —,	—	
1 Sortiment v. 50 Sorten in Schnittlingen — collection de 50 espèces distinctes en boutures 6 —	—	
1 Sortiment von 100 Sorten in Schnitt- lingen — collection de 100 espèces en boutures 10 —	—	
Folgende beste Korb- oder Flechtweiden: les espèces suivantes sont les meilleures pour les vanniers et tonneliers: <i>amygdalina</i> , L. var. <i>fusca</i> , Braune Man- delweide — Saule amandier brun. <i>polypkylla</i> , Grüne Buschweide. <i>pruinosa</i> , Wendl., Violette Blutweide — Saule violette. <i>pulchra</i> , Wimm., Kaspische Blutweide. <i>purpurea</i> L., Purpurweide — Saule pourpre. <i>rubra</i> , Huds., Lange Blendweide — Saule rouge. <i>uralensis</i> , Hort., Uralische Bachweide. <i>viminialis</i> , L. var. <i>regalis</i> , Gelbe Korb- weide — S. osier jaune. <i>vitellina</i> , L., Dottergelbe Silberweide — S. blanc osier jaune. Stecklinge von 25 cm Länge, } 100 St. 1 — jede Sorte — boutures de } 1000 » 7 — 25 cm de longueur. } 10,000 » 50 —		
Sambucus , <i>Caprifoliaceae</i> , Hollunder — Sureau, <i>canadensis variegata</i>	— 50	
<i>nigra aurea</i>	— 80	
» fl. roseo pleno	1 50	
» <i>laciniata</i>	— 50	
» <i>pulverulenta</i>	— 80	
» <i>pyramidalis</i>	1 25	
<i>racemosa</i> , Früchte korallenroth, stierend — S. à grappes, fruits rouge-coral	— 50	
» <i>serratifolia</i> (plumosa)	— 80	
Sophora , <i>Papilionaceae</i> , Sophore, <i>japonica</i>	— 50	
Sorbus , <i>Rosaceae</i> , Eberesche, Vogelbeere, <i>Aria</i> , Mehlbeere	75 à 1 20	
<i>Aucuparia</i> , gemeine Eberesche, Hochstämme — Sorbier des oiseaux, hautes tiges	1 50	
<i>Aucuparia fructu dulci</i> , essbare Eber- esche, Hochstämme — Sorbier comestible, hautes tiges	2 —	
<i>domestica</i> , Speierling	2 —	
Spiraea , <i>Rosaceae</i> , Spierstrauch, <i>albiflora</i>	— 50	
<i>amurensis</i>	— 50	
<i>arguta</i> , Zbl. (multiflora × Thunbergi)	— 75	
<i>ariæfolia</i>	— 75	

	à Stück — la pièce M. Pf.	
Spiraea : <i>bullata</i> (crispifolia), niedrig, lebhaft rosa — nain, rose vif	1 —	
Bumalda , niedrig — nain	— 75	
» Anthony Waterer , dunkelcarmo- sin — oramoisi foncé	— 75	
<i>callosa</i>	10 St. 4 —,	— 50
» <i>alba</i>	10 » 4 —,	— 50
<i>chamaedryfolia</i>	10 » 3,50,	— 40
<i>Douglasi</i>	10 » 4 —,	— 50
<i>Fortunei semperflorens</i>	10 » 4 —,	— 50
<i>hypericifolia</i>	10 » 3,50,	— 40
<i>opulifolia</i>	10 » 2,50,	— 40
» <i>aurea</i>	10 » 4 —,	— 50
<i>prunifolia</i>	10 » 3,50,	— 40
» fl. pleno	10 » 4 —,	— 50
<i>Reevesi</i> fl. pleno	10 » 4 —,	— 50
<i>salicifolia</i>	10 » 4 —,	— 50
<i>sorbifolia</i>	— 75	
<i>Thunbergi</i>	10 St. 4 —,	— 50
<i>triloba</i>	10 » 4 —,	— 50
<i>umifolia</i>	10 » 4 —,	— 50
<i>van Houttei</i>	10 » 3,50,	— 40
12 Spiraeen in 12 Sorten	3,50,	—
Staphylea , <i>Celastraceae</i> , Pimperuss, <i>colobica</i> (<i>Hobrenkia formosa</i>), sehr guter Treibstrauch — très bon pour forcer	1 —	
<i>pinnata</i>	— 50	
Stephanandra , <i>Rosaceae</i> , <i>Tanaka</i> , neuer japan. Strauch, sehr schön — nouv. arbuste du Japon, très beau	1 —	
Symphoricarpos , <i>Caprifoliaceae</i> , Peter- strauch — Symphorine, <i>racemosus</i> , Schneeebeere	10 St. 3,50,	— 40
<i>vulgaris</i> (fructu rubro)	10 » 3,50,	— 40
» fol. var.	10 » 4 —,	— 50
Syringa , <i>Oleaceae</i> , Flieder — Lilas, <i>Emodi</i> , Himalaya-Flieder	1 —	
<i>Josikaea</i>	10 St. 6 —,	— 75
<i>persica</i>	— 75	
» <i>alba</i>	— 75	
» <i>laciniata</i>	— 75	
<i>sinensis</i> (<i>Bothomagensis</i>)	10 St. 5 —,	— 60
» <i>alba</i>	10 » 6 —,	— 75
» <i>rubra</i> (<i>Saugeana</i>)	10 » 5 —,	— 60
<i>vulgaris</i> , blauer Flieder — Lilas commun 10 St. 2,50, ...	— 30	
» <i>alba</i> , weisser Flieder	— 50	
» <i>alba grandiflora</i>	— 80	
» <i>Belle de Nancy</i>	1 —	
» <i>Charles X.</i>	— 60	
» <i>Dr. Lindley</i>	— 75	
» <i>Lemoinei flore pleno</i>	1 50	
» <i>Marie Legrey</i>	1 20	
» <i>Mariyensis</i>	10 St. 3,50,	— 40
» <i>Président Carnot</i>	1 —	
» <i>Princesse Marie</i>	— 80	
» <i>Professor Stockhardt</i>	— 80	
» <i>vanunculiflora plena</i> (<i>Renoncule</i>)	1 20	
» <i>rubra insignis</i>	— 80	
6 Syringe in 6 Sorten	3 —,	—
Tamarix , <i>Tamaricaceae</i> , Tamariske, <i>africana</i>	10 St. 3,50,	— 40
<i>gallica</i>	10 » 3,50,	— 40
<i>germanica</i> (<i>Myricaria</i>)	— 50	
<i>japonica</i> (<i>plumosa</i>)	— 50	
<i>tetrandra</i> (<i>parviflora</i>)	— 40	
» <i>purpurea</i>	— 40	
Tilia , <i>Tiliaceae</i> , Linde — Tilleuli, <i>argentea</i> (tomentosa), niedrig — nain	1 —	
» <i>spectabilis</i>	1 25	
<i>europaea</i> <i>platyphylla</i> , grossbl. Linde — T. de Hollande, Hochstämme — hautes tiges	100 St. 75 — à 150 —, 1 — à 3 —	
» <i>Handsworth orangezweigige</i> — à bois jaune	1 25	
Ulmus , <i>Ulmaceae</i> , Ulme, Rüster, <i>americana pendula</i> , Hochstämme — tiges	3 —	
<i>campestris</i>	— 60	
» <i>Hochstämme</i> — hautes tiges	1 20	
» <i>purpurea</i> , <i>Purpurulme</i>	1 50	
» <i>suberosa pendula</i> , Hochstämme — hautes tiges	2 50	
<i>Dampieri</i> (<i>pyramidalis</i>)	1 25	
» <i>Wredei</i> (fol. aur.)	1 50	

	à Stück — la pièce M. Pf.
<i>Ulmus</i> :	
pyramidalis (exoniensis), Pyramiden- ulme	1 50
umbraonifera	1,50 à 2 —
<i>Vaccinium macrocarpum</i> , siehe Beerenobst.	
Viburnum , <i>Caprifoliaceae</i> , Schneeball,	
Lantana	— 60
macrocephalum Δ	1 50
Opulus sterile, gefüllt — double 10 St. 5 —, — 60	
tinus, <i>Laurus tinus</i> Δ , buschige Pflanzen mit Knospen — plantes touffues bou- tonnées . . . 10 St. 5 — à 9 —, — 60 à 1 —	
Virgilia , <i>Papilionaceae</i> , Virgilio, lutea	1 50
Weigelia , <i>Caprifoliaceae</i> , Weigelie, amabilis (grandiflora)	— 50
» alba	— 75
» Van Houttei	— 60
coccinea	— 75
Eva Rathke , reichblühend, prachtvoll carminroth — rouge carmin, magnifique 10 St. 9 —, — 1 —	
Kosteriana	— 60
Lowei	— 75
Mad. Couturier	— 75
rosea	— 60
» Caméleon	— 75
» nana fol. var.	— 75
» Stelzneriana	— 60
Sieboldi variegata	— 75
Verschaffelti	— 75
12 St. in 6 Sorten — en 6 espèces . 6 —, —	
Xanthoceras , <i>Sapindaceae</i> , sorbifolia, Bunge, aus der Mongolei, einer der schönsten Blüthensträucher — de la Mongolie, un des plus jolis arbustes récemment introduits . . . 1 — à 2 —	
Xanthoxylon , <i>Xanthoxyleae</i> , Bungei	1 —
Xylosteum , <i>Caprifoliaceae</i> , Philomelae, Siebold 10 St. 5 —, — 60	



Xanthoceras sorbifolia.

Zu Anpflanzungen in grösseren Gärten oder
Parkanlagen liefern wir nach unserer
Auswahl: M. Pf.

100 Ziersträucher in 25 Sorten starke Exempl.	20 —
100 » in 25 Sorten starke Exempl. bessere Auswahl	40 —
100 » in 100 Sorten	40 —
12 feine Ziersträucher in 12 Sorten zur Einzel- anpflanzung in Schmuckgärten . 6 — à	15 —
Arbustes à notre choix en fortes touffes pour la plantation de jardins et parcs:	
100 Arbustes en 25 espèces	20 —
100 » » 25 » plus rares	40 —
100 » » 100 »	40 —
12 Arbustes in 12 espèces choix extra, pour planter comme spécimens isolés . 6 — à	15 —

Schling-Pflanzen,

welche im freien Lande aushalten.

Zur Bekleidung von Mauern, Spalieren und Lauben.

Plantes grimpantes de pleine terre.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Actinidia , <i>Ternstroemiaceae</i> , Strahlengriffel, polygama, stark — fort	1 50
Akebia , <i>Lardisabalaceae</i> , Akebie, quinata Δ	1 — à 1 50
Ampelopsis , <i>Ampelideae</i> , Jungfernrebe — vigne-vierge,	
Engelmannii 10 St. 6 —, — 75	
quinquefolia, wilder Wein . . . 10 » 2,50, — 30	
radicantissima 10 » 5 —, — 60	
tricolor (Cissus heterophylla fol. var.) . . . 1 —	
Veitchi, prachtvolle Schlingpflanze, sich selbst anklammernd wie Ephen — magnifique, s'attachant aux murailles comme le lierre 10 St. 6 — à 9 —, — 75 à	
virginiana	— 75
Aristolochia , <i>Aristolochiaceae</i> , Heberblume, Sipho, Osterluzei 10 St. 9 —, — 1 —	
sehr starke Exemplare — très fort 1,50 à 2 —	
tomentosa, weissfilzige	— 80
Bignonia , <i>Bignoniaceae</i> , Trompetenblume, grandiflora	— 75
radicans, stark rankend . . . 10 St. 4 —, — 50	
» sanguinea praecox	1 —
» speciosa rubra	1 —

	à Stück — la pièce M. Pf.
Caprifolium , <i>Caprifoliaceae</i> , Geisblatt, Jelängerjelleber — Chèvre-feuille,	
brachypodium	— 40
» fol. aur. reticulatis	— 50
coccineum	— 75
flavum	— 50
fuchsoides	— 60
giganteum	1 —
sempervirens	— 50
Clematis , <i>Ranunculaceae</i> , Waldrebe, coccinea 10 St. 4,50, — 50	
flammula	— 60
graveolens, gelbblühend, sehr schöne Schlingpflanze — à fleur jaune, très belle plante grimpante 10 St. 3,50, — 40	
montana	— 60
paniculata, schöne weissblühende nord- amerikanische Species — belle espèce de l'Amérique du Nord 1 — à 1 50	
Pitcheri (crispa)	— 50
Vitalba 10 St. 3,50, — 40	
Viticella 10 » 4,50, — 50	
» flore pleno	1 50
» kermesina	1 50
» rubra grandiflora	1 50
» venosa	1 50

		à Stück — la pièce M.Pf.
Clematis hybrida , grossblumige Hybriden —		
No. hybrides à grandes fleurs :		
99 Bangholm Bell , reinweiss — blanc pur. 1,75.		
35 Duchess of Edinburgh , sehr gross, weiss, dichtgefüllt — très grande fleur, très double, blanc pur. 1,50.		
58 Gipsy Queen , dunkelcarmoisin — carmoisi-foncé. 1,50.		
44 Jackmanni , dunkelviolet — violet foncé. 1,50.		
132 » alba , weiss mit lilis Schein — blanc teinté lilas. 1,50.		
149 » superba , sammtig purpurviolett — pour-pré violacé velouté. 1,50.		
5 John Gould Veitch , lavendelblau, gefüllt — bleu de lavande, double. 1,50.		
27 lanuginosa candida , weiss — blanc. 1,50.		
68 Lawsoniana , helllavendelblau — bleu de lavande clair. 1,50.		
119 lilacina floribunda , bläulich — bleuâtre. 1,50.		
143 Mad. Baron Veillard , rosafila, leicht schattirt — rose lilacé nuancé. 1,50.		
21 Mad. Granger , sammtig dunkelpurpur — pourpre foncé velouté. 2—		
159 Mad. Le Coultre , reinweiss — blanc pur. 1,50.		
46 Miss Bateman , reinweiss — blanc pur. 1,50.		
114 Sieboldi , hellblau — bleu clair. 1,50.		
146 splendida , violett — violet. 1,50.		
115 Standishi , blau — bleu. 1,50.		
100 The President , grossbl., dunkelblau — bleu foncé, à gr. f. 1,50.		
Sortiment in 12 der schönsten gross-blum. Sorten nach unserer Wahl — collection de 12 Clématites en 12 des meilleures variétés à grandes fleurs à notre choix 15—		
12 stärkere Pflanzen — 12 plantes plus fortes 18—		
à Stück — la pièce M.Pf.		
Elaeagnus , <i>Elaeagnaceae</i> , Oelweide, reflexa		— 30
Glycine , <i>Papilionaceae</i> , Wistarie, Glycine, frutescens		— 30
» magnifica		— 30
» multiyuga , Sieb., Blüthentrauben 75 bis 100 cm lang — grappes de fleurs de 75 à 100 cm de longueur		1 50
» sinensis , blachförmig, eine der schönsten Schlingpflanzen	10 St. 12—	1 50
» zweiährige Ableger	10 » 5—	— 60
» alba	10 » 5—	1 50
» flore pleno	2—	—

		à Stück — la pièce M.Pf.
Hedera , <i>Araliaceae</i> , Ephen — Lierre, algeriensis (latifolia)		— 50
» arbores		— 80
» fol. var.		1—
» Cavendishi		— 60
» colchica (Boegneriana)		— 60
» conglomerata		— 50
» dentata		— 60
» digitata (palmatifida)		— 40
» Donnerlensis		— 40
» Glijmii		— 60
Helix , gemeiner Ephen — Lierre commun — hibernica	10 St. 3,50,	— 30
» fol. var.		— 40
» maculata		— 40
japonica argentea		— 75
» versicolor		— 60
madarensis fol. var.	75 à 2—	—
» marginata argentea		— 75
» microphylla picta		— 60
» palmata aurea		— 60
» rhomboides		1—
» sagittifolia		1 50
1 Sortiment von 12 Sorten in Topfexempl. — collection de 12 variétés en pots 5— à 10—		
1 Sortiment von 6 buntblättrigen Sorten — coll. de 6 var. à feuilles panachées 3—		
Maximowiczia , <i>Schisandraceae</i> , sinensis (Kadsura)		1 20
Menispermum , <i>Menispermaceae</i> , Mondsame, davaricum (canadense)		1—
Periploca , <i>Asclepiadaceae</i> , Schlinge, graeca	10 St. 4—	— 50
Polygonum , <i>Polygonaceae</i> , baldschuanicum, neu, holzartige, schönlaubte Schlingpflanze mit weissen in rosa übergehendem Blütenrispen — pl. grimpante ligneuse à beau feuillage et à fl. blanches passant au rose		4—
Rosa , <i>Rosaceae</i> , Rose (Kletterrosen), rubifolia, in Sorten — en variétés		— 50
» 1 Sortiment von 6 Sorten Kletterrosen — collection de 6 variétés		3—
Rubus , <i>Rosaceae</i> , Brombeere, — Ronce, fruticosus fl. albo pleno	10 St. 5—	— 60
» fl. roseo		— 60
Schizophragma , <i>Saxifragaceae</i> , hydrangeoides		1—
Vitis , <i>Ampelidae</i> , Colnetiae		1 75
» odoratissima	10 St. 6—	— 75

Coniferae. — Conifères.

Zapfenträger oder Nadelhölzer.

		à Stück — la pièce M.Pf.
Abies , <i>Abietineae</i> , Weiss- oder Edeltanne — Sapin argenté, balsamea, 40—60 cm		— 30 à 1 50
» cephalonica , 30 cm		2—
» Fraseri , 30 cm		3—
» Nordmanniana , 60 cm		3—
» pectinata (Pinus Abies, du Roj; A. argentea, A. taxifolia), gemeine Weiss- oder Edeltanne	1— à 2—	—
» Pinasapo , 30 cm		1 50
» subalpina , 20—30 cm	1— à 1 75	—
» Veitohi , 40—50 cm		2—
Araucaria , <i>Araucariaceae</i> , Schmucktanne, Bidwilli	2,50 à 3 50	—
» brasilensis	1,50 à 2 50	—
» excelsa , Samenpflanzen — semis		3—
» wurzelechte — franc de pied	2,50 à 15—	—
» glauca , Stocklingspflanzen — franc de pied	7,50 à 30—	—
» imbricata	— 60 à 4—	—

		à Stück — la pièce M.Pf.
Biota , <i>Cupressineae</i> , Chines. Lebensbaum, orientalis, 100—150 cm		— 75 à 1 50
» aurea (Thuja aurea), 60 cm		1 50
» elegantissima (fol. aur. var.), 30 cm		1—
» semperaurea , 30 cm		1 25
Casuarina , <i>Casuarineae</i> , torulosa		1—
Cedrus , <i>Abietineae</i> , Ceder, atlantica (africana, argentea), 30 cm		2—
» Deodara , 30 cm		2—
» Libani , 30 cm		2—
Cephalotaxus , <i>Taxineae</i> , Kopfeibe, Fortunei, 60—80 cm		— 75
Chamaecyparis , <i>Cupressineae</i> , Lebensbaum, Cypressus, Lawsoniana (Cupressus Lawsoniana), 50 cm		1 50
» nutkaensis (Thujopsis borealis), 30 cm		2—
» compacta , 40 cm		2—
» variegata argentea , 50 cm		2 50

Niedrige Rosen:

[illegible]

Neuere Rosen. — Rosiers nouveaux.

	à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.
Gardeniaeflora , neue Kletterrose, schneeweiß, gefüllt — blanc de neige, double, grimpant	1 50	Saxonia , Neuheit 1903. Eine Verbesserung der Theoresse Golden Gate. Blume große, rahmweiß, nach der Mitte gelblich; nach aussen carminrosa. Zur Topf- und Landkultur gleich gut — nouv., fleur grande, blanc crème & centre jaunâtre passant au rose carminé.	5
Pernetiana Soleil d'or , neu, rein goldgelb, rosa berandet, remontierend — nouv., jaune d'or pur à bord rose, remontant	2 50		

Hochstämmige Rosen — Rosiers tiges.

Schöne Stämme mit ausgezeichneter Bewurzelung und guten kräftigen Kronen — belles tiges avec fort chevelu et bonnes couronnes.

Einzelne Sorten nach unserer Wahl — hautes tiges à notre choix		M. Ff.
Gloire de Dijon, Maréchal Niel, gelb und weisse, und alle Theerosen	» — »	1 40
Grimsen Rambler	» — »	1 75
Trauerrosen, 150 à 200 cm Stammhöhe — Rosiers pleureurs, tige de 150 à 200 cm	» — »	2 —
12 Sorten Remontant-Rosen — 12 var. hybrides remontants	à St. — la pièce 2 — à 3 —	15 —
12 » von Noisette-, Bourbon- und Remontant-Rosen	» — »	16 —
12 » » » » » mit sehr starken Kronen — très fortes couronnes	» — »	20 —
12 » von Thee-Rosen — 12 Rosiers Thé	» — »	18 —
100 St. in vielen Sorten, gut assortirt — 100 Rosiers tiges en sortes avec noms, bien variées	» — »	140 —

**Gehölzsämlinge, Obstwildlinge und Heckenpflanzen. — Jeunes
plants. — Young seedling plants.**

Cereasus Avium, Süßkirsche — 1jährig, cerisier, 1 an		M.Ft.
Crataegus Oxyacantha, Weissdorn, Epine blanche, 2jährige 30 à 40 cm hohe — plants de	100 St.	5
2 ans de 30 à 40 centimètres de hauteur	3—5 mm 100 St.	1,60, 1000 St.
3jährige 40—50 cm hohe — 3 ans de 40 à 50 cm de haut. 5—6 mm	100 » 2,20, 1000 »	20
Cydonia vulgaris, Quitte, Cognassier, sehr schön — très beau	100 » 4—, 1000 »	30
Malus communis, Apfelwildlinge, verpflanzte — Pommier repiqué	100 » 4	4
Pirus communis sylvestris, Birnwildlinge, verpflanzte — Poirier franc, repiqué	100 » 5	5
Prunus Mahaleb, Weichsel, 1jährig — 1 an	1800 St. 36	4
Rosa canina, 2jährig verpflanzte, zu niedrigen Topf-Veredlungen — Eglantiers-semis, 2 ans replantés, pour greffer sur racines	100 St. 3,50, 1000 St.	30
1jährige, Strohhalmsstärke — 1 an, force de brin de paille	100 » 1,80, 1000 »	15
Sämlingsstämme, beste Unterlagen für Hochstämme — semis tiges	100 » 20	20

Obstsorten. — Arbres fruitiers.

Aprikosen. — Abricotiers.

Zwergstämme — basses tiges	à Stück — la pièce M. Pf.	1 50
10 Zwergstämme für Spaller in Sorten nach unserer Wahl — 10 basses tiges		25,00 — —
Hochstämme — hautes tiges		4 —
Spallerbäume, mit einer und zwei Etagen — palmettes simples et doubles	2,50 à	4 —

Pfirsiche. — Pêchers.

	à Stück — la pièce	M. Pf.
Zwergstämme — basses tiges	10 St.	12,50, 1 50
Hochstämme — hautes tiges		4 —
Spalierbäume, mit 1 bis 2 Etagen — palmettes		
simples et doubles		2,50 à 4 —

Kirschen. — Cerisiers.

	à Stück — la pièce	M.Pf.
Zwergstämme — basses tiges		80
Hochstämme — hautes tiges		1 60

Kirschen — Cerisiers: à Stück — la pièce M.Pf.
Othheimer Weichsel, Analaifer 100 St. 6 — —
Sauerkirschen, Kirohheimer, niedrige — nains
 100 St. 20 — — 30
Hochgenuss von Erfurt, von September
 bis October reifend, niedrig — mûrissant de
 septembre en octobre, nain . . . 1 — 1 50
 Hochstämme — hautes tiges 1 60
Knorpelkirsche, Doemissen's gelbe,
 Hochstämme — hautes tiges 1 60
Schattenmorelle, niedrig — nain . . . 1 — 1 50

Pflaumen. — Pruniers.

	à Stück — la pièce	M. Pf.
Hochstämme — tiges		1 60
Anna Späth, Hochstämme — hautes tiges		1 60
Reineclande, grosse grüne — verte grosse .		1 60
Gemeins Zwetschen, hochst. veredelt —		
Zwetsche d'Allemagne, tiges greiffées . .		1 60

à Stück — la pièce M. Pf.
Pflaumen — Pruniers:
 Zwetsche, frühe aus dem Bühlerthal,
 sehr früh und äusserst reichtragend,
 Hochstämme — très hâtive et pro-
 ductive, tiges 1 60
 » italienische, Hochstämme — de
 l'Italie, tiges 1 60

Birnen. — Poiriers.

à Stück — la pièce M. Pf.
 Zwergstämme auf Quittenunterlage —
 nains sur cognassier . . . 100 St. 80 —, — 90
 Pyramiden — pyramides . . . 1,50 à 2 50
 Schnurbäume, 1- und 2armig — cordons
 1,50 à 3 —
 Spalierbäume mit 1-2 Etagen — palmettes
 simples et doubles . . . 1,75 à 3 —
 Riha's kernlose Butter-, niedrig —
 nains 1 50

Hochstämmige Birnen — Poiriers, hautes tiges.

Butterbirne, Clairgeau's, Oct.—Nov.
 » Diel's, Nov.—Jan.
 » Gellert's, Sept.—Oct.
 » Grumbkower, Oct.—Nov.
 » Hochfeine, Oct.—Nov.
 » Liegel's Winter-, Nov.—Jan.
 » Napoleon's, Oct.—Nov.
 » weisse Herbst- (Beurré blanc), Oct.

Capiaumont, Oct.
 Forellenbirne, Nov.—Jan.
 Gaisbirtel, Stuttgarter, Aug.
 Graf von Flandern, kernlos, Nov.
 Gute Luise von Avranches, Sept.—Nov.
 Herzogin von Angoulême, Oct.—Dec.
 König Karl von Württemberg, Oct.—Nov.
 Köstliche von Charnay, Oct.—Nov.
 Minister Dr. Lucius, Oct.—Nov.
 Souvenir du Congrès, Aug.—Sept.
 Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers —
 à choix de l'acheteur à St. — la pièce 1,60 à 2 —

Aepfel. — Pommiers.

à Stück — la pièce M. Pf.
 Zwergstämme — nains . . . 100 St. 60 —, — 75
 Pyramiden — pyramides . . . 1,50 à 2 —
 Schnurbäume, 1armig u. 2armig — cor-
 dons 1,50 à 3 —
 Spalierbäume — palmettes . . . 1,50 à 3 —
 Bismarck, vielgerühmte Sorte, welche an
 einjährigem Holze schöne, grosse Früchte
 bringt, niedrig veredelt — variété très
 recommandée, produisant de beaux fruits
 sur greffes d'un an, nain . . . 10 St. 8 —, — 90
 Fiesser's Erstling, niedrig — nains . . 1 50
 Hallorenapfel, niedrig — nains . . . 1 50
 Himbeerapfel von Holovous, niedrig
 — nains 1 —
 Hohenzollernapfel, niedrig — nains . . 1 50

Hochstämmige Aepfel — Pommiers, hautes tiges.

Astrachan, weisser, Juli—Aug.
 Bismarck, Nov.—Febr.
 Borsdorfer, Edel-, Nov.—Febr.
 Calvill, weisser Winter-, Nov.—Febr.
 Cellini, Oct.—Nov.

Hochstämmige Aepfel — Pommiers, hautes tiges:

Charlamowsky, Aug.—Sept.
 Eiserapfel, rother, Jan.—Sommer.
 Fürstenapfel, grüner, März—Juli.
 Gloria mundi, Dec. März.
 Gravensteiner, Oct.—Jan.
 Herbst- Cludius', Oct.—Nov.
 Kaiser Alexander, Oct.—Dec.
 Kaiser Wilhelm, Nov.—April.
 Kantapfel, Danziger, Oct.—Febr.
 Kurztitel, Königlicher, Dec.—April.
 Parmaine, Winter-Gold-, Nov.—Febr.
 Pepping, Ripston, Dec.—April.
 ReINETTE, Baumann's, Dec.—Mai.
 » Casseler, grosse, Febr.—Aug.
 » Gaesdonker, Dec.—Mai.
 » Pariser Rambour, Dec.—Mai.
 Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers —
 à choix de l'acheteur
 à St. — la pièce 1,60 à 2 —

Mispeln. — Néfiers.

à Stück — la pièce M. Pf.
 Grossfrüchtige, niedrig — à gros fruit, nain — 80

Quitten. — Quinces.

à Stück — la pièce M. Pf.
 Champion 1 50
 de Bourgeant 1 60
 Meech Prolific 1 50
 Portugiesische — du Portugal . . . 1 50
 Rea's Mammoth 1 60
 Hochstämme — hautes tiges . . . 2 50

Haselnüsse. — Noisetiers.

à Stück — la pièce M. Pf.
 Sortiment von 20 grossfrüchtigen Sorten mit
 Namen — collection de 20 variétés à gros
 fruits avec noms 8 — — —
 jede Sorte einzeln — chaque variété sé-
 parément — 50
 Lambertnüsse, grosse, weisskernige — à pel-
 leule blanche . . . 10 St. 5 —, — 60
 » Blunnüsse mit dunkelrothen Blättern und
 Frücht. — à feuilles pourpres 10 St. 6 —, — 75
 Zellernüsse, grosse runde — Aveline grosse
 ronde . . . 10 St. 5 —, — 60
 » grosse längliche — Aveline grosse longue
 . . . 10 St. 5 —, — 60
 Gewöhnliche Haselnüsse — commun 10 St. 2,50 —, — 30
 Merveille de Bollwiller, sehr grossfrüchtig
 — très grosse et très bonne . . . — 75

Walnüsse. — Noyers.

à Stück — la pièce M. Pf.
 Juglans Regia, gewöhnliche, hochstämmig
 — haute tige 2,50 à 3 50
 » fertilis, niedrig — fertile, nain
 . . . 10 St. 9 —, 1 —

Mandeln. — Amandiers.

à Stück — la pièce M. Pf.
 Dünnschalige Krachmandel — à coque tendre 1 50
 Prinzessin- oder Damen- — Princesse . . 1 50

Feigen. — Figuiers.

Beste Sorten gemischt — en mélange . . . 1 —

Beeren-Obst. — Fruits en baies.

Erdbeeren. — Fraisiers.

Grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren — Fraisiers à gros fruits:

Aufführung der Sorten siehe Blumenzwiebel-Verzeichniss 1901 — pour l'énumération des variétés
 voy. le Catalogue d'Oignons à fleurs 1901. M. Pf.

Beile Alliance, Früchte gross, rundlich, leuchtend carmoisinroth, sehr aromatisch, remon-
 tirend — fruit gros, presque rond, rouge carmoisi, parfumé, remontant.
 Topfexemplare — en pots 10 St. 3 —, pikirte Pflanzen — coulants 100 St. 15 —, 10 St. 1 80

Stachelbeeren. — Groseilliers épineux
(dits à maquereau). — Gooseberries.

Minseine Sorten — la pièce	M. Pf.
10 St. in 10 Sorten — 10 ex. en 10 variétés	3 50
25 » » 25 » — 25 » » 25 »	7 50
Whinham's Industry, dunkelroth, grossfrüchtig, frühreifend — à gros fruit rouge foncé, hâtif. 10 St. 4 —, à St. — la pièce	50
früheste von Neuwied, sehr grossfrüchtig grün — le plus hâtif de Neuwied, à fruit vert, très gros	60
amerikanische Gebirgs-, kleinfrüchtig, hellbraunroth, ausserordentlich reichtragend, beste Sorte zur Weinbereitung — à petits fruits rouge brunâtre clair, très productive, la meilleure pour conserves 100 St. 40 —, à St. — la pièce	50

Stachelbeeren — Groseilliers épineux:

dornenlose, 4 Sorten à 1 St. — sans épines,	
4 exemplaires en 4 variétés	3 50
jede Sorte einzeln — chaque var. séparée	1 —

Stachelbeeren.

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen

(à haute tige). à St. — la pièce M. Pf.	
100 cm Stammhöhe — hauteur de la tige	1 25
130 » » — » » » » »	1 50
160 » » — » » » » »	2 —
früheste von Neuwied	2 —
Whinham's Industry	2 —
dornenlose Sorten — sans épines	2 —

Verschiedene Gemüse-Pflanzen. — Plantes potagères diverses.

Küchenkräuter und officinelle Gewächse. — Herbes potagères et plantes officinales.

Alant (Inula Helenium)	10 St.	2 50
Andorn (Marrubium vulgare)	10 »	2 —
Angelika, wahrs Engelwurz (Angelica Archangelica)	10 »	3 50
Artischocken, überwinterte Pflanzen — Artichaut, pl. d'un an 100 St. 18 —, 10 »	2 —	
Baldrian (Valeriana officinalis)	10 »	3 50
Beifuss (Artemisia vulgar.) — Armoise	10 »	1 80
Belladonna (Atropa Belladonna)	10 »	3 50
Bingelkraut (Mercurialis perennia)	1 »	60
Citronenmelisse (Melissa officinalis) — Citronelle ou Mélisse	10 »	1 80
Edelkraut (Artemisia Dracunculus) — Estragon	10 »	2 50
Gnadenkraut (Gratiola officinalis) — Gratiola	10 »	2 50
Hopfenfenchel, Humulus Lupulus — plantes de Houblon: bayersch. früher — hâtif de Bavière » später — tardif »	à 1000 » 30 — à 100 » 5 —	
Braunschweiger — de Brunswick rother von Saaz — rouge de Saaz Schmetzinger — de Schmetzingen		
Isop (Hysopus officinalis) — Hysop	10 »	1 50
Kamille, römische (Anthemis nobilis) — Camomille romaine	10 »	2 50
Knoblauch (Allium sativum), Pfanzwiebeln — All, à kg M. 1,80.		
Krauseminze (Mentha crispata) — Menthe crispée 100 St. 3 —, 10 »	10 »	40
Lavendel, Winter- (Lavandula Spica) — Lavande 10 St. 2,50, 1 »	10 »	30
Liebstock, Levisticum officinale — Livèche	10 »	3 —
Meerrettig (Cochlearia Armoracea), Setzwurzeln — Raifort sauvage, jeunes plantes 100 St. 3,80, 10 »	10 »	50
Parietaria officinalis, Gespinnstpflanze — plante textile	10 »	3 50
Perilla (Allium Ampeloprasum), Pfanzwiebeln, Juli bis October — Oignon Perle, du mois de Juillet jusqu'en Octobre 100 »	1 —	

Pfefferminze (Mentha piperita) — Menthe poivrée 100 St. 3 —, 10 St.	40
Pimpinell (Poterium Sanguisorba hortense) — Pimprenelle	10 » 2 —
Raute (Ruta graveolens) — Rue	10 » 1 80
Rhabarber, Florentin, neue französische Hybride — Rhubarbe, Florentin, nouv.	10 » 6 —
» Linnaeus	10 » 4 —
» Paragon, mit starken, sehr fleischigen Blätteln — à pétioles très charnus 10 St. 4 —, 1 »	50
» Prinz Albert	10 » 2 —
» Victoria	10 » 2 —
Rosmarin (Rosmarinus officinalis) — Roman	1 » 50
Salbei (Salvia officinalis) — Sauge	10 » 2 —
» Mammuth 12 St. 3,50, 1 »	40
Sanicula europaea	10 » 2 50
Sauerampfer (Rumex acetosa), grossblättr. — Oseille à gr. feuilles	10 » 1 20
» Belleville	10 » 1 50
Schalotten (Allium ascalonicum), Pfanzwiebeln — Schalottes	100 » 1 50
Schnittlauch (Allium Schoenoprasum) — Ciboulette-Olivette 100 St. 6 —, 10 »	85
Spinat, engl., immerwährender Winter- (Rumex patientia) — Spinard perpétuel	10 » 1 20
Thymian (Thymus vulgaris) — Thym	10 » 2 —
Tripmadam (Sedum reflex.) — Orpin	10 » 2 50
Waldmeister (Asperula odorata) — Asperule odorante, Toplexempl.	10 » 3 50
Wermuth (Artemisia Absinthium) — Absinthe	10 » 2 —
Winterbohnenkraut (Satoreja montana) — Sarriette vivace	10 » 2 —
Wintermajoran (Origanum vulgare) — Marjolaine vivace	10 » 2 —
Winterheckwiebeln, gewöhnliche — Ciboule commune 100 St. 7,50, 10 »	1 —

Spargel-Pflanzen. — Plants d'Asperge.

Beste Pflanzzeit: April bis Ende Juni — à planter du mois d'Avril en Juin.

Erfurter Riesen-Spargel, allergrösste, scharfgeschmeckte Sorte, 3jährige Exemplare. — Asperge géante d'Erfurt, la plus grande, chair tr. tendre, plants de 3 ans replantés, qual. extra. 1000 St. 28 —, 100 St.	3 —
» » » 2jährige — 2 ans 1000 » 18 —, 100 »	2 —
» » » 1jährige — un an 1000 » 10 —, 100 »	1 20

Spargel-Pflanzen. — Plants d'Asperge:

				M. Pf.
Erfurter früher Riesen-,	sehr gross, saftförmig, um volle 10 bis 14 Tage früher treibend als der gewöhnliche Spargel. — Géante d'Erfurt hâtive, très grande, tendre, poussant 10 à 14 jours plus tôt que l'Asp. ordinaire.			
» » » 1jährige — un an	1000 St. 12 —	100 St.	1 50	
» » » 2jährige verpflanzte — 2 ans replantés	1000 » 20 —	100 »	2 50	
» » » 3 » » — 3 » »	1000 » 30 —	100 »	3 50	
	1jähr. Pflanzen — un an 1000 » 15 —	100 »	1 80	

Fransös. v. Argenteuill, früher — hâtive, Amerikan. Conover's Colossal,

	3j. verpfl. — 3 ans repl.	1000 » 30 —	100 »	3 50
Palmetto, amerikanische Sorte, 2jährige Pflanzen — var. américaine, plants de 2 ans	1000 » 20 —	100 »	2 50	
Columbian white, amerik. Sorte, 2jähr. » — » » » 2 » »	1000 » 30 —	100 »	3 50	
Schneekopf, weissköpfiger Riesen-, 1jährige Pflanzen — blanche géante, pl. d'un an	1000 St. 20 —	100 St.	2 50	
» » » 2jährige — 2 ans	1000 » 28 —	100 »	3 50	

Ausführliche gedruckte Anweisung der rationellsten Cultur-Methode wird jeder Bestellung gratis beigegeben. Mit 100 Pflanzen kann ein Spargelbeet von 30 Meter Länge und 3 Meter Breite angelegt werden. — 100 plants sont suffisants pour planter un carré d'asperges de 30 mètres de longueur sur 3 m. de largeur.

Blatt-, Schling- und Teppichbeet-Pflanzen

zum Auspflanzen in's freie Land für den Sommer.

Die Versendung der in dieser Abtheilung aufgeführten Pflanzen erfolgt von Mai ab. Früher verlangte können nur zu den in den anderen Rubriken angegebenen höheren Preisen geliefert werden.

Plantes à feuillage ou à fleurs,

spécialement utilisées pour la décoration des jardins pour massifs ou mosaïculture.

Les plantes énumérées sur cette page ne seront disponibles aux prix cotés qu'en Mai.



Fuchsia hybrida.



Musa Ensete.

	À Stück — la pièce M. Pf.
Achyranthes, in Sorten — var. diverses	10 St. 1,50, — 20
Alternanthera, in Sorten — var. diverses	10 St. 1,20, — 15
Antennaria tomentosa	10 » 1,80, — 20
Begonia Erfordia	10 » 1,20, — 15
» hybr. gigantea, gemischt — mélange	100 St. 15 — 10 St. 1,80, — 20
» semperflorens alba compacta	10 » 1,20, — 15
» » atropurpurea	10 » 1,20, — 15
» » compacta	10 » 1,80, — 20
» » rosea compacta	10 » 1,20, — 15
Canna, niedrige frühbl. — naines à fl. précoc.	10 St. 3,50, — 40
» orchideenblüthige — à fl. d'orchidées	10 St. 3,50, — 40
Cannabis gigantea	10 » 1,20, — 15
Centaurea candidissima	10 » 2 — 25
Cerastium Biebersteinii	10 » 1,80, — 20
» tomentosum	10 » 2 — 25
Chrysanthemum frutescens	10 » 2 — 25
Cineraria maritima	10 » 1,80, — 20
Cobaea scandens	10 » 2 — 25

	À Stück — la pièce M. Pf.
Coleus, in Sorten — var. diverses	10 St. 1,80, — 20
Cosmophyllum caecalioides	10 » 2,50, — 30
Cuphea platycentra	10 St. 2,50, — 30
Dactylis longissima aurea	10 » 2,50, — 30
Ecocarpus scaber	10 » 2 — 25
Echeveria secunda	10 » 2,50, — 30
Fuchsia hybrida	10 » 2 — 25
Gazania splendens	10 » 1,80, — 20
Gnaphalium, in Sorten — var. diverses	10 St. 1,80, — 20
Gymnothrix, in Sorten — var. diverses	10 St. 2,50, — 30
Hedera hibernica	10 » 2,50, — 30
Heliotropium, in Sorten — var. div.	10 St. 2 — 25
Herniaria glabra	10 » 1,80, — 20
Humulus japonicus	10 » 1,20, — 15
Iresine, in Sorten — var. div.	10 » 1,20, — 15
Kleinia repens	10 » 2,50, — 30
Lantana, verschiedene — variées	10 » 2 — 25
Lobelia Krinus, verschiedene — variées	100 St. 1,50, — —
Lophospermum scandens	10 » 2 — 25
Maurandia, in Sorten — var. div.	10 St. 2 — 25



Pelargonium zonale, buntblättrige.



Stevia serrata albo-marginata.

	à Stück	— la pièce	M. Pf.
Mentha Pulegium gibraltarica	10 St.	1,50,	— 20
Mesembrianthemum cordifol. fol. var.	10 St.	2,—	— 25
Mina lobata $\frac{1}{2}$	10 »	2,50,	— 30
Musa Ensete	10 St.	9 — à 25 —	1 — à 3 —
Nicotiana colossea	10 St.	3,50,	— 40
Pelargonium zonale, einfache — à fl. simple	10 St.	2,—	— 25
» zonale, gefüllte — à fl. double	10 »	2,50,	— 30
» buntblättrige — à feuillage panaché	10 St.	3,50,	— 40
Perilla nankinensis	100 »	1,50,	—
Petunia hybrida, Sämlinge — semis	100 St.	1,50,	—

	à Stück	— la pièce	M. Pf.
Pyrethrum parthenif. aureum	100 St.	1,50,	—
Ricinus, verschiedene — variés	10 »	1,80,	— 20
Sedum carneum fol. var.	10 »	2,—	— 25
Sempervivum, in Sorten — var. div.	10 St.	2,—	— 25
Solanum, verschiedene — variés	10 »	2,—	— 25
Stevia serrata albo-marg.	10 »	1,30,	— 20
Thunbergia alata $\frac{1}{2}$	10 »	2,—	— 25
Thymus citriod. fol. aur. marg.	10 »	1,80,	— 20
Tropaeolum canariense $\frac{1}{2}$	10 »	1,30,	— 20
Verbena, Samenpf. — semis	100 »	2,—	—
» Stecklinge — boutures	10 »	1,20,	— 15
Zea Caragua, Riesen-Mais	10 »	1,—	— 15
» gracillima fol. var.	10 »	1,—	— 15
» japonica fol. var.	10 »	1,—	— 15

Verschiedene Artikel und Garten-Utensilien.

	M. Pf.
Bindebast, Raphiabast 10 kg 16 —, à kg	1 80
Nummerhölzer,	
10 cm lang 1000 St.	1,60, 100 St. — 20
12 » » 1000 »	2,—, 100 » — 25
14 » » 1000 »	2,50, 100 » — 30
17 » » 1000 »	3,25, 100 » — 40
20 » » 1000 »	4,—, 100 » — 50
24 » » 1000 »	5,40, 100 » — 60
30 » » 1000 »	7,50, 100 » — 80
» 10 cm zum Anhängen 1000 »	2,50, 100 » — 30
Pflanzenstäbe,	
30 cm lang 1000 St.	2,40, 100 » — 30
45 » » 1000 »	3,75, 100 » — 40
60 » » 1000 »	6,—, 100 » — 70
75 » » 1000 »	8,—, 100 » — 90
90 » » 1000 »	10,—, 100 » — 1 20
105 » » 1000 »	13,—, 100 » — 1 50
120 » » 1000 »	18,—, 100 » — 2 —
150 » » 1000 »	25,—, 100 » — 2 80
Nelkenhaken	1000 » 2,50, 100 » — 30
Rosenhaken	1000 » 7,50, 100 » — 90
Unauflöschliche Tinte zum Schreiben auf Holzetiketten — à Flacon	— 50
Porzellanschilder mit eingebrannten Nummern, auf Bestellung beliebig nach Angabe, je nach Grösse	100 St. 4 — bis 10 —
Walzblei	à kg — 90
Staniol (Zinnfolie) No. 36 à kg (= 72 Blatt)	6 50
» 24 » (= 48 »)	6 50

	M. Pf.
Bleistreifen	à kg 1 —
Bleidraht, feiner	à » 1 40
Eisendraht, verzinkt, in Enden von 16 oder 20 cm	à kg 1 20
Kupferdraht, in Enden von 16 oder 20 cm	à kg 4 —
Zinketiketten zum Anstecken, verbesserte, System Girard-Col,	
6 1/2 cm lang	pr. 1000 5 —, pr. 100 — 60
9 1/2 »	pr. 1000 11 —, pr. 100 1 25
Zinketiketten zum Anhängen mit Metallöse und fertig angedrahtet, verbesserte Girard-Col, 8 cm lang, 2 cm breit	pr. 1000 10 —, pr. 100 1 10
Dieselbe Grösse in schwachem Zink	pr. 1000 6 —, pr. 100 — 80
Diese verbesserten Etiketten werden von besonders präpariertem Zink gefertigt und haben eine glatte matte weisse Oberfläche, auf welche man sowohl mit Bleifeder als auch mit Zinktinte viel besser schreiben kann als auf gewöhnliches Zink.	
Zinktinte, verbesserte	à Flacon — 50
Aluminiumetiketten mit Kupferdraht und Wulstöse, fertig zum Anhängen (weniger als 100 Stück nicht abgebar):	
A, lang und schmal, 71 x 15 mm, 100 St.	2 —
B, kreisrund, 40 mm Durchm.	100 » 3 —
C, schildförmig, 50 mm	100 » 3 50

Aluminiumetiketten:

	M.Pf.
D, schaufelförmig, 53 × 49 mm . . . 100 St.	3 50
E, eiförmig, 65 × 44 mm . . . 100 »	3 50
F, lang und schmal, 96 × 35 mm 100 »	3 50
G, lang und schmal zum Stecken, ohne Draht, 118 × 20 mm . . . 100 St.	3 50
Ein Mustersortiment von je 10 Stück, zusammen 70 Stück nebst 1 Flasche Tinte	3 25

Diese Etiketten können sowohl mit Bleistift wie mit präparierter Tinte beschrieben und als haltbar bestens empfohlen werden.

Tinte zum Beschreiben der Aluminiumetiketten . . . & Flacon — 25

Celluloid-Etiketten, zum Anhängen, in Farben sortirt, nur mit Bleistift zu beschreiben; Neuheit (Preise verstehen sich ohne Draht):

A ₁ , lang und schmal, 38 × 15 mm 100 St.	1 80
A ₂ , „ „ „ 70 × 15 „ 100 „	2 25
E ₁ , eiförmig, 44 × 22 mm . . . 100 „	2 60
E ₂ , „ „ „ 60 × 42 „ 100 „	3 50

Ein Mustersortiment von je 10 Stück, zusammen 40 Stück

(sonst nicht unter 100 Stück abgebar.)

Kaltflüssiges Baumwachs, bewährt, in Blechbüchsen von 1/3 kg — 40, 1/2 kg — 75, 1/2 kg 1,20, 1 kg 2 —

Kaltflüssiges Baumwachs Lhomme-Lefort, ebenfalls erprobt, in Büchsen von 1/3 kg — 50, 1/2 kg — 80, 1/2 kg 1 60

Baumwachs zum Warmauftragen; wird in der Praxis dem kaltflüssigen vielfach vorgezogen. ein Packet von 1/2 kg 1,60, ein Packet von 1 kg 3 —

bei Entnahme von 5 kg u. darüber à „ 2 60

Raupenleim (Brumataleim), Schutzmittel gegen Obstbaumschädlinge, den Frostspanner (Geometra brumata) u. s. w., in Blechbüchsen von

1 Kilo einschl. Büchse	1 —
2 1/2 „ „ „	2 —
5 „ „ „	3 50

Blumendraht, weiss gegläht, in Ringen zu 2 1/2 kg

No. 6	5	4	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{1}$	$\frac{2}{8}$	
Stärke in Millimetern	0,6	0,5	0,4	0,34	0,31	0,28
N	1,55	1,75	1,90	2,05	2,20	2,40

Blumendraht, geschnitten, gerichtet und gebündelt in Packeten à 2 1/2 kg

	No. 8	6	4	3/1
Stärke in Millimetern	0,8	0,6	0,4	0,31
Länge der Stücke	30	20	20	20 cm

„ 1,50 1,70 2,10 2,75 à 1 Packet.

Gummischlauch, zu den verschiedenen in der Sonderbeilage „Gartengeräte u. s. w.“ angebotenen Gartenspritzen passend,

13 mm weit	19 mm weit
laufendes Meter „ 1,20	„ 2,10

Nicotin-Seife, zur Vertilgung von Ungeziefer an Pflanzen, mit Gebrauchsanweisung

kleine Büchse (ca. 60 g Inhalt)	— 50
mittlere „ (ca. 120 g „)	— 80
grosse „ (ca. 240 g „)	1 50

Petroleumseife, consistente, als ebenfalls sehr wirksames Mittel gegen Blattläuse und andere, auch grössere Insekten empfohlen; dargestellt durch Verbutterung reiner Seife mit Petroleum

Dose (ca. 500 g) — 65

Erfurter Pflanzennährstoff (Grössere Mengen in Säcken billiger.) 1 „ 1 50

Erfurter Düngepulver, für Topfpflanzwuchs, & Flacon nebst Gebrauchsanweisung . . . — 30

Erfurter Teppichrasensand, zur Zerstörung von Gänseblumen, Löwenzahn, Disteln etc. auf Rasenanlagen, zugleich als Düngemittel dienend . . . & Büchse 1 50

Thermometer, ganz in Glas, Papierscala 30 cm lang & St. 1 —, 25 cm lang & St. — 80

Thermometer auf pol. Holz ca. 20 cm lang — 80

25 cm lang — 90, 30 cm lang 1 —

„ auf Metall, matt verallbirt, 20 cm lang 1 50

25 cm lang 1,75, 28 cm lang 2 —

Baroscop auf Holzbr., lackirt, mit Thermometer . . . & St. 2 50

Heideerde, trocken . . . 100 kg 6 —

(Ist die Erde feucht, so wird 1/4 Kubikmeter für 100 kg gegeben.)

Alexandra-Bestäuber mit Gummiball und innerer Mechanik zum Bestäuben von Zimmerpflanzen . . . & St. 1 50

Thauspender, aus Blech, lackirt, dem gleichen Zwecke dienend . . . & St. — 50

Maulwurfsfalle in Röhrenform, bestens bewährt, D. B. P. . . 10 St. 11 — & St. 1 20

Maulwurfsfalle in Zangenform . . & „ — 30

Die separat beigegebene Liste vieler anderer verschiedener Artikel, Gartenutensilien und Gartengeräte aller Art empfehlen wir gefälliger besonderer Beachtung.



Alphabetisches Register

der im Pflanzen-Catalog enthaltenen Gattungsnamen.

Table alphabétique.

Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page
Abelia 207	Ampelopsis 259	Asphodeline 232	Breweria 198
Abies 260	Amsonia 231	Asphodelus 232. 233	Briza 234
Abroticaria 262	Amygdalopsis 254	Aspidistra 196	Brombeeren 264
Abroma 212	Amygdalus 254	Aspidium 204. 262	Broussonetia 254
Abutilon 207	Anacamptoperos 221	Asplenium 203. 252	Browallia 208
Acacia 207	Anacharis 224	Astelia 208	Brugmansia vide
Acacna 230	Anamirta 212	Aster 233	Datura 198
Acalypha 195	Ananassa 212	Astilbe 233	Brunella 234
Acantholimon 230	Anandria 231	Astragalus 233	Brunia 208
	Anchietia 212	Astrantia 233	Bryonia 234
	Anchusa 231	Astraphytum 214	Bryophyllum 221
	Andem 265	Ataccia 198	Bubon 234
Acer 230	Andropogon 212	Ahamanta 233	Buddleia 198. 208. 254
Achillea 230	Androsace 231	Athyrium 253	Bulbine 221
Achimenes 186	Anelmia 203	Atropa 265	Bumotus 224
Achyranthes 195. 266	Anemone 187. 188. 231	Anbrietia 234	Buxus 254
Aconitum 230	Angelica 265	Ancuba 208	
Acorus 224. 230	Angelonia 207	Azalea 208. 254	Cabomba 224
Acropera 204	Anhalonium 214	Asara 208	Caecinia 234
Acrospira 230	Anigozanthos 207	Asolla 224	Cacten 214—220
Acrostichum 203	Anoetochilus 205		Ceanopteris vide
Actaea 230	Anona 212	Baccharis 208. 254	Asplenium 203
Actinidia 269	Anredera 188	Balanium 203	Caesalpinia 212
Actinostemma 187	Antennaria 231. 266	Baldrian 265	Cajanus 212
Adenanthra 195	Antemhis 232	Bambusa 208	Caladium 189. 190
Adenophora 230	Anthericum 232	Baptisia 234	Calamintha 234
Adenostyles 250	Antholysa 184	Bartisia 234	Calampelis 209
Adiantum 203. 252	Anthurium 195. 196	Basella 183	Calanthe 204
Adlumia 230	Antigonon 188	Beaucarnea 214	Calathea vide
Adonia 230	Antirrhinum 232	Beaumontia 212	Maranta 200
Adora 230	Apelandra 196	Beerensobst 263—265	Calceolaria 208
Aechmea 195. 200	Aplera 221	Begonia 183. 189. 196	Calchieris 234
Aegopodium 230	Apios 188. 232		Calla 190. 224
Aeonium 221	Apium 232	Boissus 265	Calliphurria 190
Aepyl 263	Apocynum 232	Belladonna 263	Callipsyche 190
Aeschynanthus 195	Aponogon 224	Bellis 234	Callisia 198
Aesculus 253. 254	Aprisosen 262	Beloperone 197	Callitriche 224
Aethlonema 230	Aquilegia 232	Berberis 208. 254	Calotendron 208
Agapanthus 207	Arabis 232	Bergenia 247	Caltha 224. 234
Agathaea 207		Bertolonia 197	Calycanthus 254
Agave 212. 213. 214	Aralia 196. 207.	Beschorneria 214	Calystegia 234
Ageratum 207		Bessera 189	Camellia 208
Aglaomorpha 203	Araucaria 260	Betonica 234	Campanula 208. 234. 235
Aglaonema 195. 224	Arbres et arbris-	Betula 254	Camphora 212
Agrimonia 230	seaux 253—259	Bidens 234	Campsidium 208
Agrostemma 230. 231	Arbres fruitiers 262	Bigelovia 234	Camptosorus 253
Albanthus 254	Arbutus 208	Biglandularia v.	Campylia vide
Ajuga 231	Arctotis 208	Bignonia 186	Pelargonium 229
Akobia 269	Ardisia 196		Campylobotrys
Alant 265	Arduina 208	Billardiera 208	Higginsia 198
Alchemilla 231	Arecia 205	Billbergia 197	Canarina 190. 235
Aletris 196. 198. 199	Arenaria 232	Bingekraut 265	Canna 190. 191. 268
Alfredia 231	Aretia 232	Biophytum vide	Cannabis 266
Alibertia 212	Ariocarpus 214	Oxalis 201	Cappifolium 259
Alisma 224	Aristolopsis 196	Biota 260	Caragana 254
Allamanda 195	Aristolochia 188.	Biotia vide Aster 233	Cardamine 235
Allium 224. 265	196. 208. 232. 259	Birnen 268	Carex 224. 235
Allioplectus 195	Aristotelia 208	Bixa 212	Carica 212
Allosorus 252	Armeria 232	Blattphansen 256	Carludovica 198
Alnus 254	Armoie 265	Blechnum 203. 253	Carpenteria 254
Alocasia 195	Arnica 232	Bletia 204	Carpinus 254
Aloe 220. 221	Arnica 254	Bocconia 234	Carum 235
Alpeocurus 231	Artanthe 196. 212	Boehmeria 212	Caryolopha 231
Alpina 195	Artemisia 208. 232. 265	Boltonia 234	Caryopteris 254
Alpine 203	Arthropodium 208	Bomarea 189	Carya 205
Alstine 231	Artides divers et	Bonaparte 214	Casacilla 212
Alsophila 208	ustensiles 267. 268	Boronia 208	Cassia 198
Alstroemeria 187	Artichoken 261	Botrychium 253	Cassinia 209
Alternanthera 195. 266	Artocarpus 196. 212	Bougainvillea 197	Castanea 254
	Arunceus 232	Boussegaultia 189	Casuarina 260
Althaea 231	Asarum 232	Bouvardia 197. 198	Catalpa 254
Alyssum 231	Asclepias 188. 196. 232	Bowiea 189	Catananche 235
Amandiers 263	Asparagus 196. 208	Boykinia 234	Catha 212
Amarylils 187. 194	232. 265. 266	Brachychiton 212	Celtis 204
Amelanchier 254	Asperge 265. 266	Brasenia 224	Caulophyllum 235
Amicia 207	Asperula 232. 265	Bravoa 189	Ceanothus 254
Amomum 212			
Amorpha 254			
Amorphophallus 187			

Seite — page	Seite — page
Cecropia 212	Cercidiphyllum 254
Cedrela 212	Cercis 254
Cedronella 235	Cereus 215. 216
Cedrus 260	Ceristia 262
Celtis 235	Cerogegia 198
Celtis 254	Cestrum 208
Centauria 235. 266	Ceterach 253
Centradenia 198	Chaeorophyllum 235
Centropogon 198	Chamaecyparis 260
Cephalaria 235	Chamaedorea 206
Cephalocereus 214	Chamaemelum 235
Cephalotaxus 260	Chamaerops 234
Cerastium 235. 266	Chara 224
Cerasus 208. 254. 262	Charlwoodia
Ceratonia 212	vide Cordylone 198
Ceratophyllum 224	Chartolepis 235
Ceratopteris 234	Chavica 212
Ceratostamia 208	Chelanthus 253
Cercidiphyllum 254	Chelidonium 235
Cercis 254	Chelone 235
Cereus 215. 216	Cherallieria 198
Ceristia 262	Chimonanthus
Cerogegia 198	vide Calycan-
Cestrum 208	thus 254
Ceterach 253	Chionanthus 254
Chaeorophyllum 235	Chirita 188
Chamaecyparis 260	Chironia 208
Chamaedorea 206	Chlidanthus 212
Chamaemelum 235	Chloranthus 212
Chamaerops 234	Choisya 208
Chara 224	Chorizema 208
Charlwoodia	Chrysanthemum
vide Cordylone 198	208. 227. 235
Chartolepis 235	246. 266
Chavica 212	Chrysoactron 235
Chelanthus 253	Chrysocoma 235
Chelidonium 235	Chrysodum vide
Chelone 235	Acrostichum 203
Cherallieria 198	Chrysophyllum 212
Chimonanthus	Chrysosplenium 235
vide Calycan-	Cibotium 203
thus 254	Cibouie 265
Chionanthus 254	Ciboulette 265
Chirita 188	Cienkowski 198
Chironia 208	Cimicifuga 235
Chlidanthus 212	Cinchona 212
Chloranthus 212	Cineraia 208. 235. 266
Choisya 208	Cinnamomum 212
Chorizema 208	Cipura 193
Chrysanthemum	Citroea 235
208. 227. 235	Cirsium 235
246. 266	Cissus 198. 208. 259
Chrysoactron 235	Cistus 265
Chrysocoma 235	Citronenmoelle 208
Chrysodum vide	Citrosma 212
Acrostichum 203	Citrus 212
Chrysophyllum 212	Cladom 294
Chrysosplenium 235	Cladonia 235
Cibotium 203	Clematis 269
Cibouie 265	
Ciboulette 265	
Cienkowski 198	
Cimicifuga 235	
Cinchona 212	
Cineraia 208. 235. 266	
Cinnamomum 212	
Cipura 193	
Citroea 235	
Cirsium 235	
Cissus 198. 208. 259	
Cistus 265	
Citronenmoelle 208	
Citrosma 212	
Citrus 212	
Cladom 294	
Cladonia 235	
Clematis 269	
208. 235. 259. 269	

Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page
Cherodendron 198	Daemonorops 266	Echinocactus 216	Fougères et Ly-
Clethra 208, 254	Dahlia 192, 229, 230	217	copodiaceae
Chianthus 208	Dais 209	Echinocereus 217	203—204, 252—253
Clivia 198	Dalechampia 198	Echinops 237	Fouquieria 214
Cobaea 208, 266	Daphne 209, 255	Echinopsis 217	Fragaria 209, 238
Coccolus 212	Daphniphyllum 209	Echites 199	Fraiers 263, 264
Cochlearia 265	Darlingtonia 225	Echraanthus 237	Framboisiers 264
Cocos 206	Dasylirion 214	Edwardsia 209	Framboisier-
Coelia 204	Datisca 236	Eichhornia 225, 236	Fraise 264
Coelogyne 204	Datura 198	Elaeagnus 209, 255, 260	Franciscoa 199
Coffea 212	Davallia 203	Elaeis 206	Francia 238
Coleus 198, 221, 266	Deeringia 209	Elodea 224, 225	Fraseria 238
Colletia 203	Delphinium 236	Elymus 237	Fraxinus 255
Collinsonia 235	Dendrobium 205	Encephalartos 206	Freilandfarne 252
Colocasia 191	Dendrocalamus 198	Eucalyptus 209	Freyinetia 199
Columnnea 198	Dentaria 236	Eucelirion 199	Fruits en baies 263—265
Colutea 254	Desfontainea 209	Euclea 212	Fuchsia 227, 228, 266
Comarum 224	Desmanthus 209	Eutelea 209	Funkia 238
Commelina 235	Desmodium 255	Eumecoon 237	Gallardia 238
Coniferen 260, 261	Deutzia 255	Eupendrum 205	Gallatella vide
Conocephalus 198	Dianella 209	Euphorbia 237	Aster 233
Convallaria 209, 235, 236	Dianthus 236, 251, 252	Epiphyllum 218	Galax 238
Convolvulus 208	Diastema 186	Epipremnum 199	Galega 238
Cooperia 192	Dichorisandra 198	Episcia 199	Galium 238
Coprosma 208	Dicksonia 203, 253	Equisetum 225	Galtia vide
Cordylone 198	Diclytra 192, 236	Eranthemum 199	Hyacinthus 192
Coreopsis 236	Dictamnus 237	Erbaeren 263, 264	Gardenia 199, 212
Coriaria 236	Dictyosperma 205	Erbaeren-Himbeere 264	Gasteria 231
Cornus 254	Dicytra 186	Erianthus 237	Gazania 209, 266
Coronilla 208, 236, 254	Didymocarpus 198	Eriangeron 237	Gehörsamlinge 262
Correa 208	Diefenbachia 198	Eriurus 237	Gelsemium 209
Cortusa 236	Digitalis 237	Eriobotrya 212	Genista 209, 238, 255
Corydalis 236	Dimorphanthus 255	Eriocarpus 209	Geniana 238
Corylopsis 254	Dimorphotheca 209	Eriophorum 225	Georginen 192, 229, 230
Corylus 254	Dionaea 225	Eriophyllum 238	Geranium 238, 239
Corypha 206	Dioon 206	Erodium 238	Gerbera 209
Cosmophyllum 208, 266	Dioscorea 192, 198, 237	Eryngium 208, 238	Gesneria 186
Cotus 198	Diosma 209	Eryngium 238	Gesneriaceen 186—187
Cotonaster 254	Diotis vide Santo-	Erythrina 238	Geum 239
Cotyledon 221	lina 211	Erythrochaete 209	Gillenia vide
Couteaux voy. liste	Diotostemon vide	Erythroxylon 212	Spiraea 239
séparée.	Echeveria 222	Escallonia 209	Ginkgo 261
Crambe 236	Dipladenia 198	Erdragon 209	Giraldia 209
Crassula 221	Diplazium 203	Eucadonia 186	Gladiolus 182—185
Crataegus 254, 255, 262	Diplopappus 209, 237	Eucalyptus 209	Glechoma 239
Crepis 236	Diplostophium 237	Eucharis 192	Gleditschia 255
Crescentia 212	Dipteracanthus 198	Euclea 212	Globba 199
Crinum 192	Droaca 186	Eucosmis 192	Globularia 239
Crocosmia 192	Disandra 209	Eugommia 212	Globules 232
Croton 198, 212	Discoactus 216	Eugenia 209, 212	Gloriosa 192
Crucianella 236	Dissema 198, 209	Eulalia 209, 238	Glossococcia 239
Cryptanthus 198, 209	Disporum 237	Eupatorium 209	Gloxinia 184
Cryptogramme 254	Diversa Artikel	Euphorbia 212, 222, 238	Glyceria 225
Cryptomeria 261	und Garten-	Euryale 225	Glycyrrhiza 260
Cucubalus 236	utensilien 267, 268	Euryangium 192, 238	Gnadentkraut 265
Cucurbita 236	Dodecatheon 237	Euryelos 192	Gnaphalium 209, 239, 266
Cuphea 208, 266	Dolichodeira 186	Eustrephus 209	Goethea 212
Cupressus 260, 261	Dolichos 209	Evodia 199	Golfussia 199
Cureuligo 198	Dondia vide Ha-	Evonymus 209, 255	Gonocarpum 209
Cureuma 212	quetia 239	Exacum 199	Gonocarpium 212
Cyanophyllum 198	Doodia 203, 253	Exochorda 255	Gouania 212
Cyathaea 203	Doronium 237	Exotische Heil-	Graptophyllum 199
Cycas 206	Dorstenia 212	Nutz- und Gift-	Gratiola 265
Cyclamen 208, 209, 236	Doryanthes 198	pflanzen 212—213	Greenovia 222
Cyclanthus 198	Doryopteris 204	Fabiana 209	Grevillea 209
Cydonia 255, 262	Draba 237	Fagus 255	Grewia 199
Cymbidium 204	Dracaena 198, 199, 212	Farguria 209	Griffinia 209
Cynanohum 236	Dracocephalum 237	Farrne u. Lycop-	Griselinia 192
Cyperus 224, 225	Drosera 225	diaceen 201—204	Grosselliers 264, 265
Cypripedium 205, 236	Drymonia 199	253—253	Gunnera 239
Cyrtanthera 198	Drymopsis 192	Feigen 263	Guthnickia 186
Cyrtanthus 192	Duranta 209	Ferraria vide Ti-	Gymnocladus 255
Cyrtodora 198	Dyckia 214	gridia 194	Gymnogramme 201, 253
Cyrtomium 203, 253	Dypsis 206	Ferula 238	Gymnostachyum 199
Cyrtopteris 253	Ecoremocarpos 209, 266	Festuca 238	Gymnothrix 239, 266
Cytisus 209, 255, 266	Echeveria 221, 222, 266	Ficus 199, 212	Gynurum 239
Cusackia vide An-	Echidnopsis 222	Figuiers 263	Gysophylla 239
thericum 232	Echinacea 237	Fittonia vide Eran-	Gynura 209
Dactylis 236, 266		themum 199	Habiphsia 239
		Flugtae 209	Habitata 239
		Fontanesia 255	Habrothamnus 209
		Forstia 255	

Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page
<i>Hysopus</i> . . . 265	<i>Leonurus</i> . . . 242	<i>Marsilea</i> . . . 226	<i>Neviusia</i> . . . 256	<i>Peltaria</i> . . . 243
<i>Jacaranda</i> . . . 200	<i>Lepachys</i> . . . 242	<i>Martineria</i> . . . 206	<i>Nicotiana</i> . . . 210	<i>Peltophorum</i> . . . 201
<i>Jacobinia</i> . . . 209	<i>Lepidium</i> . . . 216	<i>Masdevallia</i> . . . 205	<i>Nidularium</i> . . . 201	<i>Pentlandia</i> . . . 194
<i>Jambosa</i> . . . 212	<i>Leptocarpha</i> . . . 209	<i>Maurandia</i> . . . 210	<i>Nierembergia</i> . . . 243	<i>Pentstemon</i> . . . 210
<i>Jasione</i> . . . 240	<i>Leptospermum</i> . . . 209	<i>Maximowiczia</i> . . . 260	<i>Niphaea</i> . . . 187	<i>Pentstemon</i> . . . 243, 244
<i>Jasminum</i> . . . 200, 209, 255	<i>Lespedeza</i> . . . 256	<i>Maytenus</i> . . . 213	<i>Noisettia</i> . . . 263	<i>Peperomia</i> . . . 201
<i>Jatropha</i> . . . 213	<i>Leucanthemum</i> . . . 242	<i>Maxus</i> . . . 242	<i>Nopalea</i> . . . 218	<i>Perilla</i> . . . 267
<i>Iberis</i> . . . 240	<i>Leuchtenbergia</i> . . . 218	<i>Medeola</i> . . . 210	<i>Norantea</i> . . . 201	<i>Periploca</i> . . . 260
<i>Ideia vide Polycarpa</i> . . . 257	<i>Leucophyta</i> . . . 210	<i>Medinilla</i> . . . 200	<i>Nothochlaena</i> . . . 263	<i>Peristrophe</i> . . . 201
<i>Jeffersonia</i> . . . 240	<i>Leucea</i> . . . 242	<i>Meerrettig</i> . . . 265	<i>Noyer</i> . . . 253	<i>Perrilacch</i> . . . 265
<i>Jeunes plants</i> . . . 262	<i>Levistum</i> . . . 255	<i>Megasea</i> . . . 247	<i>Nuphar</i> . . . 226	<i>Pernetia</i> . . . 210
<i>Jlex</i> . . . 256	<i>Leycesteria</i> . . . 256	<i>Melaleuca</i> . . . 210	<i>Nuttallia</i> . . . 254	<i>Petasites</i> . . . 244
<i>Illicium</i> . . . 212	<i>Liatris</i> . . . 242	<i>Melia</i> . . . 210	<i>Nymphaea</i> . . . 226	<i>Petiveria</i> . . . 213
<i>Impatiens</i> . . . 210	<i>Libocedrus</i> . . . 261	<i>Melanthus</i> . . . 210		<i>Petrea</i> . . . 201
<i>Imperata</i> . . . 240	<i>Libonia</i> . . . 210	<i>Melica</i> . . . 242		<i>Petunia</i> . . . 210, 267
<i>Imperatoria</i> . . . 240	<i>Licuala</i> . . . 206	<i>Melissa</i> . . . 265		<i>Peucedanum</i> . . . 244
<i>Incarvillea</i> . . . 193, 256	<i>Lichtstock</i> . . . 265	<i>Melittis</i> . . . 242		<i>Pfeffermünze</i> . . . 265
<i>Indigofera</i> . . . 256	<i>Lietzia</i> . . . 186	<i>Menispermum</i> . . . 260		<i>Pfirsich</i> . . . 262
<i>Inula</i> . . . 240, 241, 265	<i>Ligularia</i> . . . 242	<i>Mentha</i> . . . 226, 242		<i>Phaenomen</i> . . . 262, 263
<i>Johanniskeeren</i> . . . 264	<i>Ligustrum</i> . . . 256	<i>Menthe crispae</i> . . . 263		<i>Phaedranassa</i> . . . 194
<i>Jossinia</i> . . . 209	<i>Lilium</i> . . . 193	<i>Menthe potiorae</i> . . . 263		<i>Phajus</i> . . . 205
<i>Ipomoea</i> . . . 193, 200	<i>Lilanthemum</i> . . . 226	<i>Menyanthes</i> . . . 226		<i>Phalaenopsis</i> . . . 205
<i>Iresine</i> . . . 200, 266	<i>vide Villarsia</i> . . . 226	<i>Menziesia</i> . . . 210		<i>Phalangium</i> . . . 201, 232, 244
<i>Iris</i> . . . 225, 241	<i>Limncharis</i> . . . 226	<i>Mercurialis</i> . . . 265		<i>Phalaris</i> . . . 244
<i>Ismene</i> . . . 193	<i>Limonia</i> . . . 212	<i>Mertensia</i> . . . 242, 246		<i>Phellodendron</i> . . . 256
<i>Isoplepis</i> . . . 225	<i>Libonia</i> . . . 241	<i>Mesembrianthe</i> . . . 267		<i>Phelladelphus</i> . . . 256
<i>Isoloma</i> . . . 186	<i>Lindelfia</i> . . . 243	<i>Mochlisma</i> . . . 204		<i>Phillyraea</i> . . . 256
<i>Isoop</i> . . . 265	<i>Linnaea</i> . . . 242	<i>Messer</i> . . . siehe		<i>Phlodonendron</i> . . . 201
<i>Isopterum</i> . . . 241	<i>Linosyris</i> . . . 242	<i>Beilage</i> . . . 193		<i>Phlomis</i> . . . 244
<i>Juglans</i> . . . 256, 268	<i>Linum</i> . . . 242	<i>Methonica</i> . . . 193		<i>Phlox</i> . . . 244
<i>Junceus</i> . . . 226	<i>Lippia</i> . . . 213, 242	<i>Metrosideros</i> . . . 210		<i>Phoenix</i> . . . 208, 207
<i>Juniperus</i> . . . 226	<i>Liriodendron</i> . . . 256	<i>Michauxia</i> . . . 242		<i>Phormium</i> . . . 210, 218
<i>Jussiaea</i> . . . 226	<i>Lissochilus</i> . . . 205	<i>Microlepis</i> . . . 204		<i>Phrynum</i> . . . 201
<i>Justicia</i> . . . 193, 200	<i>Lithospermum</i> . . . 210, 242	<i>Micromeria</i> . . . 242		<i>Phrygelus</i> . . . 210
<i>Ixora</i> . . . 200	<i>Littonia</i> . . . 193	<i>Mikania</i> . . . 200, 210, 213		<i>Phyllis</i> . . . 210
<i>Kadsura</i> . . . 260	<i>Littorella</i> . . . 226	<i>Milla</i> . . . 193		<i>Phyllanthus</i> . . . 202
<i>Kaempferia</i> . . . 193	<i>Livistona</i> . . . 206	<i>Miltonia</i> . . . 205		<i>Phyllocactus</i> . . . 219, 220
<i>Kalanchoe</i> . . . 222	<i>Lobelia</i> . . . 210, 213, 242	<i>Mimosa</i> . . . 200		<i>Physalis</i> . . . 244
<i>Kalmia</i> . . . 256	<i>Locheria</i> . . . 196	<i>Mimulus</i> . . . 210		<i>Physanthus</i> . . . 202
<i>Kalosanthus</i> . . . 222	<i>Logan-Beere</i> . . . 264	<i>Mimusops</i> . . . 213		<i>Physostegia</i> . . . 244
<i>Kalithauspflanzen</i> . . . 207—211	<i>Lomaria</i> . . . 208, 253	<i>Mina</i> . . . 267		<i>Physotoma</i> . . . 244
<i>Kamille</i> . . . 265	<i>Lonicera</i> . . . 256	<i>Mispela</i> . . . 263		<i>Phytolacca</i> . . . 244
<i>Kennedy</i> . . . 209	<i>Lophospermum</i> . . . 210, 266	<i>Mitella</i> . . . 242		<i>Phytanthus</i> . . . 223
<i>Kentia</i> . . . 206	<i>Lotus</i> . . . 210, 242	<i>Mitrisia</i> . . . 210		<i>Pilea</i> . . . 261
<i>Kerria</i> . . . 256	<i>Lourya</i> . . . 200	<i>Molonia</i> . . . 242		<i>Pilea</i> . . . 202
<i>Kiggelaria</i> . . . 209	<i>Luculia</i> . . . 210	<i>Molopospermum</i> . . . 242		<i>Pilocarpus</i> . . . 213
<i>Kitschen</i> . . . 262	<i>Luculia</i> . . . 210	<i>Monarda</i> . . . 243		<i>Pilocereus</i> . . . 220
<i>Kitaibelia</i> . . . 241, 242	<i>Lupinus</i> . . . 242	<i>Monardella</i> . . . 243		<i>Pilogyne</i> . . . 194
<i>Kleinia</i> . . . 222, 266	<i>Luzula</i> . . . 242	<i>Monstera vide Philodendron</i> . . . 201		<i>Pilularia</i> . . . 226
<i>Klugia</i> . . . 200	<i>Lycaste</i> . . . 205	<i>Montbretia</i> . . . 193		<i>Pimelea</i> . . . 210
<i>Kniphofia vide Tritoma</i> . . . 249, 250	<i>Lysichnis</i> . . . 242	<i>Morina</i> . . . 243		<i>Pimpinell</i> . . . 265
<i>Knoblauch</i> . . . 265	<i>Lycium</i> . . . 256	<i>Morisonia</i> . . . 200		<i>Pinanga</i> . . . 207
<i>Koelikeria</i> . . . 186	<i>Lycopodiaceae</i> . . . 203—204, 252—253	<i>Morus</i> . . . 256		<i>Pincenectitia</i> . . . 214
<i>Koeleria</i> . . . 209	<i>Lycopodium</i> . . . 253	<i>Mulgedium</i> . . . 243		<i>Pinguicula</i> . . . 226
<i>Kosteletzkia</i> . . . 209	<i>Lysimachia</i> . . . 242	<i>Muraya</i> . . . 210		<i>Pinus</i> . . . 260, 261
<i>Krausemünze</i> . . . 265	<i>Lythrum</i> . . . 242	<i>Musa</i> . . . 200, 201, 267		<i>Piper</i> . . . 202, 212, 213
<i>Küchenkräuter</i> . . . 265		<i>Myoporum</i> . . . 210		<i>Pirus</i> . . . 255, 257, 262
<i>Laburnum</i> . . . 256		<i>Myosotis</i> . . . 243		<i>Pistia</i> . . . 226
<i>Laelia</i> . . . 205		<i>Myricaria vide Tamarix</i> . . . 258		<i>Pittosporum</i> . . . 202
<i>Lagerstroemia</i> . . . 209		<i>Myriophyllum</i> . . . 226		<i>Pittosporum</i> . . . 211
<i>Lamprocarpus</i> . . . 200		<i>Myrtica</i> . . . 213		<i>Plantago</i> . . . 244
<i>Landolphia</i> . . . 213		<i>Myrsine</i> . . . 210		<i>Plantae aquatiles</i> . . . 224—227
<i>Lantana</i> . . . 200, 266		<i>Myrsiphyllum</i> . . . 210		<i>» deserte chaude</i> . . . 195—203
<i>Lapageria</i> . . . 209		<i>Myrtus</i> . . . 210, 212		<i>» » » froide</i> . . . 207—211
<i>Laportea</i> . . . 213, 242		<i>Naegelia</i> . . . 186, 187		<i>» grasses</i> . . . 220—223
<i>Larix</i> . . . 261		<i>Naegelo-Achime-</i> . . . 187		<i>» grimpanes</i> . . . 259—260, 266
<i>Lasia</i> . . . 226		<i>Nandina</i> . . . 256		<i>» officinales</i> . . . 212—213, 265
<i>Lasiagrostis</i> . . . 242		<i>Nardosmia vide Tussilago</i> . . . 250		<i>» potageres d'-</i> . . . 265
<i>Lasiandra</i> . . . 200		<i>Narthecium</i> . . . 226		<i>» vivaces</i> . . . 250—251
<i>Lasiandra</i> . . . 200, 252, 253		<i>Nelken</i> . . . 251, 252		<i>Platanus</i> . . . 257
<i>Lasia</i> . . . 206		<i>Nelumbium</i> . . . 226		<i>Platyocodon</i> . . . 204
<i>Lathyrus</i> . . . 212		<i>Nepenthes</i> . . . 201		<i>Platyocodon</i> . . . 244
<i>Laurus</i> . . . 209, 212, 256		<i>Nepeta</i> . . . 243		<i>Platysamia vide Diocoon</i> . . . 206
<i>Lavandula</i> . . . 209, 265		<i>Nephrodium</i> . . . 204, 252		<i>Plectopoma</i> . . . 187
<i>Lavatera</i> . . . 209		<i>Nephrolepis</i> . . . 204		<i>Plectranthus</i> . . . 213, 213
<i>Lavendel</i> . . . 265		<i>Nephtytis</i> . . . 201		<i>Pellionia</i> . . . 201
<i>Ledenbergia</i> . . . 200		<i>Nerine</i> . . . 193		<i>Peltandra</i> . . . 226
<i>Leonotis</i> . . . 209		<i>Nerium</i> . . . 210		
<i>Leontice</i> . . . 235, 242		<i>Nertera</i> . . . 210		
<i>Leontodon</i> . . . 242				
<i>Leontopodium</i> . . . 242				

Seite - page	Seite - page	Seite - page	Seite - page	Seite - page
Plumbago 202. 211.	Rhynchosper-	Seguiera . . . 213	Succisa . . . 249	Urtica . . . 213
344	mum . . . 211	Selaginella 204. 253	Succulente Phan-	Urtica . . . 213
Poa . . . 244	Rhynchospora 227	Selenipedium v.	sen . . . 230-233	Urtica . . . 203. 250
Podophyllum . . . 244	Rhytidophyllum 202	Cypripedium 205	Sutherlandia . . . 211	Urtica . . . 203
Pogostemon . . . 213	Ribes . . . 257	Selliera . . . 227	Swainsonia . . . 211	Urtica . . . 203
Poinciana . . . 203	Ricciocarpus . . . 227	Sempervivum . . . 223. 248. 267	Swertia . . . 249	Urtica . . . 203
Poinsettia . . . 203	Richardia . . . 194	Senecio 211. 223. 248	Symphoricarpos 258	Urtica . . . 203
Poiriers . . . 267	Ricinus . . . 202	Septas . . . 248	Symphandra . . . 249	Urtica . . . 203
Polemonium . . . 244	Robinia . . . 257	Sequoia . . . 261	Symphytum . . . 249	Urtica . . . 203
Polyanthes . . . 194	Roohea . . . 223	Sericoebonia . . . 211	Syngonium . . . 202	Urtica . . . 203
Polybotrya vide	Rodgersia . . . 246	Seriocarpus . . . 248	Syringa . . . 258	Urtica . . . 203
Acrostichum 203	Roezlia vide	Sericocephalus . . . 211	Tabernaemontana . . . 202	Urtica . . . 203
Polycarpa . . . 257	Beschornaria 214	Serraria . . . 211	Tacsonia . . . 202	Urtica . . . 203
Polygala . . . 211. 244	Rohdea . . . 246	Serratula . . . 248	Tamarindus . . . 213	Urtica . . . 203
Polygonatum vide	Rosa . . . 264	Shordia . . . 248	Tamarix . . . 258	Urtica . . . 203
Convallaria . . . 235	Rondeletia . . . 202	Sibbaldia . . . 248	Tamus . . . 249	Urtica . . . 203
Polygonum 211. 226.	Rosa . . . 257. 260. 261	Sibthorpia . . . 211	Tanacetum . . . 249	Urtica . . . 203
244. 245. 260	Rosa . . . 262	Sida . . . 248	Tapeinotum . . . 187	Urtica . . . 203
Polypodium 203.	Rosania . . . 187	Sidalcea . . . 248	Taxodium . . . 261	Urtica . . . 203
204. 253	Rosmarinus 213. 265	Silene . . . 248	Taxus . . . 261	Urtica . . . 203
Polystichum 304.	Rottleria . . . 258	Silphium . . . 248	Tecoma . . . 211	Urtica . . . 203
252. 253	Roulinia vide	Sinningia . . . 187	Telikeia . . . 249	Urtica . . . 203
Pomaria . . . 263	Dasylirion . . . 214	Siphocampylus 211	Tellima . . . 249	Urtica . . . 203
Ponederia 225. 226	Roupelia . . . 213	Sisyrinchium . . . 248	Teppichbeet-	Urtica . . . 203
Populus . . . 257	Rubia . . . 211	Sium . . . 237	pflanzen 266	Urtica . . . 203
Portulacaria . . . 223	Rubus 211. 258. 260	Skimmia . . . 211	Tetradinaria . . . 211	Urtica . . . 203
Potamogeton . . . 227	Rudbeckia 237. 246	Smilax . . . 202	Tetranema . . . 202	Urtica . . . 203
Potentilla . . . 245. 257	Ruellia . . . 202	Sobralia . . . 205	Teucrium . . . 211. 213. 249	Urtica . . . 203
Poterium . . . 265	Rumex . . . 246. 265	Solandra . . . 203	Thalia . . . 227	Urtica . . . 203
Pothos . . . 203	Russelia . . . 246	Solanum 211. 227. 267	Thalicttrum . . . 213	Urtica . . . 203
Preissebeere . . . 264	Ruta . . . 265	Soldanella . . . 248	Thalictrum . . . 213	Urtica . . . 203
Primula . . . 211. 245	Sabal . . . 207	Solidago . . . 248	Thalicttrum . . . 213	Urtica . . . 203
Pritchardia . . . 207	Sagittaria . . . 227	Sollya . . . 211	Thalicttrum . . . 213	Urtica . . . 203
Priva . . . 194. 245	Saintpaulia . . . 187	Sonchus . . . 211	Thalicttrum . . . 213	Urtica . . . 203
Prosartes . . . 245	Salsbeia . . . 265	Sonchus . . . 211	Thalicttrum . . . 213	Urtica . . . 203
Prosopis . . . 213	Salsicornia . . . 211	Sonchus . . . 211	Thalicttrum . . . 213	Urtica . . . 203
Prumnopitys . . . 261	Salsibarba vide	Sonchus . . . 211	Thalicttrum . . . 213	Urtica . . . 203
Prunella . . . 245	Ginkgo . . . 261	Sonchus . . . 211	Thalicttrum . . . 213	Urtica . . . 203
Pruina . . . 263	Salix . . . 258	Sonchus . . . 211	Thalicttrum . . . 213	Urtica . . . 203
Pruina . . . 263	Salvia 211. 246. 265	Sonchus . . . 211	Thalicttrum . . . 213	Urtica . . . 203
Pruina . . . 263	Salvia . . . 227	Sonchus . . . 211	Thalicttrum . . . 213	Urtica . . . 203
Pruina . . . 263	Sambucus . . . 258	Sonchus . . . 211	Thalicttrum . . . 213	Urtica . . . 203
Pruina . . . 263	Sanguinaria . . . 246	Sonchus . . . 211	Thalicttrum . . . 213	Urtica . . . 203
Pruina . . . 263	Sanguisorba . . . 246	Sonchus . . . 211	Thalicttrum . . . 213	Urtica . . . 203
Pruina . . . 263	Santolina . . . 211	Sonchus . . . 211	Thalicttrum . . . 213	Urtica . . . 203
Pruina . . . 263	Saponaria . . . 246	Sonchus . . . 211	Thalicttrum . . . 213	Urtica . . . 203
Pruina . . . 263	Sarracenia . . . 227	Sonchus . . . 211	Thalicttrum . . . 213	Urtica . . . 203
Pruina . . . 263	Satureia . . . 265	Sonchus . . . 211	Thalicttrum . . . 213	Urtica . . . 203
Pruina . . . 263	Saurau . . . 265	Sonchus . . . 211	Thalicttrum . . . 213	Urtica . . . 203
Pruina . . . 263	Saurau . . . 26	Sonchus . . . 211	Thalicttrum . . . 213	Urtica . . . 203

	M. Pf.		M. Pf.
49. Mönkemeyer, W., Die Sumpf- und Wasserpflanzen, mit 126 Abbildungen, geh. M. 4,50; geb.	5 50	64. Lehl's Rosenbuch, Anleitung zur Anzucht und Pflege der Rosen im freien Lande und unter Glas, mit 106 Abb. geb. . .	5 —
50. Culturpraxis der besten Kalt- u. Warmhauspflanzen, von W. Allendorff, geb. .	8 —	65. Weiselhöft, J., Der Rosenfreund, 7. Aufl., 33 Abb., geb.	5 —
51. Schumann, Prof. Dr. K., Gesamtbeschreibung der Cacteen, geh. 26 —; geb. .	30 —	66. Betten, Rob., Die Rose, ihre Anzucht und Pflege, 138 Abb., geb.	4 —
52. Schumann, Prof. Dr. K., Blühende Cacteen, Farbentafeln, in zwanglosen Lieferungen erscheinend; jede Lfg. . .	4 —	67. Jurass, P., Rosenbuch für Jedermann, 8 Tafeln und 19 Textabb., geb. . . .	2 50
Erster Band 1901, die 12 Tafeln der ersten drei Hefte umfassend	13 —	68. Öhlkers, Die Rose, geh. 2,50, geb. . . .	3 50
53. Thomas, F., Zimmercultur der Cacteen, 3. Aufl., geh. M. 1 —; geb.	1 50	69. » Uns. Gartenblumen, geh. 4,30, geb. .	5 20
54. Daul, A., Illustriertes Handbuch der Cacteenkunde, geh. M. 3,60; geb.	3 90	70. Kunst der Pflanzenvermehrung, von Neumann und J. Hartwig, 5. Aufl., geb. .	5 —
55. Succulente, die, v. Th. Rämpler, herausgegeben v. Prof. Dr. K. Schumann, geb. .	8 —	71. Weise's Melonen-, Gurken- und Champignonzüchter, 6. Aufl., geh.	1 50
56. Credner, A., Chrysanthemum indicum und seine Cultur. M. 4 —; elegant geb. .	5 —	72. Radde, A. G., Champignonzüchtung, geh.	— 75
57. Schnurbusch, Otto, Der prakt. Schnittblumenzüchter der Neuzeit, Theil I, 2. Aufl., enthaltend die Cultur und Treiberei der gangbarsten Schnittblumen und des Schnittgrüns, geh. 5 —; geb. Theil II, die werthvollsten Sträucher, Stauden, Knollen, Zwiebeln für den Schnitt besprechend, geh. M. 4 —; geb. Beide Theile in einem Bande gebunden, soweit Vorrath reicht, statt 10,40 für .	4 80	73. Album für Teppichgärtnerei u. Gruppenbepflanzung, v. K. Götz, mit 406 Abb. u. 973 Bepflanzungsangaben, 3. Aufl., geb. .	8 —
58. Schnurbusch, Otto, Die praktischen Cultureinrichtungen der Neuzeit, in ausführlicher Weise behandelt, mit Baukostenberechnung, Theil I, geh. 2,40, geb. (Theil II und III in Vorbereitung.) . .	3 —	74. Otto u. Levy, Muster-Album der modernen Teppichgärtnerei, 182 Entwürfe mit 635 Bepflanzungsangaben, siebente Auflage	6 50
59. Burdige, F. W., Orchideen	8 —	75. Hampel, W., Moderne Teppichgärtnerei, 5. vermehrte Aufl., geb.	6 —
60. Stein's Orchideenbuch, 184 Textabb., geb. .	20 —	76. Hampel, C., 125 kleine Gärten, Plan, Beschreibung und Bepflanzung, 2. Aufl., kartonirt	5 —
61. M. Schulze's Orchidaceen Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz, mit 100 Chromotafeln, geh. 6 —; geb.	7 50	77. Hampel, C., Gartenbeete und Gruppen, 333 Entwürfe, neue Ausgabe 1901, geb. .	7 50
62. Prof. Thome's Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz, mit 616 Chromotafeln, 4 eleg. Halbfranzbände .	54 —	78. Levy, Neue Entwürfe zu Teppichgärten .	1 —
Im Erscheinen: Kryptogamenflora von Prof. Migula, ca. 45 Lieferungen à .	1 —	79. Encke, F., Anleitung zum gärtnerischen Pflanzenziehen, 16 Tafeln nebst Text .	8 —
63. Handelsgewächse, die, von Löbe, mit 100 Abbildungen, in 7 einzeln käuflichen Heften, vollständig	11 —	80. Schimpfky, Heilpflanzen, 140 Chromotaf. mit Text, 2 Bände, M. 8,50; geb. . . .	10 —
		81. — Die wichtigsten Giftgewächse, 27 Chromotaf. u. Text, M. 2,25; geb. . . .	2 75
		82. Neumann, Anlegung von Glashäusern aller Art, von J. Hartwig, 4. Aufl., geb. .	10 50
		83. Die Erziehung der Pflanzen aus Samen, v. H. Jäger u. E. Benary, eleg. geb. .	8 —
		84. Illust. Cultur-Anweisung u. Arbeitskal., v. O. Knopf, geh. M. 1,75; geb.	2 25
		85. Haase & Schmidt's Abbildungen in Holzschnitt, welche bis zum Herbst 1900 herausgegeben wurden; enthaltend über 2100 Bilder, mit alphabetischem Verzeichnisse; ein Heft in gr. 4 ^o broch. .	2 —
		86. Deutscher Garten-Kalender für 1902, v. M. Heisdörfer (29. Jahrg.), in Callico M. 2 —, in Leder	3 —

Inhalt des Samen-Verzeichnisses.

I. Gemüse-Samen.

	Seite
1. Kohl-Arten	1—4
2. Wurzeln und Rüben	5—7
3. Salat-Arten	8—10
4. Zwiebel- und Porree-Samen	10—12
5. Radies- und Rettig-Samen	12—13
6. Küchen-Kräuter	13—17
7. Spinkat-Arten	17—18
8. Gurken, Melonen und Kürbisse	18—22
9. Erbsen	22—24
10. Bohnen	24—27

II. Landwirthschaftliche Samen.

1. Futter-Gräser	27—28
2. Klee-Arten	28
3. Verschiedene Futter-Pflanzen	28—30
4. Getreide	30—32
5. Körner- und Feldfrüchte	32—33
6. Futter-Rüben	33—34
7. Diverse technische Samen	34—36
8. Knollen	36—40

III. Blumen-Samen.




	Seite
1. Sortimente	41—54
2. Sommer-Gewächse	54—102
3. Zier-Cucurbitaceen	102—104
4. Zier-Gräser	104—106
5. Stauden	107—133
6. Topfgewächse	134—157
Succulente und Cacteen	157—161
Wasserpflanzen	161—163
Farne	163—164
Palmen-Samen	164—165


IV. Gehölz-Samen.

1. Nadelhölzer (Coniferen)	166—168
2. Laubbölzer	168—174

V. Neuheiten.

1. Neuheiten von Blumen-Samen für 1902	174—181
2. Neuheiten von Gemüse-Samen für 1902	181





Etablissement Haage & Schmidt, Erfurt.